

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО «Цетан-Батыс» «Установка 2-х резервуаров по 250 м³ на существующей территории ТОО «Цетан-Батыс» в г.Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» от 26 мая 2026 года №KZ47RYS01746107

Дата составления сводной таблицы: 19.06.2026 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 28.05. 2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 28.05.2026 - 17.06.2026 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечания и предложения (письмо от 09.06.2026г. №4-15/797) Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Цетан-Батыс» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 26 мамырдағы №KZ47RYS01746107 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ екендігін және белгіленіп отырған қызмет туралы өтініштің көшірмесі басқарманың ресми интернет-ресурсына 2026 жылдың 1-і маусымында орналастырылғандығын хабарлайды.
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Запказнедра»;	Замечания и предложения (письмо от 29.05.2026г. №26-10-10-1046) Согласно статьи 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» №125-VI ЗРК от 27.12.2017г. территориальное подразделение Уполномоченного органа по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. Принимая во внимание вышеизложенное, сообщаем, что Департамент не является заинтересованным государственным органом в намечаемой деятельности компаний.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики	Замечания и предложения (письмо от 02.06.2026 г. №27-7/1323) РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности ТОО «Цетан-Батыс»-установка 2-х резервуаров по 250 м ³ на существующей территории ТОО "Цетан-Батыс" вг.Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.Объект находятся за пределами водоохранной полосы и зоны. Вместе с тем согласно поданному заявлению Инспекция вносит

	Казахстан	следующие предложения. 1.В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохраных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохраных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохраных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением
--	-----------	---

		водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2. Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники; 3.3. Проекты строительства, транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 05.06.2026г. №4-12/890).
5	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечания и предложения (письмо от 13.03.2026г. №26-8-8/2752): Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «Цетан-Батыс» №KZ47RYS01746107 от 25 мая 2026 года, сообщает следующее: При установке резервуаров необходимо обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности в соответствии статьи 69 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-V.
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения	Замечания и предложения (письмо от 17.06.2026г. №23-28-7-13/1755 - И): Намечаемой деятельностью предусматривается установка 2-х резервуаров по 250 м³ на существующей территории ТОО "Цетан-Батыс" в г.Уральск. Промышленная площадка расположена ул. Абулхайыр хана 6/11 г.Уральск, ЗКО. Намечаемая деятельность осуществляется на территории действующего предприятия. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 305 м. Основной деятельностью

	Республики Казахстан	ТОО «Цетан-Батыс», является прием, хранение и отпуск нефтепродуктов. Для осуществления своей деятельности предприятие имеет существующий склад нефтепродуктов наземного типа. Резервуары предназначены для хранения нефтепродуктов. Производственная мощность по обороту нефтепродуктов: бензин– 59 000 тонн в год, дизтопливо и керосин– 61 000 тонн в год. Площадь земельного участка 0,4378 га. Близлежащим поверхностным водным источником р.Урал который находится более 2,5 км от промплощадки. В соответствии с пунктами 8,9 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2 (далее – СП № ҚР ДСМ -2), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений, с получением санитарно-эпидемиологического заключения. Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 СП № ҚР ДСМ -2, расчетные размеры СЗЗ для объектов, не включенных в приложение 1 СП № ҚР ДСМ -2 устанавливаются расчетным методом, на основании проектной документации. На основании вышеизложенного при осуществлении данной намечаемой деятельности необходимо определить границы санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, с получением санитарно-эпидемиологического заключения. В ходе проведения работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.
7	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 17.06.2026г. №3-11/544): Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, рассмотрев заявление о намечаемой деятельности «Установка 2-х резервуаров по 250 м³ на существующей территории ТОО «Цетан-Батыс» в г.Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» ТОО «Цетан-Батыс» от 26 мая 2026 года №KZ47RYS01746107, поясняет следующее: Согласно пунктов 11 и 36 «Правил содержания и защиты зеленых насаждений Западно-Казахстанской области», утвержденных решением Западно-Казахстанского областного

		маслихата от 31 мая 2023 года № 3-10 – при проектировании и строительстве объектов предусматривается озеленение территории, предоставленного под строительство объекта с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений на территории предполагаемого к строительно-монтажным работам участка. В случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, если существующие зеленые насаждения составляют угрозу для других сооружений, включая здания жилой застройки, производится вырубка деревьев по разрешению уполномоченного органа в соответствии с Законом о разрешениях.
8	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено
9	Акимат г.Уральска ГУ ОЖКХ, ПТиАД г.Уральска	Замечания и предложения (письмо от 02.06.2026г. №4-5/2242): Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі(бұдан әрі – Бөлім) мұнай өнімдерін қабылдау, сақтау және босату жөніндегі жобаларды келісу Бөлімнің құзыретіне жатпайтындығын хабарлайды.
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

«Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы «Цетан-Батыс» ЖШС-нің қолданыстағы аумағына сыйымдылығы 250 м³-тан 2 резервуар орнату», «Цетан-Батыс» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 26 мамырдағы №KZ47RYS01746107 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 19.06.2026 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 28.05.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 28.05.2026 – 17.06.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы;	Ұсыныстар мен ескертулер (09.06.2025ж. №4-15/797 хаты): Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Цетан-Батыс» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 26 мамырдағы №KZ47RYS01746107 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ екендігін және белгіленіп отырған қызмет туралы өтініштің көшірмесі басқарманың ресми интернет-ресурсына 2026 жылдың 1-і маусымында орналастырылғандығын хабарлайды.
2	Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Ұсыныстар мен ескертулер (29.05.2026ж. №26-10-10-1046 хаты): Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексінің 64-бабына сәйкес, жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі және жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауын кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясаты іске асырады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Департамент компанияның жоспарланған қызметіне мүдделі мемлекеттік орган болып табылмайтынындығын хабарлаймыз.
3	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Жайық-Каспий	Замечания и предложения (письмо от 02.06.2026 г. №27-7/1323) РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности ТОО «Цетан-Батыс»-установка 2-х резервуаров по 250 м ³ на существующей территории ТОО "Цетан-Батыс" вг.Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.Объект находится за пределами водоохранной полосы и зоны. Вместе с тем

бассейндік инспекциясы;	согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения. 1.В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохраных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохраных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохраных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за
--------------------------------	---

		исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2. Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники; 3.3. Проекты строительства, транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (05.06.2026ж. №4-12/890хаты)
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірілігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (29.05.2026г. №26-8-8/2752 хаты) Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті «Цетан-Батыс» ЖШС белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 25 мамырағы №KZ47RYS01746107 өтінішін қарап келесіні хабарлайды: Резервуарларды орнату кезінде 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 69-бабына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз ету қажет.
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрілігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық	Ұсыныстар мен ескертулер (17.06.2026г. №23-28-7-13/1755-И хаты): Намечаемой деятельностью предусматривается установка 2-х резервуаров по 250 м³ на существующей территории ТОО "Цетан-Батыс" в г.Уральск. Промышленная площадка расположена ул. Абулхайыр хана 6/11 г.Уральск, ЗКО. Намечаемая деятельность осуществляется на территории действующего предприятия. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 305 м. Основной деятельностью ТОО «Цетан-Батыс», является прием, хранение и отпуск

	департаменті	нефтепродуктов. Для осуществления своей деятельности предприятие имеет существующий склад нефтепродуктов наземного типа. Резервуары предназначены для хранения нефтепродуктов. Производственная мощность по обороту нефтепродуктов: бензин – 59 000 тонн в год, дизтопливо и керосин – 61 000 тонн в год. Площадь земельного участка 0,4378 га. Близлежащим поверхностным водным источником р.Урал который находится более 2,5 км от промплощадки. В соответствии с пунктами 8,9 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2 (далее – СП № ҚР ДСМ -2), <i>санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.</i> Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 СП № ҚР ДСМ -2, расчетные размеры СЗЗ для объектов, не включенных в приложение 1 СП № ҚР ДСМ -2 устанавливаются расчетным методом, на основании проектной документации. На основании вышеизложенного при осуществлении данной намечаемой деятельности необходимо определить границы санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, с получением санитарно-эпидемиологического заключения. В ходе проведения работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.
7	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (17.06.2026г. №3-11/544 хаты): Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы Сізге, «Цетан-Батыс» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 26 мамырдағы №KZ47RYS01746107 өтінішін қарай отырып, келесіні хабарлайды: Өтініште көрсетілген жер учаскесінде жасыл екпелер болған жағдайда, Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2023 жылғы 31 мамырдағы № 3-10 шешімімен бекітілген, «Батыс Қазақстан облысындағы елді мекендердің жасыл екпелерін жасау, күтіп-баптау және қорғаудың қағидаларының» 11, 36 тармақтарына сәйкес, объектілерді жобалау және салу кезінде құрылыс-монтаждау жұмыстары болжанатын учаскенің

		аумағында бар жасыл екпелерді барынша сақтай отырып, объектіні салуға берілген жер учаскесін көгалдандыруды көздеу қажет. Құрылыс салуға немесе басқа да жұмыстар жүргізуге бөлінген учаскелерде жасыл екпелерді сақтау мүмкін болмаған жағдайда, егер қолданыстағы жасыл екпелер тұрғын үй құрылысы ғимараттарын қоса алғанда, басқа да құрылыстар үшін қатер төндіретін болса, ағаштарды кесу Рұқсаттар туралы заңға сәйкес уәкілетті органның рұқсаты бойынша жүргізіледі.
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
9	Орал қаласының әкімдігі Орал қаласының тұрғын үй КШ,ЖКЖАЖ бөлімі ММ	Ұсыныстар мен ескертулер (02.06.2026г. №4-5/2242 хаты): Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі(бұдан әрі – Бөлім) мұнай өнімдерін қабылдау, сақтау және босату жөніндегі жобаларды келісу Бөлімнің құзыретіне жатпайтындығын хабарлайды.
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ