

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений к Отчёту о возможных воздействиях по проекту разведочных работ на участке Саралжын, касательно заявления ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» от 5 июня 2026 года № KZ18RVX01959092

Дата составления сводной таблицы: 23.06.2026 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 08.06.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 08.06.2026 г. - 19.06.2026 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Не представлено
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Замечания и предложения (письмо от 10.06.2026 г. №26-10-10-1162) Согласно ст.64 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12.2017 года, территориальное подразделение Уполномоченного органа по изучению недр, реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. Принимая во внимание вышеизложенное, сообщаем, что Департамент не является заинтересованным государственным органом в намечаемой деятельности компаний
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Замечания и предложения (письма от 18.06.2026 г. №27-7/1482). РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» - «Проведение разведочных работ по поиску углеводородов на участке недр «Саралжын» в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан». Объект находится за пределами водоохранной полосы и зоны. Вместе с тем согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения. 1.В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области

здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан.

п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод.

В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией.

3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохраных зон и полос (*установленных акиматами соответствующих областей*) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности:

3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохраных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохраных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта;

3.2. Запрещается в пределах водоохраных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохраных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ;

3.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих

		пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 12.06.2026г. №4-12/935).
5	Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 16.06.2026 г. №26-8.2-11/2904) Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области (далее – <i>Департамент</i>) рассмотрев направленный Вами проект отчета о возможных воздействиях ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее - <i>Проект</i>) согласно заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду №KZ18RVX01959092 от 5 июня 2026 года сообщает следующее: Замечания и предложения, а также выражение согласия или несогласия по вышеуказанному Проекту не представляется возможным. Так как регулируемыми нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности не предусмотрена соответствующая функция. Вместе с тем, Департамент доводит до вашего сведения, что согласно пункта 4 статьи 216 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», план горных работ в обязательном порядке согласовывается с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 19.06.2026 ж. №23-28-7-13/1799-И хаты): ТОО «Разведка и добыча «QazaqGaz» проводит работы по разведке углеводородов на участке Саралжын, расположенном в Западно-Казахстанская область Республики Казахстан. В административном отношении участок Саралжын расположена на территории Бокейординского, Казталовского и Жангалинского районов Западно-Казахстанской области РК. Ближайшим населённым пунктом к проектируемым скважинам Сар-1 и Сар-2 является село Саралжын (Бокейординский район), расположенное на расстоянии 3 км к юго-западу от участков бурения. Ближайший водный объект — река Сарыюзен, находящаяся более чем в 30 км к северо-востоку от разведочных скважин на структуре Саралжын. Ближайшим населённым пунктом к проектируемым скважинам Порт-1 и Порт-2 является село Акпатер (Казталовский район). Скважина Порт-1 расположена на расстоянии 1,5 км к северу от населённого пункта, скважина Порт-2 — на расстоянии 1,5 км к юго востоку. Ближайший водный объект — река Большой Узень,

		расположенная более чем в 1 км к юго-западу от обеих разведочных скважин на структуре Порт-Артур. Проведение работ на водоохраных полосах и зонах, а также на территории лесных угодий и особо охраняемых природных территориях не предусматривается. В соответствии с пунктом 8 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ -2 (далее – СП № КР ДСМ -2), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений, с получением санитарно-эпидемиологического заключения. Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 СП № КР ДСМ -2, расчетные размеры СЗЗ для объектов, не включенных в приложение 1 СП № КР ДСМ -2 устанавливаются расчетным методом, на основании проектной документации. На основании вышеизложенного при проведении разведочных работ по поиску углеводородов необходимо определить границы санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, с получением санитарно-эпидемиологического заключения. В ходе проведения разведочных работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № КР ДСМ – 49.
7	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Не представлено
8	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено
9	Акимат Бокейординского района	Не представлено
10		Не представлено

	Акимат Казталовского района	
1 1	Акимат Жангалинского района	Не представлено
1 2	Заинтересованная общественность	Не представлено
1 3	Департамент экологии по Западно-Казахстанской области	Замечания Департамента экологии по Западно-Казахстанской области к Отчету о возможных воздействиях проекта разведочных работ на участке Саралжын ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее – Отчет), согласно заявления на проведение оценки воздействия на окружающую KZ18RVX01959092 от 05 июня 2026 года. 1. В Отчете отсутствует способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, в соответствии с пунктом 16 Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утверждённой приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. 2. Выявлены расхождения в сведениях, представленных в различных разделах Отчета. В частности: - в подпункте 8.1 пункта 8 приведены данные по источникам загрязнения, при этом отсутствуют сведения по источникам №№ 0216, 0217, 0218, 6216, тогда как в таблице 8.6 отражены данные по указанным источникам; - в подпункте 8.1 пункта 8 приведены данные по источнику загрязнения № 0209, при этом в таблице 8.6 отсутствуют сведения по указанному источнику; - указанные в таблице 8.4 объемы выбросов загрязняющих веществ по источникам №№ 0001, 6001, 6006 не соответствуют объемам, представленным в приложении с расчетами выбросов загрязняющих веществ; - в приложении с расчетами выбросов загрязняющих веществ отсутствуют расчеты выбросов загрязняющих веществ по источникам № №0007, 0008, 0009, 0010, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011 и др. Привести сведения в соответствие. 3. В подпункте 8.3.5 пункта 8.3 «Водопотребление и водоотведение» Отчета выявлены арифметические ошибки в расчетах расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды по видам работ. В частности, расчеты расхода воды для этапов бурения и крепления, а также испытания скважин не соответствуют произведению численности персонала, норм водопотребления и продолжительности работ. В связи с этим необходимо проверить и откорректировать расчеты с приведением достоверных итоговых значений водопотребления. 4. В Отчёте приведены ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу, а именно: Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-ІІ, Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утверждённые приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015

	года № 174, а также Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», утверждённые приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 236, что не соответствует требованиям НПА РК. 5. В Отчете предусмотреть внедрение мероприятий по охране атмосферного воздуха согласно Приложения 4 к Экологическому кодексу РК. 6. Согласно данным подпункта 8.1 пункта 8 Отчета, продолжительность цикла бурения одной разведочной скважины глубиной 300 м составляет 112 суток и включает следующие этапы: строительно-монтажные и подготовительные работы (мобилизация, монтаж) – 4 суток; бурение и крепление – 11 суток; испытание – 90 суток; ликвидация (или консервация) скважины и рекультивация земель – 7 суток. В указанном разделе Отчета также приведены источники выбросов загрязняющих веществ по каждому этапу работ. Вместе с тем, в таблицах 8.3 и 8.6 объемы выбросов загрязняющих веществ представлены в суммарном виде без разделения по этапам проведения работ. В этой связи необходимо представить объемы выбросов загрязняющих веществ отдельно по каждому этапу работ.
--	--

Разведка и добыча QazaqGaz» ЖШС–нің 2026 жылғы 05 маусымдағы № KZ18RVX01959092 өтінішіне қатысты Саралжын учаскесіндегі барлау жұмыстары жобасына ықтимал әсер ету есебі бойынша ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 23.06.2026 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 08.06.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 08.06.2026 г. - 19.06.2026 г.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсынылған жоқ
2	Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігі	Ұсыныстар мен ескертулер (10.06.2026 ж. №26-10-10-1162 хаты) Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексінің 64-бабына сәйкес, жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның

	Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан геология департаменті	аумақтық бөлімшесі және жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауын кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясаты іске асырады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Департамент компанияның жоспарланған қызметіне мүдделі мемлекеттік орган болып табылмайтындығын хабарлаймыз.
3	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитеті «Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы»	Ұсыныстар мен ескертулер (18.06.2026 ж. №27-7/1482 хаты). РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» - «Проведение разведочных работ по поиску углеводородов на участке недр «Саралжын» в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан». Объект находится за пределами водоохранной полосы и зоны. Вместе с тем согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения. 1. В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохраных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохраных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью,

		сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2. Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ; 3.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (12.06.2026 ж. №4-12/935 хаты)
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірілігі Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (16.06.2026 ж. №26-8.2-11/2904 хаты) Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті (<i>бұдан әрі – Департамент</i>) «Разведка и добыча QazaqGaz» ЖШС 2026 жылғы 5 маусымдағы №KZ18RVX01959092 өтінішіне сәйкес белгіленіп отырған қызметі жөніндегі ықтимал әсер ету туралы есебінің жобасын (<i>әрі қарай – Жоба</i>) қарау үшін келесіні хабарлайды: Жоғарыда көрсетілген Жобаға қатысты ұсыныстар мен ескертулерді беру, сондай-ақ келісім беру немесе келісім беруден бас тарту мүмкін емес. Себебі өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы реттеуші нормативтік құқықтық актілермен тиісті функция қарастырылмаған. Сонымен қатар, Департамент Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексінің 216-бабының 4-тармағына сәйкес, тау-кен жұмыстарының жоспарын өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен міндетті түрде келісілу қажеттігін қаперіңізге салады.
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау	Ұсыныстар мен ескертулер (19.06.2026 ж. №23-28-7-13/1799-И хаты): ТОО «Разведка и добыча «QazaqGaz» проводит работы по разведке углеводородов на участке Саралжын, расположенном в Западно-

	министрлігі Санитариялық- эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық- эпидемиологиялық департаменті Казахстанская область Республики Казахстан. В административном отношении участок Саралжын расположена на территории Бокейординского, Казталовского и Жангалинского районов Западно-Казахстанской области РК. Ближайшим населённым пунктом к проектируемым скважинам Сар-1 и Сар-2 является село Саралжын (Бокейординский район), расположенное на расстоянии 3 км к юго-западу от участков бурения. Ближайший водный объект — река Сарыозен, находящаяся более чем в 30 км к северо-востоку от разведочных скважин на структуре Саралжын. Ближайшим населённым пунктом к проектируемым скважинам Порт-1 и Порт-2 является село Акпатер (Казталовский район). Скважина Порт-1 расположена на расстоянии 1,5 км к северу от населённого пункта, скважина Порт-2 — на расстоянии 1,5 км к юго востоку. Ближайший водный объект — река Большой Узень, расположенная более чем в 1 км к юго-западу от обеих разведочных скважин на структуре Порт-Артур. Проведение работ на водоохраных полосах и зонах, а также на территории лесных угодий и особо охраняемых природных территориях не предусматривается. В соответствии с пунктом 8 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2 (далее – СП № ҚР ДСМ -2), санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений, с получением санитарно-эпидемиологического заключения. Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 СП № ҚР ДСМ -2, расчетные размеры СЗЗ для объектов, не включенных в приложение 1 СП № ҚР ДСМ -2 устанавливаются расчетным методом, на основании проектной документации. <i>На основании вышеизложенного при проведении разведочных работ по поиску углеводородов необходимо определить границы санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.</i> В ходе проведения разведочных работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.
7 Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан	Ұсынылған жоқ

	облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
9	Бөкейорда ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
10	Казталов ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
11	Жаңақала ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
12	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ
13	Батыс Қазақстан облысы бойынша экология Департаменті	Замечания Департамента экологии по Западно-Казахстанской области к Отчету о возможных воздействиях проекта разведочных работ на участке Саралжын ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее – Отчет), согласно заявления на проведение оценки воздействия на окружающую KZ18RVX01959092 от 05 июня 2026 года. 3. В Отчете отсутствует способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, в соответствии с пунктом 16 Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утверждённой приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. 4. Выявлены расхождения в сведениях, представленных в различных разделах Отчета. В частности: - в подпункте 8.1 пункта 8 приведены данные по источникам загрязнения, при этом отсутствуют сведения по источникам №№ 0216, 0217, 0218, 6216, тогда как в таблице 8.6 отражены данные по указанным источникам; - в подпункте 8.1 пункта 8 приведены данные по источнику загрязнения № 0209, при этом в таблице 8.6 отсутствуют сведения по указанному источнику; - указанные в таблице 8.4 объемы выбросов загрязняющих веществ по источникам №№ 0001, 6001, 6006 не соответствуют объемам, представленным в приложении с расчетами выбросов загрязняющих веществ; - в приложении с расчетами выбросов загрязняющих веществ отсутствуют расчеты выбросов загрязняющих веществ по источникам № №0007, 0008, 0009, 0010, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011 и др. Привести сведения в соответствие. 3. В подпункте 8.3.5 пункта 8.3 «Водопотребление и водоотведение» Отчета выявлены арифметические ошибки в расчетах расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды по видам работ. В частности, расчеты расхода воды для этапов бурения и крепления, а также испытания скважин не соответствуют произведению численности персонала, норм водопотребления и продолжительности работ. В связи с этим необходимо

	проверить и откорректировать расчеты с приведением достоверных итоговых значений водопотребления. 4. В Отчёте приведены ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу, а именно: Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-ІІ, Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утверждённые приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 174, а также Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», утверждённые приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 236, что не соответствует требованиям НПА РК. 5. В Отчете предусмотреть внедрение мероприятий по охране атмосферного воздуха согласно Приложения 4 к Экологическому кодексу РК. 7. Согласно данным подпункта 8.1 пункта 8 Отчета, продолжительность цикла бурения одной разведочной скважины глубиной 300 м составляет 112 суток и включает следующие этапы: строительно-монтажные и подготовительные работы (мобилизация, монтаж) – 4 суток; бурение и крепление – 11 суток; испытание – 90 суток; ликвидация (или консервация) скважины и рекультивация земель – 7 суток. В указанном разделе Отчета также приведены источники выбросов загрязняющих веществ по каждому этапу работ. Вместе с тем, в таблицах 8.3 и 8.6 объемы выбросов загрязняющих веществ представлены в суммарном виде без разделения по этапам проведения работ. В этой связи необходимо представить объемы выбросов загрязняющих веществ отдельно по каждому этапу работ.
--	---