

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 761020

ТОО «Zhasyl Mura»

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ81RYS01746465 от 26.05.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность - «Строительство ветровой электрической станции
ТОО «Zhasyl Mura» мощностью 50 МВт в Зерендинском районе Акмолинской
области, близ ст. Карагай». **Межплощадочные дороги».**

В основной объём строительства по объекту входят: автомобильные дороги
общей протяженностью 11,448 км.

Классификация согласно пп. 7.2. раздела 2 приложения 1 к Экологическому
Кодексу РК (далее – Кодекс) - строительство автомобильных дорог протяженностью
1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

Краткое описание намечаемой деятельности

Согласно заявлению: В административном отношении район работ расположен
в Зерендинском районе Акмолинской области, близ ст.Карагай. Географические
координаты:

- 1) 68,8129, 53,3788;
- 2) 68,8190, 53,3748;
- 3) 68,8257, 53,3710;
- 4) 68,8354, 53,3685;
- 5) 68,8685, 53,3627;
- 7) 68,8789, 53,3532;



8) 68,8869, 53,3503;

9) 68,8922, 53,3459.

Размещение объектов обусловлено расположением существующих и проектируемых электросетевых объектов.

Автомобильные дороги проектируются по категории IV-в, общей и строительной протяженностью 11 448м. Расчетная скорость движения принята 30 км/ч. Дороги предусматриваются однополосными, с шириной проезжей части 4,5 м и обочинами шириной по 1,0 м. Поперечный уклон проезжей части составляет 35 %, обочин — 60 %. Наибольший продольный уклон по нормативу для данной категории составляет 100 %, проектное значение принято 32 %, что не превышает допустимого показателя. Минимальный радиус кривой в плане составляет 50 м..

Описание конструкции дорожной одежды: - слой покрытия – Щебень фр.40-80 уложенный по методу заклинки мелким щебнем 5-20мм СТ РК 1284, СТ РК 781, h=15см; - слой основания - природная песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014, h=27 см. В период строительства проектом предусмотрено проведение земляных работ, пересыпка материалов, сварочные, газосварочные и лакокрасочные работы, разогрев вяжущих материалов, работа металлообрабатывающего оборудования и буровых станков. В период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов отсутствуют. Выбросы от автотранспорта не нормируются.

Срок начала строительства – 3-й квартал, 2026 г. Срок окончания строительства – 3-й квартал, 2027 г. Начало эксплуатации объекта – 3 квартал 2027 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Проектируемые объекты расположены на земельных участках, предназначенных для строительства и эксплуатации ВЭС, автомобильных дорог, кабельных линий. Общая площадь отводимых земель – 28,148га. Право землепользования предоставлено сроком на 10 лет (до 2036г.).

Источник водоснабжения на этапе строительства и эксплуатации – привозная питьевая и техническая вода. Забор воды из поверхностных и подземных водных объектов производиться не будет.

Близлежащим водным объектом к земельному участку озеро Жолдыбай. Расстояние, до которого, согласно программе Google Earth Pro, более 4000 метров. Для указанного водного объекта, водоохранные зоны и полосы не установлены. Земельный участок расположен за пределами перспективных водоохранных зон и полос, установление водоохранных зон и полос не требуется.

Водопотребление на хоз-питьевые нужды в период строительства будет осуществляться привозной водой питьевого качества, поставляемой по предварительно-заключенному договору. На производственные нужды (уплотнение грунтов, приготовления растворов) будет использована техническая вода, поставляемая по договору. Ориентировочное водопотребление воды питьевого качества на период строительства составляет 49,5 м3/период. Ориентировочное водопотребление технической воды составляет 6038,6 м3/период.

Зелёные насаждения на участках проектируемого строительства отсутствуют. Вырубка и перенос зеленых насаждений не планируются. Необходимость использования растительных ресурсов для намечаемой деятельности отсутствует.



Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных в процессе реализации намечаемой деятельности не предусмотрено.

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не относятся к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства. На период строительства выбрасывается 17 наименований загрязняющих веществ, из них: пыль неорганическая SiO₂-70% -(3кл) 29,2549721 т/пер; железа оксид-(3кл) 0,0000200 т/пер; марганец и его соединения-(2кл) 0,0000010 т/пер; фториды неорг.плохорастворимые-(4кл) 0,0000050 т/пер; фториды газообразные -(2кл) 0,0000011 т/пер; азота диоксид-(3кл) 0,0002123 т/пер; углерода оксид-(4кл) 0,0011000 т/пер; ксилол-(3кл) 0,3040700 т/пер; уайт-спирит-(не класс.) 0,0126400 т/пер; ацетон (пропан-2-он)-(4кл) 0,0001200 т/пер; бутилацетат-(4кл) 0,0000600 т/пер; толуол-(3кл) 0,0002600 т/пер; взвешенные вещества-(3кл) 0,0123800 т/пер; пыль абразивная (некласс.) 0,0000100 т/пер; сера диоксид (3кл) 0,00046 т/пер; оксид азота (3кл) 0,00003 т/пер; углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ (4кл) 0,00300 т/пер; Общее количество выбросов ЗВ на период строительства составляет 29,58934150 т/период. На период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

В период строительно-монтажных работ и во время эксплуатации сбросы не производятся. На строительной площадке предусматривается установка биотуалетов, откуда по мере накопления хозяйственно-бытовые сточные воды будут откачиваться и вывозиться специальным автотранспортом на очистные сооружения в соответствии с договором.

В процессе проведения строительно-монтажных работ образуются следующие виды отходов:

1. Смешанные коммунальные отходы. Код отхода 200301. Объём образования - 0,413 т/пер. Образуются в процессе жизнедеятельности строительного персонала.

2. Отходы сварки. Код отхода – 120113. Объём образования - 0,0000225 т/пер. Образуются при проведении сварочных работ.

3. Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами. Код отхода – 150110*. Объём образования - 0,08484 т/пер. Тара из-под лакокрасочных материалов, образуется при проведении малярных работ.

Отходы временно складироваться в специально отведенных местах, с последующим вывозом специализированными организациями. Образование отходов от проектируемых объектов энергетической инфраструктуры на этапе эксплуатации отсутствует.

Согласно Приложения 2 Кодекса и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. № 280, далее



– Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с п.3 ст.49 Кодекса, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Н. Бегалина
Тел.: 76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович

