

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ОБЛАСТИ АБАЙ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

071400, Семей қаласы, Бауыржан Момышұлы
көшесі, 19А үйі қаб.тел: 8(722)252-32-78,
кеңсе (факс): 8(7222) 52-32- 78
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

071400, город Семей, улица Бауыржан
Момышұлы, дом 19А
пр.тел: 8(722) 252-32-78,
канцелярия(факс): 8(722) 252-32-78,
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА»

Закключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА» - Основной вид работ на месторождении «Мурат» – добыча и переработка песчано-гравийной смеси (ОПИ).

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ94RYS01741187 от 22.05.2026 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается добыча и переработка песчано-гравийной смеси (ОПИ) на месторождении «Мурат».

Месторождение песчано-гравийной смеси «Мурат» расположено на землях г. Семей. Месторождение представлено двумя участками: Северным и Южным.

В административном отношении участки Северный и Южный месторождения ПГС Мурат расположены на территории земель административно-территориального подчинения г. Семей области Абай. Южнее месторождения проходит автодорога областного значения КУ-6 (ранее – КФ-89) «Семей – Курчатов», с севера в п. Мурат и к востоку г. Семей. Территория относится к месту впадения реки Муқыр в реку Иртыш.

Горный отвод состоит из двух участков: Северный участок и Южный участок. Площадь горного отвода 229,4 га. Непосредственно горные работы будут проводиться на территории Южного участка, на площади 31,5 га. Ближайшая селитебная зона от территории проведения работ находится на расстоянии 500 м - дачи " ПСК Мурат". Селитебная зона города Семей находится на расстоянии 2100 м.

Координаты угловых точек участка горных работ: 1.50°24'54.97"с.ш.; 80°8'5.64"в.д.; 2.50°25'00.25"с.ш.; 80°8'13.83"в.д.; 3.50°25'04.26"с.ш.; 80°8'25.20"в.д.; 4. 50°25'08.28"с.ш.; 80°8'32.98"в.д.; 5. 50°24'41.21"с.ш.; 80°8'27.77"в.д.

Горные работы по проекту предусматривается провести в течение десяти лет, 2026-2035гг. Начало проведения работ – сентябрь 2026 года. Количество рабочих дней- 180 Количество смен- 1. Продолжительность рабочей смены– 8 часов. Рабочая неделя– прерывная с 2 выходными днями в неделю. Отработка запасов будет производиться 10 лет (2026-2035гг.).

Согласно приложению 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее- *Кодекс*) от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2, п. 2.5 добыча и переработка



общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год., входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2 – п. 7.11. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится к объектам II категории.

Краткое описание намечаемой деятельности

Данным проектом предусматривается вскрытие карьера пионерным котлованом размером 106 х 50 м (70 х 20 м по дну), для монтажа земснаряда, открывающий доступ с поверхности к полезному ископаемому.

Горно-капитальные работы планируется провести Экскаватором ЭО-5119 (типа драглайн). Параметры вскрывающей выработки составят: 106 х 20 м.

Основными горнотехническими и горно-геологическими условиями, определившими способ разработки месторождения, явились следующие показатели:

- Вскрышные породы месторождения представлены почвенно-растительным слоем (ПРС) и суглинками, мощностью 0,3-5,0 м (ср. 2,2 м);
- Средний коэффициент вскрыши по месторождению составляет 0,145 м³/м³.
- Продуктивная толща представляет собой пластообразную залежь.

Полезная толща в пределах разведанного участка обводнена. Уровень грунтовых вод устанавливается на глубине 2,0– 8,0 м от поверхности. Выемка полезного ископаемого до уровня грунтовых вод или при сезонном понижении грунтовых вод будет осуществляться экскаватором ЭО-5119 (драглайн) с ковшом вместимостью 1,5 м³.

В дальнейшем добыча будет осуществляться земснарядом ЗГМ-1-350А. Обводненный строительный песок складировать на карте намыва, для обезвоживания, после чего погрузчиком ZL-50 отгружается в автосамосвалы.

Карты намыва размером 50 на 50 м расположены на площади блока, следующего за разрабатываемым или другого соседнего блока, т.е. принята мигрирующая схема расположения карт намыва. Окончательная высота намыва предусмотрена 2,0 м. Формирование дамб осуществляется экскаватором драглайном типа ЭО-5119 (или другими) и бульдозером SD-22.

Выпускные концы распределительного пульповода переносятся из площадки первичной дамбы обвалования на вторую. Суммарный объем песка, складированного в одной карте намыва составляет 5000 м³. Одновременно с гидравлическим способом добыча полезного ископаемого предусматривается экскаваторами, погрузчиками, скреперами на выборочных участках. Расположение таких участков и их количество уточняется техническим руководством карьера в зависимости от качества исходного сырья.

Исходя из горно-геологических условий, отработка полезной толщи планируется открытым способом. Геологические запасы месторождения обеспечат производство готовой продукции с годовым объемом 300 тыс.м³, учитывая продление действие контракта- сроком на 10 лет, глубина отработки карьера– 14,0 м, генеральный угол погашения бортов принимается равным 300.

Нижней границей (подошвой) отработки карьера колеблется от 172,0 до 180,3 м.

Вскрышные породы месторождения представлены слоем ПРС и суглинками, мощностью 0,3-5,0 м (ср. 2,2 м).

Вскрышные породы по трудности разработки механизированным способом относятся к II категории по ЕНиР-90, поэтому проведение предварительного рыхления не требуется.

На проектируемом участке, сроком отработки согласно продлению действие контракта– 10 лет, объем вскрышных пород на месторождении составляет 420 тыс.м³.

Склад ПРС будет представлять отвал с южной стороны карьера, расстояние транспортирования 300 м.

Объем ПРС, вывозимого на отвал, будет составлять 255102 м³. Отвал вскрышных пород будет располагаться также к югу от карьера, расстояние транспортирования ср 300 м.

Объем вскрыши вывозимых на отвал будет составлять 64898 м³+29578 (Объем прихвата при зачистке).



Отвал будет отсыпаться в один ярус высотой 10 м. Согласно заданию на проектирование годовая производительность карьера по полезному ископаемому в плотном теле составляет 300,0 тыс.м³.

Режим работы сезонный с 5-ти дневной рабочей неделей. Срок службы карьера составляет 10 лет, с учетом полноты отработки запасов попадаемых в контур карьера.

Для производства работ по зачистки кровли полезного ископаемого, рабочих площадок, устройства внутрикарьерных подъездных автодорог к карьерному оборудованию предполагается использовать бульдозер SD-22.

Для пылеподавления на автодорогах предусмотрено орошение с расходом воды 1–1.5кг/м² при интервале между обработками 4 часа водовозом Газ 53. Заправка различными горюче-смазочными материалами горного и другого оборудования будет осуществляться на рабочих местах с помощью специализированных заправочных агрегатов.

На промплощадке имеется ДСК. ДСК-120 представляет собой автоматизированный, дробильно-сортировочный комплекс, предназначенный для переработки и сортировки песчано-гравийной смеси в товарные фракции 0–5 мм, 5–10 мм, 10–20 мм, 20–40 мм, 40–50 мм.

Составные части ДСК-120: 1. Бункер-питатель– 1 шт. 2. Щековая дробилка PE 1060×750– 1 шт. 3. Роторная дробилка PF1210– 1 шт. 4. Вибросито (грохот инерционный) 3YZS1848– 2 шт. 5. Конвейер ленточный– 11 шт.

В непосредственной близости располагается склад готовой продукции. Всего планируется количество штабелей готовой продукции– 6 шт., объёмом 50 м³ (высота 3 м, диаметр 8 м) каждый.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Вид водопользования: общее и специальное.

Питьевая и техническая (не питьевая). Расход воды на пылеподавление карьера составит 16.2 тыс.м³/год. Расход воды на пожаротушение 10л/сек. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10м³ и используется только по назначению.

Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды; Технические нужды (непитьевая) (на нужды пожаротушения и на орошение пылящих поверхностей и дорог).

Период эксплуатации ПДСУ: 1,15450 г/с, 10,60780 т/год. Источники выделения ЗВ: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (Зкл)–1,15450 г/с, 10,60780 т/год.

На перспективу в целом по предприятию ожидаются выбросы в атмосферу 11-и наименований 1-4 класса опасности.

По предварительной оценке, в период проведения добычных работ, возможно поступление в атмосферу следующих веществ: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (класс опасности 3)– порядка 64,319235 т/год, азота (IV) диоксид (класс опасности 2) порядка 5,006762 т/год, азота оксид (класс опасности 3)– порядка 1,55288 т/год, углерода оксид (класс опасности 4)– порядка 8,1288 т/год, алканы C12-19 (класс опасности 4)– порядка 1,799799 т/год, сероводород (класс опасности 2)– порядка 0,000459 т/год, бенз/а/пирен (класс опасности 1)– около 0,00001308 т/год, углерод (класс опасности 3)– около 0,212 т/год, сера диоксид (класс опасности 3)– порядка 2,844 т/год, формальдегид (класс опасности 2)– около 0,128 т/год; проп-2-ен-1-аль (класс опасности 2) около 0,0025 т/год. Максимальный выброс загрязняющих веществ составит порядка 83,99444808 тонн/год.

Сбросы загрязняющих веществ вместе с водами не предусматривается. Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в биотуалеты с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со специализацией.

Предполагаемый объем образования отходов на период проведения добычи:

– ТБО (в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады)– порядка 6,0 т/год;

– вскрышная порода (при проведении добычи ПГС)– максимальный объем порядка 113400 т/год.



- ветошь промасленная (в процессе использования обтирочной ветоши) порядка 0,28194 т/год;
- отработанные масла (при сливе отработанного масла со спецтехники)– порядка 0,55 т/год;
- отработанные воздушные фильтры (при эксплуатации спецтехники)– порядка 2,368 т/год;
- отработанные топливные фильтры (при эксплуатации спецтехники)– порядка 5,92 т/год;
- отработанные масляные фильтры (при эксплуатации спецтехники)– порядка 8,88 т/год;
- лом черных металлов (при замене металлических частей спецтехники)– порядка 10,121 т/год;
- огарки сварочных электродов (при сварочных работах)– около 0,075 т/год;
- отработанные шины (при эксплуатации спецтехники)– порядка 33,45 т/год;
- отработанные аккумуляторы (при эксплуатации спецтехники)- 1,588 т/год;
- лом и пыль абразивных изделий (при ремонтных работах в мастерской)– порядка 1,151 т/год.

Согласно ответа, РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» (Исх. 02-13/628 от 10.06.2026 г.) (далее – Инспекция), касательно ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» – «Добыча и переработка песчано-гравийной смеси (ПГС)» по № KZ94RYS01741187 от 22.05.2026 г. сообщает следующее:

Согласно информации РГКП «Казахское лесохозяйственное предприятие» № 04-02-05/1295 от 03.06.2026 года, участок планируемой деятельности расположен вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица.

Согласно сведениям письма РГУ «ГЛПР «Семей орманы» № 15-09/984 от 05.06.2026 года, участок расположен вне границ особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай.

Согласно информации РГКП «ПО «Охотзоопром» № 13-12/1297 от 08.06.2026 года, участок планируемой деятельности не относится к местам обитания и путям миграции редких и находящихся под угрозой исчезновения копытных животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду, указанное в п.25 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280) признается возможным, т.к.

25.3. приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов;

25.8. является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

25.22. оказывает воздействие на населенные или застроенные территории;

25.27. факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения.

Согласно п. 29 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным т.к.

29.8. в черте населенного пункта или его пригородной зоны;



Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности.

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным.

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом следующих замечаний и предложений Департамента экологии по области Абай:

1. Необходимо в отчете ОВОС предоставить договоры со специализированными организациями, осуществляющими операции по восстановлению или удалению отходов, с подтверждением наличия соответствующих разрешительных документов.

2. Касательно биотуалета не указана система защиты в виде использования геомембраны или герметичной емкости как средство защиты от антропогенного воздействия. Соответственно необходимо применить как наиболее лучшую степень защиты т.е. применение герметичных емкостей.

3. Необходимо в отчете ОВОС приложить договор куда будут передоваться хозяйственные стоки.

4. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай (далее – Управление) (Исх. № 630/966 от 16.06.2026г.), рассмотрев в пределах своей компетенции планируемую деятельность ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» – «Добыча и переработка песчано-гравийной смеси (ПГС)» по № KZ94RYS01741187 от 22 мая 2026 года, сообщает следующее.

Изучив представленные материалы, установлено, что в соответствии с прилагаемыми координатами участок расположен в границах (черте) города Семей.

В связи с этим, согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 25 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», проведение операций по недропользованию на территории населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров запрещается.

5. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха) по отдельности.

6. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель согласно ст.238 Экологического Кодекса РК:

6.1. содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

6.2. до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

6.3. проводить рекультивацию нарушенных земель.

• обязательное проведение озеленения территории.

7. Не превышать указанные в настоящем заключении объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также объемы образования отходов.

8. Учесть требования ст.331 Экологического Кодекса РК:

Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений, следующих заинтересованных государственных органов:

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай, в соответствии с пунктом 9 статьи 68 Экологического Кодекса Республики



Казахстан от 2 января 2021 года сообщает об отсутствии предложений и замечаний в пределах своей компетенции по заявлению ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» о намечаемой деятельности.

Дополнительно сообщаем, что ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» является обладателем права недропользования по Контракту № 282 от 18.12.1998 года на добычу общераспространённых полезных ископаемых на месторождении «Мурат», расположенном в городе Семей области Абай. Срок действия Контракта — до 17.07.2026 года.

Вместе с тем сообщаем, что по заявлению ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» протоколом экспертной комиссии по вопросам недропользования № 1 от 15 января 2026 года срок действия Контракта продлен на 10 лет.

Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГМПиС РК «Востказнедра»

РГУ МД «Востказнедра», согласно заявления № KZ94RYS01741187 от 22.05.2026г. ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод.

Дополнительно сообщаем, что в пределах испрашиваемого участка расположен контур месторождения песчано-гравийной смеси «Муратское». Запасы утверждены Протоколом ТКЗ № 216 от 1993 г.

Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай

РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» (далее – Инспекция) касательно ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» – «Добыча и переработка песчано-гравийной смеси (ПГС)» по № KZ94RYS01741187 от 22.05.2026 г. сообщает следующее.

Согласно информации РГКП «Казахское лесохозяйственное предприятие» № 04-02-05/1295 от 03.06.2026 года, участок планируемой деятельности расположен вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица.

Согласно сведениям письма РГУ «ГЛПР «Семей орманы» № 15-09/984 от 05.06.2026 года, участок расположен вне границ особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай.

Согласно информации РГКП «ПО «Охотзоопром» № 13-12/1297 от 08.06.2026 года, участок планируемой деятельности не относится к местам обитания и путям миграции редких и находящихся под угрозой исчезновения копытных животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), действия, которые могут привести к гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, сокращению их численности или нарушению среды их обитания, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона, деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану и воспроизводство животного мира, среды их обитания и возмещение нанесенного и наносимого, в том числе неизбежного, вреда, а также соблюдение экологических требований.

В соответствии с подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона, при осуществлении деятельности, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира и среду их обитания, должно быть обеспечено соблюдение следующих основных требований:

- сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;



- воспроизводство, в том числе искусственное, объектов животного мира, включая ценные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, с последующим выпуском их в среду обитания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, заросших кустарниками территорий, мелиорации земель, использовании лесных ресурсов и водных объектов, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира, а также должна обеспечиваться неприкосновенность отдельных участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Также, в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 17 Закона, субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, предусмотренную пунктами 1 и 2 настоящей статьи, обязаны при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по согласованию с уполномоченным органом предусматривать средства для осуществления мероприятий по соблюдению требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 настоящего Закона.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай (далее – Управление), рассмотрев в пределах своей компетенции планируемую деятельность ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» – «Добыча и переработка песчано-гравийной смеси (ПГС)» по № KZ94RYS01741187 от 22 мая 2026 года, сообщает следующее.

Изучив представленные материалы, установлено, что в соответствии с прилагаемыми координатами участок расположен в границах (черте) города Семей.

В связи с этим, согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 25 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», проведение операций по недропользованию на территории населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров запрещается.

На основании вышеизложенного, Управление отказывает в согласовании планируемой деятельности.

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай МЧС РК, сообщает, что намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.

Управление ветеринарии области Абай

Управление ветеринарии области Абай по заявлению ТОО «Производственное объединение сборного железобетона» – «Добыча и переработка песчано-гравийной смеси (ПГС)» № KZ94RYS01741187 от 22.05.2026 г. сообщает об отсутствии предложений и замечаний.

Однако доводим до вашего сведения, что в соответствии с подпунктом 9) пункта 45 раздела 11 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», сибиреязвенные захоронения и скотомогильники относятся к I классу, и их санитарно-защитная зона составляет не менее 1000 м.

Семейское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай



В заявлении о намечаемой деятельности не указаны способ добычи песка (с применением или без взрывчатых веществ), и размер сзз карьера «Мурат».

В соответствии с Разделом 3 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденный Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2:

- п.п 12 п. 12 производства (карьеры) по добыче мрамора, гравия, песка, глины открытой разработкой с использованием взрывчатых веществ относятся к объекту II класса опасности, СЗЗ 500 м;

- п.п 5 п. 17 карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины.

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26

СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания»

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 02 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций»;

Приказ Министр здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности».

Руководитель

С. Сарбасов

Руководитель департамента

Сарбасов Серик Абдуллаевич



