

«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABÍGI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respýblikalyq memlekettik mekemesi



Номер: KZ69VVX00594833
Дата: 25.06.2026
Республиканское государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 20-89-86, faks 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 20-89-86, факс 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «Казцинк»

Заключение

по результатам оценки воздействия на окружающую среду на «Отчет о возможных воздействиях «Строительство крытой эстакады налива для отгрузки серной кислоты действующего сернокислотного завода Усть-Каменогорской Металлургической Площадки Металлургического комплекса ТОО «Казцинк»

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Юридический адрес: ТОО «Казцинк», БИН 631010000, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Промышленная ул. 1, Тел. +7 (7232) 291 424. Адрес электронной почты: kazzinc@kazzinc.com. Руководитель – Жанботин Жанат Дюсенович.

В качестве намечаемой деятельности предусматривается строительство крытой эстакады налива для отгрузки серной кислоты действующего Сернокислотного завода Усть-Каменогорской Металлургической Площадки Металлургического комплекса ТОО «Казцинк» (далее УК МП) потребителю. Основная цель строительства обоснована необходимостью: - увеличения фронта отгрузки серной кислоты потребителям; - обеспечения возможности отгрузки серной кислоты потребителям в танк- контейнерах; - унификации насосного оборудования с целью обеспечения взаимозаменяемости; - автоматизации процесса налива-слива серной кислоты и его мониторинга; - улучшения условий труда и повышения безопасности при выполнении работ.

Строительство объекта планируется строительно-монтажных работ – 3 квартал 2026 года. Срок завершения строительства с учетом этапов – 3 квартал 2027 года.



Согласно п. 2.5 раздела 1 Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан предприятие относится к объектам I категории оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на намечаемая деятельность по обустройству и эксплуатации эстакады налива для отгрузки серной кислоты технологически связана с производственными процессами оператора.

По намечаемой деятельности была проведена процедура скрининга воздействий намечаемой деятельности согласно п. 10.29 Раздела 2 Приложения 1 ЭК РК намечаемая деятельность подлежит обязательному проведению процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности – «места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений».

По результатам проведенной процедуры скрининга было выявлено обязательным проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности KZ20VWF00500900 от 26.01.2026 г. т.к. расположение намечаемой деятельности в пригородной зоне населенного пункта.

Общее описание видов намечаемой деятельности

В состав УК МП входят три металлургических производства: цинковый, свинцовый и медный заводы, получение одноименных металлов на которых основано на технологиях переработки сульфидных концентратов с образованием сернистых газов различной концентрации. Для их утилизации на УК МП в разное время построены сернокислотные установки входящие в состав СКЗ, товарной продукцией которых является контактная техническая серная кислота 1-го и 2-го сорта. Годовой объем производства товарной кислоты составляет около 750 тыс.т или ~700 тыс.т моногидрата. Кислоту хранят в баках на открытом и закрытом складах Сернокислотного завода и отгружают потребителям в железнодорожных цистернах, заполняемых с эстакады налива. В настоящее время существенно расширилось разнообразие емкостей для отгрузки серной кислоты. К железнодорожным цистернам различного типа (15-1424-01, 15-1424-02, 15-1424-03, 15-1424-11, 15-1226, 15-1412) добавились танк-контейнеры (типа TGRU 321 CL023; EXFU 821 NTC-LT-0383; EXFU 820 NTC-LT-0190), в которых предпочитают получать кислоту многие потребители. В качестве намечаемой деятельности предусматривается строительство крытой эстакады налива серной кислот. Проектом предусматривается: - строительство крытой эстакады, рассчитанный на 11 постов налива в ж.д. цистерны и 8 постов налива в танк-контейнеры, оборудованный подвижными (откидными) переходными мостиками, обеспечивающими безопасный доступ к заливным горловинам емкостей; - строительство насосной №1; - строительство насосной №2; - строительство резервуар для сбора аварийных проливов РГСП-5; - строительство



железнодорожного тупика №43; строительство железнодорожного тупика № 44/ 1. - замена пяти насосов, в том числе трех для налива кислоты в цистерны (танк-контейнеры), одного для аварийного слива и одного для подачи кислоты в цеха УК МП и АО «УМЗ», насосами с безсальниковым уплотнением; - электрическое освещение всей эстакады в ночное время и горловин наполняемых емкостей в дневное; - автоматизацию контроля и управления процессом налива; - системы отвода стоков и аспирации; установку аварийных душей по всей длине эстакады в шаговой доступности от источников опасности, который будет способствовать ритмичной и безопасной отгрузке кислоты потребителям и гарантировать стабильность работы сернокислотного завода. В состав площадки строительства эстакады налива входят следующие проектируемые объекты: - эстакада налива серной кислоты; - насосная №1; - насосная №2; - резервуар для сбора аварийных проливов РГСП-5; - железнодорожный тупик №43; - железнодорожный тупик №44/ 1. Крытая эстакада с 11 постами для налива серной кислоты в ж.д. цистерны имеет протяженность 82,7 м и оборудована подъемными переходными мостиками. Крытая эстакада с 8 постами для налива серной кислоты в танк-контейнеры имеет протяженность 147,82 м и оборудована откидными переходными мостиками и корзинами. Проектируемый погрузочный железнодорожный тупик №43 примыкает проектируемым стрелочным переводом №67 к существующему железнодорожному пути №44. Проектируемый погрузочный железнодорожный тупик № 44/1 примыкает проектируемым стрелочным переводом №67 к существующему железнодорожному пути № 44. Производительность и отгрузка в железнодорожные цистерны и танк-контейнеры составляет 2500 т/сут, но не менее 200 т/ч. Проектом также предусмотрена замена пяти насосов унифицированными насосами Sulzer типа A22-650 и прокладка трубопроводов от складов к эстакаде. Три заменяемых насоса предназначены для перекачивания кислоты из резервуаров открытого и закрытого складов в отгружаемые потребителям емкости, один для подачи кислоты в цеха УМКП на обеспечение собственных технологических нужд и в приемный резервуар соседнего предприятия АО «УМЗ», один для аварийного слива при возникновении соответствующих обстоятельств. Очередность запуска насосов на налив серной кислоты в цистерны или в танк-контейнеры будет определяться непосредственно перед началом цикла работ. Заполнение цистерн и танк-контейнеров выполняется последовательно, а не параллельно. Одновременно в работе может быть не больше двух устройств налива или одно устройство аварийного слива.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды ***Воздействие на атмосферный воздух.***

Всего в атмосферу при проведении строительно-монтажных работ с учетом автотранспорта будет выбрасываться: - в 2026 году - 30 ингредиентов в количестве - 7.4427813227 т/год (3.00976583 г/с), в том



числе: твердые – 2.2875265237 т/год (1.24800787 г/с), газообразные и жидкие – 5.155254799 т/год (1.76175796 г/с). - в 2027 году - 28 ингредиентов в количестве - 1.6694038204 т/год (1.64711246 г/с), в том числе: твердые – 0.662771111 т/год (0.6982965 г/с), газообразные и жидкие – 1.0066327094 т/год (0.94881596 г/с).

Всего в атмосферу при проведении строительно-монтажных работ без учета автотранспорта будет выбрасываться: - в 2026 году - 28 ингредиентов в количестве - 6.5063542227 т/год (2.47025563 г/с), в том числе: твердые – 2.2703291237 т/год (1.23854887 г/с), газообразные и жидкие – 4.236025099 т/год (1.23170676 г/с).- в 2027 году - 27 ингредиентов в количестве - 0.7329767204 т/год (1.10760226 г/с), в том числе: твердые – 0.645573711 т/год (0.6888375 г/с), газообразные и жидкие – 0.0874030094 т/год (0.41876476 г/с).

Эксплуатация эстакады налива серной кислоты не повлечет за собой изменение количества источников выброса загрязняющих веществ, а также не повлияет на количественный и качественный состав выброса загрязняющих веществ, утвержденный экологическим разрешением на воздействие №KZ03VCZ14494562 от 19.08.2025 года.

Воздействие на водные ресурсы.

На период строительно-монтажных работ водоснабжение будет осуществляться от существующих сетей водоснабжения производственных объектов УКМП ТОО «Казцинк».

Расход технической воды на период строительства составит – 470,85 м³/год (1,29 м³/сут). Сточные воды не образуется, т.к. потребляемая техническая вода полностью используется на строительные нужды. Безвозвратное потребление составляет – 470,85 м³/период (1,29 м³/сут).

Хозяйственно-бытовые нужды - Потребление Мсут = 1,025 м³/сут. Мгод = 374,125 м³/год.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в существующие канализационные сети предприятия. Объем водоотведения хозяйственно- бытовых сточных вод составляет – 374,125 м³/период (1,025 м³/сут). Предусмотрены система хозяйственно-питьевого водоснабжения (система В1) для подвода воды к аварийным душевым кабинам типа АДУ-1247/450/372 и поддону для мытья оборудования; – система производственной канализации (система К3), отводящая в самотечном режиме сток от аварийных душей АДУ-1247/450/372 и поддона для мытья оборудования в лоток для сбора аварийных проливов далее в приямок кислоты; – система дождевой канализации (система К2), отводящая также, в самотечном режиме, поверхностный сток из приямка кислоты в резервуар РСГп-5. Откачка и утилизация стока, собранного в резервуаре РСГп-5, выполняется специализированным транспортом в основной процесс сернокислотного производства УКМП.



Отходы.

В процессе строительно-монтажных работ прогнозируется образование 1037,3442 т/год следующих видов отходов: Твердые-бытовые отходы ТБО (Код отхода – 20 03 99) образуются в результате производственной деятельности обслуживающего персонала, в количестве 3,075 т хранятся в закрытом контейнере и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Остатки и огарки электродов образуется в результате сварочных работ- 0,045 т/год (Код отхода – 12 01 13) Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере с последующим вывозом на переработку в специализированную организацию. Строительные отходы, образуются в результате проведения демонтажных работ устаревшего оборудования - 981 тонн, (не опасный, 170107), Тара из-под лакокрасочных материалов-0,2692 тонн (Код отхода – 08 01 11*). Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах. По мере накопления передается для утилизации или переработки специализированной организации. Отходы и лом черных металлов, образуется в результате проведения демонтажных работ устаревшего оборудования – 50 т, не опасный, 120101. Намечаемая деятельность не предусматривает наличие мест захоронения отходов. Отходы, образуемые в процессе строительно-монтажных работ, предполагается передавать сторонним организациям по договору.

Действующие лимиты накопления для Усть-Каменогорской металлургической площадки согласованы экологическим разрешением на воздействие №KZ03VCZ14494562 от 19.08.2025 года на 2026-2027 годы в количестве – 374 895,11 тонн/год. Эксплуатация эстакады налива серной кислоты не повлияет на лимит накопления образующихся отходов, утвержденный экологическим разрешением на воздействие №KZ03VCZ14494562 от 19.08.2025 года.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы.

Строительство эстакады налива серноокислотного завода производится в пределах промплощадки действующего производства УК МП ТОО «Казцинк». Объекты проектируемой площадки строительства размещены в границах существующего земельного отвода предприятия ТОО «Казцинк»: кадастровый номер 050850281054 (площадь 43,0555 га) и кадастровый номер 05085028663 (площадью 32,4097 га). Целевое назначение участка: для размещения промышленно-производственного и административного комплекса. Территория предприятия спланированная, с существующими зданиями и сооружениями и существующими коммуникационными сетями. На территории имеется асфальтобетонное покрытие. Плодородный слой почвы на территории строительства отсутствует. Загрязнение почвенного покрова происходит в основном за счет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и последующего их



осаждения под влиянием силы тяжести, влажности или атмосферных осадков.

Растительный и животный мир

Естественный растительный покров присутствует на незастроенных участках и представлен кустарниковой, травянистой степной растительностью. Кустарник, растущий в основном в ложбинах, представлен жимолостью, карагайником. Деревья представлены кленом, ивой, тополем и черемухой. Травяной покров местности представлен степным разнотравьем. Среди разновидностей трав встречается типчак, ковыль красноватый, вейник, полынь. Редких и исчезающих растений в зоне влияния предприятия нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Согласно кадастров учетной документации сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.

В пределах промплощадки УК МП естественный ландшафт нарушен существующими дорогами и производственными объектами, при этом растительный покров сохранился только в элементах благоустройства. Древесная растительность на участках строительства отсутствует. Вырубка деревьев согласно проекту не предусматривается.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. К классу пресмыкающихся относится прыткая ящерица. Представителями орнитофауны района являются птицы отряда воробьиных: воробей, скворец, сорока, ворона. К классу млекопитающих из отряда грызунов относятся полевая мышь, крот алтайский. Территория проведения работ не относится к землям государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, а также не является ареалом обитания диких животных.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности KZ20VWF00500900 от 26.01.2026 г.

2. Отчет о возможных воздействиях (вход KZ11RVX01908002 от 13.05.2026 г.)

3. Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний по проекту отчет о возможных воздействиях от 02.06.2026 г. (Дата проведения: 02.06.2026 года, 10:00 часов по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, по адресу: ул. Промышленная, 8, Корпоративный университет, корпус 3/1, аудитория 102)

В дальнейшей разработке проектной документации (при подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие) необходимо учесть требования Экологического законодательства (*условия*):



1. При подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие необходимо приложить полный перечень документов согласно п. 2 ст. 122 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее—Кодекс), (проекты нормативов эмиссий для намечаемой деятельности, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа, которые разрабатываются в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом) ПУО, ПЭК, ППМ и т.д.), учесть требование по обязательному проведению общественных слушаний в рамках процедуры выдачи экологических разрешений для объектов I и II категорий согласно ст. 96 Кодекса.

2. Обеспечить мероприятия по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) при производстве работ, для повышения экологической безопасности, снижение выбросов и энергоэффективности. Включить меры по использованию современного оборудования по исключению не предусмотренных выбросов, сбросов, автоматизацию, эффективные меры пылеподавления, снижения выбросов, обеспечение мер по исключению возникновения новых источников эмиссий и соблюдению мер по недопущению залповых и аварийных выбросов, сбросов в соответствии с современными требованиями экологического законодательства.

3. Соблюдать меры по исключению сбросов неочищенных и загрязненных стоков на рельеф местности, подземные и поверхностные воды, общесплавную городскую канализацию на основании требований статьи 216 Экологического Кодекса РК. Обеспечить меры по выполнению требований ст.222 Кодекса в целях рационального использования водных ресурсов обязаны осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.

4. Выполнить техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель и озеленение территории по завершению СМР работ. Осуществлять контроль по приживаемости растительности и восстановления природного ландшафта.

5. Выполнять меры по соблюдению требований п. 2 ст. 77 Экологического Кодекса РК, согласно которому, составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

6. Согласно ст. 78 Экологического кодекса РК послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее — послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению



по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду. Учитывая условия неопределенности воздействия на окружающую среду в сфере воздействия на поверхностные воды, почвы, необходимо предусмотреть после проектный анализ согласно срокам, предусмотренных ст. 78 Экологического кодекса РК, в сфере воздействия на воздушную среду, подземные и поверхностные воды.

7. В процессе проектирования, строительства и эксплуатации необходимо выполнять водоохранные и природоохранные мероприятия, исключающие загрязнение, засорение и истощение водного объекта и его водосборной площади.

8. К материалам экологического разрешения на воздействие предусмотреть мероприятия по снижению эмиссий и эффективные мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду.

9. Соблюдать мероприятия по исключению разрушений дорог общего пользования, выполнять контроль их состояния и восстановления в случае разрушений.

10. Осуществлять обязательное выполнение мероприятий по пылеподавлению при проведении работ, в том числе при передвижении техники, а также при пылении воздействующих колес автотранспорта или иной техники, перевозке грузов, пересыпке и перемещении пылящих материалов, производстве строительно-монтажных работ.

11. Использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12. В рамках соблюдения принципов экологического регулирования, согласно статье 5 Экологического Кодекса РК, с целью обеспечения экологической безопасности, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения предусмотреть мероприятия по модернизации существующего оборудования. Выполнять меры по исключению возникновения новых источников эмиссий и соблюдению мер по недопущению залповых и аварийных выбросов, сбросов, обеспечение технической исправности оборудования и герметизации узлов перелива, наполнения техническими жидкостями и т.д. в соответствии с современными требованиями экологического законодательства

13. Соблюдать меры по исключению превышений санитарно-гигиенических норм физического воздействия на окружающую среду и население.

14. Соблюдать меры по охране окружающей среды в период НМУ, осуществлять дополнительно ежедневный контроль нормативных показателей выбросов в период НМУ, не допуская возникновения аварийных и залповых выбросов, сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, водные источники и т.д.



15. Осуществлять контроль по исключению дополнительных неучтенных выбросов и сбросов в рамках действующего утвержденного экологического разрешения на воздействие №KZ03VCZ14494562 от 19.08.2025 года .

16. Осуществлять технический контроль за недопущением залповых выбросов, возгорание технических жидкостей и сброс загрязняющих веществ, обеспечить визуальный, метрологический, аппаратный контроль при осуществлении деятельности на период строительства и эксплуатации объекта намечаемой деятельности.

Вывод. Представленный Отчет о возможных воздействиях «Строительство крытой эстакады налива для отгрузки серной кислоты действующего сернокислотного завода Усть-Каменогорской Металлургической Площадки Металлургического комплекса ТОО «Казцинк» **допускается** к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

И.о. руководителя Департамента

А. Сулейменов

*исп. Сержан Ш.С.
тел:8(7232)401391*



Приложение к заключению
по результатам оценки
воздействия на окружающую среду

1. Представленный отчет о возможных воздействиях соответствует Экологическому законодательству.

2. Дата размещения проекта отчета 13.05.26 года на интернет-ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Объявления о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа 21.04.2026 года.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 13.05.26 года.

Размещение на стендах в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках Восточно-Казахстанская областная газета «Мой город» № 48 от 28.04.2026 г. (на государственном и русском языках). Эфирная справка от 30.04.2026 г. выданная ВКОФ АО «РТРК «Казахстан» о размещении объявления в эфире телеканала «ALTAI». Размещение текстового объявления на информационных досках: 1) Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, центральная проходная УК МП МК ТОО «Казцинк». 2) Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, автобусная остановка «Казцинк». 3) Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, магазина «Металлург».

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности, тел. + 8 (7232) 29-12-31, E-mail: Baurzhan.Izguttinov@kazzinc.com

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - vko-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность: Время начала регистрации участников: 02.06.2026 года, 09:00 часов. Время начала общественных слушаний: 02.06.2026 года, 10:00 часов. Время окончания общественных слушаний: 02.06.2026 года, 10:37 часов. Место проведения общественных слушаний: г. Усть-Каменогорск, по адресу: ул. Промышленная, 8, Корпоративный университет, корпус 3/1, аудитория 102 (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)».

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения, были сняты. Замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.



Приложение

Сводная таблица предложений и замечаний по проекту «Отчета о возможных воздействиях «Строительство эстакады налива серникоислотного завода. УКМП ТОО «Казцинк»

Дата составления протокола: 05.06.2026 г.

Место составления протокола: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12, Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Заявление поступило в адрес Департамента KZ11RVX01908002 от 13.05.2026 г

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 14.05.26 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 14.05.2026 г.- 28.05.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1.	ГУ «Аппарат акима города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области»	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
2.	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
3.	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
4.	Усть-Каменогорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения представлены в приложении 1.
5.	Управление земельных отношений Восточно-Казахстанской области	Намечаемая деятельность предприятия – «Строительство эстакады налива серникоислотного завода. УКМП ТОО «Казцинк». В соответствии с пунктом 3 статьи 14-1 Земельного кодекса Республики Казахстан проведение экспертизы проектов и схем городского, районного значения, затрагивающих вопросы использования и охраны земель относится к компетенции уполномоченных органов районов, городов областного значения в пределах границ района, границ (черты) города и на территории, переданной в его административное подчинение, в связи с чем, предложений по заявлению о намечаемой деятельности ТОО «Казцинк» не имеется.
6.	Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения



7.	ВК МДГ МГПР РК «Востказнедра»	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
8.	Управление ветеринарии по ВКО	Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области сообщает следующее относительно включения земельного участка в перечень участков, предназначенных для строительства эстакады налива сернокислотного завода. Указанный земельный участок расположен на территории города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339 «О ветеринарии» и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, в целях предотвращения распространения инфекций вокруг объектов ветеринарного контроля, в том числе мест захоронения трупов животных и мест захоронения животных, зараженных сибирской язвой, устанавливаются санитарно-защитные зоны. Для объектов I класса опасности, к которым относятся места захоронения трупов животных и места захоронения животных, зараженных сибирской язвой, радиус санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 метров. В радиусе 1000 метров от территории планируемой деятельности объекты ветеринарного контроля, в том числе скотомогильники и сибирезвонные захоронения отсутствуют.
9.	Управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области	Управление сельского хозяйства на письмо от 14 мая 2026 года № 02-04/586-И рассмотрело проект отчета ТОО «Казцинк» о возможном воздействии на окружающую среду при реализации проекта «Строительство крытой эстакады налива для отгрузки серной кислоты действующего сернокислотного завода Усть-Каменогорской металлургической площадки Металлургического комплекса», расположенного в городе Усть-Каменогорске. Предложений и замечаний к представленному проекту не имеем, указанный вопрос не входит в компетенцию управления.
10.	РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО»	В целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним, в рамках своих компетенции предлагает следующее: - использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.
11.	Общественность	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
12.	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу направления замечаний и предложений о намечаемой деятельности ТОО «Казцинк» «Строительство эстакады налива сернокислотного завода. УКМП ТОО «Казцинк»., сообщает что Департамент не наделен функциями и полномочиями по регулированию деятельности в области «Прочие виды деятельности». Кроме того, Департамент не является лицензирующим органом, осуществляющим выдачу разрешительных документов на виды деятельности в указанной сфере. Вместе с тем обращаем внимание, что деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных



		производственных объектов должна осуществляться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.
13.	ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО»	ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» (далее-Управление), рассмотрев Ваше письмо за исх. №02-04/586-И от 14 мая 2026 года, сообщает следующее: Управление осуществляет свою деятельность согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее -Закон). Согласно с п.7 ст.31-1 Закона архитектурно-строительный контроль и надзор осуществляется в форме проверки и профилактического контроля, и надзора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Вместе с тем, по объекту: «Строительство эстакады налива сернокислотного завода. УКМП ТОО «Казцинк», Управлением проверочные мероприятия не проводились ввиду отсутствия оснований для проведения проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и соответственно отсутствуют сведения о ходе строительно-монтажных работ по объекту. Дополнительно сообщаем, что согласно сведениям из реестра субъектов уведомительного порядка, уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту не поступало.
14.	Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
15.	КГУ "Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного наследия управления культуры Восточно-Казахстанской области"	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
16.	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
17.	Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области	1. Согласно документации, основная цель строительства обоснована необходимостью: - увеличение пропускной способности отгрузки серной кислоты потребителям. Предусмотреть подробный анализ и действенные мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух в результате данной деятельности. 2. Включить в технические решения обустройства непроницаемым лотков и поддонов на всех объектах, где имеется вероятный риск возможных утечек кислот и иных жидкостей т.е. на местах соединений труб и шлангов, насосов и узлов слива, налива. 3. Предусмотреть действенные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций , а также меры и план ликвидации аварий учитывая периоды СМР и эксплуатации. 4. Включить анализ и мероприятий по снижению эмиссий и производительности объекта/СМР при НМУ, согласно требованиям законодательства, вплоть до приостановки деятельности на данный период. 5. Указать информацию и анализ в связи с увеличением объемов подачи по трубопроводам, изменения технологической схемы , учитывая прокладку дублирующих линий. Обосновать монтаж новой линии без демонтажа существующей. Каким образом будут задействованы данные трубопроводы. Дополнить описание работ по утилизации данных труб и существующих эстакад, площадок.



		6. Включить информацию , каким образом решается отвод проливов или аварийных стоков на площадках, обезвреживание , утилизация, вывоз данных технических жидкостей. Дополнить информацией по очистке ливневых стоков , отводящих поверхностный сток из приемка кислоты в резервуар РСГп-5. Не допускать смешивание ливневых и производственных стоков без очистки , а также сброс в общесплавную или ливневую канализацию. Конкретизировать, каким образом осуществляется откачка емкостей РСГп-5. 7. Конкретизировать противопожарные мероприятия на период СМР и эксплуатации. Указать требуемые объемы воды или иного тушащего материала, точки хранения и подачи. 8. Включить информацию , касательно работы существующих и вновь монтируемых линий трубопроводов, насосных, периоды работ и остановов, резервирование существующих и новых агрегатов. 9. Предусмотреть мероприятия по снижению пыления при СМР и эксплуатации объекта, техники. 10. Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования. 11. Включить анализ по рассматриваемому объекту с учетом намечаемой деятельности усиливает ли экологические проблемы города при не благоприятных климатических условиях (например, температурных инверсий, туманов, штилях, возможных утечек кислот и т.д). 12. Уточнить расчеты согласно эмиссиям в окружающую среду, в том числе согласно действующим методическим документам в области охраны окружающей среды и т.д. 13. Конкретизировать и привести полное описание систем аспирации, пылеулавливания, а также каким образом решена герметизация узлов налива в цистерны, приложить достоверную информацию, включая проектные решения , паспортные данные и т.д.
--	--	---

Приложение 1

Замечания и предложения по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия, а также по устранению его последствий:			
№	Оцениваемые параметры	Замечания	Предложения



1	Земельные ресурсы (почва)	Заявление не содержит в себе сведения о радиационной безопасности (уровень радиационного фона и эксхалация радона) земельного участка объекта намечаемой деятельности. Заявление не содержит данные о земельном участке объекта намечаемой деятельности по отношению к санитарно-защитной зоне санитарно-неблагополучного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы.	В соответствии со ст. 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219-І, ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» подтвердить соответствие земельного участка требованиям радиационной безопасности (провести замеры уровня радиационного фона и исследования эксхалации (выделения) радона из почвы (при температуре воздуха не ниже +1 С⁰., При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность почв с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: -ГН «Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности», утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 02.08. 2022 года № КР ДСМ-71(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29012); -Закону Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219-І; - Исключить в уполномоченном органе в области ветеринарии, либо в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) попадание земельного участка объекта намечаемой деятельности в санитарно-защитной зоне санитарно-неблагополучного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы, согласно «Кадастру стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.» и приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № КР ДСМ-114.
2	Установление и соблюдение санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	Заявление не содержит в себе сведений об установлении государственными или аккредитованными экспертами размера санитарно-защитной зоны для действующего объекта.	В соответствии со ст. 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить заключение по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной



		(предварительной) санитарно-защитной зоны)), предназначенным для строительства эпидемически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы или экспертов, аттестованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Исключить попадание в границах СЗЗ объекта намечаемой деятельности (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ): 1) вновь строящейся жилой застройки; 2) ландшафтно-рекреационных зон, площадей (зон) отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; 3) территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 4) спортивных организаций, детских площадок, образовательных и детских организаций, стационарных лечебно-профилактических и оздоровительных организаций; При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение гигиенических нормативов на границе СЗЗ и селитебной территории с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447); - Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение гигиенических нормативов физических факторов, а также их воздействие с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-
--	--	--



			эпидемиологического благополучия населения: -Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № МЗ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, воздействующим на человека» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831). - Исключить в уполномоченном органе в области ветеринарии, либо в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) попадание земельного участка объекта намечаемой деятельности в санитарно-защитной зоне санитарно-неблагополучного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы, согласно «Кадастру стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.» и приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № КР ДСМ-114.
3	Водные ресурсы, в т.ч. эмиссии (сбросы) в окружающую среду (водоемы)	-	-
4	Водоисточники (места водозабора (поверхностные и подземные воды) для хозяйственно-питьевых целей), хозяйственно-питьевое водоснабжение и места культурно-бытового водопользования	-	Согласно п.204 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утв. Приказом КР ДСМ-72 от 03.08.2021года используемый источник водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд должен отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде; В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» для питьевых нужд объекта намечаемой деятельности подтвердить соответствие воды, используемой для питьевых целей требованиям безопасности (провести санитарно-химические, радиологические и бактериологические исследования); При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность поверхностных и подземных вод с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-



			эпидемиологического благополучия населения: -СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26 и ГН « Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв.приказом МЗ РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138. Предусмотреть мероприятия по водоотведению в процессе производственно-хозяйственной деятельности при строительных работах согласно требованиям Главы 6 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утв. приказом Министра здравоохранения РК от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 .
5	Установление и соблюдение зон санитарной охраны (ЗСО) для источников питьевого водоснабжения	-	-
6	Атмосферный воздух, в т.ч. эмиссии (выбросы) в окружающую среду	-	При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение гигиенических нормативов вредных веществ в воздухе рабочей зоны и границе СЗЗ и селитебной территории, а также воздействие физических факторов с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: -Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447); - Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».



			-Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № МЗ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, воздействующим на человека» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831).
7	Сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления	-	При выполнении намечаемой деятельности обеспечить сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировку, хранение и захоронение отходов производства и потребления с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: -Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934); -Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822); -Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» ст. 11 от 23 апреля 1998 года № 219-І; -Приказ МЗ РК № КР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29012).
8	Проектирование, строительство, реконструкция, переоборудование, перепланировка и расширение, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов	-	В соответствии со ст. 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить заключение по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны)), предназначенным для строительства эпидемически значимых объектов, государственными или



			аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы или экспертов, аттестованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При выполнении намечаемой деятельности обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объектов с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
9	Разрешительные и уведомительные процедуры	-	Направить <i>(при его отсутствии)</i> в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории уведомление о начале осуществления деятельности <i>(для объектов 3-5 классов опасности по санитарной классификации)</i>, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Получить <i>(после ввода в эксплуатацию и при его отсутствии)</i> в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории санитарно-эпидемиологическое заключение на объект <i>(для объектов 1-2 классов опасности по санитарной классификации)</i>, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

И.о. руководителя департамента

Сулейменов Асет Бауыржанович



