

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000, Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «CASPIAN STEEL QZ»

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «CASPIAN STEEL QZ».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ89RYS01765139 от 05.06.2026 года
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность – строительство двух одноцепных участков ВЛ 110кВ от ПС 220 «Батыс» до ПС110/10кВ «Дизельная».

Проектируемый объект расположен в Костанайской области, г. Костанай. Размещение объекта строительства предусматривается на свободной от застройки территории. Выбор места строительства обусловлен расположением действующих объектов предприятия.

Географические координаты:

- 1) 53°16'26.45" с.ш. 63°34'44.05" в.д.
- 2) 53°16'27.69" с.ш. 63°34'47.19" в.д.
- 3) 53°16'08.83" с.ш. 63°35'37.16" в.д.
- 4) 53°15'36.10" с.ш. 63°36'10.12" в.д.
- 5) 53°15'30.68" с.ш. 63°36'10.71" в.д.
- 6) 53°15'29.71" с.ш. 63°36'05.91" в.д.
- 7) 53°15'34.94" с.ш. 63°36'05.62" в.д.
- 8) 53°16'06.73" с.ш. 63°35'33.60" в.д.
- 9) 53°16'24.23" с.ш. 63°34'47.25" в.д.
- 10) 53°16'23.94" с.ш. 63°34'46.52" в.д.

Протяжённость ВЛ (новый участок) – 2,5 км. В период строительства проектом предусмотрено проведение земельных работ, пересыпка материалов, сварочные, газосварочные и лакокрасочные работы, разогрев и нанесение вяжущих материалов, работа металлообрабатывающего оборудования и буровых станков, паяльные работы.

В период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов отсутствуют.

Ориентировочный срок начала строительства – 1-й квартал 2028 г. Ориентировочный срок окончания строительства – 4-й квартал 2028 г. Ориентировочный срок эксплуатации объекта - 20 лет.

Краткое описание намечаемой деятельности



Угловые анкерные одноцепные опоры приняты металлические, промежуточные одноцепные опоры - железобетонные. Для угловых анкерных опор приняты железобетонные фундаменты, для железобетонных опор - ригеля. Для антикоррозийной защиты металлических опор и анкерных болтов применен метод горячего цинкования. Предусмотрена гидроизоляция фундаментов угловых анкерных металлических опор и железобетонных стоек в два слоя. Провод принят марки АС-300/39, трос марки М-50.

Материал изоляции принят стеклянный по ГОСТ 6490-93. Соединение шлейфов анкерных опор выполнено термитной сваркой с последующей опрессовкой в алюминиевом корпусе соединительного зажима. Для защиты от вибрации предусмотрен монтаж гасителей вибрации провода и троса. В качестве заземления принята забивка вертикальных заземлителей из круглой стали диаметром 16 мм, горизонтальный заземлитель из круглой стали диаметром 10 мм. Присоединение ВЛ 110 кВ к ОРУ 110 кВ ПС «Батыс» выполнить в ячейках №№ 10, 11. Выполнить учет электроэнергии согласно требованиям ПУЭ. Все применяемые средства измерений должны быть внесены в Госреестр ГСИ РК и иметь действующие сертификаты о поверке.

На этапе строительства используются строительные материалы: песок (ориентировочное количество 402,58 т/период), щебень (ориентировочное количество 9549,7 т/период), ПГС (ориентировочное количество 35863 т/период), электроды (ориентировочный расход около 2,1732 т/период, пропан-бутановая смесь – 0,16 т/период; электродная проволока – 0,14 т/период), лакокрасочные материалы (4,994 т/период) и др. строительные материалы и конструкции. Электроснабжение строительства осуществляется от существующих электрических сетей по ТУ электроснабжающей организации или от переносных электростанций. Передача напряжения на строительную площадку производится кабелем, подключенным к свободному фидеру.

Теплоснабжение - в период ведения строительных работ предусмотрены вагончики для обогрева рабочих, оснащенные масляными радиаторами. Приготовление горячей воды, в период строительства будет осуществляться в емкостных водонагревателях, типа Аристон.

Источник водоснабжения на этапе строительства и эксплуатации – привозная питьевая и техническая вода. Забор воды из поверхностных и подземных водных объектов производить не планируется.

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон и полос ближайших водных объектов. Водопользование – общее. Во время эксплуатации водопотребление/ водоотведение для проектируемого объекта не планируется. Водопотребление на хоз-питьевые нужды в период строительства будет осуществляться привозной водой питьевого качества, поставляемой по предварительно-заключенному договору. На производственные нужды (уплотнения грунтов, приготовления растворов) будет использована техническая вода, поставляемая по договору.

Ориентировочное водопотребление воды питьевого качества на период строительства составляет 232.4 м³/период. Ориентировочное водопотребление технической воды составляет 3415,3 м³/период. Забор воды из поверхностных и подземных водных источников не планируется.

Сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, использование водных ресурсов не планируется.

На период строительства выбрасывается 25 наименований загрязняющих веществ, из них: 1 класса: бенз(а)пирен - 0.0000032001т/пер; 2 класса: алюминий оксид -0.000005888 т/пер; марганец и его соединения – 0,0181456т/пер, азота диоксид – 1,9351158 т/пер., фтористые газообразные соединения – 0,00182965т/пер; фториды неорганические плохорастворимые - 0,0078101 т/пер., сероводород - 0.00000651 т/пер., формальдегид - 0.0286697 т/пер; 3 класса: железо оксиды – 0,133603 т/пер., диметилбензол – 1,33382 т/пер., метилбензол - 1,07906 т/пер, взвешенные частицы – 0,287598 т/пер., пыль неорганическая с содержанием двуокси кремния 70-20% - 5, 9944932т/пер., сера диоксид – 0,478935 т/пер; азота оксид - 0,31107т/пер; углерод - 0.1230357 т/пер.; бутан-1-ол- 0.02813 т/пер.; 4 класса опасности: этанол- 0.0074 т/пер.; бутилацетат – 0,82016 т/пер., пропан-2-он – 0,28872 т/пер; углеводороды предельные C12-C19 - 0,8869455т/пер; углерод оксид - 1,9887239 т/пер; не



классифицируемые: пыль абразивная – 0,013972 т/пер, уайт-спирит – 0,30046 т/пер, этилцеллозольв – 0,00003т/пер.

Общее **предполагаемое количество выбросов ЗВ на период строительства** может составить **16,0677427481 т/период**. На период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

В процессе производства строительно-монтажных работ возможно образование следующих видов неопасных отходов: отходы сварки (код 12 01 13) – 0,0852 т/период; тара из-под ЛКМ (код 15 01 10*) – 0,72073 т/период; смешанных коммунальных отходов (код 20 03 01) – 1,97 т/период; тканей для вытирания (код 15 02 03) – 0,05 т/период.

Отходы строительства временно складировются в специально отведенных местах, с последующим вывозом специализированными организациями.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосфера. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Костанай проводятся на стационарных постах наблюдений государственной сети мониторинга. В целом по городу определяются основные загрязняющие вещества, характерные для урбанизированных территорий: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород и другие показатели качества атмосферного воздуха. В отдельные периоды года могут фиксироваться превышения по отдельным загрязняющим веществам, обусловленные влиянием автотранспорта, коммунально-бытового сектора и метеорологических условий. Случаи экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не отмечаются.

Радиационный фон. Наблюдения за уровнем гамма-излучения на территории Костанайской области осуществляются в рамках государственной системы экологического мониторинга. Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы находятся в пределах естественных значений и не превышают допустимых нормативов. Радиационная обстановка на территории города Костанай оценивается как благополучная.

Поверхностные воды. Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон и полос водных объектов, отрицательное воздействие на них исключено.

Почвы. По данным экологического мониторинга содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в почвах городской территории в целом не превышает установленных нормативов. Значимых очагов загрязнения почвенного покрова в районе размещения объекта не выявлено. Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют. Необходимость проведения полевых исследований отсутствует.

Трансграничные воздействия не ожидаются.

Намечаемая деятельность: строительство двух одноцепных участков ВЛ 110кВ от ПС 220 «Батыс» до ПС110/10кВ «Дизельная» отсутствует в Приложении 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, однако, согласно п.12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021 г. №246, **относится к III категории**.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление о намеряемой деятельности ТОО «CASPIAN STEEL QZ» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

Земельный участок, на котором планируется осуществление деятельности, расположен в черте (пригородная зона) населенного пункта – города Костанай. Кроме того, согласно предоставленным данным КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства», на территории намеряемой деятельности имеются земли зеленых зон населенных пунктов и лечебно-оздоровительных учреждений, в результате чего требуется дополнительное изучение



факторов возможного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и на проживающее вблизи население.

Согласно требованиям п. 27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п. 28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп.27 п.25, пп.8 п.29 Инструкции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

✍ Тарасенко К.В.

☎ 50-14-37





ТОО «CASPIAN STEEL QZ»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

Намечаемая деятельность – строительство двух одноцепных участков ВЛ 110кВ от ПС 220 «Батыс» до ПС110/10кВ «Дизельная».

Проектируемый объект расположен в Костанайской области, г. Костанай. Размещение объекта строительства предусматривается на свободной от застройки территории. Выбор места строительства обусловлен расположением действующих объектов предприятия.

Географические координаты:

- 11) 53°16'26.45" с.ш. 63°34'44.05" в.д.
- 12) 53°16'27.69" с.ш. 63°34'47.19" в.д.
- 13) 53°16'08.83" с.ш. 63°35'37.16" в.д.
- 14) 53°15'36.10" с.ш. 63°36'10.12" в.д.
- 15) 53°15'30.68" с.ш. 63°36'10.71" в.д.
- 16) 53°15'29.71" с.ш. 63°36'05.91" в.д.
- 17) 53°15'34.94" с.ш. 63°36'05.62" в.д.
- 18) 53°16'06.73" с.ш. 63°35'33.60" в.д.
- 19) 53°16'24.23" с.ш. 63°34'47.25" в.д.
- 20) 53°16'23.94" с.ш. 63°34'46.52" в.д.

Протяжённость ВЛ (новый участок) – 2,5 км. В период строительства проектом предусмотрено проведение земельных работ, пересыпка материалов, сварочные, газосварочные и лакокрасочные работы, разогрев и нанесение вяжущих материалов, работа металлообрабатывающего оборудования и буровых станков, паяльные работы.

В период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов отсутствуют.

Ориентировочный срок начала строительства – 1-й квартал 2028 г. Ориентировочный срок окончания строительства – 4-й квартал 2028 г. Ориентировочный срок эксплуатации объекта - 20 лет.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосфера. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Костанай проводятся на стационарных постах наблюдений государственной сети мониторинга. В целом по городу определяются основные загрязняющие вещества, характерные для урбанизированных территорий: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород и другие показатели качества атмосферного воздуха. В отдельные периоды года могут фиксироваться превышения по отдельным загрязняющим веществам, обусловленные влиянием автотранспорта,



коммунально-бытового сектора и метеорологических условий. Случаи экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не отмечаются.

Радиационный фон. Наблюдения за уровнем гамма-излучения на территории Костанайской области осуществляются в рамках государственной системы экологического мониторинга. Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы находятся в пределах естественных значений и не превышают допустимых нормативов. Радиационная обстановка на территории города Костанай оценивается как благополучная.

Поверхностные воды. Проектируемый объект расположен за пределами водоохраных зон и полос водных объектов, отрицательное воздействие на них исключено.

Почвы. По данным экологического мониторинга содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в почвах городской территории в целом не превышает установленных нормативов. Значимых очагов загрязнения почвенного покрова в районе размещения объекта не выявлено. Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют. Необходимость проведения полевых исследований отсутствует.

Трансграничные воздействия не ожидаются.

Выводы

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенному на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

1. По итогам рассмотрения заявления РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»:

1. В случаях, предусмотренных статьей 45 Водного кодекса, Республики Казахстан хозяйствующему субъекту, необходимо будет оформить Разрешение на специальное водопользование, а также согласно приложению Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденных Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 14 октября 2025 года № 264-НҚ оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование»;

2. Соблюдение норм водного законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда на всех стадиях реализации проекта, и эксплуатации объекта;

2. РГУ «Управление санитарно-эпидемиологического контроля города Костаная Костанайской области» - при проектировании и эксплуатации объекта необходимо установить санитарный разрыв на основании расчетов уровней физического воздействия в порядке установленном СП №2.

В соответствии со статьей 24 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» выше указанный вид деятельности (эксплуатация) объекта незначительной эпидемической значимости в области здравоохранения осуществляются по уведомлению. Уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности, указанной в настоящей статье, подается в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

3. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области» - Согласно пункту 7 для объектов, не включенных в приложение 1 к настоящим Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее-СП №2), минимальный размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае (в том числе при выборе земельного участка), с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее – фоновая концентрация)), уровней физического воздействия и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности), а также изучения аналогов отрицательных и положительных эффектов воздействия на среду обитания и здоровье человека. К фоновой концентрации относится концентрация загрязняющего



вещества в единице объема атмосферного воздуха, рассчитываемая по данным наблюдений за состоянием атмосферного воздуха конкретной территории и обусловленная влиянием всех источников выбросов на данной территории, включая трансграничное загрязнение атмосферного воздуха.

Справочно: Санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

Согласно пункта 47 СП №2 в границах СЗЗ объекта (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ) размещаются здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности:

1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

2) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, общественные и административные здания, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

3) местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, насосные станции водоотведений, сооружения оборотного водоснабжения;

4) при обосновании размещаются сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, неиспользуемых в качестве продуктов питания.

Согласно пункту 48 СП №2 в границах СЗЗ объектов (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ) размещаются здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности, указанные в пункте 47 настоящих Санитарных правил, за исключением:

1) жилые здания, включая вновь строящуюся жилую застройку;

2) ландшафтно-рекреационные зоны, площадки (зоны) отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

3) создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования;

5) объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продуктов питания.

Согласно пункта 49 СП №2 в границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности размещаются объекты по производству лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических объектов, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды при отсутствии при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Учитывая вышеизложенное, до ввода в эксплуатацию объекта необходимо обеспечить исполнение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В этой связи при проектировании и эксплуатации объекта необходимо установить предварительную (расчетную) и окончательную СЗЗ в порядке установленном СП №2.

В соответствии со статьей 19 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» разрешительными документами в области здравоохранения



являются санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» - обеспечить соблюдение требований указанные в статье 12, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

5. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»:

1. Учесть замечание РГУ «Управление санитарно-эпидемиологического контроля города Костаная Костанайской области» и РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области».

2. Указать расстояние от планируемого объекта до ближайших водных объектов, черты населенного пункта, селитебной зоны, других предприятий.

3. Учитывая прохождение линий электропередач через зеленую зону города Костаная, необходимо согласовать планируемые работы с областной территориальной инспекцией в области лесного хозяйства и животного мира и получить соответствующие разрешительные документы в рамках требований законодательства для осуществления работ на территории государственного лесного фонда в соответствии с требованиями Типовых правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов (приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 62), а также Правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов Костанайской области (решение маслихата Костанайской области от 7 июня 2023 года № 28).

4. При расчете выбросов загрязняющих веществ необходимо учитывать выбросы от всех возможных источников (склады сыпучих материалов, снятие ПСП, склады хранения ПСП, рекультивация и т.д.).

5. Отобразить сведения по планируемому снятию и месте хранения плодородного слоя почвы (ПСП).

6. Детально отразить информацию по источникам водоснабжения для питьевых и технических нужд в период строительства.

7. Отобразить сведения по отведению хозяйственных вод, образуемых в ходе жизнедеятельности персонала (биотуалеты, септики и пр.).

8. Предусмотреть мероприятие по пылеподавлению на всех этапах строительных работ с учетом Приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

9. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения местного исполнительного органа области по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. В связи с чем, необходимо предоставить указанное согласование.

10. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

11. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

12. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования.

13. Выполнить оценку влияния деятельности предприятия на растительный и животный мир, оценить возможное негативное воздействие на орнитофауну и возможный ущерб животному миру в результате реализации хозяйственной деятельности согласно требованиям инструкции по организации и проведению экологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 г. №280).

14. Соблюдать требования ст.376 Экологического Кодекса в области управления строительными отходами.



15. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано на основании ст.71 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

☎ Тарасенко К.В.
☎ 50-14-37

Руководитель департамента

Елеусенов Куаныш Еркенович

