

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ОБЛАСТИ АБАЙ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

071400, Семей қаласы, Бауыржан Момышұлы
көшесі, 19А үйі қаб.тел: 8(722)252-32-78,
кеңсе (факс): 8(7222) 52-32- 78
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

071400, город Семей, улица Бауыржан
Момышұлы, дом 19А
пр.тел: 8(722) 252-32-78,
канцелярия(факс): 8(722) 252-32-78,
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «PetroRetail PFS»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «PetroRetail PFS» - РП «Реконструкция автозаправочной станции со строительством пристройки по адресу: Абайская область город Семей трасса Семей-Павлодар д. 31 F130».
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ24RYS01756318 от 02.06.2026 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается рабочий проект «Реконструкция автозаправочной станции со строительством пристройки по адресу: Абайская область город Семей трасса Семей-Павлодар д. 31 F130».

Проектируемый участок находится по адресу: Абайская область, город Семей, трасса Семей-Павлодар д.31 F130. Ближайшая жилая зона города Семей расположена на расстоянии 430 м от участка АЗС в юго-восточном направлении.

Координаты участка: 50.460778, 80.230028 (50°27'38.8"N 80°13'48.1"E).

Продолжительность проведения строительно-монтажных работ по реконструкции существующей АЗС составляет 2 месяца (начало проведения строительно-монтажных работ 3 квартал 2026 года, завершение 3 квартал 2026 года).

Существующие и проектируемые объекты АЗС расположены на земельном участке площадью 0,25 га с целевым назначением— для эксплуатации и обслуживания автозаправочной станции с магазином промышленных и производственных товаров (кадастровый номер 05-252-005-454) и земельном участке 1,688092 га с целевым назначением— для строительства и обслуживания автозаправочной станции с минимаркетом, гостиницы, кафе, СТО и объектов придорожного сервиса (кадастровый номер 23-252-005-1586).

Согласно приложению 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее Кодекс) от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2, пп. 10.29. места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений, входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 3, п.1, пп. 72. автозаправочные станции по заправке транспортных средств жидким и газовым моторным топливом, относится к объектам III категории.



Краткое описание намечаемой деятельности

Технологический процесс АЗС:

АЗС предназначена для заправки легковых и грузовых автотранспортных средств бензинами Аи-92, Аи-95, Аи-98, дизельным топливом и дизельным топливом зимним. Завоз нефтепродуктов на АЗС предусмотрен автоцистернами.

Слив топлива из автоцистерны предусмотрен на специальной площадке через гибкий шланг при выключенном двигателе. Слив в резервуары осуществляется закрытым способом через сливную муфту типа МС-2, через фильтр сливной для нефтепродуктов ФС-80, обеспечивающий фильтрацию сливаемого нефтепродукта от механических примесей и защиту от попадания пламени и искр внутрь резервуара и через запорную арматуру.

Технологические трубопроводы наполнения резервуаров предусмотрены из стальной трубы. Топливо поступает в каждую емкость по сливной трубе, нижний открытый конец которой расположен на высоте 100 мм от дна резервуара, обеспечивая слив топлива «под слой». Для хранения нефтепродуктов на площадке предусмотрен существующий резервуарный парк объемом 100 м³, состоящий из трех стальных горизонтальных резервуаров объемом V=25 м³ для хранения бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива Дт, одного стального горизонтального резервуара объемом 15м³ с хранением дизтоплива зимнего и одного стального горизонтального резервуара объемом 10м³ с хранением бензина АИ-98.

Резервуары установлены подземно. Предусмотрен постоянный контроль уровня топлива в каждом резервуаре. Для обнаружения утечек нефтепродуктов, возникающих при разгерметизации резервуаров, предусмотрены смотровые трубы, установленные в железобетонном кожухе. Для уменьшения потерь нефтепродуктов от «больших» и «малых» дыханий предусмотрена линия рекуперации паров. При сливе бензина, вытесняемый объем паровоздушной смеси из наливаемого резервуара через соединительный трубопровод, заполняет автоцистерну. Возврат паровоздушной смеси осуществляется с помощью соединения линии рекуперации паров с УПР-1, состоящей из присоединительного патрубка, огнепреградителя и крана. Сливные трубопроводы прокладываются подземно с уклоном 0,002 в сторону резервуаров.

Забор топлива из резервуаров предусмотрен погружным турбинным насосом фирмы Red Jacket P200U17-4RJ2 производительностью до 330 л/мин., установленным непосредственно на резервуаре и позволяющим подавать определенный вид топлива сразу к нескольким гидравлическим системам различных колонок. Выдача топлива потребителям предусмотрена через топливораздаточные колонки фирмы Gilbarco серии SK700-II напорного типа, оснащенные системой газозоврата.

Для бензина 4-х продуктовая 8-ми рукавная (4 шт.), для дизельного топлива 2-х продуктовая 4-х рукавная (2 шт.). Реконструкция АЗС предусматривает выполнение следующих технологических решений: Конструктивными решениями предусмотрено: здание операторной с несущим металлическим каркасом, покрытие кровли– кровельная сэндвич-панель, наружные стены– сэндвич панель, внутренние перегородки– гипсокартонные, полы– керамогранитные.

Существующий резервуарный парк сохраняется в неизменном виде. Технологическими решениями предусмотрено: установка одной дополнительной выносной топливораздаточной колонки для отпуска дизельного топлива. Подключение ТРК осуществляется к существующей системе топливоснабжения без изменения принципиальной схемы работы АЗС.

Характеристика объекта:

Автозаправочная станция типа А– от 500 и более заправок автомобилей в сутки. Количество ТРК для нефтепродуктов– 5 шт., из них- 4 ТРК (существующие под навесом) и 1 ТРК (проектируемая выносная). Общая вместимость существующего подземного



резервуарного парка для хранения бензина и дизтоплива– 100 куб.м. Режим работы АЗС с магазином сопутствующих товаров круглосуточный. 2 смены, продолжительность смены 12 часов.

Существующие объекты АЗС:

- навес на 4 топливораздаточные колонки (ТРК);
- заправочный островок с ТРК мультитопливная 10-ти рукавная;
- площадка слива АЦ;
- резервуарный парк для ЖМТ ёмкостью 100 м3;
- узел слива;
- гостиница, входящая в состав комплекса;
- информационное табло (стела), парковка легковых автомобилей (11 м/м);
- КТП для гостиницы; ДЭС для гостиницы;
- электрозарядная станция 80 кВт.

Проектируемые объекты АЗС:

- здание операторной с магазином одноэтажное с размерами 30,0х18,0м;
- заправочный островок с ТРК мультитопливная 4-х рукавная;
- площадка для сбора отходов;
- очистные сооружения дождевых стоков (бензомаслоуловитель);
- комплектная трансформаторная подстанция (КТП);
- дизельная электростанция (ДЭС);
- противопожарный резервуар;
- складской блок-модуль (3 шт.) контейнерного типа размером 6055х2435 х2800 мм.;
- пожарный щит;
- парковка грузовых автомобилей на 12 м/м;
- парковка легковых автомобилей на 6 м /м.

Планируемая реализация топлива:

- бензин АИ-92– 10000 м3/год;
- бензин АИ-95– 4000 м3/год;
- бензин АИ-98– 3000 м3/год;
- дизельное топливо– 10000 м3/год.

Территория автозаправочной станции заасфальтирована, огорожена, обеспечена инженерной инфраструктурой. Существующие сети подключены к городским системам электроснабжения, водоснабжения, канализации.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В период строительства вода привозная.

В период эксплуатации– существующие сети, подключенные к городским сетям. На период строительства на хоз-питьевые нужды используется вода питьевого качества, на технологические нужды строительства– непитьевая.

На период эксплуатации АЗС на хоз-питьевые нужды используется питьевая вода, на технологические - не требуется.

Объем потребления воды в период строительства ~406,0 м3, в том числе 318,2 м3 на технологические нужды строительства и 87,8 м3– на хоз-питьевые нужды.

В период эксплуатации расход воды на хоз-питьевые нужды 0,064 м3/сут.

Ожидаемые виды и количество выбросов загрязняющих веществ в период строительно монтажных работ: железо (II, III) оксиды (3 кл.опасности)– 0,0039741 т/период, марганец и его соединения (2 класс опасности)– 0,0004211 т/период, никель оксид (2 кл. опасности)– 0,00000009 т/период, олово оксид (3 кл.опасности)– 0,0000165 т/период, свинец и его неорганические соединения (1 кл.опасности) 0,0000301 т/период, азота (IV)



диоксид (2 класс опасности)– 0,11174558 т/период, азот (II) оксид (3 класс опасности)– 0,00747984 т/период, сажа (3 класс опасности)– 0,105637 т/период, сера диоксид (3 класс опасности)– 0,1377192 т/период, углерод оксид (4 класс опасности)– 0,8564814 т/период, диметилбензол (3 класс опасности)– 0,03350075 т/период, метилбензол (3 кл.опасности)– 0,17710383 т/период, бенз/а/пирен (1 кл.опасности)– 0,0000022 т/период, бутилацетат (4 кл.опасности)– 0,03824792 т/период, формальдегид (2 класс опасности)– 0,0007344 т/период, пропан-2-он (4 кл.опасности)– 0,08526627 т/период, циклогексанон (3 кл.опасности)– 0,01875916 т/период, бензин нефтяной (4 кл.опасности)– 0,02834444 т/период, керосин (без кл.опасности)– 0,197809 т/период, уайт-спирит (без кл.опасности)– 0,02848107 т/период, алканы C12 C19 (4 класс опасности)– 0,0952824 т/период, взвешенные частицы (3 класс опасности)– 0,0775516 т/ период, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (3 класс опасности)– 1,10131402 т/ период. Всего к выбросу в атмосферу предполагается ~ 3,1769505 тонн/период СМР с учетом работы двигателей стройавтотехники и 1,8269924 т/период СМР без учета выбросов от передвижных источников.

Виды и количество выбросов при эксплуатации АЗС: сероводород (2 кл.опасности)– 0,000814 т/год, смесь углеводородов предельных C1-C5 (без кл. опасности)– 5,46493 т/год, смесь углеводородов предельных C6-C 10 (без кл.опасности)– 2,01977 т/год, пентилены (4 кл.опасности)– 0,2019 т/год, бензол (2 кл.опасности) 0,18575 т/год, диметилбензол (3 кл.опасности)– 0,02343 т/год, метилбензол (3 кл.опасности)– 0,17525 т/год, этилбензол (3 кл.опасности)– 0,00484 т/год, алканы C12-C19 (4 кл.опасности)– 0,294841 т/год. Всего к выбросу в атмосферу предполагается ~ 8,371525 тонн в год без учета выбросов от автостоянок (передвижных источников) и 9,161175 т/год с учетом передвижных источников.

В период строительно-монтажных работ сброс хоз-бытовых сточных вод предусматривается в устройство биотуалетов или существующие сети канализации, в период эксплуатации– хоз-бытовые стоки отводятся в существующие сети канализации, подключенные к городским сетям.

Сброс в окружающую среду и водные объекты не предусматривается.

На период проведения строительно-монтажных работ образуются следующие предполагаемые виды и количество отходов:

смешанные коммунальные отходы в количестве ~0,5877 тонн (код отхода 20 03 01, неопасный), образуются в результате непроизводственной деятельности привлеченного персонала, накопление в контейнере с последующей передачей специализированной организации;

- отходы сварки в количестве ~0,0036 тонн (код отхода 12 01 13, неопасный), образуются как огарки сварочных электродов при проведении сварочных работ, накопление в ящик с последующей передачей специализированной организации на утилизацию;

- железо и сталь в количестве ~33,8134 тонн (код отхода 17 04 05, неопасный), образуется при демонтаже металлоконструкций, а также в результате потерь при применении металлических строительных материалов , накопление в контейнере с последующей передачей специализированной организации на утилизацию; отходы пластмассы в количестве ~0,1658 тонн (код отхода 17 02 03, неопасный), образуются как потери при укладке ПВХ труб;

- смешанные отходы строительства в количестве ~ 124,7932 тонн (код отхода 17 09 04, неопасный), образуются при проведении демонтажных работ, а также в результате потерь строительных материалов;

- отходы битума в количестве ~ 0,0169 тонн, образуются как потери при применении битумной мастики, накопление в контейнере с последующей передачей специализированной организации;



- упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами в количестве ~ 0,0745 тонн (код отхода 15 01 10*, опасный), накопление в контейнере с последующей передачей специализированной организации.

Всего в период строительно-монтажных работ образуется порядка 159,5 тонн отходов.

При эксплуатации АЗС образуются следующие виды отходов:

- смешанные коммунальные отходы в количестве 1,05 тонн/год (код отхода 200301, неопасный),
- отходы жидкого топлива в количестве 0,1 тонн/год (код отхода 130701*, 130702*, опасный),
- смет с твердых покрытий в количестве 29,115 тонн/год (код отхода 200303, неопасный),
- уловленные нефтепродукты в количестве 0,4 тонн/год (код отхода 130703*, опасный), образуются при эксплуатации бензомаслоуловителя.

Общее количество отходов в период эксплуатации АЗС составляет порядка 30,665 тонн/год.

Все виды отходов, образующихся на АЗС, временно накапливаются на территории в контейнеры (ёмкости) с последующей передачей специализированным организациям по договору.

Согласно ответа, РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» (далее - Инспекция) (Исх. № 02-13/663 от 17.06.2026 г.) рассмотрев заявление ТОО «PetroRetail PFS» по проекту «Реконструкция автозаправочной станции путем пристройки по адресу: область Абай, г. Семей, автодорога Семей–Павлодар, 31 F130» от 02.06.2026 г. № KZ24RYS01756318, сообщает следующее- сообщает следующее.

Согласно данным РГУ «ГЛПР «Семей орманы» от 15.06.2026 г. № 15-09/1055, объект расположен за пределами границ особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай.

Согласно информации РГКП ПО «Охотзоопром» от 15.06.2026 г. № 13-12/1332, участок планируемой деятельности не является местом обитания и миграционным путем редких и находящихся под угрозой исчезновения копытных животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.

Выводы:

Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При реализации намечаемой деятельности, существенность воздействия на окружающую среду не выявлено по п.25 и по п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценке по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

При проведении экологической оценке по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола от 01.07.2026 года, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz> а именно:

Департамента экологии по области Абай:

1. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха) по отдельности.
2. Не превышать указанные в настоящем заключении объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также объемы образования отходов.



3. Учесть требования ст.331 Экологического Кодекса РК:

Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

4. Предоставить сведения по мерам по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

5. обязательное проведение озеленения территории.

6. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу.

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений, следующих заинтересованных государственных органов:

Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГМПУС РК «Востказнедра»

РГУ МД «Востказнедра», по заявлению ТОО «PetroRetail PFS» № KZ24RYS01756318 от 02.06.2026г. сообщает, что для проверки наличия скважин с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод необходимо указание в заявлении координат минимум 4 точек объекта намечаемой деятельности.

Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай

Республиканское государственное учреждение «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» (далее – Инспекция), рассмотрев заявление ТОО «PetroRetail PFS» по проекту «Реконструкция автозаправочной станции путем пристройки по адресу: область Абай, г. Семей, автодорога Семей–Павлодар, 31 F130» от 02.06.2026 г. № KZ24RYS01756318, сообщает следующее.

Согласно информации РГП «Казахское лесоустроительное предприятие» от 15.06.2026 г. № 04-02-05/1408, точка № 1 не отображает полную картину расположения земельного участка.

Согласно данным РГУ «ГЛПР Семей орманы» от 15.06.2026 г. № 15-09/1055, объект расположен вне границ особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай.

Согласно информации РГКП ПО «Охотзоопром» от 15.06.2026 г. № 13-12/1332, участок планируемой деятельности не является местом обитания и миграционным путем редких и находящихся под угрозой исчезновения копытных животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, не допускается деятельность, которая может привести к сокращению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных либо к нарушению среды их обитания.

Согласно пункту 1 статьи 12 Закона деятельность, оказывающая или способная оказать воздействие на состояние животного мира, среду его обитания, условия размножения и пути миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих сохранение и воспроизводство животного мира, среды его обитания, возмещение причиненного либо неизбежного ущерба, а также соблюдение экологических требований.

В соответствии с подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона при осуществлении деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на состояние животного мира и среду его обитания, должно быть обеспечено соблюдение следующих основных требований:

- сохранение среды обитания животного мира, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных;



- обеспечение воспроизводства животного мира, в том числе ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, путем их искусственного разведения с последующим выпуском в естественную среду обитания.

Согласно пункту 1 статьи 17 Закона при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и иных объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании действующих и внедрении новых технологических процессов, вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых земель, прибрежных, заболоченных и заросших кустарником территорий, проведении мелиорации земель, использовании лесных ресурсов и водных объектов, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания животного мира, условий его размножения, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность особо ценных участков, являющихся местами обитания диких животных.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, предусмотренную пунктами 1 и 2 настоящей статьи, при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации обязаны предусматривать средства на реализацию мероприятий по соблюдению требований, установленных подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 12 настоящего Закона, по согласованию с уполномоченным органом.

Управление ветеринарии области Абай

Управление ветеринарии области Абай сообщает, что по заявлению от 02.06.2026 г. № KZ24RYS01756318 по проекту «Реконструкция автозаправочной станции путем пристройки по адресу: область Абай, г. Семей, автодорога Семей–Павлодар, 31 F130» замечания и предложения отсутствуют.

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 45 главы 11 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, сибиреязвенные захоронения и скотомогильники относятся к I классу опасности, а размер их санитарно-защитной зоны должен составлять не менее **1000 метров**, что необходимо учитывать при реализации проекта.

Отдел предпринимательства города Семей

Рассмотрев заявление ТОО «PetroRetail» о намечаемой предпринимательской деятельности, ГУ «Отдел предпринимательства города Семей» (далее – Отдел) сообщает рекомендации рекомендательного характера, поскольку в соответствии с Положением Отдел осуществляет информационно-консультационную деятельность по вопросам поддержки и развития предпринимательства.

При организации предпринимательской деятельности ТОО «PetroRetail» предусматривается выполнение работ по реконструкции объекта (автозаправочной станции), размещение дополнительной топливораздаточной колонки (ТРК), строительство операторного здания с торговой точкой, площадок для слива дизельного топлива, парковочных мест, очистных сооружений, системы отвода ливневых стоков и иной сопутствующей инфраструктуры.

При организации строительства объекта предпринимательства рекомендуем обеспечить получение и согласование всех необходимых разрешительных и правоустанавливающих документов с государственными органами города Семей, с соблюдением требований действующей нормативно-правовой базы.

Также рекомендуем получить согласование со стороны Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», поскольку объект предпринимательства планируется разместить вдоль автодороги Семей–Павлодар, в непосредственной близости к ленточному бору.



В ходе осуществления деятельности ТОО «PetroRetail» рекомендуем соблюдать нормативы допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, требования законодательства в области пожарной безопасности, а также требования по охране окружающей среды.

Семейское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля
Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;

СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ 331/2020;

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 02 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций»;

Приказ Министр здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности».

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай МЧС РК, рассмотрев Ваше письмо сообщает, что намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.

И.о. руководителя

О. Ауезбеков

И.о. руководителя департамента

Ауезбеков Оралхан Тулеуханович



