

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 761020

№

ТОО «Строй Песок Астана»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ08RYS01785221 от 17.06.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность: Разработка месторождения песчано-гравийной смеси и песка участка Акмол 2025, расположенного в Целиноградского района Акмолинской области.

Классификация: пп.2.5 п. 2 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса РК: добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Краткое описание намечаемой деятельности

В административном отношении участок Акмол 2025 расположено на территории Целиноградского района Акмолинской области. Ближайший населённый пункты: - село Жанажол, расположенный на расстоянии 3,07 км северо-западнее от оформляемой территории; - село Өтеміс, расположенный на расстоянии 9,0 км западнее от оформляемой территории; - село Акмол, расположенный на расстоянии 7,29 км севернее от оформляемой территории. Через район проходят маршруты между населёнными пунктами (например, между Акмол, Коянды, Караоткелем, Талапкером и др.), обеспечивая перевозку людей и грузов внутри района и в направлении столицы. Геологоразведочные работы проводились в пределах Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №4105-EL от 19.02.2026 года. В пределах



лицензионной территории Акмол 2025 по лицензии №4105-EL выделены два блока: Северный и Южный. По результатам выполненных работ минеральные ресурсы песчано-гравийной смеси Северного участка составляют 6 023,65 тыс. м³. С учетом эксплуатационных потерь в размере 5 % извлекаемые минеральные запасы составляют 5 722,47 тыс. м³ песчано-гравийной смеси.

Общие предполагаемые технические характеристики – добыча песчано-гравийной смеси открытым способом, используемой в дальнейшем в дорожном строительстве. Глубина отработки принято до 10 м. Мощность: ПГС - 484000 м³/год (2027-2034 гг), 1366467,5 м³ в 2035 г.; вскрыша - 241 891,94 м³/год (2027-2034 гг), 682928,63 м³ в 2035 г.; ПРС - 39 179,75 м³/год (2027-2034 гг), 110615,46 м³ в 2035 г. Предполагаемые размеры: Характеристика продукции: Полезное ископаемое представлено рыхлыми песчано-гравийными отложениями строительного назначения. Материал предусматривается использовать в дорожном строительстве, при устройстве оснований и насыпей, а также в общестроительных работах при соблюдении требований действующих стандартов и производственного контроля качества. Средняя мощность ПГС – 7,42 м. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, суглинками, супесями и иными породами, перекрывающими полезную песчано-гравийную толщу. Вскрышные работы выполняются до начала добычи полезного ископаемого на соответствующем участке и должны обеспечивать подготовку полезной толщи к безопасной гидромеханизированной разработке. Мощность вскрышных пород составляет 2,28 м, ПРС – 0,3 м.

Горные работы предусматривается выполнять в пределах границ участка Акмол 2025 и проектных контуров разработки Северного участка, по которому выполнены геологоразведочные работы и подсчет запасов. Разработка месторождения песчано-гравийной смеси Акмол 2025 предусматривается открытым способом с применением гидромеханизированной технологии добычи. Основным добычным оборудованием принят земснаряд, предназначенный для разработки рыхлых песчано-гравийных отложений, образования пульпы и подачи ее по пульпопроводу на карты намыва. При разработке месторождения отработанные пространство заполняется грунтовыми водами. Самый рациональный способ разработки является – гидромеханизированным способом. Гидромеханизированный способ разработки выбран с учетом характера полезной толщи, представленной рыхлыми песчано-гравийными отложениями, пригодными для разработки без применения буровзрывных работ. Данный способ обеспечивает совмещение процессов размыва, забора материала, гидротранспортировки, осаждения и обезвоживания песчано-гравийной смеси в единой технологической схеме. Основная технологическая схема разработки принимается следующей: земснаряд / баржа → плавучий пульпопровод → береговой пульпопровод → рабочая карта намыва → осаждение ПГС → водосборная канава / зумпф / отстойная часть → возврат осветленной воды в технологический оборот → обезвоженная ПГС → бульдозер → склад готовой продукции → погрузчики → автосамосвалы. Другие способы разработки месторождения открытым способом нецелесообразны (подземные и др. способы).

Сроки работ: начало II квартал 2027 г. Срок окончания работ IV квартал 2035 г.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Площадь месторождения – 100,27 га. Сроки использования земельного участка равно к сроку право недропользования, после его оформления в соответствии п.4 ст. 32 Земельного Кодекса РК. Целевое назначение: добыча месторождения ПГС участка Акмол 2025.

Предполагаемый источник водоснабжения: привозная, бутилированная закупаемая в магазинах. Ближайшим водным объектом является река Нура, расположенная на расстоянии свыше 220 м. Постановлением акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/ 440, для реки Нура установлена водоохранная зона размером 1000 м и водоохранная полоса – 35-100 м. Перед началом добычных работ, проектная документация по добыче ПГС будет направлено в РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов». Объем потребления питьевой воды – 350 м³/год. Объем потребления технической воды – 1800 м³/год. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.

Географические координаты угловых точек проектного контура карьера: 1. 51.01101783 С.Ш.; 71.03729598 В.Д.; 2. 51.01263842 С.Ш.; 71.04103531 В.Д.; 3. 51.01349657 С.Ш.; 71.04209816 В.Д.; 4. 51.01272117 С.Ш.; 71.04822939 В.Д.; 5. 51.01161422 С.Ш.; 71.04920513 В.Д.; 6. 51.01042691 С.Ш.; 71.05000026 В.Д.; 7. 51.00742285 С.Ш.; 71.04999537 В.Д.; 8. 51.00579983 С.Ш.; 71.04934681 В.Д.; 9. 51.00345619 С.Ш.; 71.04899679 В.Д.; 10. 51.00166002 С.Ш.; 71.04890098 В.Д.; 11. 51.00104999 С.Ш.; 71.04715358 В.Д.; 12. 51.00158160 С.Ш.; 71.04353548 В.Д.; 13. 51.00251909 С.Ш.; 71.03924603 В.Д.; 14. 51.00376228 С.Ш.; 71.03761084 В.Д.; 15. 51.00555808 С.Ш.; 71.03769240 В.Д.; 16. 51.00761733 С.Ш.; 71.03803920 В.Д.; 17. 51.00936503 С.Ш.; 71.03722216 В.Д.; Лицензия на добычу ОПИ в настоящее время не оформлено и действующее право недропользования на геологоразведочные работы по лицензии №4105-EL от 19.02.2026 г , которое истекает в 19.02.2033 г.;

Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на месторождении отсутствуют, вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена.

Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир.

Горно-капитальные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов: - заправка горнотранспортного оборудования дизельным топливом будет производиться на ближайших АЗС в предположительном объеме – 25000 м³/год; - использование питьевой бутилированной воды заводского изготовления в объеме – 350 м³/год; - использование технической воды – 1800 м³/год.;

Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности: - азота диоксид (2 класс опасности), - азота оксид (3 класс опасности), -углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности), -сера диоксид (3 класс опасности), - углерод оксид (4 класс опасности), - керосин (отсутствует класс опасности); - сероводород (2 класс опасности); - алканы C₁₂-C₁₉ (4 класс опасности); - пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20% (3 класс опасности). Выбросы от стационарных источников: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности). Предполагаемые объемы выбросов на период проведения добычных работ: 100 т/год.



При деятельности, отсутствует образования сточных вод. Для сбор бытовых сточных вод, образуемых от жизнедеятельности персонала, размещается биотуалет модульного типа. При накоплении емкости, по мере необходимости вывозится с площади работ по договору с сторонней организацией

Ремонт горно-транспортного оборудования предполагается осуществлять в ближайшем СТО, тем самым отходы от ремонта техники не будут образовываться на территории объекта. Образуемые отходы: Твердо-бытовые отходы (200301) – 3,75 т /год; промасленная ветошь (150202*) – 0,7 т/год; вскрышные породы (010102) - - 241 891,94 м3/год (2027-2034 гг), 682928,63 м3 в 2035 г.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;
- оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса);
- приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы;
- оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми);

Согласно представленному ответу ГУ «Аппарат акима Целиноградского района Акмолинской области», решением Целиноградского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 399/52-8 утвержден «План по управлению пастбищами и их использованию по Целиноградскому району на 2025–2029 годы», в который включены все земли сельскохозяйственного назначения района. Согласно представленным материалам земельный участок, планируемый ТОО «Строй Песок Астана» для осуществления добычных работ, расположен в границах земель, включённых в вышеуказанный План. В этой связи акимат Целиноградского района не имеет возможности рассмотреть вопрос о предоставлении ТОО «Строй Песок Астана» земельного участка для целей недропользования. На основании изложенного акимат Целиноградского района **не поддерживает инициативу** ТОО «Строй Песок



Астана» по реализации проекта добычи глинистых пород (суглинка) и песчано-гравийной смеси на месторождении ТОО «Строй Песок Астана» и предоставлению земельного участка для целей недропользования

Согласно представленного ответа РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая Инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», **рассматриваемый участок расположен в районе реки Нура.**

Согласно представленного ответа НАО «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология», вблизи планируемого участка деятельности **расположены следующие участки подземных вод:**

–Участок «Жанажол» (71°00'36,02" в.д., 51°02'00,57" с.ш.). Запасы подземных вод для использования утверждены протоколом №37 Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) от 29 декабря 2008 года для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

–Участок «Каратомар» (71°06'07,34" в.д., 51°00'13,92" с.ш.). Запасы подземных вод для использования утверждены протоколом №62 Региональной комиссии по запасам полезных ископаемых от 13 декабря 2017 года для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Нұрлан Аяулым

Тел.: 76-10-19



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 761020

№

ТОО «Строй Песок Астана»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ08RYS01785221 от
17.06.2026 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Площадь месторождения – 100,27 га. Сроки использования земельного участка равно к сроку право недропользования, после его оформления в соответствии п.4 ст. 32 Земельного Кодекса РК. Целевое назначение: добыча месторождения ПГС участка Акмол 2025.

Предполагаемый источник водоснабжения: привозная, бутилированная закупаемая в магазинах. Ближайшим водным объектом является река Нура, расположенная на расстоянии свыше 220 м. Постановлением акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/ 440, для реки Нура установлена водоохранная зона размером 1000 м и водоохранная полоса – 35-100 м. Перед началом добычных работ, проектная документация по добыче ПГС будет направлено в РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов». Объем потребления питьевой воды – 350 м3/год. Объем потребления технической воды – 1800 м3/год. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.



Географические координаты угловых точек проектного контура карьера: 1. 51.01101783 С.Ш.; 71.03729598 В.Д.; 2. 51.01263842 С.Ш.; 71.04103531 В.Д.; 3. 51.01349657 С.Ш.; 71.04209816 В.Д.; 4. 51.01272117 С.Ш.; 71.04822939 В.Д.; 5. 51.01161422 С.Ш.; 71.04920513 В.Д.; 6. 51.01042691 С.Ш.; 71.05000026 В.Д.; 7. 51.00742285 С.Ш.; 71.04999537 В.Д.; 8. 51.00579983 С.Ш.; 71.04934681 В.Д.; 9. 51.00345619 С.Ш.; 71.04899679 В.Д.; 10. 51.00166002 С.Ш.; 71.04890098 В.Д.; 11. 51.00104999 С.Ш.; 71.04715358 В.Д.; 12. 51.00158160 С.Ш.; 71.04353548 В.Д.; 13. 51.00251909 С.Ш.; 71.03924603 В.Д.; 14. 51.00376228 С.Ш.; 71.03761084 В.Д.; 15. 51.00555808 С.Ш.; 71.03769240 В.Д.; 16. 51.00761733 С.Ш.; 71.03803920 В.Д.; 17. 51.00936503 С.Ш.; 71.03722216 В.Д.; Лицензия на добычу ОПИ в настоящее время не оформлено и действующее право недропользования на геологоразведочные работы по лицензии №4105-EL от 19.02.2026 г , которое истекает в 19.02.2033 г.;

Сбор растительных ресурсов не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. В связи с тем, что зеленые насаждения на месторождении отсутствуют, вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир

Горно-капитальные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов: - заправка горнотранспортного оборудования дизельным топливом будет производиться на ближайших АЗС в предположительном объеме – 25000 м³/год; - использование питьевой бутилированной воды заводского изготовления в объеме – 350 м³/год; - использование технической воды – 1800 м³/год.;

Операции по недропользованию будут осуществлять только в рамках утвержденных запасов полезных ископаемых. С учетом эксплуатационных потерь в размере 5 % извлекаемые минеральные запасы составляют 5 722,47 тыс. м³ песчано-гравийной смеси.

Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности: - азота диоксид (2 класс опасности), - азота оксид (3 класс опасности), -углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности), -сера диоксид (3 класс опасности), - углерод оксид (4 класс опасности), - керосин (отсутствует класс опасности); - сероводород (2 класс опасности); - алканы C₁₂-C₁₉ (4 класс опасности); - пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20% (3 класс опасности). Выбросы от стационарных источников: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности). Предполагаемые объемы выбросов на период проведения добычных работ: 100 т/год.

При деятельности, отсутствует образования сточных вод. Для сбор бытовых сточных вод, образуемых от жизнедеятельности персонала, размещается биотуалет модульного типа. При накоплении емкости, по мере необходимости вывозится с площади работ по договору с сторонней организацией

Ремонт горно-транспортного оборудования предполагается осуществлять в ближайшем СТО, тем самым отходы от ремонта техники не будут образовываться на территории объекта. Образуемые отходы: Твердо-бытовые отходы (200301) – 3,75 т /год; промасленная ветошь (150202*) – 0,7 т/год; вскрышные породы (010102) - - 241 891,94 м³/год (2027-2034 гг), 682928,63 м³ в 2035 г.



Выводы

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.
2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130).
3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности.
4. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению на карьерах и отвале вскрышных пород согласно Приложения 4 к Кодексу.
5. Представить информацию о наличии земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, особо охраняемых природных территорий и путей миграции краснокнижных животных на территории и близ расположения участка работ, исключить риск наложения объекта на особо охраняемые природные территории, на территорию гослесфонда;
6. При осуществлении предусмотренной деятельности необходимо учитывать требования, указанные в статье 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Основных требований по охране животного мира».
7. В соответствии со ст. 238 Кодекса, представить планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация). Предусмотреть снятие, сохранение и использование ПРС/ПСП при проведении работ, связанных с нарушением земель.
8. Согласно ответу ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области», заявление ТОО «Строй Песок Астана» о выдаче лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых в Управление не поступало, в связи с чем уведомление о согласовании плана горных работ и плана ликвидации с положительными заключениями экспертизы в соответствии со статьей 205 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» не выдавалось. В этой связи при дальнейшей разработке проектных материалов необходимо учесть указанную информацию, представить соответствующие разрешительные и согласовательные документы согласно требованиям статьи 92 Кодекса.
9. Согласно представленного ответа НАО «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология», вблизи планируемого участка



деятельности расположены следующие участки подземных вод: –Участок «Жанажол» (71°00'36,02" в.д., 51°02'00,57" с.ш.). Запасы подземных вод для использования утверждены протоколом №37 Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) от 29 декабря 2008 года для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. –Участок «Каратомар» (71°06'07,34" в.д., 51°00'13,92" с.ш.). Запасы подземных вод для использования утверждены протоколом №62 Региональной комиссии по запасам полезных ископаемых от 13 декабря 2017 года для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Необходимо учесть требования статьи 25 Кодекса «О недрах и недропользовании», а также представить позицию (согласование, заключение либо письмо) уполномоченного органа о допустимости либо недопустимости осуществления намечаемой деятельности (операций по недропользованию) с учетом расположения вблизи участка подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

10. Согласно заявления отходы будут передаваться сторонним организациям. При дальнейшей разработки проектных материалов необходимо представить договора приема-передачи отходов согласно требованиям п.6 ст.92 Кодекса.

11. Указать источник водоснабжения для питьевых и технических нужд в соответствии с требованиями ст.219 Кодекса. В случае, забора воды с природных источников, необходимо представить разрешения на специальное водопользование согласно ст.220,221 Кодекса.

12. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.

13. Необходимо предусмотреть отдельный сбор отходов согласно статьи 320 Кодекса.

14. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

15. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

16. Согласно ст.238 Кодекса: Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух; 2) поверхностные и подземные воды; 3) поверхность дна водоемов; 4) ландшафты; 5) земли и почвенный покров; 6) растительный мир; 7) животный мир; 8) состояние экологических систем и экосистемных услуг; 9) биоразнообразие; 10) состояние здоровья и условия жизни населения; 11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность; ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». При дальнейшей разработки



проектных материалов необходимо привести информацию о водоотведении хозяйственно-бытовых стоков.

17. Необходимо соблюдать требования п.1 ст.30 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить об этом уполномоченному органу и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы. Также, необходимо получить согласование с уполномоченным органом по охране и использованию историко-культурного наследия.

18. Необходимо представить согласование с Бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов в соответствии с требованиями статьи 223 Кодекса и статьи 125 Водного кодекса Республики Казахстан.

19. Необходимо представить акт на земельный участок согласно требованиям статьи 92 Кодекса

20. Необходимо представить подтверждающие документы, удостоверяющие право недропользования в соответствии с требованиями статьи 92 Кодекса

21. В ходе проведения работ прогнозируется образование вскрышных пород. В этой связи, необходимо учесть требования ст.397 Кодекса: Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды: 5) по предотвращению ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных и вмещающих пород, отходов производства, их окисления и самовозгорания. Рассмотреть возможность: 1) переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений, в соответствии с Приложением 4 Кодекса.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. ГУ «Аппарат акима Целиноградского района Акмолинской области»:

Целиноградский район по своему географическому расположению находится в непосредственной близости к городу Астане, что способствует увеличению количества субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по добыче общераспространённых полезных ископаемых (инертных материалов). В связи с ростом численности населения города Астаны и прилегающих территорий увеличивается потребность в инертных материалах. Фактически строительство большинства объектов столицы осуществляется за счёт ресурсов, добываемых на территории Целиноградского района.



Вместе с тем в адрес акимата района и депутатского корпуса регулярно поступают жалобы жителей на негативное воздействие добычных работ, а также на близкое расположение карьеров к населенным пунктам и жилой застройке.

Однако обращения местного исполнительного органа в вышестоящие государственные органы с предложениями о сокращении количества действующих карьеров и приостановлении предоставления лицензий на недропользование на территории района до настоящего времени остаются без рассмотрения.

При этом местный исполнительный орган не наделён полномочиями по принятию решений об отказе в выдаче разрешений на проведение работ по добыче инертных материалов, поскольку данные функции относятся к компетенции уполномоченных областных государственных органов. Вместе с тем акимат Целиноградского района продолжит принимать меры, направленные на недопущение необоснованного увеличения количества субъектов недропользования и выдачи новых разрешительных документов на проведение добычных работ в целях сохранения стабильной общественно-политической обстановки.

В соответствии со статьёй 6 Конституции Республики Казахстан земля, её недра, воды, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы принадлежат народу. Следовательно, интересы населения имеют приоритетное значение и подлежат обязательному учёту при принятии решений, затрагивающих вопросы использования природных ресурсов.

Согласно статье 33 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» аким района представляет интересы населения соответствующей территории и обеспечивает защиту его законных прав и интересов.

Дополнительно сообщаем, что решением Целиноградского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 399/52-8 утвержден «План по управлению пастбищами и их использованию по Целиноградскому району на 2025–2029 годы», в который включены все земли сельскохозяйственного назначения района.

Согласно представленным материалам земельный участок, планируемый ТОО «Строй Песок Астана» для осуществления добычных работ, расположен в границах земель, включённых в вышеуказанный План.

В этой связи акимат Целиноградского района не имеет возможности рассмотреть вопрос о предоставлении ТОО «Строй Песок Астана» земельного участка для целей недропользования.

На основании изложенного акимат Целиноградского района не поддерживает инициативу ТОО «Строй Песок Астана» по реализации проекта добычи глинистых пород (суглинка) и песчано-гравийной смеси на месторождении ТОО «Строй Песок Астана» и предоставлению земельного участка для целей недропользования.

Однако обращения местного исполнительного органа в вышестоящие государственные органы с предложениями о сокращении количества действующих карьеров и приостановлении предоставления лицензий на недропользование на территории района до настоящего времени остаются без рассмотрения.

В соответствии со статьёй 6 Конституции Республики Казахстан земля, её недра, воды, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы принадлежат народу. Следовательно, интересы населения имеют приоритетное значение и подлежат обязательному учёту при принятии решений, затрагивающих вопросы использования природных ресурсов.



Согласно статье 33 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» аким района представляет интересы населения соответствующей территории и обеспечивает защиту его законных прав и интересов.

Дополнительно сообщаем, что решением Целиноградского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 399/52-8 утвержден «План по управлению пастбищами и их использованию по Целиноградскому району на 2025–2029 годы», в который включены все земли сельскохозяйственного назначения района.

Согласно представленным материалам земельный участок, планируемый ТОО «Строй Песок Астана» для осуществления добычных работ, расположен в границах земель, включённых в вышеуказанный План.

В этой связи акимат Целиноградского района не имеет возможности рассмотреть вопрос о предоставлении ТОО «Строй Песок Астана» земельного участка для целей недропользования.

На основании изложенного акимат Целиноградского района не поддерживает инициативу ТОО «Строй Песок Астана» по реализации проекта добычи глинистых пород (суглинка) и песчано-гравийной смеси и предоставлению земельного участка для целей недропользования.

2. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»:

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;
- 4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Намечаемой деятельности разработка месторождения песчано-гравийной смеси и песка участка Акмол 2025, расположенного в Целиноградского района Акмолинской области. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении участок Акмол 2025 расположено на территории Целиноградского района Акмолинской области. Ближайший населённый пункты: - село Жанажол, расположенный на расстоянии 3,07 км северо-западнее от оформляемой территории; - село Өтеміс, расположенный на расстоянии 9,0 км западнее от оформляемой территории; - село Акмол, расположенный на расстоянии 7,29 км севернее от оформляемой территории. Через район проходят маршруты между населёнными пунктами (например, между Акмол, Коянды, Караоткелем, Талапкером и др.),



обеспечивая перевозку людей и грузов внутри района и в направлении столицы. Геологоразведочные работы проводились в пределах Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 4105-EL от 19.02.2026 года. В пределах лицензионной территории Акмол 2025 по лицензии №4105-EL выделены два блока: Северный и Южный. По результатам выполненных работ минеральные ресурсы песчано-гравийной смеси Северного участка составляют 6 023,65 тыс. м³. С учетом эксплуатационных потерь в размере 5 % извлекаемые минеральные запасы составляют 5 722,47 тыс. м³ песчано-гравийной смеси. На основании вышеизложенного, выбор других мест не предусматривается.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее-Санитарные правила):

- производства (карьеры) по добыче мрамора, гравия, песка, глины открытой разработкой с использованием взрывчатых веществ. Класс опасности II – СЗЗ 500 м;

- карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины. Класс опасности IV – СЗЗ 100 м.

Критерием для определения размера СЗЗ является одновременное соблюдение следующих условий: не превышение на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ ПДК по максимально разовым и среднесуточным показателям или ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее – ОБУВ) для атмосферного воздуха населенных мест и (или) ПДУ физического воздействия, а также результаты оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности).

Согласно Перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020г. данный объект относится к объектам высокой эпидемической значимости. В этой связи, согласно Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» полигон ТБО ТОО «Строй Песок Астана» необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами территории (промышленной площадки) объекта превышают 0,1 предельно-допустимую концентрацию (далее – ПДК) и (или) предельно-допустимый уровень (далее – ПДУ) или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.



СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.

Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

Предварительная (расчетная) СЗЗ для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

Установленная (окончательная) СЗЗ, определяется на основании годового цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются СЗЗ от производственного объекта до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, площадей (зон) отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических и оздоровительных организаций, спортивных организаций, детских площадок, образовательных и детских организаций, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:

- установление и соблюдение предварительного и окончательного размера санитарно – защитной зоны;

- к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;



- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным сооружениям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Данные предложения и замечания не относятся к оказанию государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны.

В соответствии со ст. 20 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон.

3. РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов»:

Ранее Инспекцией был согласован «План разведки песчано-гравийной смеси и песка на участке Акмол 2025 в Целиноградском районе Акмолинской области Республики Казахстан. Блоки: М-42-35-(10г-5в-23) и М-42-47-(10а-5а-3) (частично) (Лицензия №4105-EL от 19.02.2026г.)».

Согласно представленных материалов, рассматриваемый участок расположен в районе реки Нура.

Постановлением акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 «Об установлении водоохраных зон и полос водных объектов Акмолинской



области, режима их хозяйственного использования» установлены водоохранные зоны и полосы реки Нура, а также режим их хозяйственного использования.

В соответствии со ст.86 Водного кодекса РК в пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности. Порядок хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах определяется в рамках проектов, согласованных с бассейновыми водными инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы и иными заинтересованными государственными органами.

Кроме того, согласно п.5 ст.92 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

На основании вышеизложенного, в целях недопущения нарушений Водного законодательства РК, необходимо представить информацию уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке, а также схему месторасположения рассматриваемого участка по отношению к установленным водоохранным зонам и полосам реки Нура.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п.1 и п.3 ст.152 Земельного кодекса РК государственный земельный кадастр представляет собой систему сведений о природном и хозяйственном положении земель Республики Казахстан, местоположении, целевом использовании, размерах и границах земельных участков, их качественной характеристике, об учете землепользования и кадастровой стоимости земельных участков, иных необходимых сведений. Деятельность по ведению государственного земельного кадастра Республики Казахстан относится к государственной монополии, осуществляется Государственной корпорацией. В этой связи, получить схему месторасположения рассматриваемого участка по отношению к установленным водоохранным зонам и полосам р. Нура возможно обратившись в филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области.

4. ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области»:

В Управление заявление от ТОО «Строй Песок Астана» о выдаче лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых не поступало, соответственно Управлением уведомления о согласовании планов горных работ и плана ликвидации с положительными заключениями экспертизы в соответствии со ст. 205 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» не выдавалось.

5. НАО «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология»:

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» учет и хранение геологической информации, находящейся в государственной собственности, владении и пользовании,



осуществляется Межрегиональным департаментом «Севказнедра», являющимся уполномоченным органом по геологическому изучению недр.

Согласно материалам, имеющимся в Государственном фонде гидрогеологической информации НАО «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология», вблизи планируемого участка деятельности расположены следующие участки подземных вод:

–Участок «Жаназол» (71°00'36,02" в.д., 51°02'00,57" с.ш.). Запасы подземных вод для использования утверждены протоколом №37 Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) от 29 декабря 2008 года для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

–Участок «Каратомар» (71°06'07,34" в.д., 51°00'13,92" с.ш.). Запасы подземных вод для использования утверждены протоколом №62 Региональной комиссии по запасам полезных ископаемых от 13 декабря 2017 года для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Нұрлан Аяулым

Тел.: 76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Мағзұм Асхатович



