



110000. Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «Камысты ГАРАНТ строй»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Камысты ГАРАНТ строй».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ40RYS01729937 от 15.05.2026 года.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Проектом предусматривается добыча магматических пород (гранита) месторождения Қаратас, расположенном в Житикаринском районе Костанайской области.

В административном положении месторождение Қаратас расположено в Житикаринском районе Костанайской области, в пределах листа N41XXXII. Ближайший населенный пункт: с.Тохтарово, расположенное в 8,3км северо-западнее месторождения; с.Мечетный, расположенное в 11,2км юго-восточнее месторождения; г.Житикара, расположенный в 16,0км северо-западнее месторождения. Ближайшим водоемом для месторождения является плотина без названия, расположенная в 1,7 км восточнее участка.

Общая площадь отвода в проекции на горизонтальную плоскость составляет 10,0 га. Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых №3327-EL от 19.05.2025 года.

Координаты угловых точек участка горных работ:

1. 52° 04' 00,00"С.Ш., 61° 26' 38,19"В.Д.;
2. 52° 04' 00,00"С.Ш., 61° 27' 03,86"В.Д.;
3. 52° 03' 52,15"С.Ш., 61° 26' 55,86"В.Д.;
4. 52° 03' 52,15"С.Ш., 61° 26' 38,19"В.Д.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения: 2027-2036 гг. Начало – I квартал 2027 г., конец – IV квартал 2036 г.

Краткое описание намечаемой деятельности

Благоприятные горно-геологические условия (мощная залежь, покрытая незначительным слоем вскрышных пород и слоем почвы) предопределили открытый способ разработки месторождения Қаратас. Месторождение ранее не разрабатывалось. Месторождение предусматривается отрабатывать двумя уступами, высотой до 15 м, с разбивкой на подступы по 7,5 м. Вскрышной и 1-ый добычной уступ будут сдвигаться и общая высота составит от 5,2 до 9,8м, из них вскрышной высотой от 0,4 до 3,0 м, добычной – от 2,2 до 8,2 м. Вскрышные породы вывозятся во внешний отвал, расположенный к северу от карьера на расстоянии 45 м. Согласно технического задания на проектирование, выданного заказчиком – ТОО «Камысты ГАРАНТ Строй», производительность предприятия принята в 2027-2028 гг. – по 70,0 тыс.м3, 2029 г. – 80,0 тыс.м3, 2030 г – 100,0 тыс.м3, 2031 г. – 237,0 тыс.м3, 2032-2036 гг. – по 247,0 тыс.м3. Общая площадь отвода в проекции на



горизонтальную плоскость составляет 10,0 га. Отработка будет производиться по всей площади карьера на глубину 24,8 м с предварительным рыхлением гранита буровзрывным способом.

Почвенно-растительный слой по карьере будет срезан бульдозером и перемещается за границы карьерных полей на расстояние 15 м от борта карьера в компактные отвалы (бурты). Объем срезаемого почвенно-растительного слоя составит в 2027 г. – 5,1 тыс. м³, 2028 г. – 4,0 тыс. м³, 2029 г. – 4,9 тыс. м³, 2030 г. – 5,1 тыс. м³, 2031 г. – 13,0 тыс. м³.

Выемка вскрышных пород осуществляется погрузчиком, с погрузкой пород в автосамосвалы и транспортированием их в отвал. Объем выемки вскрышных пород составит в 2027г. – 25,4 тыс. м³, 2028 г. – 19,7 тыс. м³, 2029г. 24,1 тыс. м³, 2030г. – 25,0 тыс. м³, 2031г. – 64,1 тыс. м³.

Добычные работы заключаются с предварительным рыхлением полезного ископаемого буровзрывным способом, последующей выемки и транспортировки на ДСУ. Исходя из объемов горных работ, в карьере на вскрышных работах используются бульдозер ДЗ171, погрузчик XCMG ZL50 с объемом ковша 3,0 м³ и на добычных работах экскаватор XCMG ХЕ 335С с объемом ковша 1,0 м³. Для зачистки рабочих площадок, планировки подъездов в карьере и переброски оборудования предусмотрен бульдозер ДЗ171. Режим горных работ, в соответствии с требованиями заказчика, принимается круглогодичный, с 5-ти дневной рабочей неделей, двухсменный режим работы с продолжительностью смены 8 часов. Количество рабочих дней в течении года – 246 м.

При снятии вскрыши принимается схема: экскаватор-автосамосвал-отвал. При разработке полезного ископаемого: экскаватор-автосамосвал-ДСУ (после предварительного буровзрывного рыхления).

Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере:

1. Снятие и складирование почвенно-растительного слоя на складах.
2. Выемка и погрузка вскрышных пород в забоях карьера.
3. Бурение и взрывание полезного ископаемого.
4. Выемка и погрузка горной массы в забоях.
5. Транспортировка полезного ископаемого на ДСУ. Транспортирование полезного ископаемого будет осуществляться автосамосвалами на ДСУ, расположенный на промышленной площадке карьера.

На промплощадке карьера размещены следующие объекты: КПП административно-бытовой комплекс; общежитие для ИТР; общежитие для рабочего персонала; столовая; весовая; ремонтная мастерская; ДСУ.

Покрывающие породы представлены почвенно-растительным слоем. Вскрышные породы представлены рыхлыми породами: суглинком и песчаным грунтом. Общая мощность изменяется от 0,4 до 3,0м (средняя 1,9м), в т.ч. мощность ПРС – от 0,3 до 0,4 м (средняя 0,32м). На проектируемом месторождении объем вскрышных пород составит 158,3 тыс. м³, объем ПРС составит 32,1 тыс. м³. Выемка вскрышных пород осуществляется погрузчиком с погрузкой пород в автосамосвалы и транспортированием их в отвал. Продуктивная толща месторождения представлена однородными гранитами массивной текстуры, порфировидной структуры. Учитывая размеры и мощность карьера, на добычном уступе планируется один экскаваторный блок в работе. Отработка полезного ископаемого будет производиться экскаватором XCMG ХЕ 335С с объемом ковша 1,0 м³, с предварительным рыхлением взрывным способом. Погрузка полезного ископаемого производится на уровне стояния экскаватора в автосамосвалы SHACMAN SX3258DR384 и транспортируется на дробильно-сортировочные установки. На планировочных и вспомогательных работах используется один бульдозер ДЗ171. Настоящим планом принято внешнее отвалообразование. Для складирования вскрышных пород карьера, организуется отвал на расстоянии 45 м с северной стороны от карьера, размером 150,0х145,0 метров, высотой 10 метров в один ярус. Углы откосов приняты 30°. Почвенно-растительный слой по карьере будет срезан бульдозером и перемещается за границы карьерных полей на расстояние 15 м от борта карьера в компактные отвалы (бурты). Полезная толща месторождения представлена песчаниками, крепость которых по шкале проф. Протодяконова составляет $f = 4,25,3$. Породы относятся по взрываемости к III категории трудновзрываемые и по буримости к III категории труднобуримые. Планом горных



работ предусматривается технология производства горных работ с предварительным рыхлением буровзрывным способом. Буровзрывные работы (БВР) будут производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на право производства буровзрывных работ. Вид применяемого взрывчатого вещества: реофлекс, игданит и другие со схожими характеристиками. На каждый массовый взрыв будет составляться проект массового взрыва.

Водопотребление и водоотведение

В нарядной предусматривается установка эмалированной закрытой емкости объемом 0,5 м³. Источник технического водоснабжения – привозная, из села Камысты. Объем воды для хозяйственно-питьевых нужд – 122,5 м³/год. Объем воды для технических нужд – 716,0 м³/год, в том числе: На орошение пылящих поверхностей – 666 ,0 м³/год; На нужды пожаротушения – 50,0 м³/год. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.

При проведении горных работ сбросы загрязняющих веществ не предусматривается. Удаление сточных вод предусматривается вручную. Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников карьера и мытья полов на промплощадке предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой (септиком) обсаженными железобетонными плитами, с водонепроницаемым выгребом объемом 4,5м³ и наземной частью с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Стоки из ёмкости будут откачиваться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием района на основе договора по факту выполнения услуг. Объем водоотведения на хозяйственно–бытовые нужды составляет 0,025 м³/сутки, 122,5 м³/год.

Выбросы загрязняющих веществ.

При проведении работ будут происходить следующие **выбросы загрязняющих веществ**: Азота диоксид (2 класс опасности); Азота оксид (3 класс опасности); Углерод (3 класс опасности); Сера диоксид (3 класс опасности); Сероводород (2 класс опасности); Углерод оксид (4 класс опасности), Керосин (отсутствует класс опасности), Алканы C₁₂₋₁₉ /в пересчете на C (4 класс опасности), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 7020 (3 класс опасности). **Предполагаемые объемы выбросов на период проведения горных работ составит – менее 990 тонн ежегодно.**

Отходы производства и потребления.

На период проведения работ будут образовываться:

- Твердые бытовые отходы (20 03 01) – 1,011 т/год;
- Промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,127 т/год;
- Отработанные шины (16 01 03) – 5 тонн/год;
- Отработанные аккумуляторы (16 06 01*) – 2 тонн/год;
- Отработанные масла (13 02 08*) – 10 тонн/год;
- Отработанные автомобильные фильтры (воздушные, масляные, топливные) (16 01 07) – 2 тонн/год;
- Отработанные охлаждающие жидкости (16 01 14*) – 1 тонн/год;
- Золошлак (10 01 01) – 10 тонн/год;
- Вскрышные породы (01 01 02) – 2027г. – 25400 м³, 2028 г. – 19700 м³, 2029г. – 24100 м³, 2030г. – 25000 м.3, 2031г. – 64100 м³.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Рельеф. В геоморфологическом отношении район месторождения приурочен к восточному склону Южного Урала, в месте перехода его в Тургайский прогиб. Рельеф представляет собой слабо всхолмлённую равнину с колебаниями абсолютных отметок в пределах +225+300м. Наивысшую абсолютную отметку имеет гора Джеты-Кара (+349м), расположенная в юго-восточной четверти листа N41135T. Минимальные отметки приурочены к руслу реки Тобол.

Гидросеть. Гидросеть района работ развита хорошо. Основной водной артерией является р.Тобол, которая протекает в субмеридиональном направлении в 6,5км к востоку от месторождения. На территории описываемого района протекает река Желькуар, которая образуется слиянием двух водотоков Синтасты и Берсуат, берущих своё начало в отрогах восточного склона Южного Урала. Протяженность реки Желькуар, совместно с ее левым притоком (р. Синтасты) более 140км. Северо-западнее протекает река Шортанды, являющаяся



левым притоком р.Тобол. Протяженность ее около 70км. Севернее долины р. Желькуар находятся озёра бол. Таранколь и бол. Узунколь. Здесь же находятся впадающие в них балки и овраги, озёра бессточные и, в основном, солёные. Воды рек пресные и могут быть использованы для технического водоснабжения.

Климат. Климат района резко континентальный с коротким жарким летом и продолжительной суровой зимой. Характерными особенностями являются резкие суточные и сезонные колебания температуры, небольшое количество осадков, сухость воздуха и наличие ветров преимущественно северо-западного и юго-западного направлений. В летнее время дуют преимущественно северо-западные и северные ветры, скорость которых достигает 10-15м/сек. Зимой чаще юго-западные и южные ветры.

Растительность и животный мир. По характеру растительности, район относится к зоне типчаково-ковыльных степей, с присутствием на территории незначительных лесных массивов колков, где, в основном, отмечаются березы, осины. Большая часть территории распахана под зерновые, а остальная часть используется под пастбищные угодья. Животный мир разнообразен: косули, кабаны, волки, лисы, корсаки, зайцы, сурки, суслики и змеи.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Намечаемая деятельность: добыча магматических пород (гранита) месторождения Қаратас, расположенном в Житикаринском районе Костанайской области, согласно пп.7.11 п.7 раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (от 02.01.2021 года №400-VI) «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год», **относится ко II категории.**

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление о намеряемой деятельности ТОО «Камысты ГАРАНТ строй» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

Согласно предоставленным РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» учетным данным охотпользователей в указанных координатах во время миграции встречаются и обитают такие краснокнижные виды птиц, как лебедь кликун, гусь пискулька, краснозобая казарка, стрепет, серый журавль, журавль красавка, кречетка, ввиду чего реализация деятельности может повлиять на их пути миграции и ареал обитания.

Согласно требованиям, п. 27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п. 28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп.пп. 1, 16 п.25, пп.4 п.29 Инструкции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намеряемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намеряемой деятельности»).

✍ *Абишева С.С.*

☎ 50-14-37





110000, Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «Камысты ГАРАНТ строй»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Камысты ГАРАНТ строй».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ40RYS01729937 от 15.05.2026 года
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Проектом предусматривается добыча магматических пород (гранита) месторождения Қаратас, расположенном в Житикаринском районе Костанайской области.

В административном положении месторождение Қаратас расположено в Житикаринском районе Костанайской области, в пределах листа N41XXXII. Ближайший населенный пункт: с.Тохтарово, расположенное в 8,3км северо-западнее месторождения: с.Мечетный, расположенное в 11,2км юго-восточнее месторождения; г.Житикара, расположенный в 16,0км северо-западнее месторождения. Ближайшим водоемом для месторождения является плотина без названия, расположенная в 1,7 км восточнее участка.

Общая площадь отвода в проекции на горизонтальную плоскость составляет 10,0 га. Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых №3327-EL от 19.05.2025 года.

Координаты угловых точек участка горных работ:

1. 52° 04' 00,00"С.Ш., 61° 26' 38,19"В.Д.;
2. 52° 04' 00,00"С.Ш., 61° 27' 03,86"В.Д.;
3. 52° 03' 52,15"С.Ш., 61° 26' 55,86"В.Д.;
4. 52° 03' 52,15"С.Ш., 61° 26' 38,19"В.Д.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения: 2027-2036 гг. Начало – I квартал 2027 г., конец – IV квартал 2036 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Рельеф. В геоморфологическом отношении район месторождения приурочен к восточному склону Южного Урала, в месте перехода его в Тургайский прогиб. Рельеф представляет собой слабо всхолмленную равнину с колебаниями абсолютных отметок в пределах +225+300м. Наивысшую абсолютную отметку имеет гора Джеты-Кара (+349м), расположенная в юго-восточной четверти листа N41135T. Минимальные отметки приурочены к руслу реки Тобол.

Гидросеть. Гидросеть района работ развита хорошо. Основной водной артерией является р.Тобол, которая протекает в субмеридиональном направлении в 6,5км к востоку от месторождения. На территории описываемого района протекает река Желькуар, которая образуется слиянием двух водотоков Синтасты и Берсуат, берущих своё начало в отрогах восточного склона Южного Урала. Протяженность реки Желькуар, совместно с ее левым притоком (р. Синтасты) более 140км. Северо-западнее протекает река Шортанды, являющаяся



левым притоком р.Тобол. Протяженность ее около 70 км. Севернее долины р. Желькуар находятся озёра бол. Таранколь и бол. Узунколь. Здесь же находятся впадающие в них балки и овраги, озёра бессточные и, в основном, солёные. Воды рек пресные и могут быть использованы для технического водоснабжения.

Климат. Климат района резко континентальный с коротким жарким летом и продолжительной суровой зимой. Характерными особенностями являются резкие суточные и сезонные колебания температуры, небольшое количество осадков, сухость воздуха и наличие ветров преимущественно северо-западного и юго-западного направлений. В летнее время дуют преимущественно северо-западные и северные ветры, скорость которых достигает 10-15м/сек. Зимой чаще юго-западные и южные ветры.

Растительность и животный мир. По характеру растительности, район относится к зоне типчаково-ковыльных степей, с присутствием на территории незначительных лесных массивов колков, где, в основном, отмечаются березы, осины. Большая часть территории распахана под зерновые, а остальная часть используется под пастбищные угодья. Животный мир разнообразен: косули, кабаны, волки, лисы, корсаки, зайцы, сурки, суслики и змеи.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Выводы

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенному на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

1. По итогам рассмотрения заявления РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»: Согласно подпункту 1 пункту 11 раздел 3 Приложения 1 к настоящим Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 (далее-СП №2), карьеры нерудных стройматериалов относится к 1 классу опасности с минимальной СЗЗ -1000 м.

Справочно: Санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

Согласно пункта 47 СП №2 в границах СЗЗ объекта (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ) размещаются здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности:

1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

2) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, общественные и административные здания, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

3) местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, насосные станции водоотведений, сооружения оборотного водоснабжения;

4) при обосновании размещаются сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, неиспользуемых в качестве продуктов питания.

Согласно пункту 48 СП №2 в границах СЗЗ объектов (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ) размещаются здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности, указанные в пункте 47 настоящих Санитарных правил, за исключением:

1) жилые здания, включая вновь строящуюся жилую застройку;



- 2) ландшафтно-рекреационные зоны, площадки (зоны) отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
- 3) создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- 4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования;
- 5) объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продуктов питания.

Согласно пункта 49 СП №2 в границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности размещаются объекты по производству лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических объектов, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды при отсутствии при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Согласно пункту 6 Санитарных правил №114 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114, в СЗЗ стационарно-неблагополучных и почвенных очагов сибирской язвы не допускается отвод земельных участков для проведения агрономелиоративных, изыскательских, гидромелиоративных, строительных работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиреязвенных захоронений, затоплением, а также передача в аренду, продажа земельных участков.

Учитывая вышеизложенное, до ввода в эксплуатацию объекта необходимо обеспечить исполнение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В этой связи при проектировании и эксплуатации объекта необходимо установить предварительную (расчетную) и окончательную СЗЗ в порядке установленном СП №2.

В соответствии со статьей 19 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» разрешительными документами в области здравоохранения являются санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. РГУ «Житикаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»:

До ввода в эксплуатацию объекта необходимо обеспечить исполнение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- **получить разрешительные документы** (санитарно-эпидемиологическое заключение, уведомление) в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

- **установить санитарно-защитную зону** согласно требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов (далее – СЗЗ), являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее-СП No2) с получением санитарно-эпидемиологического заключения;

- **согласно пункту 6 Санитарных правил №114 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний»** утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114, в СЗЗ стационарно-неблагополучных и почвенных



очагов сибирской язвы не допускается отвод земельных участков для проведения агромелиоративных, изыскательских, гидромелиоративных, строительных работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиреязвенных захоронений, затоплением, а также передача в аренду, продажа земельных участков.

- обеспечить соблюдение требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72, «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- обеспечить своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессии работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

- на основании пп. 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14 п.1 статьи 82 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения - Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по охране здоровья работников.

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

1) проводить санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия;

2) выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

3) обеспечивать безопасность и качество выполняемых работ, оказываемых услуг и продукции при ее производстве, транспортировке, хранении и реализации населению, утилизации и уничтожении;

4) осуществлять производственный контроль с учетом требований, предусмотренных статьей 45 настоящего Кодекса;

5) своевременно информировать государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в случаях возникновения массовых и групповых инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений;

9) не допускать к работе лиц, не имеющих документ, удостоверяющий прохождение медицинского осмотра, гигиенического обучения, а также отстранять от работы больных инфекционными, паразитарными заболеваниями и носителей возбудителей инфекционных, паразитарных болезней, лиц, имеющих противопоказания к работе во вредных и (или) опасных условиях труда, выявленных субъектами здравоохранения, за исключением зараженных ВИЧ-инфекцией;



10) не допускать к реализации товары, продукты, сырье при установлении их несоответствия нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также принимать решение о возможности их использования или утилизации;

11) представлять на проверку в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения учетную и отчетную документацию, касающуюся вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

12) приостанавливать предпринимательскую и (или) иную деятельность в случае создания ими угрозы жизни или здоровью населения;

13) обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, к объектам в целях их проверки на предмет соблюдения нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

14) за счет собственных средств проводить по эпидемиологическим показаниям и предписаниям, постановлениям должностных лиц государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.

3. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области»: необходимо соблюдать требования Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года.

4. РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»: при осуществлении деятельности необходимо обеспечить соблюдение требований указанные в статье 12, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

5. РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов»:

В случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, согласно ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан, необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование, а также согласно Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденных Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 14 октября 2025 года № 264-НҚ оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

5. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»:

1. С целью определения проектных решений необходимо предоставить план горных работ, согласно требованиям ст. 91, 92 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс).

2. Отобразить расстояние от участка намечаемой и осуществляемой деятельности до ближайшей жилой зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (указать пояс расположения объекта), смежных участков хозяйственной деятельности и целевого назначения земель хозяйствующих субъектов.

3. Указаны противоречивые сроки эксплуатации месторождения в п.7 и в п.8 Заявления. Необходимо откорректировать.

4. Обосновать одинаковые объемы потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды и водоотведения. Привести в соответствие.

5. Необходимо отразить информацию по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образованию отходов, водопотребления и водоотведения по годам.

6. При расчете выбросов загрязняющих веществ предусмотреть выбросы ЗВ от вспомогательных подразделений: административно-бытового комплекса, общежития и т.д.

7. Предусмотреть и детально описать пылеочистное оборудование на дробильно-сортировочной установке согласно требованиям ст. 207 Кодекса).

8. Необходимо указать годовой объем образования промасленной ветоши.

9. При проектировании и эксплуатации объекта необходимо установить предварительную (расчетную) и окончательную СЗЗ с получением санитарно-



эпидемиологического заключения в порядке, установленном санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

10. Предусмотреть выполнение экологических требований по защите атмосферного воздуха - проведение работ по пылеподавлению на объектах недропользования (пп.9 п.1 приложения 4 Кодекса).

11. Учитывая, что проектными решениями планируется использование технологического транспорта, необходимо предусмотреть соблюдение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (ст.208 Экологического Кодекса РК).

12. Предоставить информацию о наличии/отсутствии подземных питьевых вод на участке планируемой деятельности и при их наличии предоставить согласование проектных решений с уполномоченным органом по изучению и использованию недр (п.10 ст.64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании», ст.37, 58, 59 Водного кодекса РК, ст. 225 Экологического кодекса РК).

13. Согласно п.4 статьи 225 Экологического Кодекса, если при проведении операций по недропользованию происходит незапроектированное вскрытие подземного водного объекта, недропользователь обязан незамедлительно принять меры по охране подземных водных объектов в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан, и сообщить об этом в уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В этой связи, необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод в процессе деятельности месторождения и предоставить план мероприятий по охране подземных вод.

14. В случаях, предусмотренных статьей 45 Водного кодекса хозяйствующему субъекту, необходимо будет оформить Разрешение на специальное водопользование, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющим обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

15. Детально описать технологию по отведению поверхностных талых и ливневых вод (в сезонный период), а также наличие карьерных вод (дренажные подземные воды), места водоотведения, указать приемники сточных вод всех категорий (карьерные, ливневые, хозяйственно-бытовые и т.д.) и оценку степени влияния намечаемой деятельности на водные ресурсы. Учесть требованиям ст. 222 Кодекса.

16. Отразить сведения о вероятности затопления карьерной выемки и подтопления нарушенных земель, сведения о влиянии на водные ресурсы.

17. Отразить сведения по снимаемому плодородному слою почвы: площадь, мощность снятия. Обосновать при необходимости.

18. Рассмотреть вопрос по размещению вскрышных пород во внутреннем отвале согласно требованиям п. 4 ст. 323 и ст. 397 Кодекса.

19. Ввиду наличия на территории проектируемых работ краснокнижных видов птиц, необходимо соблюдать требования ст.ст. 15, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года № 593, п.2 ст.78 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» и ст.257 Экологического кодекса РК.

20. Мероприятия по охране животного мира согласовать с уполномоченным органом в области охраны воспроизводства и использования животного мира согласно требованиям, ст.16 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

21. Согласно п.2 статьи 238 Экологического Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении



строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

22. При проведении операций по недропользованию учесть требования ст. ст. 238, 397 Экологического кодекса РК.

23. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

24. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

25. Предоставить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы.

26. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

27. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

28. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

29. Определить состояние и категорию земель, на которых планируется осуществление намечаемой деятельности.

30. Отразить область воздействия объекта с учетом намечаемой деятельности предприятия согласно требованиям ст. 202 Экологического кодекса РК.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано на основании ст. 71 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п. 5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. № 88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

✍ Абишева С.С.
☎ 50-14-37

Руководитель департамента

Елеусенов Куаныш Еркенович



