

KZ07RYS00164272

29.09.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им .Казыбек би, улица Московская, строение № 1, 130940019782, ДЮСЕМБЕКОВ АЛИБЕК СЕРИКОВИЧ, 87056032873, dorogigorkar@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) намечаемая деятельность- строительство автомобильных дорог протяженностью более 1 км, пропускной способностью не более 1000 автомобилей в час..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) оценка воздействия на окружающую среду ранее не проводилась;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) заключение о результатах скрининга воздействий ранее не выдавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство автомобильной дороги ул. Букетова участок от ул. Муканова до а/д на Уштобе включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы. Основание : техническое задание на разработку проектно-сметной документации от 26.02.2020 года, выданное ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды».

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной, местного значения в жилой застройке. По технической сложности объект II (нормального) уровня ответственности. Строительная длина улиц: Участок 1 - Улица Букетова - 0,6949 км, ул.Букетова-1 - 0,3083 км, ул.Букетова - 2 - 0,2745 км; Участок 2 - Улица Букетова - 0,9399 км. Общая протяженность составляет 2,2176 км. Пропускная способность составляет менее 1000 автомобилей в час. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности ул.Букетова в границах «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1) Начало трассы ПК 0+00 примыкает к ул.Бауржан Момышулы. Протяжённость проектируемого участка улицы составляет 694,9 м (длина прямых участков – 694,9 м). По оси проектируемого участка выполнен без углов поворота. Проектируемая ширина проезжей части принята 14 м – по 2 полосы движения шириной 3,5 м в каждом направлении. Так же на проектируемом участке имеется улица Букетова – 1 параллельно основной улице длиной 308,3м (длина прямых участков – 308,3м) и связывающая две эти улицы собой ул.Букетова – 2 длиной 274,5м (длина прямых участков – 274,5м) по оси проектируемых участков выполнены без углов поворота, ширина проезжей части принята 7,0м по 1 полосы движения шириной 3,5 м в каждом направлении данные улицы проходят в жилой зоне. Рабочим проектом предусмотрено устройство 12 съездов во внутриквартальные проезды, улицы, к объектам торгового и сервисного обслуживания населения, жилой застройке и пересечение с улицей Володарского. Радиусы закругления приняты 6,0 м и 10,0 м. Величина радиусов закругления при сопряжении кромок проезжей части на пересечениях с улицами принята 15,0 м и 12,0 м. Для обслуживания пассажирских перевозок предусмотрено устройство 2 автобусные остановки с автопавильонами. В связи с застройкой района административными зданиями и жилых элитных домов предусмотрены парков с обеих сторон всех улиц посещения запроектированы стоянки для автотранспорта в количестве 19 штук. Пешеходные коммуникации выполнены в виде двухсторонних тротуаров шириной 2,25м. В местах раздельного размещения тротуаров и проезжей части предусмотрено устройство технического тротуара, шириной покрытия 0,60 м. ул.Букетова в границах «ул. Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2) Начало трассы ПК 0+00 примыкает к ул.Муканова. Протяжённость проектируемого участка улицы составляет 939,9 м (длина прямых участков – 473,39 м, кривых – 466,55). По оси проектируемого участка выполнен 2 угла поворота..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Период производства работ – май 2022 - ноябрь 2023 год (19,1 месяцев).

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельные участки г.Караганды: ул.Букетова - 16984,2 м², ул.Букетова -1 - 7334 м², ул.Букетова -2 - 4821,8м². ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение для технических и питьевых целей на период строительства автомобильной дороги - из централизованного водопровода г.Караганды. Проектируемая улица Букетова (ул.Б.Момышулы - ул.Приканальная)- участок №1 пересекает р.Малая Букпа, для которой установлен режим хозяйственного использования в пределах водоохранной зоны и полосы. Согласование размещения проектируемого объекта выдано РГУ " Нура-Сарысукская БВИ" Номер: KZ93VRC 00009448 от 30.12.2020г.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Общее водопользование , вода питьевая; объемов потребления воды Объем водопотребления: 911,06743174 м³ для питьевых целей, 7333,228734м³ для производственных нужд. ; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевое водоснабжение персонала , производственные нужды для строительства.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не используется;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений,

подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации При строительстве улицы подлежат сносу 50 шт древесных насаждений, с 5-кратной компенсационной посадкой (250 шт согласно ПСД). ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром нет;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования нет;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования 1) битум – 98,71103129 тонны 2) песок – 885,209491 м³ 3) щебень – фракцией до 20 мм 530,9738 м³, более 20мм 2639,11 м³ 4) ПГС – 14085,2602 м³ 5) ЩПС – 12113,25745 м³ 6) асфальтобетонная смесь 12936,0299 т., грунт ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Все используемые полезные ископаемые общераспространенные, рисков истощения не ожидается..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Железа оксид - 3 кл.опасности - 0,0215 т/п.с.; марганец и его соединения - 2 кл.опасности - 0,00093 т/п.с.; олова оксид - 3 кл.опасности - 0,00001 т/п.с.; свинец и его соединения - 1 кл.опасности - 0,00001 т/п.с.; азота диоксид - 2 кл.опасности - 0,0392 т/п.с.; углерод - 3 кл.опасности - 0,0013 т/п.с.; сера диоксид - 3 кл.опасности - 0,003т/п.с.; углерод оксид - 4 кл.опасности - 0,1194005 т/п.с.; фториды газообразные - 2 кл.опасности - 0,0003т/п.с.; диметилбензол - 3 кл.опасности - 0,3551 т/п.с.; метилбензол - 3 кл.опасности - 0,0037 т/п.с.; бензапирен - 1 кл.опасности - 0,00000004 т/п.с.; хлорэтилен - 1 кл.опасности - 0,0000002 т/п.с.; бутилацетат- 4 кл.опасности - 0,0005т/п.с.; формальдегид - 2 кл.опасности - 0,0004 т/п.с.; ацетон - 4 кл.опасности - 0,00114 т/п.с. ; бензин нефтяной - 4 кл.опасности - 0,0105 т/п.с.; керосин - 0,0725 т/п.с.; уайт-спирит - 0,0075 т/п.с.; алканы C12-C19 - 4 кл.опасности - 0,3111 т/п.с.; взвешенные частицы - 3 кл. опасности- 0,0318 т/п.с.; пыль неорганическая с содержанием SiO₂ 70-20% - 3 кл.опасности - 4,723202 т/п.с. ; пыль абразивная - 0,011 т/п.с. Общий валовый выброс на период строительства составляет 6.55039274 т/п.с. По результатам выполненного расчета приземных концентраций , превышений ПДК загрязняющих веществ на границе жилой зоны не ожидается. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей сбросов не производится.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей тара из-под краски (AD 070) 0.5251 тонн/п.с., образуется при выполнении покрасочных работ; ветошь промасленная (AD 060) 0,085тонн/п.с, образуется при обтирке механизмов; твердые бытовые отходы (GG 060) 3.462 тонн/п.с., образуется в процессе жизнедеятельности строительного персонала; мусор строительный (GG 170) 530.590529 тонн/п.с., образуется при демонтаже покрытий; огарки сварочных электродов (GA 090), 0,00975 тонн/п.с образуются при сварочных работах. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Комплексное экологическое разрешение - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акимата Карагандинской области.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с

экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Фоновые загрязнения атмосферного воздуха по данным РГП "Казгидромет" - диоксид азота - 0,0879 мг/м³; взвешенные вещества - 0,2817 мг/м³; диоксид серы - 0,0648 мг/м³; оксид углерода - 3,4545 мг/м³, не превышают установленных ПДК. Проведения полевых исследований не требуется. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В результате намечаемой деятельности - положительное влияние на социально-экономическую среду- развитие инфраструктуры района. Воздействие на атмосферный воздух производится при земляных работах, пересыпках инертных материалов, (выделение пыли) , при сварочных, покрасочных работах, укладке асфальтобетонных покрытий, масштаб воздействия - локальный, многолетний, слабый. Воздействие на поверхностные водные ресурсы - устройство тубинговой водопропускной трубы через р. Малая Букпа - масштаб воздействия точечный, временный, незначительный. Воздействие на недра - не ожидается. Воздействие на животный мир - строительство в урбанизированной территории с вытесненными животными - не ожидается. Воздействие на растительность - снос 50 деревьев и компенсационная посадка 250 шт. Воздействие на почвы - ПСП на участке работ отсутствует..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости трансграничных воздействий не ожидается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Атмосферный воздух - обеспечения орошения водой в период доставки и разгрузки пылящих материалов, техническое обслуживание механизмов. оборудование кузовов бортами и пологом для укрытия инертных материалов. Земельные ресурсы - снятие ПСП проектом не предусмотрено, в связи с его отсутствием. Водные ресурсы - использование биотуалетов, сдача стоков специализированным организациям. раздельный сбор, организованное хранение отходов и сдача их на утилизацию специализированным организациям, принимающим данные виды отходов. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) не предусмотрено.
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Лецик Надежда

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



