

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ОБЛАСТИ АБАЙ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

071400, Семей қаласы, Бауыржан Момышұлы
көшесі, 19А үйі қаб.тел: 8(722)252-32-78,
кеңсе (факс): 8(7222) 52-32- 78
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

071400, город Семей, улица Бауыржан
Момышұлы, дом 19А
пр.тел: 8(722) 252-32-78,
канцелярия(факс): 8(722) 252-32-78,
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «Granite-industries»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Granite-industries» - План горных работ по добыче облицовочного габбро на месторождении «Кызыл-Тас», расположенного в Аягозском районе области Абай.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ03RYS01713434 от 04.05.2026 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается «План горных работ по добыче облицовочного габбро на месторождении «Кызыл-Тас», расположенного в Аягозском районе области Абай».

Месторождение «Кызыл-Тас» расположено в 32 км западнее с. Емелтау, в 250 км западнее г. Аягоз.

Координаты месторождения «Кызыл-Тас»: т.1. С.Ш 47° 44' 04,11" В.Д 77° 00' 49,31"; т.2. С.Ш. 47° 44' 01,69", В.Д. 77° 00' 46,37"; т.3. С.Ш. 47° 44' 13,30", В.Д. 77° 00' 26,17"; т.4. С.Ш. 47° 44' 15,88", В.Д. 77° 00' 29,07"; т.5. С.Ш 47° 44' 23,84" В.Д 77° 00' 31,79"; т.6. С.Ш. 47° 44' 25,59", В.Д. 77° 00' 40,50"; т.7. С.Ш. 47° 44' 34,04", В.Д. 77° 00' 53,66"; т.8. С.Ш. 47° 44' 35,96", В.Д. 77° 00' 57,54"; т.9. С.Ш 47° 44' 26,70" В.Д 77° 01' 13,55"; т.10. С.Ш. 47° 44' 24,19", В.Д. 77° 01' 10,59"; т.11. С.Ш. 47° 44' 16,69", В.Д. 77° 00' 55,92"; т.12. С.Ш. 47° 44' 10,96", В.Д. 77° 00' 54,16".

Площадь— 48,0 га.

Добычные работы будут проведены в центральной части месторождения, на площади 2,4 га, и все последующие расчеты в проекте касаются только центральной части.

Корректировка связана с тем, что в заявку включены некондиционные отходы, которые образуются в процессе добычи и пассивировки граней блоков. Количество некондиционных блоков составит 7000 м3/год или 19950 т/год.

Согласно приложению 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее- Кодекс) от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2, п. 2.5 добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год., входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2 – п. 7.11. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится к объектам II категории.



Краткое описание намечаемой деятельности

Разработку разведанных запасов планируется начать в 2026 году. Режим работы по разработке карьера круглогодичный. Добычные работы на карьере планируются произвести с 2026 по 2035 гг. Добычные работы на карьере будут вестись в две смены по 8 часов в сутки, число рабочих дней в году—360.

Горно-геологические условия, обоснование способа разработки Горно-геологические условия залегания продуктивной толщи, на участке, представляются простыми и благоприятными для разработки открытым способом. Добычные работы будут проведены в центральной части месторождения, на площади 2,4 га. Средняя мощность рыхлой вскрыши (почвенно-растительный слой и песчано-глинисто-щебнистые отложения) составляет 6,1 м. Скальная вскрыша представлена выветрелыми габбро средней мощностью 2,6 м. Учитывая прочностные характеристики полезного ископаемого, добыча блоков будет вестись комбинированным способом, с применением терморезаков ББР-60 и стальных клиньев, а также современными алмазно-канатными станками.

Планом принят следующий порядок ведения горных работ:

- вскрышные породы будут убираться путем зачистки поверхности бульдозером с дальнейшей зачисткой сжатым воздухом;
- вскрытие участка выездной траншеей. Разрезная траншея не проходится, так как добыча блоков будет начинаться с уступа опытного карьера;
- добыча облицовочного габбро осуществляться комбинацией пиления с помощью алмазного каната, огневого и буроклинового методов;
- разделение первичного монолита на блоки;
- выемка и погрузка блоков будет осуществляться краном и погрузчиками;
- транспортировка пассивированных блоков будет осуществляться с помощью самосвала;
- складирование твердых минеральных отходов в специально отведенное место, или же использование для подсыпки дорог.

Вскрытие запасов. Оработка будет вестись с применением терморезака ББР-60, алмазно-канатного станка и стальных клиньев. Работы в карьере предусматриваются осуществлять следующим образом:

При буроклиновом способе возможны одно- и двух стадийные технологические схемы работы: отделение блоков непосредственно от массива оборудованием и окалыванием его со всех сторон, отделение от массива монолитов другими способами и последующая разделка их на блоки требуемых размеров: бурение рядов сближенных шпуров в вертикальном и горизонтальном направлениях по заданным плоскостям и последующего клинового откола камня.

Вскрышные работы. Основными операциями при вскрышных работах является отделение, сгребания в бурты, погрузка и транспортирование вскрышных пород в отвалы. Породы «рыхлой» вскрыши планируется удалять бульдозером с поверхности месторождения и складировать за пределами распространения полезного ископаемого, а «скальной», после погрузки— самосвалами. Впоследствии эти породы предполагается использовать при рекультивации оработанного пространства в виде обваловочного барьера.

Добычные работы. Отделение монолита от массива. На карьере для отделения монолитов от массива намечается использовать несколько технологических схем и способов: буроклиновый способ;

- пилением алмазно-канатной машиной.

Буроклиновой способ. По вертикальным плоскостям монолит обнажается проходкой одной или двух врубовых щелей терморезаком марки ББР-60, а по горизонтальной плоскости— естественными постельными трещинами или (при их отсутствии) горизонтальными шпурами, пробуренными по подошве блока.

Пиление алмазным канатом. После бурения производят продвигание алмазного каната через шпуры. Далее канатная машина ZY-75G-8P WIRE SAW MACHINE выполняет чистый и ровный рез вдоль контура блока (вертикальные и горизонтальные линии). Оттягивание монолитов от забоя Отколотые монолиты оттягиваются от забоя на расстояние не менее 10м, где производится их последующая разделка. Для оттачивания монолитов



предусматривается бульдозер SHANTUI SD23. Сбор в бурты, и погрузка окола и отходов в автотранспорт. Выход товарных блоков составляет 41,4 %, соответственно скола—58,6% от горной массы. Отходы, окол и штыб, полученные при добыче облицовочного габбро, предусматривается сгребать в бурты бульдозером. Отвальное хозяйство. Склад некондиционных блоков и отходов будет находиться на специально подготовленной площадке. Отвал формируется высотой до 4 м.

Показатели и параметры элементов разработки месторождения:

Площадь месторождения- 48,0 га;

Периметр месторождения- 3 006,0 м;

Запасы облицовочного габбро- 8 645,0 тыс. м³;

Объем вскрыши-441,0 тыс.м³, из них: рыхлая- 332,1 тыс.м³; скальная- 108,9 тыс.м³

Площадь разработки участка в 2026–2035 гг- 2,4 га. Объем добычи в 2026–2035 гг.— 120,0 тыс. м³ Остаток запасов на последующие годы- 8 521,4 тыс. м³. Угол рабочего уступа карьера— 90 град. Высота уступа— 5 м. Количество уступов— 3. Глубина карьера— 15 м.

Контакты габброидного тела с вмещающими породами хорошо прослеживаются по характеру рельефа. Габброиды относительно рамы занимают пониженную часть рельефа в виде циркообразной котловины, вокруг которой амфитеатром возвышаются скалы гранитов. Во вмещающих гранитах развита пластовая матрацевидная отдельность, ориентированная вдоль контакта габброидного штока и в форме скорлупы облегающая его. Кольцеобразный рисунок наблюдается и внутри габброидного штока, здесь он формируется дугообразным расположением петрографических разновидностей габброидов вдоль контакта штока с вмещающими гранитами и туфами. Центральную (ядерную) часть штока составляют оливиновые габбро. В приконтактной зоне отмечается пластообразное концентрически-зональное чередование оливиновых габбро и габбро-анортозитов. Непосредственно в контакте с вмещающими породами распространены резкопорфировидные, иногда пегматоидные разности габбро. Вещественный состав и технологические свойства полезного ископаемого. По минералогическому составу габброиды месторождения Кызыл-Тас подразделяются на две разновидности: оливиновое габбро и габбро-анортозиты.

Декоративность камня. В декоративном отношении оливиновое габбро месторождения Кызылтас представлено одной основной разновидностью, характеризующейся глубоким черным цветом основного фона. На этом фоне формируется четкий рисунок в виде белых пятен изометричной и неправильной формы и колеи с черным ядром, размер пятен до 1 см.

В соответствии с классификацией декоративности ВНИПИИ стромсырье оливиновое габбро относится к I классу (высокодекоративные облицовочные материалы), камень может быть предметом экспорта. Физико-механические свойства камня. Коэффициент размягчения оливиновых габбро равен 0,87 при колебаниях от 0,80 до 0,94 и соответствует требованиям ГОСТ.

Трещиноватость и блочность камня. Судя по гистограмме, приведенной в отчете по разведке, линейная трещиноватость месторождения Кызылтас, наблюдаемая в керне скважин, невысокая. Резко преобладают расстояния между трещинами более 0,4 м, при таких размерах блоков уже возможно получать товарную продукцию (стандартный размер модульной облицовочной плиты 300х300х10 мм). Утвержденные запасы габбро составили 8 645,0 тыс.м³. Из них, согласно техническому заданию в период действия Лицензии на добычу будут отработаны 120,0 тыс.м³.

Вследствие этого добычные работы в 2026–2035 гг. будут проведены в центральной части месторождения, на площади 2,4 га, и все последующие расчеты в проекте касаются только центральной части. В случае продления срока действия Лицензии на добычу, либо увеличения годового объема добычи работы перенесутся на остальную часть месторождения.

Общая численность работающих— 15 человек. Работы по рекультивации будут проведены после окончания добычных работ в 2036 году в течение 3 месяцев. Общая площадь рекультивации— 2,4 га. Продолжительность рабочей смены 8 часов, количество рабочих смен в сутки— 1. Для условия труда рабочего персонала на участке добычи предусматриваются передвижные вагончики.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно ответа, Балхаш-Алакольской бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов (Исх. № 28-2-06/2124 от 21.05.2026 г.), согласно представленным материалам, участок намечаемых работ расположен за пределами водоохраных зон и водоохраных полос водных объектов.

Предполагаемый объем водопотребления для данного объекта составит: на хозяйственно-питьевые нужды— 135 м³/год, на пылеподавление дорог— 105,12 м³/год; на добычные работы- 115,2 м³/год.

Использование водных ресурсов на проектируемом участке не планируется. Водоснабжение проектируемого участка привозное из ближайших населенных пунктов. Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л. Для технических нужд (пылеподавление дорог, добычные работы) вода будет доставляться водовозами на базе КАМАЗ-43118.

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих выброс в атмосферу по участку: всего 11 наименований.

Объем выбросов на 2026-2035 годы: диоксид азота (класс опасности 2)- 0.25955488 г/с, 6.990673 т/год; оксид азота (класс опасности 3)- 0.33115392 г/с, 9.08510932 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3)- 0.0430506 г/с, 1.16503785 т/год; сера диоксид (класс опасности 3)- 0.085994 г/с, 2.33007018 т/год; сероводород (дигидросульфид) (класс опасности 2)- 0.00000586 г/с, 0.0000759 т/год; оксид углерода (класс опасности 4)- 0.22914 г/с, 5.9140951 т/год; акриальдегид (класс опасности 2)- 0.01016 г/с, 0.2796 т/год; формальдегид (класс опасности 2)- 0.010185 г/с, 0.280159 т/год; керосин (класс опасности 1,2) 0.002026 г/с, 0.00012102 т/год; алканы C12-19 (класс опасности 4)- 3.80005 г/с, 2.823 т/год; пыль неорганическая сод. SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3)- 1.5407 г/с, 10.499 т/год.

Предполагаемый общий объем выбросов на 2026-2035 годы составит 4.87500726 г/с, 39.36694137 т/год.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке добычных работ не предусматривается.

Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в выгребной бетонированный гидроизоляционный яму, объемом 4,5 м³. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться за пределы участка карьера, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем водоотведения в период работ от рабочего персонала составит 135 м³/период.

Производственные стоки отсутствуют.

Основными отходами образующимися в период добычных работ будут: Некондиционные блоки (отходы окола и штыба), твердо бытовые отходы (ТБО), ветошь промасленная.

Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве— 1,1 т/год, ветошь промасленная- 0,127 т/год, некондиционные блоки (отходы окола и штыба)- 7000 м³/год или 19950 т/год.

Отходы окола и штыба получают в процессе добычи и пассивировки граней блоков. Выход товарных блоков составляет 41,4 %, соответственно окола—58,6% от горной массы. Отходы окола и штыба, полученные при добыче облицовочного габбро, предусматривается сгребать в бурты бульдозером. Склад некондиционных блоков и отходов от пассивировки блоков расположить на площадках, расположенных вдоль восточного борта карьера. Код по классификатору отходов— 01 04 13.

Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Код отхода- 20 03 01.



Ветошь промасленная образуется в процессе использования тряпья для протирки деталей и машин, обтирания рук персонала. Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Код отхода – 15 02 02*. Хранение отходов не превышает 6 месяцев.

РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» (далее – Инспекция) (Исх. № 02-13/568 от 22.05.2026 г.) в соответствии с обращением ТОО «Granite-industries» № KZ03RYS01713434 от 04.05.2026 года по вопросу «План горных работ по добыче облицовочного габбро на месторождении «Кызыл-Тас», расположенном в Аягозском районе Абайской области», сообщает следующее.

Согласно информации РГП «Казахское лесохозяйственное предприятие» (письмо №04-02-05/1118 от 15.05.2026 г.) и ГЛПР «Семей орманы» (письмо №15-09/861 от 15.05.2026 г.), участок проведения горных работ по добыче облицовочного габбро на месторождении «Кызыл-Тас», расположенном в Аягозском районе Абайской области, находится за пределами особо охраняемых природных территорий и земель государственного лесного фонда Абайской области. Указанные организации обладают статусом юридических лиц.

Согласно информации РГКП ПО «Охотзоопром» (письмо №13-12/1122 от 20.05.2026 г.), участок планируемой деятельности является местом обитания и миграционным коридором редких и находящихся под угрозой исчезновения копытных животных (архара), занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду, указанное в п.25 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280) признается возможным, т.к.

25.3. приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов;

25.16. оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции);

25.21. оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц;

Согласно п. 29 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным т.к.

29.4. в пределах природных ареалов редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных (в том числе мест произрастания, обитания, размножения, миграции, добычи корма, концентрации).

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности.

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным.

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом следующих замечаний и предложений Департамента экологии по области Абай:

1. Согласно письма РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» (далее – Инспекция) в соответствии с обращением ТОО «Granite-industries» № KZ03RYS01713434 от 04.05.2026 года по вопросу «План горных работ по добыче облицовочного габбро на месторождении «Кызыл-Тас», расположенном в Аягозском районе Абайской области», сообщает следующее.



Согласно информации РГКП ПО «Охотзоопром» (письмо №13-12/1122 от 20.05.2026 г.), участок планируемой деятельности является местом обитания и миграционным коридором редких и находящихся под угрозой исчезновения копытных животных (архара), занесённых в Красную книгу Республики Казахстан.

В связи с вышеизложенным необходимо в отчете ОВОС предоставить согласование от РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» в связи с тем, что данный участок является местом обитания и путями миграции редких и исчезающих копытных животных.

3. Предоставить сведения по мерам по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

4. Необходимо в отчете ОВОС предоставить договоры со специализированными организациями, осуществляющими операции по восстановлению или удалению отходов, с подтверждением наличия соответствующих разрешительных документов.

5. Необходимо в отчете ОВОС приложить договор куда будут передоваться хозяйственные стоки.

6. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха) по отдельности.

7. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель согласно ст.238 Экологического Кодекса РК:

7.1. содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

7.2. до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

7.3. проводить рекультивацию нарушенных земель.

• обязательное проведение озеленения территории.

8. Не превышать указанные в настоящем заключении объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также объемы образования отходов.

9. Учесть требования ст.331 Экологического Кодекса РК:

Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

10. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу.

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений, следующих заинтересованных государственных органов:

Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай

РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» (далее – Инспекция) в соответствии с обращением ТОО «Granite-industries» № KZ03RYS01713434 от 04.05.2026 года по вопросу «План горных работ по добыче облицовочного габбро на месторождении «Кызыл-Тас», расположенном в Аягоском районе Абайской области», сообщает следующее.

Согласно информации РГП «Казахское лесохозяйственное предприятие» (письмо №04-02-05/1118 от 15.05.2026 г.) и ГЛПР «Семей орманы» (письмо №15-09/861 от 15.05.2026 г.), участок проведения горных работ по добыче облицовочного габбро на месторождении «Кызыл-Тас», расположенном в Аягоском районе Абайской области, находится за пределами особо охраняемых природных территорий и земель государственного лесного фонда Абайской области. Указанные организации обладают статусом юридических лиц.

Согласно информации РГКП ПО «Охотзоопром» (письмо №13-12/1122 от 20.05.2026 г.), участок планируемой деятельности является местом обитания и миграционным



коридором редких и находящихся под угрозой исчезновения копытных животных (архара), занесённых в Красную книгу Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), не допускается осуществление деятельности, которая может привести к сокращению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных либо к нарушению среды их обитания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 указанной статьи.

Согласно пункту 1 статьи 12 Закона, деятельность, оказывающая или способная оказать воздействие на состояние животного мира, среду его обитания, условия размножения и пути миграции, должна осуществляться с соблюдением требований по сохранению и воспроизводству животного мира, его среды обитания, возмещению причинённого или неизбежного ущерба, а также обеспечению выполнения экологических требований.

В соответствии с подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона при осуществлении деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на состояние животного мира и среду его обитания, должны обеспечиваться следующие основные требования:

- сохранение среды обитания животного мира, условий его размножения, путей миграции и мест концентрации животных;
- обеспечение воспроизводства животного мира, в том числе ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, путём их искусственного разведения с последующим выпуском в естественную среду обитания.

Согласно пункту 1 статьи 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населённых пунктов, предприятий, сооружений и иных объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании действующих и внедрении новых технологических процессов, вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных и заросших кустарником территорий, проведении мелиоративных работ, использовании лесных ресурсов и водных объектов, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и реализовываться мероприятия по сохранению среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животного мира, а также обеспечиваться неприкосновенность особо ценных участков, являющихся средой обитания диких животных.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, предусмотренную пунктами 1 и 2 данной статьи, обязаны при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать финансовые средства на реализацию мероприятий по соблюдению требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона по согласованию с уполномоченным органом.

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай (далее – Управление), в соответствии с пунктом 9 статьи 68 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года сообщает об отсутствии предложений и замечаний в пределах своей компетенции по заявлению ТОО «Granite-industries» о намечаемой деятельности.

Дополнительно сообщаем что, ТОО «Granite-industries» не имеет лицензий и контрактов на недропользование по общераспространенным полезным ископаемым (далее ОПИ) по области Абай.

Вместе с тем, информируем что на сегодняшний день Управление рассматривает заявление № 108 от 2 декабря 2025 года ТОО «Granite-industries» о выдачи лицензии на добычу ОПИ.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай



Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай (далее – Управление), рассмотрев обращение ТОО «Granite-industries» относительно планируемой деятельности № KZ03RYS01713434 от 4 мая 2026 года на территории Абайской и Карагандинской областей, в пределах своей компетенции сообщает следующее.

Ранее Управлением было отказано в согласовании в связи с тем, что границы предлагаемых земельных участков пересекались с границами других земельных участков.

Однако, согласно письму Управления, направленному в филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Абай, контуры пересекающихся земельных участков были удалены из информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости в связи с истечением сроков землепользования по данным участкам.

Учитывая, что на сегодняшний день вопрос наложения (пересечения) границ земельных участков решён положительно, сообщаем об отсутствии со стороны Управления предложений и замечаний по части планируемой деятельности, относящейся к территории (административным границам) области Абай.

Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов

Согласно представленным материалам, участок намечаемых работ расположен за пределами водоохраных зон и водоохраных полос водных объектов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан в пределах водоохраных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением: строительства и эксплуатации: водохозяйственных сооружений и их коммуникаций; мостов, мостовых сооружений; причалов, портов, пирсов и иных объектов инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, охраны рыбных ресурсов и других водных животных, рыболовства и аквакультуры; рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов и рыбоводных объектов, а также коммуникаций к ним; детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений; пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов; берегоукрепления, лесоразведения и озеленения; деятельности, разрешенной подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи».

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в пределах водоохраных зон запрещаются ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохраных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение, при этом при необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов, размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов, размещение кладбищ, выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них, а также размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами и других объектов, обуславливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод.

В соответствии с пунктом 1 и пункту 5 статьи 92 Водного кодекса РК «физические и юридические лица, производственная деятельность которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия воды, а также «В контурах месторождений и участков



подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию».

Дополнительно сообщаем, что согласно Водного законодательства РК строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.

Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГМГиС РК «Востказнедра»

РГУ МД «Востказнедра», согласно заявления № KZ03RYS01713434 от 04.05.2026г. ТОО «Granite-industries» сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод.

Дополнительно сообщаем, что испрашиваемый участок для проведения добычи общераспространенных полезных ископаемых располагается в пределах контура резервного месторождения облицовочного камня «Кызылтас». Запасы месторождения утверждены Протоколом ГКЗ №29 от 5 июня 1995 года.

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай МЧС РК, рассмотрев Ваше письмо сообщает, что намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.

Руководитель

С. Сарбасов

исп. Сейтбекова А.

тел.: 52-19-03

Руководитель департамента

Сарбасов Серик Абдуллаевич



