

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ****МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН****ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ****КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ**

010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғ., 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, просп. Мангилик ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

**Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия
на окружающую среду**

На рассмотрение представлено: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром".

Материалы поступили на рассмотрение: KZ72RYS01675720 от 13.04.2026 года.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром", 030008, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, улица М.Маметовой, дом № 4А, 951040000069, ПРОКОПЬЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 87132973065, Tamara.Chernenko@erg.kz.

Общее описание видов намечаемой деятельности, согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс). Рассматриваемый объект (План горных работ месторождения «40 лет Каз ССР» (Дуберсай)) классифицируется согласно пп. 2.2 п. 2 «карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га», приложение 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Общая площадь горного отвода – 3,09 кв.км из них 2,41 кв. км приходится на рудопроявление Дуберсай Согласно приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года (далее - Кодекс) рассматриваемый объект относится к видам намечаемой деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным. Рассматриваемый объект (месторождения «40 лет Каз ССР» (Дуберсай)) относится к объектам I категории на основании пп. 3.1 п. 3 «добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых» приложение 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Ориентировочная (расчетная) производительность карьера «40 лет Каз ССР» (Дуберсай) по горной массе составит 3 198 тыс. тонн в год. Из них: • вскрышные породы — ориентировочно 2 938 тыс. тонн в год; • добыча товарной руды — ориентировочно 260 тыс. тонн в год.

В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса. В отношении рассматриваемой намечаемой деятельности (открытая добыча на месторождения «40 лет Каз ССР» (Дуберсай)) процедура скрининга воздействий и оценки воздействия на окружающую среду в рамках действующего экологического законодательства иницируется впервые. В связи с этим, существенные изменения в ранее согласованную деятельность не заявляются.



Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест: Проектируемый объект в административном отношении расположен в Западном Казахстане, в Актюбинской области, северо-восточнее города Хромтау. Ближайший населенный пункт – г. Хромтау, который находится на удалении более 2 км в юго-западном направлении. Поверхностные водные объекты в границах участка намечаемой деятельности (участка недр) отсутствуют. Обоснование выбора места и рассмотрение альтернатив: Место осуществления намечаемой деятельности строго обосновано горно-геологическими условиями и пространственными границами рудопроявления. Поскольку добыча твердых полезных ископаемых имеет жесткую географическую привязку к контурам месторождения, альтернативные варианты достижения целей намечаемой деятельности, включая возможность выбора других мест расположения объекта, объективно отсутствуют. Координаты места осуществления намечаемой деятельности 1) 50° 19' 53,66" 58° 30' 31,32" 2) 50° 18' 56,61" 58° 29' 2,53" 3) 50° 17' 54,77" 58° 28' 51,33" 4) 50° 17' 34,45" 58° 28' 38,43" 5) 50° 17' 27,01" 58° 29' 9,41" 6) 50° 17' 31,02" 58° 29' 20,71" 7) 50° 17' 44,84" 58° 29' 29,32" 8) 50° 17' 56,43" 58° 28' 53,31" 9) 50° 18' 56,25" 58° 29' 3,79" 10) 50° 19' 52,76" 58° 30' 31,87" 11) 50° 19' 51" 58° 30' 33" 12) 50° 19' 43" 58° 31' 3" 13) 50° 19' 59" 58° 31' 36" 14) 50° 20' 8" 58° 31' 41" 15) 50° 20' 23" 58° 31' 44" 16) 50° 20' 31" 58° 31' 42" 17) 50° 20' 31" 58° 31' 27" 18) 50° 20' 36" 58° 31' 27" 19) 50° 20' 49" 58° 31' 16" 20) 50° 20' 58" 58° 31' 3" 21) 50° 20' 41" 58° 30' 29" 22) 50° 20' 25" 58° 30' 25" 23) 50° 20' 9" 58° 30' 41" 24) 50° 20' 6" 58° 30' 30" 25) 50° 19' 59" 58° 30' 28".

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Предполагаемый режим работы предприятия — круглогодичный, до 365 дней в году, в 2 смены по 12 часов в сутки. При этом расчет производительности основного технологического оборудования и технико-экономические показатели ориентировочно принимаются исходя из эффективного фонда времени работы — 340 рабочих дней в году при продолжительности работы оборудования 22 часа в сутки (с учетом регламентных перерывов). Ориентировочная (расчетная) производительность карьера «40 лет Каз ССР» (Дуберсай) по горной массе составит 3 198 тыс. тонн в год. Из них: • вскрышные породы — ориентировочно 2 938 тыс. тонн в год; • добыча товарной руды — ориентировочно 260 тыс. тонн в год. Окончательные технико-экономические показатели и объемы горной массы будут уточнены на стадии разработки соответствующего Плана горных работ.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Учитывая пространственные характеристики карьера «40 лет Каз ССР» (Дуберсай) и ограниченность рабочего пространства, в качестве базового технологического решения на период эксплуатации предварительно принимается спиральная центральная система разработки. Подготовка и порядок ведения горных работ: Вскрытие и подготовка рабочих горизонтов будет осуществляться посредством проходки вскрывающих траншей и системы внутренних временных съездов. Новый рабочий горизонт подготавливается разрезной траншеей, ориентированной преимущественно по простиранию рудной залежи. По мере проведения траншей на достаточное расстояние начинается их двустороннее расширение: внутреннее — для добычи руды, внешнее — для подвигания уступа в сторону периферии и понижения дна карьера. Учитывая физико-механические свойства горного массива, руда и вскрыша, представленные скальными породами, перед погрузкой будут подвергаться буровзрывному рыхлению. Выемка разрыхленной горной массы предполагается с использованием экскаваторов, работающих продольными, поперечными или диагональными заходками. Транспортировка и складирование: Горная масса загружается в средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ. Вскрышные породы вывозятся на внешний отвал, а товарная руда транспортируется на рудный склад, расположенный вблизи карьера. Экологические и инженерные решения: По периметру карьера (за его контуром) обустройства нагорная



канавы для перехвата и отвода паводковых и атмосферных вод от рабочей зоны. Окончательная технологическая схема, последовательность, направление и интенсивность развития рабочей зоны будут регламентированы Планом горных работ с учетом наличия в центре карьера ранее отработанного пространства..

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта) а) Срок реализации намечаемой деятельности (период активной эксплуатации) планируется на 2026–2027 гг. Работы по попуттилизации объекта (ликвидация последствий недропользования и рекультивация нарушенных земель) будут начаты непосредственно после завершения добычных работ и выполнены в сроки, предусмотренные утвержденным в установленном порядке Планом ликвидации.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Предполагаемый суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации составит ориентировочно 785 тонн/год. Основными источниками выбросов являются добычные, вскрышные и буровзрывные работы, а также работа двигателей внутреннего сгорания карьерной техники. Ориентировочный качественный и количественный состав выбросов: Пыль неорганическая (SiO₂ 20-70%): 652,0 т/год (3 класс опасности). Углерод оксид: 105,0 т/год (4 класс опасности). Азота (IV) диоксид: 24,0 т/год (2 класс опасности). Азот (II) оксид: 4,0 т/год (3 класс опасности). Сера диоксид: 0,7 т/год (3 класс опасности). Углерод (сажа): 0,4 т/год (3 класс опасности). Керосин: 0,9 т/год (ОБУВ). Сведения о внесении в Регистр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ): Согласно Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31 августа 2021 года № 346, намечаемая деятельность относится к категории отчетности РВПЗ (вид деятельности: открытая добыча полезных ископаемых с площадью поверхности разрабатываемого участка более 25 гектаров). В регистр подлежат внесению данные по следующим загрязнителям при превышении пороговых значений: оксиды азота, оксиды серы, оксид углерода.

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей й Сброс не предусмотрен. Карьерные воды будут перенаправляться по водоотводным канавкам в основной карьер «40 лет КазССР», где через дренажную скважину, попадая в шахту «Молодёжная» откачиваться существующей системой водоотлива.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Предполагаемый суммарный объем образования отходов на период эксплуатации составит ориентировочно до 2938120 тонн/год. Классификация отходов приведена в соответствии с Классификатором отходов (Приказ и.о. МЭГПР РК Ориентировочный состав и объемы образования отходов: Вскрышные породы (01 01 01): неопасные, до 2 938 000 т/год. Образуются при ведении добычных работ. Размещаются на внешнем отвале, частично используются для подсыпки дорог. Отработанные шины (16 01 03): неопасные, до 80,0 т/год. Смешанные коммунальные отходы (20 03 01): неопасные, до



20,0 т/год. Отработанные масла (13 03 10*): опасные, до 9,0 т/год. Промасленная ветошь и фильтры (15 02 02*): опасные, до 4,0 т/год. Загрязненная тара из-под ГСМ (13 08 99*): опасная, до 1,5 т/год. Свинцовые аккумуляторы (16 06 01*): опасные, до 0,2 т/год. Отработанный электролит (16 06 06*): опасный, до 0,8 т/год. Топливные фильтры (16 01 07*): опасные, до 0,2 т/год. Управление отходами и операции: Все отходы образуются в процессе эксплуатации и технического обслуживания спецтехники, а также жизнедеятельности персонала. Сбор отходов осуществляется отдельно в специальные промаркированные емкости и контейнеры на оборудованных площадках временного накопления (с твердым покрытием, под навесом). Срок временного накопления на промышленной площадке не будет превышать 6 месяцев (для ТБО — не более 3 суток), после чего отходы передаются специализированным организациям для утилизации, переработки или захоронения по прямым договорам. Отработанный электролит нейтрализуется на базе ДГОК. Сведения о Регистре выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ): Учитывая планируемые объемы работ, намечаемая деятельность предполагает перенос опасных отходов за пределы объекта в количестве более 2 тонн в год (отработанные масла, ветошь) и неопасных отходов более 2000 тонн в год (вскрышные породы, шины). В связи с превышением пороговых значений, установленных Приказом № 346, данные по указанным отходам подлежат внесению в Регистр выбросов и переноса загрязнителей. Транспортировка будет осуществляться специализированным транспортом, исключая загрязнение среды. Операции, в результате которых образуются отходы: Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов и лом свинца образуются после истечения срока годности при эксплуатации находящегося на балансе предприятия автотранспорта. Свинцовые аккумуляторы временно накапливаются не более 6 месяцев на специально отведенной площадке, затем передаются сторонней организации. Согласно классификатору отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314, отработанные батареи свинцовых аккумуляторов и лом свинца относятся к опасным отходам. Отработанные шины образуются после истечения срока годности в процессе эксплуатации находящегося на балансе автотранспорта. По мере образования отработанные автомобильные шины временно складываются не более 6 месяцев на специально отведенной площадке. В дальнейшем по мере накопления передаются сторонней организации. Согласно классификатору отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314, отработанные шины относятся к неопасным отходам. Отработанные масла образуются после истечения срока годности в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятия автотранспорта (моторные и трансмиссионные). По мере образования отработанные масла собираются в герметичные емкости, защищенные от попадания атмосферных осадков, механических примесей герметично закрывающейся крышкой. Хранятся не более 6 месяцев. Затем передаются сторонней организации. Согласно классификатору отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314, отработанные масла относятся к опасным отходам. Фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) образуются.

Выводы:

Согласно подпункту 2.2 пункта 2 раздела 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, намечаемая деятельность относится к видам деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания



государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

- 1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;
- 2) проект отчета о возможных воздействиях;
- 3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц; Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно статье 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом МЭГПР РК от 30 июля 2021 года №280.

При разработке отчета о возможных воздействиях необходимо учесть следующее:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280;

2. Необходимо, в соответствии со статьями 70 и 71 Экологический кодекс Республики Казахстан, обеспечить проведение полноценной и всесторонней оценки воздействия на окружающую среду, включая анализ долгосрочных изменений окружающей среды, кумулятивного воздействия, а также оценку воздействия на подземные воды, экосистемы и биоразнообразие.

3. Необходимо включить информацию: относительно расстояния проектируемого объекта и источников его воздействия до ближайшей жилой зоны, транспортных дорог. Расстояние до других близлежащих населенных пунктов, исключить риск нахождения объекта в селитебной зоне согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. Указать размер санитарно-защитной зоны для строящихся объектов намечаемой деятельности, а также при режиме их эксплуатации и мониторинговые точки контроля за источниками воздействия. Необходимо представить карту-схему расположения предприятия с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон.

4. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции в Проекте отчета необходимо указать возможные варианты осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей сред.

5. Необходимо указать вид хромитовых руд и содержащиеся в них компоненты (химсостав). Необходимо представить варианты технологического цикла переработки (обогащения) хромитовых руд с выбором варианта наиболее безопасного для окружающей среды. Необходимо указать количественные и качественные параметры технологических объектов и оборудования. В разделе Иные ресурсы не указаны расходы химических реагентов, используемых в процессе обогащения руды.

6. Необходимо предусмотреть способы утилизации сброса отработанной воды и различных растворов, используемых в намечаемой деятельности, а также отходов, содержащие опасные вещества от физической и химической переработки металлоносных



минералов, включая период постутилизации объектов комплекса (на перспективу) и недопущения загрязнения компонентов окружающей среды этой водой.

7. В Заявлении о намечаемой деятельности дается описание текущего состояния намечаемой деятельности. Необходимо указать описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности – атмосферного воздуха, растительного покрова, подземных вод, радиационный фон Согласно пп.1 п. 4 Инструкции необходимо предоставить информацию по результатам государственного мониторинга (РГП «Казгидромет») атмосферного воздуха за 2022-2024 год и первое полугодие 2025 года, в том числе наличие ИЗА, максимальных превышений.

8. В связи с рисками загрязнения земельных ресурсов, необходимо учесть требования п.8 ст.238 Кодекса: В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий; 2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель; 3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления; 4) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.

9. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам с указанием расстояния до намечаемого объекта (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);

10. Представить карту – схему расположения источников негативного воздействия с обозначением санитарно-защитной зоны объекта; расстояние до ближайшей жилой зоны, водных объектов;

11. Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнить с учетом розы ветров, представить карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ и протокол расчета в соответствии с пунктом 31 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63;

12. Обеспечить соблюдение требований по охране атмосферного воздуха согласно ст. 208, 209, 210, 211 Экологического Кодекса Республики Казахстан;

13. Представить сведения о категории хоз-бытовых сточных вод;

14. Необходимо исключить риск нахождения объекта на места расположения исторических, архитектурных памятников, особо охраняемых природных территорий. Предоставить согласования уполномоченных органов.;

15. Обеспечить соблюдение экологических требований при использовании земель (статья 217 Кодекса);

16. Представить оценку воздействия по компонентам окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, отходы, земельные ресурсы и почвы, недра, а также физические воздействия: вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия, оценка воздействия на растительный и животный мир (подпункт 3 пункта 4 статьи 72 Кодекса);

17. В табличной форме представить характеристику возможных существенных воздействий - прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных (подпункт 4 пункта 4 статьи 72 Кодекса);



18. Разработать мероприятия по предотвращению и снижению воздействий по каждому компоненту окружающей среды, для которых проведена оценка воздействия (Подпункт 9 пункта 4 статьи 72 Кодекса);

19. Обосновать объемы выбросов, сбросов, отходов расчетами согласно действующих методик (подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Кодекса);

20. Показать характеристику площадок накопления отходов, условия их вывоза; организация раздельного сбора отходов;

21. Классифицировать отходы на опасные, неопасные, зеркальные согласно Классификатора отходов от 6 августа 2021 года № 314;

22. Предусмотреть сортировку отходов по морфологическому составу согласно подпункта 6) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, а также учесть приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности»;

23. Представить условия по соблюдению требований санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

24. Предусмотреть внедрение природоохранных мероприятий согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК;

25. Необходимо внедрение наилучших доступных техник согласно справочникам и заключению по наилучшим доступным техникам утвержденный Правительством Республики Казахстан.

26. В соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодекса наличие комплексного экологического разрешения обязательно для объектов I категории.

27. Предусмотреть мероприятия по снижению сброса загрязняющих веществ, учесть требование пункта 2 статьи 216 Кодекса: сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается;

28. Согласно пункта 4 статьи 344 Кодекса разработать план действий при чрезвычайных и аварийных ситуациях, которые могут возникнуть при управлении опасными отходами. В этой связи необходимо описать возможные чрезвычайные и аварийные ситуации, а также план действий при данных ситуациях;

29. В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 335 Кодекса рассмотреть вопрос использования наилучших доступных техник на объекте;

30. В соответствии с пунктом 4 статьи 339 Кодекса владельцы отходов обязаны осуществлять безопасное управление отходами самостоятельно или обеспечить безопасное управление ими посредством передачи отходов субъектам предпринимательства, осуществляющим операции по управлению отходами в соответствии с принципом иерархии и требованиями статьи 327 Кодекса;

31. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

32. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) проект отчета о возможных воздействиях;



3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно ст.73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286 (измен. Приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта.

Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов:

Для реализации намечаемой деятельности АО «ТНК» Казхром» (План горных работ месторождения «40 лет Каз ССР» (Дуберсай)). Рассматриваемый объект в административном отношении расположен в Западном Казахстане, в Актюбинской области, северо-восточнее города Хромтау. Ближайший населенный пункт – г. Хромтау, который находится на удалении более 2 км в юго-западном направлении. Водоохранные зоны и полосы (поверхностные водные объекты) в районе участка намечаемой деятельности (участка недр) отсутствуют.

Согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения.

1. В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного Кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод.

п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан.

п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод.

В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией.

3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохраных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности:

3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохраных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохраных полос



запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта;

3.2. Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ;

3.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия;

4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма;

5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области:

В соответствии Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» АО «Транснациональная компания «Казхром»- «План горных работ месторождения 40 лет Каз ССР» должны получить следующие разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости, если размер санитарно-защитной зоны данного объекта составляет более 500 метров (п.п.29) п.3 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения»);

- санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон (п.6 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.).

Выводы:

При разработке отчета о возможных воздействиях необходимо учесть все вышеуказанные замечания и рекомендации с приведением материалов в полное



соответствие с требованиями ст.72 Экологического Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

Заместитель председателя

К. Бейсенбаев

Исп.: Е.Бейсенбаев

Заместитель председателя

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич

