

Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"


Сведения о ЗВ

Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) 

Максимальная концентрация 1.473 достигается в точке X = 14 Y = 1 при опасном направлении 85 и опасной скорости ветра 0.6
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2000, высота 2000, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения	
ИЗА	
 Неорганизованный	
 1 · СЗЗ	
СЗЗ	

Изолинии
1 · Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
2 · Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
3 · Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров))
4 · Уайт-спирит
5 · Взвешенные частицы
6 · Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"


Сведения о ЗВ

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

Максимальная концентрация 1.839 достигается в точке X = 14 Y = 1 при опасном направлении 85 и опасной скорости ветра 0.6
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2000, высота 2000, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения	
ИЗА	
 Неорганизованный	
 1 · С33	
С33	

Изолинии
1 · Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
2 · Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
3 · Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)
4 · Уайт-спирит
5 · Взвешенные частицы
6 · Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"


Сведения о ЗВ

Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)(Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) 

Максимальная концентрация 1.401 достигается в точке X = 14 Y = 1 при опасном направлении 86 и опасной скорости ветра 0.5
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2000, высота 2000, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения	
ИЗА	
 Неорганизованный	
 1 · СЗЗ	
СЗЗ	

Изолинии
1 · Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
2 · Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
3 · Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)
4 · Уайт-спирит
5 · Взвешенные частицы
6 · Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ


Уайт-спирит

▼

Максимальная концентрация 0.28 достигается в точке X = 14 Y = 1 при опасном направлении 86 и опасной скорости ветра 0.5
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2000, высота 2000, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения	
ИЗА	
Неорганизованный	
1 · С33	
С33	

Изолинии
1 · Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
2 · Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
3 · Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров))
4 · Уайт-спирит
5 · Взвешенные частицы
6 · Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ


Взвешенные частицы

▼

Максимальная концентрация 0.851 достигается в точке X = 14 Y = 1 при опасном направлении 86 и опасной скорости ветра 0.6
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2000, высота 2000, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения	
ИЗА	
Неорганизованный	
1 · СЗЗ	
СЗЗ	

Изолинии
1 · Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
2 · Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
3 · Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)
4 · Уайт-спирит
5 · Взвешенные частицы
6 · Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ


Взвешенные частицы

▼

Максимальная концентрация 0.851 достигается в точке X = 14 Y = 1 при опасном направлении 86 и опасной скорости ветра 0.6
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2000, высота 2000, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения	
ИЗА	
Неорганизованный	
1 · СЗЗ	
СЗЗ	

Изолинии
1 · Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
2 · Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
3 · Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров))
4 · Уайт-спирит
5 · Взвешенные частицы
6 · Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"


Сведения о ЗВ

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 

Максимальная концентрация 110.171 достигается в точке X = 14 Y = 1 при опасном направлении 85 и опасной скорости ветра 0.6
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2000, высота 2000, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения	Изолинии
ИЗА Неорганизованный 1 · СЗЗ СЗЗ 	1 · Железо (П, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) 2 · Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 3 · Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)) 4 · Уайт-спирит 5 · Взвешенные частицы 6 · Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец,

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем,
зола углей казахстанских месторождений)



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 

Максимальная концентрация 0.055 достигается в точке X = -222 Y = -80 при опасном направлении 195 и опасной скорости ветра 2.3 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✗

 Точечный

□


 Неорганизованный

□

 1 · С33

С33 

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Максимальная концентрация 0.004 достигается в точке X = -322 Y = 120 при опасном направлении 135 и опасной скорости ветра 2.6 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✗

 Точечный

□


 Неорганизованный

□

 1 · С33

С33 

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

Максимальная концентрация 0.067 достигается в точке X = -122 Y = 20 при опасном направлении 76 и опасной скорости ветра 2.3 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✖

 Точечный

□


 Неорганизованный

□

 1 · С33

С33 

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Сероводород (Дигидросульфид) 

Максимальная концентрация 0.183 достигается в точке X = -222 Y = 20 при опасном направлении 132 и опасной скорости ветра 0.6 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✗

 Точечный

□


 Неорганизованный

□

 1 · С33

С33 

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

Максимальная концентрация 0.009 достигается в точке X = -222 Y = -80 при опасном направлении 195 и опасной скорости ветра 2.3 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✗

 Точечный

□


 Неорганизованный

□

 1 · С33

С33 

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Алканы C12-19/в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C), Растворитель РПК-265П)



Максимальная концентрация 0.521 достигается в точке X = -222 Y = 20 при опасном направлении 132 и опасной скорости ветра 0.6 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✗

Точечный

□


Неорганизованный

□

1 · С33

С33

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Взвешенные частицы

▼

Максимальная концентрация 0.27 достигается в точке X = -222 Y = 20 при опасном направлении 132 и опасной скорости ветра 0.9 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✗

 Точечный

□


 Неорганизованный

□

 1 · С33

С33

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"


Сведения о ЗВ

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)

Максимальная концентрация 14.256 достигается в точке X = -222 Y = 20 при опасном направлении 132 и опасной скорости ветра 0.9 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения
ИЗА
× Точечный
Неорганизованный
1 · С33
С33

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Азота диоксид, серы диоксид

▼

Максимальная концентрация 0.122 достигается в точке X = -222 Y = -80 при опасном направлении 195 и опасной скорости ветра 2.3 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✗

 Точечный

□


 Неорганизованный

□

 1 · С33

С33

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Серы диоксид, сероводород

▼

Максимальная концентрация 0.219 достигается в точке X = -222 Y = 20 при опасном направлении 132 и опасной скорости ветра 2.2 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✗

Точечный

□


Неорганизованный

□

1 · С33

С33

Изолинии



Сведения о местоположении

Город: Акмолинская область

Сведения об ИС

ИЭС "Сфера"

Сведения об объекте

Объект: ИП "Коянды Тазалык"

Сведения о ЗВ

Углерода оксид и пыль цементного производства

▼

Максимальная концентрация 14.26 достигается в точке X = -222 Y = 20 при опасном направлении 132 и опасной скорости ветра 2.2 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1800, высота 1700, шаг расчетной сети 100

Условные обозначения

ИЗА

✗

 Точечный

□

 Неорганизованный

□

 1 · С33

С33

Изолинии

