



ТОО «ПАВЛОДАРЖОЛДАРЫ»

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности за №KZ04RYS01795866 от 24.06.2026 года.

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается добыча магматических и осадочных пород (*строительный камень и суглинок*) на месторождении Лекер, расположенном в Баянаульском районе Павлодарской области на период 2026-2035 годов.

Вид деятельности принят согласно п.2 пп.2.5 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК (далее - ЭК РК) - «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год».

Согласно п.7 пп.7.11, раздела 2 Приложения 2 к ЭК РК, «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» - относится к II категории.

Краткое описание намечаемой деятельности

Планом горных работ предусматривается: - срезка ПРС бульдозером Shantui SD-22 с формированием отвала хранения ПРС, расположенного за границей карьера, вдоль его длинной стороны. Площадь отвала хранения ПРС – 8010 м². Мощностные параметры ПРС равны 0,2 м. Объем снятия почвенно-растительного слоя составит 20 тыс. м³; - разработка суглинка экскаватором Caterpillar 336 DL с погрузкой в автосамосвал и последующей транспортировкой на два отвала суглинка, расположенные на расстоянии 350 м от выезда из карьера. По мере необходимости суглинок из отвалов с помощью погрузчика ZL-50G будет загружаться в автосамосвал и вывозится в место назначения. Площадь каждого отвала – 15750 м². Мощностные параметры суглинка варьируют от 1,5 до 3,8 м. Общий объем добываемого суглинка составит 234,7 тыс. м³; - подсчетная мощность скального грунта составляет 6,0-8,3 м.

В соответствии с планом горных работ общий объем добываемого строительного камня составит 709,7 тыс. м³. Объем добычи составит: в 2026 году – суглинок – 18,7 тыс. м³/год, строительный камень – 34,7 тыс. м³/год; в 2027-2035 годах – суглинок – 24 тыс. м³/год, строительный камень – 75 тыс. м³/год.

Добычные работы будут осуществляться экскаватором ЭКГ-5АУ с погрузкой в автосамосвал. Для производства выемочно-погрузочных работ требуется предварительное рыхление полезной толщи буровзрывным способом. Весь объем буровзрывных работ (БВР) будет производиться специализированной организацией, имеющей лицензию на право производства БВР. Применяемое взрывчатое вещество - Граммонит 79/21, в качестве инициирующего вещества будет использоваться Петроген П.

Бурение взрывных скважин будет производиться станком КУ 140СМ358А, диаметр скважин 130 мм. Для заложения взрывчатого вещества предусматривается бурение скважин в количестве 2159 скважин в год. Планом горных работ принимается 1-2 взрыва в месяц. Переработка строительного камня будет осуществляться на ДСУ (*дробильно-сортировочное устройство*), расположенном за пределами месторождения и в данном проекте переработка строительного камня не рассматривается.

Источником водопотребления в период проведения работ предусматривается привозная вода.

Объем потребления воды для хозяйственного водоснабжения составит – 75,0 м³/год, для пылящих поверхностей и для нужд пожаротушения – 462,5 м³/год. Сброс образующихся хозяйственных сточных вод будет осуществляться в выгребную яму объемом 4,5 м³.

Предусматриваются следующие мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: регулярно (*не реже 1 раза в год*) осуществлять инструментальные замеры на границе СЗЗ; при заправке техники использовать поддоны, чтобы исключить попадания ГСМ на поверхность земли; предусмотреть емкости для сбора отходов, исключить смешивание разных видов отходов, регулярно



осуществлять вывоз отходов на специализированное предприятие; осуществлять гидроорошение пылящих поверхностей.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Предполагаемые объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составят: 2026 год – 4,432785 т/год, из них нормируемых – 3,88916 т/год; - 2027-2035 годы – 5,085582 т/год, из них нормируемых – 4,4928 т/год.

В результате производственной деятельности по отработке месторождения образуются следующие виды отходов: - смешанные коммунальные отходы – 0,6175 т; отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых – 24000 т; абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами – 0,127 т. Итого объем образования отходов составит - 24000,7445 т.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

По результатам рассмотрения заявления о намечаемой деятельности установлено, что возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (*Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года №280. Далее - Инструкция*), с учетом характера, масштаба, продолжительности, пространственного охвата намечаемой деятельности, а также заявленных мер по предупреждению, снижению и устранению последствий воздействия, не ожидаются в степени, позволяющей признать их существенными.

Реализация намечаемой деятельности, при соблюдении заявленных решений и природоохранных мероприятий, а также при условии соблюдения требований действующего экологического и иного законодательства Республики Казахстан, не приведет к последствиям, предусмотренным пп.1 п.28 главы 3 Инструкции.

С учетом изложенного, по результатам скрининга воздействий намечаемой деятельности существенные воздействия на окружающую среду не установлены, неопределенность по воздействиям на окружающую среду не выявлена.

На основании вышеизложенного, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии п.3 ст.49 ЭК РК. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

В соответствии с пп.1 п.2 ст.88 ЭК РК, государственная экологическая экспертиза в отношении проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов II категории в рамках процедуры выдачи экологических разрешений на воздействие организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Вышеуказанные выводы основаны исключительно на сведениях, представленных в заявлении о намечаемой деятельности, и действительны при условии их полноты и достоверности.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения согласно протоколу от 17.07.2026 года, размещенного на сайте <https://ecoportal.kz/>.

Руководитель Департамента

К. Мусапарбеков

Исп.: Быкова Е.Е.
532354

