



ТОО «Темирпроектстрой»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности за №KZ17RYS01800094 от 26.06.2026 года.

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается производство горных работ по добыче строительного камня месторождения Киндыктинское расположенного в 35 км. к северо-западу от г. Экибастуз в сельской зоне города Экибастуз Павлодарской области.

Вид деятельности принят согласно п.2 пп.2.5 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК (далее - ЭК РК) - «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год».

Согласно п.7 пп.7.11, раздела 2 Приложения 2 к ЭК РК, «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» - относится к II категории.

Краткое описание намечаемой деятельности

Горнотехнические условия Киндыктинского месторождения определяют открытый способ отработки, карьером с максимально полной выемкой всех разведанных геологических запасов камня с годовой производительностью 80,0 тыс м³ в плотном теле.

По горно-геологическим и горнотехническим условиям будет принята транспортная система разработки с циклично-транспортным технологическим оборудованием (*экскаватор-бульдозер-автосамосвалы*) с размещением пород вскрыши во внешние отвалы. На основании свойств, скальных пород планируется применение гидравлических станков ударно-вращательного бурения.

Проектом предлагается взрывание скважинных зарядов осуществлять с применением неэлектрических систем инициирования (*НСИ*) и их комбинаций с детонирующим шнуром. Диаметр скважины- 0,203м., глубина- 7,5м. Взрывчатое вещество- аммонит 6ЖВ-55,9т в год. Всего за год взрыв будет осуществляется на 452 скважинах.

Для дробления негабарита рассматривается применение гидромолота «DEMO» со стандартным креплением на бункере дробильного комплекса. Погрузка вскрыши будет осуществляться экскаватором в автосамосвалы и разгружаться на отвал. Погрузку горной массы планируется осуществлять экскаватором в автосамосвалы и доставлять на дробильно-сортировочный завод (*ДСЗ*). ДСЗ: Бункер - Питатель - Дробилка щековая (*PE750×1060*) - Конвейер №1 - Конусная дробилка (*CS160*) - Конвейер №2 - Грохот (*ЗУК1860*) Далее грохот (*3 деки = 4 выхода*) разгружается отдельными конвейерами на каждый склад: Конвейер №3: дека 1 грохота (*фракция 20–40 мм*) - склад щебня 20-40 мм Конвейер №4: дека 2 грохота (*фракция 10–20 мм*) - склад щебня 10-20 мм Конвейер №5: дека 3 грохота (*фракция 5–10 мм*) - склад щебня 5-10 мм Конвейер №6: поддонный продукт (*фракция 0-5 мм*) - склад песка 0-5 мм.

Добыча будет осуществляться с 2026 по 2035год.

Источником водопотребления в период проведения работ предусматривается привозная вода.

Необходимый объем для хозяйственно-питьевых нужд составит – 0,1007 тыс.м³/год. Для полива и орошения – 0,9000 тыс.м³/год. Для производственно-технических нужд – 0,0305 тыс.м³/год.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предусматривается в водонепроницаемую емкость с последующим вывозом АС-машиной по договору с спец. организациями в объеме 0.1513 тыс.м³/год.

Предусматриваются следующие мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: мероприятия по снижению техногенного воздействия на грунтовые воды и почвы, а также ликвидация его последствий по завершении запланированных работ: вывоз и захоронение ТБО только на



специально отведенном месте; исключение сброса неочищенных сточных вод на поверхность почвы; рекультивация нарушенных земель и прилегающих участков по завершению работ; запрещение неконтролируемого сброса сточных вод в природную среду. - контроль соблюдения технологического регламента, технического состояния оборудования; - запрещение сжигания отходов производства и мусора; ограничение работы автотранспорта, вплоть до запрета выезда на линии автотранспортных средств с неотрегулированными двигателями; организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей; при перевозке твердых и пылевидных материалов транспортное средство будет обеспечиваться защитной пленкой или укрывным материалом.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Предполагаемые объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составят: 2026г – 42,83971763 т/год; 2027г.- 42,61116083 т/год; 2028г.- 42,55402163т/год; 2029г – 42,41117363т/год; 2030 г.- 42,38260403т/год; 2031,2032,2033г.- 42,35403443т/год; 2034г.- 42,26832563т/год; 2035г.- 40,87409531т/год.

Предполагаемые объемы образования отходов на 2026-2035гг.: коммунальные отходы, образующиеся вследствие жизнедеятельности персонала – 0,468 т/год; ветошь - ткани, образующиеся при работах в процессе ремонта оборудования, автотранспорта – 0,152 т/год. Все отходы образуются при ведении хозяйственной деятельности и будут передаваться по договору спец. организациям.

Ежегодный объем вскрыши: 2026г- 64 000.0 т/год, 2027г- 53 760.0 т/год, 2028г- 51 200.0 т/год, 2029г- 44 800.0т/год, 2030г- 43 520.0т/год, 2031,2032,2033г- 42 240.0 т/год, 2034г- 38 400.0т/ год.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

По результатам рассмотрения заявления о намечаемой деятельности установлено, что возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (*Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года №280. Далее - Инструкция*), с учетом характера, масштаба, продолжительности, пространственного охвата намечаемой деятельности, а также заявленных мер по предупреждению, снижению и устранению последствий воздействия, не ожидаются в степени, позволяющей признать их существенными.

Реализация намечаемой деятельности, при соблюдении заявленных решений и природоохранных мероприятий, а также при условии соблюдения требований действующего экологического и иного законодательства Республики Казахстан, не приведет к последствиям, предусмотренным пп.1 п.28 главы 3 Инструкции.

С учетом изложенного, по результатам скрининга воздействий намечаемой деятельности существенные воздействия на окружающую среду не установлены, неопределенность по воздействиям на окружающую среду не выявлена.

На основании вышеизложенного, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии п.3 ст.49 ЭК РК. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

В соответствии с пп.1 п.2 ст.88 ЭК РК, государственная экологическая экспертиза в отношении проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов II категории в рамках процедуры выдачи экологических разрешений на воздействие организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Вышеуказанные выводы основаны исключительно на сведениях, представленных в заявлении о намечаемой деятельности, и действительны при условии их полноты и достоверности.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения согласно протоколу от 21.07.2026 года, размещенного на сайте <https://ecoportal.kz/>.

Руководитель Департамента

К. Мусапарбеков



Руководитель

Мусапарбеков Канат Жантуякович

