

**Сводная таблица предложений и замечаний
по Заявлению о намечаемой деятельности по объекту**

«Строительство биотермической ямы в селе Зубаир, Бородулихинского района, области Абай»

Дата составления протокола: 30.07.2026 г

Заявление о намечаемой деятельности: № KZ05RYS01806033 от 30.06.2026 г.

Место составления протокола: область Абай, г.Семей, ул.Бауыржан Момышулы, дом 19А, Департамент экологии по области Абай КЭРК МЭГПР.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по области Абай КЭРК МЭГПР.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 23.07.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 30.06.2026 - 23.07.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	Аппарат акима района Бородулихинского области Абай	Сообщает об отсутствии предложений и замечаний.	-
2	Управление санитарно-эпидемиологического контроля Бородулихинского района Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай	Замечания: 1. Согласно подпункту 9 пункта 45 раздела 11 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, санитарно-защитная зона для скотомогильников с захоронением в ямах, с биологическими камерами составляет 1000 метров (I класс опасности). Вместе с тем в представленных материалах указано расстояние до населенного пункта с. Зубаир с южной стороны от	-

		проектируемой биотермической ямы составляет 1012 м, однако расстояние рассчитывается от объекта до близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов. Также в заявлении отсутствуют карта-схема размещения объекта, сведения о ближайшей жилой и общественной застройке, а также фактические расстояния до них, что не позволяет оценить соблюдение установленной санитарно-защитной зоны и соответствие размещения объекта требованиям санитарного законодательства. 2. В представленных материалах отсутствуют сведения о разработке проекта санитарно-защитной зоны либо материалы, подтверждающие возможность установления санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта в соответствии с требованиями санитарного законодательства. В связи с этим невозможно дать санитарно-эпидемиологическую оценку допустимости размещения объекта. 3. В пункте 5 заявления указано: «Проектом предусматривается строительство следующих зданий и сооружений на площадке водозаборного сооружения: биотермическая яма». При этом в заявлении отсутствуют сведения о статусе указанного водозаборного сооружения (действующее либо выведенное из эксплуатации), его назначении, а также информация о наличии и границах зоны санитарной охраны источника водоснабжения. В случае использования водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения строительство объектов, способных являться источником биологического загрязнения, требует оценки на предмет соответствия требованиям санитарного законодательства, регламентирующего организацию зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 4. В материалах заявления отсутствуют сведения о гидрогеологических условиях земельного участка, уровне залегания грунтовых вод и мероприятиях по исключению риска загрязнения подземных вод, что имеет существенное значение при размещении объекта, предназначенного для обезвреживания биологических отходов, особенно с учетом указания на строительство объекта на площадке водозаборного сооружения. 5. В представленных материалах недостаточно раскрыты сведения о возможном воздействии объекта на здоровье населения, в том числе отсутствует оценка риска	
--	--	--	--

		воздействия биологических факторов, неприятных запахов и иных санитарно-эпидемиологических факторов, которые могут возникать при эксплуатации биотермической ямы. 6. Не представлены результаты радиологического обследования выделяемого земельного участка, исследования эксхалиции радона из почвы требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. и Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219-І; 7. Не представлены сведения о мощности объекта. На основании вышеизложенного, считаем, что проведение оценки и согласования выбора акта запрашиваемого участка требованиям нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по представленным документам не представляется возможным. Предложения: 1. Представить карту-схему размещения проектируемого объекта с указанием ближайшей жилой и общественной застройки, а также фактических расстояний до них. 2. Представить сведения о статусе водозаборного сооружения, наличии и границах зоны санитарной охраны, а также подтверждение отсутствия нарушения режима зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения при реализации проекта. 3. Представить проект санитарно-защитной зоны либо материалы, подтверждающие возможность установления санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 4. Представить сведения о гидрогеологических условиях участка строительства и проектных решениях, исключающих загрязнение подземных вод. 5. Представить материалы, содержащие оценку возможного санитарно-эпидемиологического воздействия объекта на население при его эксплуатации. 6. Представить результаты радиационного обследования земельного участка, включая результаты измерения мощности дозы гамма-излучения и плотности потока радона (эксхалиции радона) из грунта, выполненные в соответствии с	
--	--	---	--

		требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. 7. Представить сведения о проектной мощности объекта (количестве биологических отходов, подлежащих размещению (обезвреживанию) за определенный период времени), а также обоснование принятой мощности объекта.	
3	Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай:	РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» (далее – Инспекция) сообщает следующее по заявлению «Строительство биотермической ямы в селе Зубаир Бородулихинского района области Абай» № KZ05RYS01806033 от 30.06.2026 г.: Согласно информации РГП «Казахское лесоустроительное предприятие», изложенной в письме от 14 июля 2026 года № 04-02-05/1678, а также данным письма РГУ «ГЛПР «Семей орманы» от 15 июля 2026 года № 15-09/1271, земельный участок, указанный в заявлении «Строительство биотермической ямы в селе Зубаир Бородулихинского района области Абай», расположен вне границ особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай. В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон) не допускается осуществление деятельности, которая может привести к сокращению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных либо к нарушению среды их обитания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 указанной статьи. Согласно пункту 1 статьи 12 Закона деятельность, оказывающая или способная оказать воздействие на состояние животного мира, среду его обитания, условия размножения и пути миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих сохранение и воспроизводство объектов животного мира, их среды обитания, возмещение причиненного или неизбежно причиняемого ущерба, в том числе неизбежного, а также соблюдение экологических требований. В соответствии с подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона при	-

		осуществлении деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на состояние животного мира и среду его обитания, должно обеспечиваться соблюдение следующих основных требований: - сохранение среды обитания объектов животного мира, условий их размножения, путей миграции и мест концентрации; - обеспечение воспроизводства объектов животного мира, в том числе ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, путем их искусственного разведения с последующим выпуском в естественную среду обитания. Согласно пункту 1 статьи 17 Закона при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и иных объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании действующих и внедрении новых технологических процессов, вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных и заросших кустарником территорий, проведении мелиорации земель, использовании лесных ресурсов и водных объектов, выполнении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира, условий их размножения, путей миграции и мест концентрации, а также обеспечиваться неприкосновенность особо ценных участков, являющихся средой обитания диких животных. Кроме того, в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, предусмотренную пунктами 1 и 2 указанной статьи, при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации обязаны предусматривать финансовые средства на реализацию мероприятий по соблюдению требований, установленных подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона, по согласованию с уполномоченным органом.	
4	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области Абай		-

5	Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГ МП и С РК «Востказнедра»	РГУМД «Востказнедра», согласно заявления № KZ05RYS01806033 от 30.06.2026 г. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод. При проекте строительства скотомогильника (ПредОВОС) необходимо оценить возможное воздействие его на источники водоснабжения (водозабор), предложить при необходимости водоохранные мероприятия по безусловной защите водозаборов от вредного влияния. Дополнительно сообщаем, что согласно пункта 3 Правил выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых от 23.05.2018 № 367 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения услугодателя по согласованию с территориальным подразделением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.	-
6	РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»	Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов, сообщает, что замечания и предложения по заявлению «Строительство биотермической ямы в селе Зубаир Бородулихинского района области Абай» № KZ05RYS01806033 от 30.06.2026 г. отсутствуют. Согласно представленным координатам, в радиусе 500 метров от запрашиваемого земельного участка с кадастровым номером 23-241-015-382 водные объекты не выявлены. В связи с этим, в соответствии со статьями 24 и 85 Водного кодекса Республики Казахстан, предпроектная и проектная документация на строительство и иные работы, расположенные вне водоохранных зон и полос, не подлежит согласованию с Ертисской бассейновой водной инспекцией.	-
7	Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай		
8	Управление ветеринарии области Абай		

9	Департамент Экологии по области Абай	1. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха) по отдельности. 2. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель согласно ст.238 Экологического Кодекса РК: 2.1.содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2.2. до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 2.3. проводить рекультивацию нарушенных земель. • обязательное проведение озеленения территории. 3. Не превышать указанные в настоящем заключении объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также объемы образования отходов. 4. Учесть требования ст.331 Экологического Кодекса РК: Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии. 5. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу. 6. Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГМПиС РК «Востказнедра» (исх.№26-9-1439 от 21.07.2026г.), необходимо оценить возможное воздействие намечаемой деятельности на подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенные вблизи проектируемого объекта, а также предусмотреть при необходимости мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод.	-
10	Общественность	-	-