

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ОБЛАСТИ АБАЙ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

071400, Семей қаласы, Бауыржан Момышұлы
көшесі, 19А үйі қаб.тел: 8(722)252-32-78,
кеңсе (факс): 8(7222) 52-32- 78
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

071400, город Семей, улица Бауыржан
Момышұлы, дом 19А
пр.тел: 8(722) 252-32-78,
канцелярия(факс): 8(722) 252-32-78,
abaibl-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

**ГУ «Отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства
Бородулихинского района
области Абай»**

Закключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» - «Строительство биотермической ямы в селе Камышенка, Бородулихинского района, области Абай».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ51RYS01806272 от 30.06.2026 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство биотермической ямы в селе Камышенка, Бородулихинского района, области Абай.

Территория строительства размерами в плане 25х25м, площадью 0,0767 га, расположена на территории населенного пункта Камышенка, с.о. Подборный Бородулихинского района, области Абай. Территория свободен от застройки. Населенный пункт село Камышенка расположен с южной стороны от проектируемой биотермической ямы на расстоянии 1324 м.

Согласно земельному акту площадь участка - 0,0767 га. Кадастровый номер земельного участка – 23-241-007- 955 со сроком до 21.08.2027 г. Целевое назначение для строительства и обслуживания скотомогильника.

Географические координаты:

1. 50°43'10.72"C, 80°44'43.13"B
2. 50°43'8.03"C, 80°44'43.10"B
3. 50°43'8.69"C, 80°44'36.34"B
4. 50°43'12.75"C, 80°44'35.42"B;

Предположительно работы по строительству планируются на 2 квартал 2027 г. Срок проведения работ 2 месяца. Эксплуатация с 3 квартала 2027 г. Дальнейшая эксплуатация – 10 лет.

Согласно приложению 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее Кодекс) от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2, п.10 пп.10.19. установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах,



входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 6 п.п. 6.4. объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов, относится к объектам II категории.

Краткое описание намечаемой деятельности

Рабочий проект «Строительство биотермической ямы в селе Камышенка, Бородулихинского района, области Абай».

Проектом предусматривается строительство следующих зданий и сооружений на площадке водозаборного сооружения: - Биотермическая яма. Территория ограждается железобетонными панелями высотой 2,0 метра. Въезд и выезд, с одной стороны. Расположение ограждения выполнено с учетом наличия откосов в пределах отведенного участка.

Проектом предусмотрен подъезды и площадки к зданиям и сооружениям. Вертикальная планировка выполнена с учетом отвода ливневых и талых вод от зданий и сооружений в проектируемую арычную сеть участка. Проектом предусмотрено ограждение по УСН РК 8.02-03-2025, из панелей с ограждения из панелей с прутками, и металлическими стойками с общей протяженностью 110, метра с воротами из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками. Есть заборные ограждения из панелей с прутками.

Технологический процесс утилизации Биотермическая яма - это сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы). Главным принципом, положенным в основу проектирования биотермических ям, является охрана окружающей среды, атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод. Всякий труп павшего или убитого животного, оставленный на поверхности почвы, загрязняет землю, воду и воздух. Он может оказаться фактором распространения инфекции среди людей и животных.

В трупах или органах животных, павших от инфекционных болезней, микроорганизмы, вызвавшие болезнь, выживают длительное время, особенно при благоприятных для них температуре и влажности. Поэтому немедленно после гибели животного врач ветеринарной медицины должен осмотреть труп и дать указания о проведении предохранительных мер в отношении людей и животных, и животных, а также о способе утилизации трупов.

Трупы животных в соответствии с ветеринарным законодательством уничтожают в биотермических ямах. При утилизации биологических отходов, образующихся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими тканями (материалами) в скотомогильнике (биотермической яме) перед сбросом в биотермическую яму трупы животных подвергают ветеринарному осмотру с проведением сверки соответствия каждого материала (по биркам) с ветеринарными сопроводительными документами.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно ответа, РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» сообщает (исх.№ 27-3-05-08/3851 от 28.07.2026г.), что запрашиваемый земельный участок с кадастровым номером 23-241-007-955, указанный в заявке Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» по проекту «Строительство биотермической ямы в селе Камышенка Бородулихинского района области Абай» от 30 июня 2026 года № KZ51RYS01806272, расположен за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы водных объектов.



В соответствии со статьями 24 и 85 Водного кодекса Республики Казахстан, строительство, а также проектная и предпроектная документация на объекты, расположенные за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы водных объектов, не подлежат согласованию с Ертисской бассейновой инспекцией.

На период строительства вода для питьевых нужд привозная бутилированная. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно эпидемиологического нормирования. Объект не входит в водоохранную зону, необходимости в установлении водоохранных зон и полос отсутствует.

Расчет расхода воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, выполнен в соответствии с нормами СП РК 4.01-01-2012.; Норма потребления воды для хоз-питьевых нужд на одного человека составляет 0,025 м³/сутки. Количество дней на период строительства – 60, количество рабочих – 20. Общее количество потребления воды на хоз-питьевые нужды на период строительства составляет 0,5 м³/сутки или 30 м³/период. Количество дней на период эксплуатации – 360, количество рабочих – 5. Общее количество потребления воды на хоз-питьевые нужды на период эксплуатации составляет 0,125 м³/сутки или 45 м³/год. Использование водных ресурсов (поверхностных и подземных) исключается.

Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства составит 3.350112 г/с или 7,520715 т/год.

Наименования ЗВ, их классы опасности: (0123) Железо (II, III) оксиды - 0.00842 т/год. Кл. опас 3; (0143) Марганец и его соединения 0.000935 т/год. Кл. опас 2; (0301) Азота диоксид - 0.174 т/год, Кл.опас 2; (0304) Азот оксид - 0.226 т/год, Кл. опас 3; (0330) Сера диоксид- 0.058 т/год, Кл.опас 4; (0342)- Фтористые газообразные соединения 0.000343571 т/год, Кл.опас 2; (0344) Фториды неорганические плохо растворимые- 0.0012255 т/год. Кл. опас 2; (0616) Диметилбензол- 1.126 т/год. Кл. опас 3; (0621) Метилбензол - 0.009053 т/год. Кл. опас 3; (1042) Бутан-1-ол- 0.002535 т/год. Кл. опас 3; (1061) Этанол - 0.00169 т/год. Кл. опас 3; (1119) 2 Этоксиэтанол - 0.001352 т/год. Кл. опас 3; (1210) Бутилацетат - 0.0018066 т/год. Кл. опас 4; (1401) Пропан-2-он- 0.0014357 т/год. Кл. опас 4; (2752) Уайт-спирит - 0.12214 т/год. Кл. опас 3; (2902) Взвешенные вещества- 0.5082 т/год. Кл. опас 3; (2908) Пыль неор: 70-20%- 4,86976 т/год, Кл.опас 3.

Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации составит 0.01540269 г/с или 0,485747 т/год.

Наименования ЗВ, их классы опасности: Азота диоксид- 0.000976 т/год, Кл.опас 2; (0303) Аммиак- 0.004685 т/год, Кл.опас 3; (0330) Сера диоксид 0.000615 т/год, Кл.опас 4; (0333)- Сероводород- 0.000229 т/год, Кл.опас 2; (0344) Углерод оксид- 0.002215 т/год. Кл. опас 3; (0410) Метан- 0.4651 т/год, Кл. опас 2; (0616) Диметилбензол- 0.003894 т/год, Кл. опас 3; (0621) Метилбензол- 0.006354 т/год. Кл. опас 3; (0627) Этилбензол- 0.000835 т/год. Кл. опас 3; (1325) Формальдегид - 0.000844 т/год. Кл. опас 3;.

Согласно проектным решениям сброс загрязняющих веществ не предполагается. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся спец автотранспортом и сдаются согласно условиям Договора на очистные сооружения. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Согласно данным РП предварительное общее накопление отходов составит– 3,383926 т/год, из них: Твердо-бытовые отходы (пластиковые отходы, стекло, бумага, пищевые отходы) – обеспечение жизнедеятельности обслуживающего персонала, продукты жизнедеятельности работающего персонала 0,85 т, 5 класс Неопасные 20 03 01. Строительные отходы – образованные при СМР– 2,5 т 4 класс Неопасные 15 02 02. Отходы сварки – огарыши при сварочных работах– 0,008571 т 4 класс Неопасные 17 04 07. Использованная тара – пустая тара из-под красок – 0,025355 т. 3 класс Умеренно опасные 15 01 10*.

РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай» сообщает (исх. №03-13/875 от 28.07.2026г.), что согласно письму РГКП «Казахское лесохозяйственное предприятие» (№ 04-03-05/1709 от 16 июля 2025 года)



участок намечаемой деятельности ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» (заявка № KZ51RYS01806272 от 30 июня 2026 года) расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Согласно информации РГКП «ПО «Охотзоопром» (№ 3Т-2026-02520791 от 15 июня 2026 года), участок намечаемой деятельности ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» (заявка № KZ51RYS01806272 от 30 июня 2026 года) не является средой обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких копытных животных, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан.

Выводы:

Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При реализации намечаемой деятельности, существенность воздействия на окружающую среду не выявлено по п.25 и по п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценке по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

При проведении экологической оценке по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола от 30.07.2026 года, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz> а именно:

Департамента экологии по области Абай:

1. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха) по отдельности.

2. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель согласно ст.238 Экологического Кодекса РК:

2.1.содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2.2. до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

2.3. проводить рекультивацию нарушенных земель.

• обязательное проведение озеленения территории.

3. Не превышать указанные в настоящем заключении объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также объемы образования отходов.

4. Учесть требования ст.331 Экологического Кодекса РК:

Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

5. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу.

6. Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГМПиС РК «Востказнедра» (исх.№26-9-1439 от 21.07.2026г.), необходимо оценить возможное воздействие намечаемой деятельности на подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенные вблизи проектируемого объекта.



а также предусмотреть при необходимости мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод.

Ертісская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов

Ертісская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов сообщает, что запрашиваемый земельный участок с кадастровым номером 23-241-007-955, указанный в заявке Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» по проекту «Строительство биотермической ямы в селе Камышенка Бородулихинского района области Абай» от 30 июня 2026 года № KZ51RYS01806272, расположен за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы водных объектов.

В соответствии со статьями 24 и 85 Водного кодекса Республики Казахстан, строительство, а также проектная и предпроектная документация на объекты, расположенные за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы водных объектов, не подлежат согласованию с Ертісской бассейновой инспекцией.

Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай

Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай сообщает, что согласно письму РГКП «Казахское лесохозяйственное предприятие» (№ 04-02-05/1709 от 16 июля 2025 года), участок намечаемой деятельности ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» (заявка № KZ51RYS01806272 от 30 июня 2026 года) расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Согласно информации РГКП «ПО «Охотзоопром» (№ 3Т-2026-02520791 от 15 июня 2026 года), участок намечаемой деятельности ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» (заявка № KZ51RYS01806272 от 30 июня 2026 года) не является средой обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких копытных животных, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее — Закон), деятельность, оказывающая или способная оказать воздействие на состояние животного мира, среду его обитания, условия размножения и пути миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранение и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания, а также возмещение причинённого, в том числе неизбежного, ущерба.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 12 Закона при осуществлении деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на состояние животного мира и среду его обитания, должно обеспечиваться соблюдение следующих основных требований: сохранение среды обитания объектов животного мира, условий их размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Согласно пункту 1 статьи 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населённых пунктов, предприятий, сооружений и иных объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании действующих и внедрении новых технологических процессов, вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных и заросших кустарником территорий, проведении мелиорации земель, использовании лесных ресурсов и водных объектов, выполнении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира, условий их размножения, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность как среда обитания диких животных.



В связи с изложенным Инспекция в пределах своей компетенции сообщает, что по намечаемой деятельности ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» (заявка № KZ51RYS01806272 от 30 июня 2026 года) замечания и предложения отсутствуют.

Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГМПУС РК «Востказнедра»:

Сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод.

При проекте строительства скотомогильника (ПредОВОС) необходимо оценить возможное воздействие его на источники водоснабжения (водозабор), предложить при необходимости водоохранные мероприятия по безусловной защите водозаборов от вредного влияния.

Дополнительно сообщаем, что согласно пункта 3 Правил выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых от 23.05.2018 №367 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения услугодателя по согласованию с территориальным подразделением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Управление ветеринарии области Абай

Управление ветеринарии области Абай сообщает, что по заявке государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» от 30.06.2026 г. № KZ51RYS01806272 по проекту «Строительство биотермической ямы в селе Камышенка Бородулихинского района области Абай» замечания и предложения отсутствуют.

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 45 главы 11 Санитарных правил, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека"», сибиреязвенные захоронения и скотомогильники относятся к I классу, а размер санитарно-защитной зоны должен составлять не менее 1000 метров.

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай в соответствии с пунктом 9 статьи 68 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года сообщает об отсутствии предложений и замечаний в пределах своей компетенции по заявлению «Строительство биотермической ямы в селе Камышенка, Бородулихинского района, области Абай» намечаемой деятельности.

Дополнительно сообщаем что, «Строительство биотермической ямы в селе Камышенка, Бородулихинского района, области Абай» не имеет лицензий и контрактов на недропользование по общераспространенным полезным ископаемым по области Абай.

Бородулихинское управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай

Замечания:

1. Согласно подпункту 9 пункта 45 раздела 11 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, санитарно-защитная зона для скотомогильников с захоронением в ямах, с биологическими камерами составляет 1000 метров (I класс опасности). Вместе с тем в



представленных материалах указано расстояние до населенного пункта Камышенка с южной стороны от проектируемой биотермической ямы 1324 м., однако расстояние рассчитывается от объекта до близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов. Также в заявлении отсутствуют карта-схема размещения объекта, сведения о ближайшей жилой и общественной застройке, а также фактические расстояния до них, что не позволяет оценить соблюдение установленной санитарно-защитной зоны и соответствие размещения объекта требованиям санитарного законодательства.

2. В представленных материалах отсутствуют сведения о разработке проекта санитарно-защитной зоны либо материалы, подтверждающие возможность установления санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта в соответствии с требованиями санитарного законодательства. В связи с этим невозможно дать санитарно-эпидемиологическую оценку допустимости размещения объекта.

3. В пункте 5 заявления указано: «Проектом предусматривается строительство следующих зданий и сооружений на площадке водозаборного сооружения: биотермическая яма». При этом в заявлении отсутствуют сведения о статусе указанного водозаборного сооружения (действующее либо выведенное из эксплуатации), его назначении, а также информация о наличии и границах зоны санитарной охраны источника водоснабжения. В случае использования водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения строительство объектов, способных являться источником биологического загрязнения, требует оценки на предмет соответствия требованиям санитарного законодательства, регламентирующего организацию зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

4. В материалах заявления отсутствуют сведения о гидрогеологических условиях земельного участка, уровне залегания грунтовых вод и мероприятиях по исключению риска загрязнения подземных вод, что имеет существенное значение при размещении объекта, предназначенного для обезвреживания биологических отходов, особенно с учетом указания на строительство объекта на площадке водозаборного сооружения.

5. В представленных материалах недостаточно раскрыты сведения о возможном воздействии объекта на здоровье населения, в том числе отсутствует оценка риска воздействия биологических факторов, неприятных запахов и иных санитарно-эпидемиологических факторов, которые могут возникать при эксплуатации биотермической ямы.

6. Не представлены результаты радиологического обследования выделяемого земельного участка, исследования эксгаляции радона из почвы требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. и Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219-І;

7. Не представлены сведения о мощности объекта.

На основании вышеизложенного, считаем, что проведение оценки и согласования выбора акта запрашиваемого участка требованиям нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по представленным документам не представляется возможным.

Предложения:

1. Представить карту-схему размещения проектируемого объекта с указанием ближайшей жилой и общественной застройки, а также фактических расстояний до них.

2. Представить сведения о статусе водозаборного сооружения, наличии и границах зоны санитарной охраны, а также подтверждение отсутствия нарушения режима зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения при реализации проекта.

3. Представить проект санитарно-защитной зоны либо материалы, подтверждающие возможность установления санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями санитарного законодательства.



4. Представить сведения о гидрогеологических условиях участка строительства и проектных решениях, исключающих загрязнение подземных вод.

5. Представить материалы, содержащие оценку возможного санитарно-эпидемиологического воздействия объекта на население при его эксплуатации.

6. Представить результаты радиационного обследования земельного участка, включая результаты измерения мощности дозы гамма-излучения и плотности потока радона (эксхалиции радона) из грунта, выполненные в соответствии с требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

7. Представить сведения о проектной мощности объекта (количестве биологических отходов, подлежащих размещению (обезвреживанию) за определенный период времени), а также обоснование принятой мощности объекта.

Руководитель

С. Сарбасов

Руководитель департамента

Сарбасов Серик Абдуллаевич

