

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ГОРОДУ АСТАНА
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы.
Ықылас Дүкенұлы көшесі, 23/1 үйі
каб.тел: 8(7172) 39-59-78,
кеңсе (факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

010000, город Астана, район Сарыарқа.
улица Ықылас Дукенулы, дом 23/1
пр.тел: 8(7172) 39-59-78,
канцелярия(факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Recycling Plant».

Материалы поступили на рассмотрение 05.05.2026 года
KZ57RYS01716633.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с
ограниченной ответственностью «Astana Recycling Plant», 010000,
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Шоссе Алаш,
здание № 72, 200540004359, УРИСТЕМБАЕВ АЛМАТ ЕЛАМАНОВИЧ,
87013659385, barshaghul@inbox.ru.

Предполагаемое место дислокации намечаемой деятельности: Установка
оборудования по сортировке отходов ТБО осуществляется на существующей
площадке ТОО «AstanaRecyclingPlant», расположенного в 7 км северо-западнее
г. Астаны по шоссе Алаш. Координаты расположения площадки - 51°13'00.59"N
71°31'13.45"E.

Общее описание видов намечаемой деятельности.

Установка оборудования по сортировке отходов ТБО на существующей
площадке ТОО «Astana Recycling Plant» с производительностью до 250 000 тонн
в год (до 28 тонн в час), которая включает в себя систему приёма и подачи
отходов (подающий цепной конвейер с приямком), барабанный сепаратор,
ленточную линия сортировки с сортировочной платформой, оборудование для
вскрытия пакетов и перфорации ПЭТ-тары, а также магнитный сепаратор для
извлечения металлических включений.

*Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности
и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию
объекта.*



Начало установки оборудования ориентировочно планируется 3-4 квартал 2026 года. Нормативный срок строительно-монтажных работ – 3 месяца. Начало эксплуатации – ноябрь 2026 года.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности.

г. Астана по шоссе Алаш. Координаты расположения площадки - 51°13'00.59"N 71°31'13.45"E.

Краткое описание намечаемой деятельности

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Намечаемая деятельность предусматривает установку оборудования по сортировке отходов ТБО на существующей площадке ТОО «AstanaRecyclingPlant» с производительностью до 250 000 тонн в год (до 2 тонн в час), которая включает в себя систему приёма и подачи отходов (подающий цепной конвейер с приямком), барабанный сепаратор, ленточную линию сортировки с сортировочной платформой, оборудование для вскрытия пакетов и перфорации ПЭТ-тары, а также магнитный сепаратор для извлечения металлических включений. Эксплуатационные характеристики комплекса - размер ангара/навеса. Состоящих из приёмного и основного ангара/навеса, метр (длина*ширина*высота) - 90*48*15. Подающий цепной конвейер с приямком Основные характеристики: тип конвейера – Z-образный цепной; угол наклона конвейера – 30°; рабочая ширина ленты конвейера – от 900 мм; рабочая ширина зоны загрузки конвейера – от 4000 мм; габаритная длина конвейера – от 13000 мм; мощность и тип привода – от 5,5 кВт, цепной; лента – толщина 8 мм, резиноканевая с металлическими лопатками; скорость движения ленты – регулируемая от 0 до 0,6 м/с; защита цепи и технологического отделения от попадания мусора. Сепаратор барабанного типа Основные характеристики: диаметр/длина барабана – внутренний диаметр 2000 мм до 2700 мм; длина от 6000 до 9000 мм; диаметр отверстия – 60 мм; мощность привода барабана/очистного устройства – два мотора -редуктора по 11 кВт; угол наклона барабана – от 0-5°; просеивающая поверхность от 5500- 85000 мм. Конвейер сортировки Основные характеристики: тип конвейера – прямой, горизонтальный; ширина ленты конвейера – от 1200 мм; длина горизонтальной части – от 10000 мм; мощность и тип привода – от 2,2 кВт, ленточный; лента – толщина 8 мм, резиноканевая, многослойная; скорость движения ленты – регулируемая от 0 до 0,6 м/с; амортизирующие, поддерживающие ролики самоочищающегося типа; приводной футерованный барабан. Платформа сортировки ТБО Основные характеристики: разгрузочные окна – от 6 шт.; длина платформы – от 5000 мм.; ширина платформы – от 4000 мм.; высота платформы от пола – от 2000 мм.; ширина между постами сортировки – от 1000 мм.; бункера сброса 600x800x1200 мм.; лестницы, задвижки разгрузочных окон,



металлоконструкции. Разрыватель пакетов ТБО. Технические данные: максимум. производительность: до 33 т / ч при плотности материала 200 - 250 кг / м³; мин. производительность: 50 м³ / ч. Размеры: прибл. 10,300 x 2,400 x 3,100 мм (Д x Ш x В) Рабочая ширина: прибл. 1.724 м Длина бункера (внутренняя): прибл. 6.000 мм. Объем бункера: прибл. 18 м³. Магнитный сепаратор Основные характеристики: ширина конвейерной ленты, мм 1200; ширина распределения материала на ленте, мм до 1200; скорость движения ленты, м/с до 2; глубина зоны извлечения, мм до 400*; вес извлекаемых включений, кг до 35. Автоматический гидравлический пресс для ВМР полностью автоматический. Бак для гидравлического масла - 600л. макс. давление в гидравлической системе 290 бар. Охлаждение масла 1,5 кВт.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования: намечаемые работы осуществляются на существующей площадке ТОО «AstanaRecyclingPlant», дополнительный отвод земель не предусматривается. В соответствии с Актом на право частной собственности на земельный участок по кадастровому номеру № 21-318-063-176 целевое назначение земельного участка – для строительства и эксплуатации мусороперерабатывающего комплекса. Площадь земельного участка составляет 5,0001 га.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: Период установки оборудования:

Железо (II, III) оксиды (3 кл. опасн.) – 0,000594 г/с, 0,000842 т/период; Марганец и его соединения (2 кл. опасн.) – 0,0000511 г/с, 0,0000725 т/период; Олово (II) оксид (3 кл. опасн.) – 0,00003694 г/с, 0,00000133 т/период; Свинец и его неорганические соединения (1 кл. опасн.) – 0,00006722 г/с, 0,00000242 т/период;

Азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 0,0021997 г/с, 0,00010799 т/период; Азота (II) оксид (3 кл. опасн.) – 0,00035783 г/с, 0,000017552 т/период; Углерод оксид (4 кл. опасн.) – 0,000739 г/с, 0,001048 т/период;

Фтористые газообразные соединения (2 кл. опасн.) – 0,0000417 г/с, 0,0000591 т/период; Фториды неорганические плохо растворимые (2 кл. опасн.) – 0,0001833 г/с, 0,00026 т/период; Диметилбензол (3 кл. опасн.) – 0,01005 г/с, 0,000399 т/период; Уайт-спирит (ОБУВ-1) – 0,0278 г/с, 0,0007875 т/период; Алканы C 12-19 (4 кл. опасн.)- 0,012341 г/с, 0,02399 т/период; Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. опасн.) – 0,0408878 г/с, 0,1014403 т/период. Общий объем выбросов в период установки оборудования составит: 0,09534959 г/с, 0,129027692 т/период. Период эксплуатации: Полиэтилен (Полиэтен) (989*) - 2,497146 г/с, 52,5 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,



клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) - 0,416191 г/с, 8,75 т/г. Общий объем выбросов в период эксплуатации составит: 2,913337 г/с, 61,25 т/год.

Водоснабжение.

Период установки оборудования: Объемы водопотребления в период установки оборудования составляют на хозяйственно-бытовые нужды – 67,5 м3/период. Период эксплуатации:

Объемы водопотребления в период эксплуатации составляют: В период эксплуатации: на хозяйственно- бытовые нужды – 730 тыс.м3/год; на пылеподавление – 300 м3/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ

В рамках реализации намечаемой деятельности сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются. Сбор образуемых сточных вод в период установки оборудования и эксплуатации осуществляются в существующий канализационный септик с последующим вывозом согласно договора.

Описание отходов.

Период установки оборудования ожидаемые объемы образования отходов: Опасные отходы: тара из-под лакокрасочных материалов (код 15 01 10*) – 0,001683 т/период, при проведении лакокрасочных работ; Неопасные отходы: огарыши сварочных электродов (код 12 01 13) – 0,00117 т/период, при проведении сварочных работ; ТБО (код 20 03 01) – 0,563 т/ период, в результате хозяйственно-производственной деятельности персонала. Общий лимит накопления отходов составит 0,565853 тонн/период, из них опасные – 0,001683 т/период, неопасные – 0,56417 т/период.

Период эксплуатации: Твердо-бытовые отходы (код 20 03 01) - несмотря на то, что процесс сортировки твёрдых бытовых отходов (ТБО) осуществляется в непрерывном режиме, при поступлении повышенных объёмов отходов возможно их временное накопление на территории объекта. Объём временно накапливаемых отходов принимается ориентировочно 25 000 тонн/год. В процессе сортировке ТБО образуются следующие виды отходов: Отходы сортировки ТБО (неперерабатываемый остаток) (код 20 03 01) – 12 500 тонн/год. Загрязненная органическая фракция (код 20 01 08) – 7500 тонн/год, Пластик (невостребованный вторсырьё) (код 20 01 39) – 1500 тонн/год. Отходы картона и бумаги, загрязнённые (код 20 01 01) – 950 тонн/год. Отходы металлических изделий мелкие (код 20 01 40) – 300 тонн/год.

Резинотехнические изделия и ПЭТ (отбракованные) (код 19 12 04) – 650 тонн/год. Промасленная ветошь (код 15 02 02*) – 1,5 тонн/год. Общий лимит накопления отходов составит 48 401,5 тонн/период, из них опасные – 1,5 т/год, неопасные – 48 400 т/год.

Выводы: В соответствии с п.п. 9 п. 6. раздела 2, приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан объект относится к II категории.



Необходимость или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 и п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

1. осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; **в черте населенного пункта или его пригородной зоны**; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия;

2. в черте населенного пункта или его пригородной зоны;

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

При разработке «Отчета о возможных воздействиях» предусмотреть рекомендации государственных органов, а так же «Департамента экологии по городу Астана»:

1. Согласно п.1 ст.182 операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
2. Необходимо предусмотреть сбор отходов согласно ст.320 Кодекса.
3. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами, пылеподавлением.
4. Пройти и получить в соответствии со ст.122 Кодекса процедуру государственной экологической экспертизы и получить экологическое разрешение на воздействие на окружающую среду для объектов II категории в соответствии с Кодексом.
5. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.



6. Показать сведения о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений (*подпункт 8 пункт 4 статьи 72 Экологического кодекса РК*).
7. В соответствии с пунктом 24 *Инструкции* представить характеристику возможных воздействий и оценку существенности воздействий;
8. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
 - 1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;
 - 2) проект отчета о возможных воздействиях;
 - 3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно ст.73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286 (измен. Приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта
9. Предприятие должно быть оборудовано:
автоматической пожарной сигнализацией;
первичными средствами пожаротушения;
противопожарным водоснабжением;
планом действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
17. Согласно ст.238 Кодекса: Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух; 2) поверхностные



и подземные воды; 3) поверхность дна водоемов; 4) ландшафты; 5) земли и почвенный покров; 6) растительный мир; 7) животный мир; 8) состояние экологических систем и экосистемных услуг; 9) биоразнообразие; 10) состояние здоровья и условия жизни населения; 11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность; Разработать отчет о возможных воздействиях в соответствии со ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

Руководитель

М. Баетов

*Исп.Кадыров Қ.А.
Тел.39-66-49*



Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко Полигон Астаны".

Дата составления сводной таблицы: 26.05.2026 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по г. Астана КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 06.05.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 05.05.2026 г - 26.05.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	ГУ «Управление энергетики г.Астаны»	ГУ «Управление энергетики города Астаны», рассмотрев вышеуказанное письмо, сообщает об отсутствии предложений и замечаний.	
2	ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»	Предложения и замечания не поступили.	
3	РГУ «Департамент санитарно-	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны, рассмотрев Ваше	



	эпидемиологического контроля г.Астаны»	обращение о предоставлении предложений и замечаний по намечаемой деятельности ТОО «Astana Recycling Plant» по объекту «Установка оборудования для сортировки ТБО на существующей площадке ТОО «Astana Recycling Plant» производительностью до 250 000 тонн в год (до 28 тонн в час)», сообщает следующее. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (с изменениями, внесенными приказом от 3 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-126), оказание государственной услуги по рассмотрению обращений о намечаемой деятельности государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения не предусмотрено. Вместе с тем, в соответствии с требованиями Санитарных правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов,	
--	--	--	--



		являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее – Санитарные правила № ҚР ДСМ-2), для ослабления воздействия неблагоприятных факторов при эксплуатации объекта в штатном режиме предусматриваются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), предназначенные для отделения объекта от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилого и гражданского назначения. Минимальные размеры СЗЗ устанавливаются в зависимости от класса опасности объекта согласно приложению 1 к Санитарным правилам № ҚР ДСМ-2. Согласно подпункту 11) пункта 45 главы 11 Санитарных правил № ҚР ДСМ-2, для объектов по сжиганию, сортировке и переработке мусора (отходов) мощностью 40 000 тонн в год и более минимальный размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 метров. Согласно подпункту 4) пункта 46 главы 11 Санитарных правил № ҚР ДСМ-2, для объектов по сжиганию, сортировке и переработке мусора (отходов) мощностью до 40 000 тонн в год минимальный размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 500 метров. В соответствии с пунктом 48 Санитарных правил № ҚР ДСМ-2 в границах санитарно-защитной зоны запрещается размещение	
--	--	---	--



		жилых зданий, включая новое жилищное строительство, ландшафтно-рекреационных зон, мест отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха, садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных и индивидуальных дачных и садовых участков, спортивных сооружений, детских площадок, организаций образования и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций общего пользования, а также объектов по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве пищевой продукции. Согласно информации ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» (исходящее письмо № 510-05-13/3461 от 19.03.2026 года), в радиусе 1000 метров от запрашиваемого земельного участка выделены земельные участки, не соответствующие вышеуказанным требованиям. В связи с этим при разработке проектов детальной планировки населенных пунктов и выделении земельных участков под строительство новых объектов необходимо учитывать категорию объектов, а также санитарно-эпидемиологические требования к режиму использования территорий санитарно-защитных зон в соответствии с	
--	--	--	--



		требованиями Санитарных правил № ҚР ДСМ-2. Кроме того, в соответствии с подпунктом 29) пункта 3 приложения к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и объектов высокой эпидемической значимости, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности, указанным в приказе № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, относятся к объектам высокой эпидемической значимости и могут осуществлять деятельность только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта установленным требованиям. В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его через Департамент города Астаны в течение трех месяцев со дня получения ответа в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.	
4	РГУ «Есильская бассейновая инспекция	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию	



	по регулированию использования и охране водных ресурсов»	использования и охране водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» (далее – Инспекция), рассмотрев вышеуказанное письмо по предоставлению предложений и замечаний к заявлению ТОО «Astana Recycling Plant» о намечаемой деятельности, сообщает следующее. Планируемая деятельность: установка оборудования по сортировке ТБО на существующей площадке ТОО «Astana Recycling Plant» производительностью до 250 000 тонн в год (до 28 тонн в час). В представленных материалах проекта указана географическая координата только одной точки земельного участка – 51°13'00.59"N 71°31'13.45"E. Согласно указанной географической координате одной точки, ближайшим водным объектом к проектируемому земельному участку является река Сарыбулак, расположенная на расстоянии ориентировочно 2135 метров. В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 25 ноября 2025 года № 205-4542, ширина водоохранной зоны реки Сарыбулак установлена в размере 500 метров, а ширина водоохранной полосы – 20 метров.	
--	---	---	--



		Соответственно, указанная точка проектируемого объекта расположена за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы реки Сарыбулак. Для полного рассмотрения и определения расстояния от земельного участка до ближайшего водного объекта Инспекция готова повторно рассмотреть материалы в пределах своей компетенции при предоставлении точных географических координат (WGS-84), относящихся к запрашиваемому земельному участку.	
5	РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»	Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира в отношении участка установку оборудования по сортировке отходов ТБО на существующей площадке ТОО «AstanaRecyclingPlant» с производительностью до 250 000 тонн в год (до 28 тонн в час), ТОО «Astana Recycling Plant» сообщает следующее. Согласно Инструкции по проведению учета видов животных на территории Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра сельского хозяйства РК от 01 марта 2012 года № 25-03-01/82, учеты видов животных проводятся на территории закрепленных охотничьих	



		угодий, охотничьих угодий резервного фонда и особо охраняемых природных территориях, являющихся средой обитания объектов животного мира. Указанный участок расположен на землях города Астана, которые не являются охотничьими угодьями и не располагаются на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, в связи с чем, Инспекция не располагает информацией о наличии либо отсутствии диких животных и древесных растений, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Однако, на данной территории имеются зеленые насаждения, не относящиеся к государственному лесному фонду, в связи с чем просим обратиться в местный исполнительный орган города Астана. Так как дикие животные находятся в условиях естественной свободы, это не исключает их появление и обитание на испрашиваемом участке.	
6	ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»	Предложения и замечания не поступили.	



7	ГУ «Управление строительства города Астаны»	ГУ «Управление строительства города Астаны», рассмотрев вышеуказанное письмо по объекту «установку оборудования по сортировке отходов ТБО на существующей площадке ТОО «Astana Recycling Plant» с производительностью до 250 000 тонн в год (до 28 тонн в час)» ТОО «Astana Recycling Plant» сообщает, что замечаний и предложений не имеет.	
8	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»	Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны (далее – Департамент), рассмотрев Ваше письмо № 03-12/438-И от 5 мая 2026 года по объекту «Установка оборудования по сортировке ТБО на существующей площадке ТОО «AstanaRecyclingPlant» производительностью до 250 000 тонн в год (до 28 тонн в час)», сообщает следующее. Деятельность органов гражданской защиты регулируется Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите». В соответствии с указанным Законом правовое регулирование в области экологической безопасности не входит в компетенцию Департамента и осуществляется специальным законодательством Республики Казахстан.	



9	РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов РК «Севказнедра»	МД «Севказнедра» (далее - МД), рассмотрев вышеуказанное письмо, сообщает следующее. МД является территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр. Согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. На основании вышеизложенного, МД не является заинтересованным государственным органом для рассмотрения заявления о намечаемой деятельности.	

Примечание: Замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступали

Жиынтық кестені жасау күні: 03.12.2025 ж.

Жиынтық кестені жасау орны: Астана қаласы бойынша экология департаменті ЭРБК

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭБЖМ Экологиялық реттеу және бақылау комитеті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарлама күні: 06.05.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын ұсыну мерзімі: 05.05.202 ж. - 26.05.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:



№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескертулер мен ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1	«Астана қаласы Энергетика басқармасы» ММ	«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, жоғарыда көрсетілген хатты қарастырып, ұсыныстар мен ескертулер жоқ екендігін хабарлайды.	
2	«Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.	
3	«Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті «Astana Recycling Plant» ЖШС-нің «ТҚҚ қалдықтарын сұрыптауға арналған жабдықты «AstanaRecyclingPlant» ЖШС-нің қолданыстағы алаңында орнату, жылына 250 000 тоннаға дейін (сағатына 28 тоннаға дейін) өнімділігімен» объектісіне белгіленіп отырған қызметіне ұсыныстар мен ескертулер беру туралы өтінішіңізді қарастырып келесіні хабарлайды. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексіне және «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында	



		мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығына (2022 жылғы 3 қарашадағы № ҚР ДСМ-126 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен) сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның белгіленіп отырған қызметі туралы өтініштерді қарау бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуі көзделмеген. Бұл ретте, 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 «Тіршілік ету ортасына және адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының (, бұдан әрі – № ҚР ДСМ-2 санитариялық қағидалары) талаптарына сәйкес, объектіні штаттық режимде пайдалану кезінде қолайсыз факторлардың әсерін әлсірету мақсатында арнайы мақсаттағы аймақты жақын маңдағы селитебті аумақтардан, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардан бөлу үшін СҚА өлшемдері көзделген. Объектілер СҚА-ның ең аз өлшемдері объектілердің қауіптілік класына байланысты № ҚР ДСМ-2 санитариялық қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес белгіленеді. Санитариялық қағидаларының 11-бөлімнің 45-тармағының 11) тармақшасына сәйкес, қуаттылығы жылына 40000 тонна және одан жоғары қоқысты (қалдықтарды)	
--	--	---	--



		жағатын, сұрыптайтын және қайта өңдейтін объектілер үшін СҚА-ның ең аз өлшемі 1000 метрден кем емес мөлшерде айқындалған. Санитариялық қағидаларының 11-бөлімнің 46-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, қуаттылығы жылына 40000 тоннаға дейінгі қоқысты (қалдықтарды) жағатын, сұрыптайтын және қайта өңдейтін объектілер үшін СҚА-ның ең аз өлшемі 500 метрден кем емес мөлшерде белгіленеді. № ҚР ДСМ-2 санитариялық қағидаларының 48-тармағына сәйкес, объектілердің СҚА шекарасында тұрғын үй ғимараттарын, оның ішінде жаңадан салынып жатқан тұрғын үй құрылыстарын, ландшафтық-рекреациялық аймақтарды, демалыс алаңдарын (аймақтарын), курорттар, санаторийлер мен демалыс үйлерінің аумақтарын, бау-бақша серіктестіктері мен коттедж құрылыстарының, ұжымдық немесе жеке саяжай және бау-бақша учаскелерінің құрылатын және ұйымдастырылатын аумақтарын, спорттық құрылыстарды, балалар алаңдарын, білім беру және балалар ұйымдарын, жалпы пайдаланудағы емдеу-профилактикалық және сауықтыру ұйымдарын, тамақ өнімдері ретінде пайдаланылатын ауылшаруашылық дақылдарын өсіру жөніндегі объектілерді орналастыруға тыйым салынады. «Астана қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ-нің мәліметіне сәйкес (19.03.2026 жылғы №510-05-13/3461 шығыс хаты), сұратылып отырған жер учаскесінен 1000 метр	
--	--	--	--



		радиуста жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін жер учаскелері бөлінген. Осыған байланысты, елді мекендердің егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарын дайындау және жаңа объектілер құрылысы үшін жер учаскелерін бөлу кезінде № ҚР ДСМ-2 санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес объектілердің санатын, сондай-ақ СҚА аумақтарын пайдалану режиміне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауға жататын өнімдер мен эпидемиялық мәні бар объектілердің тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығына қосымшаның 3 тармағы 29) тармақшасына сәйкес, 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығында көрсетілген қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарына жататын қызмет түрлері объектіге «сәйкестігі туралы» санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болған жағдайда ғана қызметін жүзеге асыруы тиіс эпидемиялық мәні жоғары объектілер санатына жатады. Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған жауап алған күннен бастап үш айдан кешіктірмей Астана қаласының департаменті арқылы ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабына сәйкес ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық	
--	--	--	--



		бақылау Комитетіне шағымдануға құқылысыз.	
4	«Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ	«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитеті Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Есіл бассейндік су инспекциясы» РММ-сі (бұдан әрі – Инспекция), «Astana Recycling Plant» ЖШС-нің белгіленген қызмет туралы өтінішіне ұсыныстар мен ескертулер ұсыну бойынша жоғарыдағы хатты қарап, келесіні хабарлайды. Жоспарланған қызмет: ТҚҚ қалдықтарын сұрыптауға арналған жабдықты «AstanaRecyclingPlant» ЖШС-нің қолданыстағы алаңында орнату, жылына 250 000 тоннаға дейін (сағатына 28 тоннаға дейін) өнімділігімен жоспарлануда. Ұсынылған материалдарда берілген жобаның жер учаскесінің тек 1 нүктесінің географиялық координатасы берілген – 51°13'00.59"N 71°31'13.45"E. Ұсынылған географиялық координатасының 1 нүктесіне сәйкес, жобаланатын жер учаскесіне ең жақын су объектісі шамамен 2135 метр қашықтықта Сарыбұлақ өзені болып табылады. Астана қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 25 қарашадағы №205-4542 қаулысына сәйкес, Сарыбұлақ өзенінің су қорғау аймағының ені 500 метр, ал су қорғау белдеуінің ені 20 метр болып белгіленді.	



		Сәйкесінше, жобаланатын нысанның 1 нүктесі Сарыбұлақ өзенінің су қорғау аймағы мен белдеуінен тыс жерде орналасқан. Жер учаскесінен ең жақын су объектісіне дейінгі қашықтықты толық қарастырып анықтау үшін, сұралған жер учаскесіне тиісті нақты географиялық координаталары (WGS-84) ұсынылған жағдайда Инспекция өз күзіреті шеңберінде қайта қарауға дайын.	
5	«Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы ««Astana Recycling Plant» ЖШС-нің «ТҚҚ қалдықтарын сұрыптауға арналған жабдықты «AstanaRecyclingPlant» ЖШС-нің қолданыстағы алаңында орнату, жылына 250 000 тоннаға дейін (сағатына 28 тоннаға дейін) өнімділігімен» объектісіне қатысты келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы №25-03-01/82 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында жануарлар түрлерін есепке алуды жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жануарлар түрлерін есепке алу бекітілген аңшылық алқаптардың, резервтік қордың аңшылық алқаптарының және жануарлар дүниесі объектілерінің мекендеу ортасы болып табылатын ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың аумағында жүргізіледі. Көрсетілген аумақ, ұсынылған координаттарға сәйкес, аңшылық	



		алқаптар болып табылмайтын Астана қаласының елді мекенінің жерінде орналасқан, мемлекеттік орман қоры мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлерінде орналаспайды, осыған байланысты Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген жабайы жануарлар мен ағаш өсімдіктерінің болуы не болмауы туралы ақпарат берілуі мүмкін емес. Алайда, аталған аумақта орман қорына жатпайтын жасыл желектер орналасқан, осыған байланысты Астана қаласының жергілікті атқарушы ұйымына жүгінуіңізді сұраймыз. Жабайы жануарлар табиғи еркіндік жағдайында болғандықтан, бұл олардың сұралған жерде пайда болуын және өмір сүруін жоққа шығармайды.	
6	«Астана қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.	
7	«Астана қаласының құрылыс басқармасы» ММ	«Астана қаласының Құрылыс басқармасы» ММ «Astana Recycling Plant» ЖШС-нің «ТҚҚ қалдықтарын сұрыптауға арналған жабдықты «AstanaRecyclingPlant» ЖШС-нің қолданыстағы алаңында орнату, жылына 250 000 тоннаға дейін (сағатына 28 тоннаға дейін) өнімділігімен» нысаны бойынша жоғарыда көрсетілген хатты қарап, ескертулер мен ұсыныстардың жоқтығын хабарлайды.	
8	«Солтүстікқазжерқой науы» Солтүстік	«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД (бұдан әрі – ӨД), жоғарыда	



	Қазақстан өңіраралық геология Департаменті» РММ	көрсетілген хатты қарастырып, келесіні хабарлайды. ӨД жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі болып табылады. ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ Кодексінің 64-бабына сәйкес жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауы кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде, ӨД белгіленген қызмет туралы өтінішті қарау үшін мүдделі мемлекеттік орган болып табылмайды.	
9	«Астана қаласы бойынша Төтенше жағдайлар департаменті» ММ	Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі – Департамент) Сіздің 2026 жылғы 5 мамырдағы «ТҚҚ қалдықтарын сұрыптауға арналған жабдықты «AstanaRecyclingPlant» ЖШС-нің қолданыстағы алаңында орнату, жылына 250 000 тоннаға дейін (сағатына 28 тоннаға дейін) өнімділігімен» объектісіне қатысты 03-12/438-И хатыңызды қарастырып келесі ақпаратты хабарлайды. Азаматтық қорғау органдарының қызметі Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңымен реттеледі. Осы Заңға сәйкес экологиялық қауіпсіздік саласындағы құқықтық реттеу Департаменттің құзыретіне кірмейді және Қазақстан Республикасының арнайы заңнамасымен жүзеге асырылады.	



Ескертпе: Мүдделі жұртшылықтан ескертулер және ұсыныстар түскен жоқ

Руководитель департамента

Баетов Мурат Сакимбаевич

