

KZ72RYS01851678

31.07.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", 030006, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ, улица И.Алтынсарина, дом № 2, 060140005361, ЖАНТУРИН БАУЫРЖАН КУАНЫШЖАНОВИЧ, 87132221755, AKTOBESTROI@MAIL.RU наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Планируемая деятельность включает в себя строительство сетей внешнего электроснабжения (строительство сетей 10/0,4 кВ) для жилого массива «Парасат» г. Актобе 2-я очередь. Намечаемая деятельность по строительству сетей внешнего электроснабжения 10/0,4 кВ не относится к видам намечаемой деятельности, указанные в приложении 1 Экологического кодекса Республики Казахстан. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений в виды деятельности не планируется, оценка воздействия на окружающую среду по данным работам проводится впервые. ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг воздействий намечаемой деятельности производится впервые..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторасположение объекта: Республика Казахстан, г. Актобе, жилой массив «Парасат»: Координаты участка работ: 1. 50° 8'24.95" с.ш., 57°17'58.47" в.д.; 2. 50° 8' 22.84" с.ш., 57°15'51.60" в.д.; 3. 50° 9'22.88" с.ш., 57°15'23.14" в.д.; 4. 50° 9'35.35" с.ш., 57°17'4.53" в.д. Намечаемая деятельность включает в себя строительство линий электропередач напряжением 0,4 кВ на данных участках работ. В непосредственной близости от рассматриваемого участка исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Планируемая деятельность предусматривается строительство линий электропередач напряжением 0,4 кВ с

использованием самонесущего изолированного провода марки СИП 4 с наружным освещением. В состав рабочего проекта входят следующие работы: - Строительство двухцепной кабельной линии (КЛ) – 10 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» - РП 10 кВ в районе жилого массива «Парасат», общей протяженностью 8,2 км; - Строительство распределительного пункта (РП) – 10 кВ (1 шт) в жилом массиве «Парасат»; - Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ (24 шт) в жилом массиве «Парасат»; - Строительство кабельной линии электропередач (КЛ) 10 кВ между РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ, протяженностью 19,93 км; - Строительство воздушной линии электропередач (ВЛИ) 0,4 кВ с освещением от проектируемых ТП 10/0,4 кВ по жилому массиву «Парасат», общей протяженностью – 126 км. Намечаемая деятельность по строительству сетей внешнего электроснабжения 10/0,4 кВ не относится к видам намечаемой деятельности, указанные в приложении 1 Экологического кодекса Республики Казахстан..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Рабочий проект «Строительство сетей внешнего электроснабжения для жилого массива «Парасат» в г. Актобе выполняется на основании: - Технического задания на разработку проектно-сметной документации (приложение к договору №250117/00 от 19.08.2025 г.); - Технических условий на проектирование, выданных ТОО «Энергосистема» письмом №297/721т от 17.11.2025 г.; - Плана детальной планировки. В состав рабочего проекта входят следующие работы: - Строительство двухцепной кабельной линии (КЛ) – 10 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» - РП 10 кВ в районе жилого массива «Парасат», общей протяженностью 8,2 км; - Строительство распределительного пункта (РП) – 10 кВ (1 шт) в жилом массиве «Парасат»; - Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ (24 шт) в жилом массиве «Парасат»; - Строительство кабельной линии электропередач (КЛ) 10 кВ между РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ, протяженностью 19,93 км; - Строительство воздушной линии электропередач (ВЛИ) 0,4 кВ с освещением от проектируемых ТП 10/0,4 кВ по жилому массиву «Парасат», общей протяженностью – 126 км. Началом проектируемой кабельной линии электропередач (КЛЭП) 10 кВ является существующая подстанция 110/10 кВ «Городская», концом – проектируемый распределительный пункт (РП)-10 кВ массива «Парасат», от которого предполагается строительство сети кабельной линии электропередач (ЛЭП) 10 кВ до ТП 0,4-10 кВ, предназначенных для электроснабжения проектируемого жилого массива «Парасат». На ПС 110/10 кВ «Городская» - РП-10 кВ «Парасат» предусматривается прокладка в траншее двух КЛ 10 кВ, с расстоянием между кабелями 0,2 м. Предусмотрена подготовка траншей для прокладки кабеля. Присоединение кабелей 10 кВ на подстанции и распределительном пункте осуществляются через концевые кабельные муфты внутренней установки. Соединение строительных длин кабеля осуществляется соединительными муфтами. Участок КЛ 10 кВ РП-10 кВ – ТП-10/0,4 кВ жилого массива «Парасат» На данном участке проектирования предусматривается прокладка в траншее одной, двух, трех, четырех и шести КЛ 10 кВ с расстоянием между линиями 0,1 м. Раскладка КЛ 10 кВ производится по кольцевой схеме, объединяя в одно кольцо 5 и 4 ТП-10/0,4 кВ с начальной и конечной точкой на проектируемой РП-10 кВ массива «Парасат». Строительство РП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ Для электроснабжения жилого массива «Парасат» в центре нагрузок проектом предусматривается строительство распределительного пункта (РП) 10 кВ. Распределительный пункт представляет собой блочно-модульное здание (БМЗ), состоящее из транспортабельных блоков заводского исполнения, которые монтируются в единое здание на месте монтажа. Питание данного РП предусматривается от вновь устанавливаемых ячеек в распределительном устройстве (РУ) 10 кВ в помещении закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ ПС 110/10 кВ «Городская». Намечаемая деятельность по строительству сетей внешнего электроснабжения 10/0,4 кВ не относится к видам намечаемой деятельности, указанные в приложении 1 Экологического кодекса Республики Казахстан..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Общий срок проведения намечаемой деятельности – 10 месяцев. Сроки начала реализации намечаемой деятельности – август 2026 года по май 2027 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Реализация намечаемой деятельности будет осуществляться на территории жилого массива «Парасат», расположенного на территории г. Актобе. Кадастровые паспорта земельных участков 02036205. Согласно норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-1150 кВ (СН РК 4.04-114-2014) для строительства КЛ 0,4-110 кВ предусматривается отвод земель во временное пользование 4,82 га для КЛ 10

кВ ПС 110/10 кВ «Городская» - РП-10 кВ Парасат и 7,88 га для КЛ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ – РП - 10 кВ. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источником водоснабжения на период проведения строительно-монтажных работ будет привозная вода питьевого качества. Ближайшим водным объектом к месту реализации намечаемой деятельности является Актюбинское водохранилище, расположенное на расстоянии 1,4 км в восточном направлении. Намечаемая деятельность не будет расположена в пределах водоохраных зон и полос водных объектов. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования – общее. Качество воды – питьевая.;

объемов потребления воды Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды 712,5 м³.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода будет использоваться для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Планируемые строительно-монтажные работы будут осуществлены на территории земельных участков, расположенных на территории жилого массива «Парасат» и земель г. Актобе.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Использование растительных ресурсов не предусмотрено.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира не предусматривается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользование объектов животного мира не предусматривается. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Иные источники приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных – не предусматриваются.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира операции для которых планируется использование объектов животного мира не предусмотрено.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования На период проведения строительно-монтажных работ предусмотрен расход следующих ресурсов для осуществления намечаемой деятельности: Битум нефтяной – 2627,27 т Инертные материалы – 16609,03 т; Лакокрасочные материалы – 11,4857104 т; Пропан-бутановая смесь – 0,3197756539 т; Кислород – 399,981474 м³ Сварочные электроды – 1,955627 т Припой оловянно-свинцовые в чушках – 0,2135352 т;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Использование природных ресурсов не планируется. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Выбросы в атмосферный воздух на период строительно-монтажных работ составят: - 9,18626197331 т в год. Перечень загрязняющих веществ и их классы опасности: 1 класс опасности – Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647). 2 класс опасности - Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20), Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Проп-2-ен-1-аль

(Акролеин, Акрилальдегид), Формальдегид (Метаналь), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые/в пересчете на фтор/) (615) 3 класс опасности – Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274), Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446), Азот (II) оксид (Азота оксид), Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494). 4 класс опасности – Углерод оксид (Оксись углерода, угарный газ), Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C), Пропан-2-он (Ацетон) (470) Неопределенного класса опасности: Титан диоксид (1219*), 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*), Уайт-спирит (1294*) Выбросы на период эксплуатации: Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20) 0.00016666667 г/с, 0.00003998078 т/год, Титан диоксид (1219*) 0.00002777778 г/с, 0.00013477 т/год, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) 0.05898611111 г/с, 0.0756179138 т/год, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) 0.00383333334 г/с, 0.053386511 т/год, Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) 0.00056948077 г/с, 0.01609132 т/год, Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 0.0010372691 г/с, 0.02930919 т/год, Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) 0.0025 г/с, 0.0121293 т/год, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 0.08555555555 г/с, 0.2096391186 т/год; Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.01390277778 г/с, 0.340663568 т/год; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 0.00593055556 г/с, 0.6174779 т/год, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые/в пересчете на фтор/) (615) 0.01375 г/с, 0.00167324388 т/год, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 3.96503333333 г/с, 2.2037379916 т/год, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.04735555556 г/с, 0.306864 т/год, 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) 0.05833333333 г/с, 0.00036582 т/год, Пропан-2-он (Ацетон) (470) 5.89166666667 г/с, 3.29645027 т/год, Уайт-спирит (1294*) 7.76261111111 г/с, 2.3687357644 т/год, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) 0.03052141299 г/с, 0.1870074 т/год, Взвешенные частицы (116) 1.34916666667 г/с, 0.59586222 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 1.38042173333 г/с, 1.19600500604 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс загрязняющих веществ не намечается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В ходе реализации строительно-монтажных работ будут образовываться следующие отходы: ТБО – 7,125 т, Огарки сварочных электродов – 0,0234 т, Промасленная ветошь – 0,139546 т, тара из-под ЛКМ – 0,7. По мере накопления отходы будут передаваться сторонней организации по договору. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной экологической экспертизы на Раздел охраны окружающей среды от Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования Актюбинской области».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено

или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Справка о фоновых концентрациях: посты Актобе. Концентрации в мг/м³ север, восток, юг, запад. Азота диоксид – 0.1362, 0.1138, 0.1199, 0.104, 0.1038, взвешенные частицы – 0.0452, 0.0677, 0.0619, 0.0615, 0.0638, диоксид серы – 0.0178, 0.0152, 0.0185, 0.0212, 0.0154, углерода оксид – 2.9635, 2.541, 2.3802, 2.3891, 2.2293, азота оксид – 0.1205, 0.0858, 0.1017, 0.112, 0.086. Данные фоновые концентрации рассчитаны на основании наблюдений за 2023-2025 гг по данным наблюдений на постах РГП на ПХВ «Казгидромет». Водные ресурсы – снабжение водой будет осуществляться за счет привозной воды. Ближайший водный объект находится в восточном направлении на расстоянии 1,6 км – Актюбинское водохранилище. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в септик. Земельные участки, на которых будет осуществляться намечаемая деятельность не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях. Намечаемая деятельность не затрагивает вопрос изъятия недр. Отходы будут передаваться сторонней организации по договору. Редких, исчезающих растений и диких животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, в зоне влияния участка проведения работ нет. Памятников историко-культурного наследия на территории предприятия не выявлено. Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты на территории предприятия отсутствуют. Необходимость в проведении полевых исследований отсутствует. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие будет незначительное и временное, так как продолжительность работ намечаемой деятельности предполагается на срок до 10 месяцев..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничных воздействий на окружающую среду не намечается в силу географического расположения объекта..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в процессе эксплуатации необходимо выполнить следующие мероприятия: -отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов всех механизмов; - сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях. При соблюдении всех решений, принятых в технологическом регламенте и всех предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта не ожидается. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов осуществления не предусмотрено. Используемое оборудование соответствует требованиям (документально подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Жантурин Б.К.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



