

KZ30RYS01854180

04.08.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кеніш ЕК", 141200, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЭКИБАСТУЗ Г.А., Г.ЭКИБАСТУЗ, улица Сабита Донентаева, дом № 48, 260540005992, БИДАТОВ ЕРКАНАТ КАИРБАЕВИЧ, 87773177502, Kenish.ek@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемой деятельностью предусмотрено добыча кирпичных глин месторождения «Шидертинское» в сельской зоне г. Экибастуза, Павлодарской области. Согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан намечаемая деятельность не классифицируется. Вид деятельности принят согласно п.2.5, раздела 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК (далее - ЭК РК), как «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн».

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ранее оценка воздействия на окружающую среду не была проведена;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ранее оценка воздействия на окружающую среду не была проведена.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение кирпичных глин «Шидертинское» расположено в сельской зоне г. Экибастуза Павлодарской области в 14 км к северо-восток от железнодорожной станции и поселка Шидерты и в 50 км к востоку от г. Экибастуза. Месторождение расположено в пределах мелкосопочника на правом берегу р. Шидерты (канала им. К.И. Сатпаева). В непосредственной близости от месторождения проходят автомобильная и железная дорога Павлодар-Астана .1 Точка С.Ш. 510 45/ 0,2351// ВД 740 50/ 26,4372//2 Точка С.Ш. 510 45/ 3,4446// ВД 740 50/ 26,3008// 3 Точка С.Ш. 510 45/ 13,4132// ВД 740 50/ 40,7532//4 Точка С.Ш. 510 45/ 13,634// ВД 740 50/ 51,2884// 5 Точка С.Ш. 510 45/ 10,3242// ВД 740 50/ 51,4142//6 Точка С.Ш. 510 45/ 7,2282// ВД 740 50/ 46,7537// 7 Точка С.Ш. 510 45/ 4,0455// ВД 740 50/ 47,5361//. Площадь, га 10,9061.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая

мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Планом горных работ предусматривается разработка полезного ископаемого одним вскрышным и одним добычным уступами общей высотой до 9м. Подсчет запасов произведен методом геологических блоков. Принятый метод подсчета соответствует геологическому строению и методике разведки месторождений. Подсчет средних содержаний фракций и пластичности осуществлен методом средне-арифметического. Согласно Протокола № 568-3 по состоянию на 01.01.90 г. по категориям В – 212,9 тыс.м3, С1 – 548,5 тыс.м3, Общие запасы В+С1 – 761,4 тыс.м3. Режим работы карьера, в соответствии с заданием на проектирование, принимается сезонный – с 15 апреля по 15 октября, продолжительность смены-12 часов с непрерывной рабочей неделей. Одна смена в сутки, количество рабочих дней в году- 180 дней .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В соответствии с правилами промышленной безопасности и «Норм технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов», высота уступа принимается с учетом физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических условий их залегания, а также принимаемого выемочного оборудования. Принимая во внимания горнотехнические факторы, практику эксплуатации аналогичных предприятий, а также в соответствии с параметрами используемого в карьере погрузочного оборудования экскаватора типа XCMG XE21C, погрузчик XCMG LW500, характеристики которых приведены в горно-механической части настоящего плана горных работ, высота рабочих уступов принята до 6,3 м. При разработке вскрыши принимается схема: экскаватор-автосамосвал-отвал, погрузчик-самосвал (Отвал расположен вдоль северо-западной границы карьера, за пределами горного отвода). При разработке полезного ископаемого: экскаватор-автосамосвал и погрузчик-самосвал. Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере. 1. Для осуществления последующих рекультивационных работ почвенно-растительный слой будет складироваться во временные склады (бурты). 2. Выемка вскрышных пород и транспортировка на внешний отвал вскрыши, расположенный вдоль северо-западной границы карьера, за пределами горного отвода. 3. Выемка и погрузка горной массы в забоях. 4. Транспортировка полезного ископаемого. Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы и модели горного и транспортного оборудования: - экскаватор типа XCMG XE21C- емкость ковша до 1 м3; - погрузчик XCMG LW500 - емкость ковша до 3 м3; Возможно применение другого гидравлического экскаватора со схожими техническими характеристиками - Автосамосвалы HOWO грузоподъемностью 25-30 тонн (возможно применение автосамосвалов Shacman со схожими техническими характеристиками и грузоподъемностью от 25 до 30 т); - Бульдозер Shantui SD32; Учитывая небольшую мощность карьера, планируется в работе один экскаваторный блок. Отработка полезного ископаемого производится экскаватором XCMG XE21C с вместимостью ковша 1,0м3. Выбранная высота подступа 7,0 м, не превышает максимальную глубину копания применяемых экскаваторов. Вывозка полезной толщи непосредственно из карьера осуществляется автосамосвалами HOWO и SHACMAN. На планировочных и вспомогательных работах используется бульдозер Shantui SD32. Исходя из объемов горных работ, в карьере при снятии ПРС используются бульдозер Shantui SD32, на добычных работах используется м3 экскаватором XCMG XE21C с вместимостью ковша 1,0м3. Для зачистки рабочих площадок, планировки подъездов в карьере и подгребе горной массы к экскаватору используется бульдозер Shantui SD32.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 2027-2036год.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Координаты участка. 1 Точка С.Ш. 510 45/ 0,2351// ВД 740 50/ 26,4372// 2 Точка С.Ш. 510 45/ 3,4446// ВД 740 50/ 26,3008// 3 Точка С.Ш. 510 45/ 13,4132// ВД 740 50/ 40,7532// 4 Точка С.Ш. 510 45/ 13,634// ВД 740 50/ 51,2884// 5 Точка С.Ш. 510 45/ 10,3242// ВД 740 50/ 51,4142// 6 Точка С.Ш. 510 45/ 7,2282// ВД 740 50/ 46,7537// 7 Точка С.Ш. 510 45/ 4,0455// ВД 740 50/ 47,5361// Площадь, га 10,9061;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и

ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Месторождение расположено в пределах мелкосопочника на правом берегу р. Шидерты (канала им. К.И. Сатпаева). Схема водоснабжения следующая: - вода питьевого качества проведена на промплощадку карьера от поселка Шидерты; - для пылеподавления на внутрикарьерных, отвальных и подъездных автодорогах рекомендуется орошение водой. Пылеподавление будет производиться в течение теплого периода времени, с учетом климатических условий района – 180 дней. Применение воды при удельном расходе 1-1,5 кг/м² один раз в смену, существенно позволит снизить пылеобразование на карьерных дорогах.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Расчетный расход воды на месторождении принят: -на хозяйственно-питьевые нужды – будет соответствовать Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №206 – 25 л/сут. на одного работающего; - на нужды пылеподавления пылящих поверхностей; - на нужды наружного пожаротушения 10 л/с в течении 3 часов (п.5.27 СНИП РК 4.01-02-2009). Наружное пожаротушение осуществляется из противопожарного резервуара переносными мотопомпами. Противопожарный резервуар емкостью 50 м³ расположен на промплощадке карьера. Заполнение противопожарных резервуаров производится привозной водой.;

объемов потребления воды Общий объем водопотребления 950м³.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Расчетный расход воды на месторождении принят: -на хозяйственно-питьевые нужды – будет соответствовать Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №206 – 25 л/сут. на одного работающего; - на нужды пылеподавления пылящих поверхностей; - на нужды наружного пожаротушения 10 л/с в течении 3 часов (п.5.27 СНИП РК 4.01-02-2009). Наружное пожаротушение осуществляется из противопожарного резервуара переносными мотопомпами. Противопожарный резервуар емкостью 50 м³ расположен на промплощадке карьера. Заполнение противопожарных резервуаров производится привозной водой.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемой деятельностью предусмотрено добыча кирпичных глин месторождения «Шидертинское» в сельской зоне г. Экибастуза, Павлодарской области. Координаты участка. 1 Точка С.Ш. 510 45/ 0,2351// ВД 740 50/ 26,4372//2 Точка С.Ш. 510 45/ 3,4446// ВД 740 50/ 26,3008//3 Точка С.Ш.510 45/ 13,4132// ВД 740 50/ 40,7532//4 Точка С.Ш. 510 45/ 13,634// ВД 740 50/ 51,2884//5 Точка С.Ш.510 45/ 10,3242// ВД 740 50/ 51,4142//6 Точка С.Ш. 510 45/ 7,2282// ВД 740 50/ 46,7537//7 Точка С.Ш.510 45/ 4,0455// ВД 740 50/ 47,5361//. Площадь, га 10,9061;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Территория месторождения расположена в степной природной зоне Павлодарской области, в подзоне сухих ковыльно-типчаковых степей. Растительный покров представлен степными злаками и разнотравьем, характерными для сухостепных ландшафтов Северного Казахстана. В районе расположения участка добычных работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность, подлежащая вырубке на проектируемом участке добычи отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Необходимость посадки зеленых насаждений в порядке компенсации отсутствует. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животный мир представлен видами, характерными для степных ландшафтов: зайцем-русаком, лисицей, сусликами, полевками, а также различными видами степных птиц. Редкие и эндемичные виды на территории карьера не отмечены. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участка работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Использование объектов животного

мира из природы для реализации намечаемой деятельности не предусмотрено;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир представлен видами, характерными для степных ландшафтов: зайцем-русаком, лисицей, сусликами, полевками, а также различными видами степных птиц. Редкие и эндемичные виды на территории карьера не отмечены. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участка работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не предусмотрено;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный мир представлен видами, характерными для степных ландшафтов: зайцем-русаком, лисицей, сусликами, полевками, а также различными видами степных птиц. Редкие и эндемичные виды на территории карьера не отмечены. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участка работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не предусмотрено;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный мир представлен видами, характерными для степных ландшафтов: зайцем-русаком, лисицей, сусликами, полевками, а также различными видами степных птиц. Редкие и эндемичные виды на территории карьера не отмечены. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участка работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не предусмотрено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Теплоснабжение участка работ – не предусматривается. При проведении добычных работ, будет использоваться дизельное топливо в объеме 200 тонн.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Источником Загрязняющих веществ на период эксплуатации будут являться : • Выбросы загрязняющих веществ при работе горнотранспортного оборудования 6001, • Снятие ПРС 6002 • Снятие Вскрышных пород 6003 • Отработка полезного ископаемого 6004 • Отвал ПРС 6005, Отвал вскрышных пород 6006 • Работа топливозаправщика 6007. Общий объем выбросов составляет : 3,200460275г/сек, 64,92506664тонн/год.Из них: Код ЗВ 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Класс опасности ЗВ 2 "Выброс вещества с учетом очистки, г/с" 0,008904 "Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)" 0,02256416 Код ЗВ 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Класс опасности ЗВ 3 "Выброс вещества с учетом очистки, г/с" 0,0014462 "Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)" 0,003666676 Код ЗВ 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Класс опасности ЗВ 3 "Выброс вещества с учетом очистки, г/с" 0,0012954 "Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)" 0,0027308 Код ЗВ 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)Класс опасности ЗВ 3 "Выброс вещества с учетом очистки, г/с"0,0017232 "Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)" 0,00396024 Код ЗВ 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)Класс опасности ЗВ 2 "Выброс вещества с учетом очистки, г/с" 0,00028924 "Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)" 0,0005936 Код ЗВ 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Класс опасности ЗВ 4 "Выброс вещества с учетом очистки, г/с" 0,01843 "Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)" 0,0458824 Код ЗВ 2732 Керосин (654*) "Выброс вещества с учетом очистки, г/с" 0,003417 "Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)" 0,0081832 Код ЗВ 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)Класс опасности ЗВ 4 "Выброс вещества с учетом очистки, г/с" 0,10301076 "Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)" 0,2114064 Код ЗВ 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Класс опасности 3В 3 "Выброс вещества с учетом очистки, г/с" 3,061944475 "Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)" 64,62607916..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросов не предусмотрено .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Деятельность предприятия сопровождается образованием отходов производства и потребления. При проведении образуются следующие виды отходы: 1. Смешанные бытовые отходы - 20 03 01. Бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности персонала, будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками. Согласно Классификатору отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Твердые бытовые отходы относятся к неопасным отходам, код отхода - 200301. Вывоз будет осуществляться по мере накопления, организацией, на спец. предприятие по договору. Срок хранения отхода не более 6 месяцев. 2. Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (загрязненная ветошь) – 15 02 02*. Процесс, при котором происходит образование отхода: различные вспомогательные работы, эксплуатация и ремонт оборудования, спецтехники и автотранспорта. Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для вытирания рук. Ветошь содержит до 20% нефтепродуктов. Имеет состав: тряпье -73 %, масло - 12%, влага -15%.Представляет собой твёрдые вещества, огнеопасна, не растворима в воде, взрывобезопасна, химически неактивна. Для временного размещения предусматривается специальная металлическая ёмкость с крышкой. По мере накопления сдаётся на специализированное предприятие.Общий объем образования 1,5775тонн в год. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей исключена..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Лицензия на добычные работы; - Экологическое разрешение на воздействие...

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно сведениям заявления, стационарных постов РГП «Казгидромет» в районе намечаемой деятельности – нет. В непосредственной близости от рассматриваемого объекта исторических памятников, охраняемых объектов, археологических ценностей, а также особо охраняемых и ценных природных комплексов (заповедники, заказники, памятники природы) нет. Растения и животные, занесенные в Красную Книгу, на территории намечаемой деятельности отсутствуют. При соблюдении требований нормативных документов по охране окружающей среды и выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий ожидаемое воздействие на компоненты окружающей среды в период строительства ожидается в допустимых пределах. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности При проведении работ загрязнения природного и техногенного характера, загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, загрязнения тепловые, бактериальные, радиационные и другие виды загрязнения не предусматриваются. Временный сбор, образующихся отходов, организовывается централизованно, в специально отведенных местах и в специальные контейнеры. Загрязнение подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ

минимизировано, с учетом особенности технологических операций, которые не предусматривают образование производственных стоков. Воздействие на окружающую среду при проведении работ не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды, не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду и других условий согласно п. 28 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки»..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости При проведении работ возможные формы трансграничных воздействий на окружающую среду отсутствуют...

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Своевременный сбор отходов в специально предназначенных местах и передача в специализированные предприятия. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): Возможные альтернативы, достижения не рассматривались.

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Бидатов Е

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



