

KZ44RYS01860427

07.08.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Arkalyq Qus", 110312, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРКАЛЫК Г.А., РОДИНИНСКИЙ С.О., С.РОДИНА, Промышленная зона Промзона, здание № 1, 080640000615, ИСМАЙЛОВА ЖАМИЛА БАЯХМЕТОВНА, 87143074466, КАМА_KZ@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность: Расширение яичной птицефабрики ТОО "Arkalyq Qus" с увеличением производственной мощности от 130 млн. яиц в год, находящейся по адресу: Костанайская область, г. Аркалык, с. Родина, с.о. Родинский, Промышленная зона, Промзона здание 1. Реконструкция части птичников на территории действующей птицефабрики. Приложение 1 ЭК РК. Раздел 1. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным: п. 11. Интенсивное выращивание птицы или свиней: пп. 11.1. более чем 50 тыс. голов для сельскохозяйственной птицы..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оператором объекта является ТОО «Arkalyq Qus», основная деятельность которого 01472 «Производство яиц. Предприятие по выращиванию кур, производству и реализации яйца куриного пищевого» в соответствии с Экологическим Кодексом РК классифицируется как объект I категории (пп.7.5.1 раздела 1 приложения 2 - интенсивное выращивание более чем 50 тыс. голов сельскохозяйственной птицы). Количество работников предприятия – 233 человека. На существующее положение в эксплуатации 15 птичников, с содержанием 674 672 голов птиц (откормочная площадка). Экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов I категории №: KZ45VCZ01139234 от 07.07.2021 г., а также Заключение государственной экологической экспертизы KZ16VCY00118621 от 04.09.2018 г. на проект ПДВ представлены в приложении. Площадка, объекты и оборудование – существующее. Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории № KZ61VDD00159136 (АПО №1-3) от 22.01.2021 г. представлено в приложении. Заключение государственной экологической экспертизы на раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство комбикормового завода, расположенного по адресу: Костанайская область, г. Аркалык, село Родина, сельский округ Родинский, п.з. Промзона здание №1» № KZ 82VDC00111794 от 09.06.2025 г. представлено в приложении. Итого действующими на настоящее время

разрешительными документами для ТОО «Arkalyq Qus» занормировано 128,376063 тонн выбросов з.в. в атмосферный воздух. В результате реализации намечаемой деятельности по реконструкции части птичников общий объем выбросов увеличится до 132,7547 тонн/год.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействия в отношении намечаемой деятельности не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Генеральный план расширения яичной птицефабрики ТОО "Arkalyg Qus", находящейся по адресу: Костанайская область, г. Аркалык, с. Родина, с.о. Родинский, Промышленная зона, Промзона здание 1 разработан в соответствии с действующими нормами и правилами СП РК с его функциональным назначением и требованиями по благоустройству и экологическим нормам, договора подряда и Архитектурно-планировочного задания (АПЗ). Договоры купли-продажи, акты приема-передачи и акты на земельные участки и другие правоустанавливающие документы представлены в приложении 3. Санитарно-защитная зона (не менее 1000 метров) выдержана: с юго-восточной стороны на расстоянии 2282 метров располагается поселок Акбидай, далее на расстоянии 2935,3 метров располагается поселок Родина. Общая площадь объекта - 26.8461 га. Работа заключается в реконструкции 6-ти заброшенных птичников и благоустройстве прилегающей к ним территории. Площадь участка выделенных работ составляет - 3.297 га. На участке расположены шесть зданий "Птичник № 32" с пристройкой, "Птичник №36" с пристройкой, "Птичник №37" с пристройкой, "Птичник № 38" с пристройкой, "Птичник № 42" с пристройкой, "Птичник № 43" с пристройкой. Здание птичников существующие, они подлежат реконструкции. К ним выполняются однотипные пристройки санпропускника (с южной стороны) с размерами в осях А/1 -А/2 - 4,0м и осях 1-6 - 29,6 м. С Западной стороны птичников устанавливаются однотипные силосы размерами 3,35 x 3,35 м. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции На существующее положение в эксплуатации 15 птичников (источники 0001-0173), с содержанием птиц: Ремонтный молодняк – 206 976 голов, из них: птичник №1 (источник 0001-0012) – 69 696 голов; птичник № 2 (источник 0013-0024) – 68 640 голов; птичник №3 (источник 0025-0029, 0031-0037) – 68 640 голов; Средняя масса одной птицы молодняка - от 35 до 1500 гр. (в расчетах применялась усредненная масса одной птицы – 0,8 гр.). Время содержания ремонтного молодняка в птичниках – 6600 часов в год. Промышленное стадо – 467 696 голов, из них птичник №4 (источник 0038-0040, 0045-0053) – 32 736 голов; птичник №5 (источник 0054-0065) – 32 736 голов; птичник №7 (источник 0066-0077) – 33 792 голов; птичник №8 (источник 0078-0089)– 33 792 голов; птичник №9 (источник 0090-0101)– 33 792 голов; птичник №10 (источник 0102-0113)– 33 792 голов; птичник №26 (источник 0114-0125)– 40 925 голов; птичник №27 (источник 0126-0137)– 43 440 голов; птичник №29 (источник 0138-0149)– 45 408 голов; птичник №30 (источник 0150-0161)– 46 464 голов; птичник №31 (источник 0162-0173)– 45 408 голов; птичник №28 (источник 0174-0185)– 45 411 голов; Средняя масса одной птицы промышленного стада – 2,2 кг. Время содержания птицы промышленного стада в птичниках – 8760 часов в год. До конца 2027 года планировалось ввести в эксплуатацию еще 16 птичников (источники 0186-0377) с содержанием птицы промышленного стада 726 528 голов (по 45 408 голов в одном птичнике), в связи с чем рассматриваемые 6 птичников уже были включены в проекты нормативов, однако не использовались. Рабочим проектом предусматривается реконструкция 6-ти заброшенных птичников. поголовье после реконструкции – по 57 240 голов в каждом (343 440 голов всего). Условия эксплуатации здания: Степень долговечности – II (п. 2.1.3). Степень огнестойкости – II (п. 2.1.3). Уровень ответственности – II (п. 2.1.3). Категория по пожарной опасности – Д. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.3. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. Условия эксплуатации – круглогодичные. Назначение объекта –яичная птицефабрика. Производственная мощность - от 130 млн. яиц в год. Птицефабрика ТОО «Arkalyg Qus» предполагает клеточное содержание кур-несушек без выгулов. Возле каждого птичника установлены бункер, куда подвозится и ссыпается корм для птиц. Для хранения корма, на предприятии имеется склад корма. В складе предусмотрено три электроустановки для приготовления корма для птиц. Птичий помет, образующийся на предприятии, вывозится на собственное пометохранилище..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Птичники представляют собой комплекс из отдельностоящих одноэтажных прямоугольных

зданий, различных по длине и ширине. В данном проекте предусмотрена технология выращивания кур-несушек на глубокой подстилке, данный способ предусматривает размещение птицы крупными разновозрастными партиями в широкогабаритных птичниках с механизированной кормораздачей, поением, обогревом цыплят, освещением помещения, уборкой подстилки, созданием условия для свободного содержания. Нормы размещения – 10-12 особей на 1м². Для механизации процесса кормления в проекте предусмотрена система кормораздачи на лебедках, обеспечивающих необходимый подъем кормушек на требуемую высоту по мере роста цыплят. Система поения также механизирована – линии поилок соединены в единую систему по всему птичнику и оборудованы лебедкой для поднятия на необходимую высоту по мере роста птицы. Объёмно-планировочные характеристики: Здания птичников №32,36,37,38,42, 43 однопролетные с несущим каркасом из сборных железобетонных рам и покрытием из железобетонных плит по железобетонным рамам. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается диском покрытия. Фундаменты – стаканного типа, сборные и монолитные железобетонные. Фундаментные балки – сборные железобетонные, изделие имеет Т-образное сечение. Колонны – сборные железобетонные, прямоугольного сечения, размерами 300х300мм. Наружные стеновые панели – сборные из плотного конструктивнотеплоизоляционного керамзитобетона и тяжелого бетона. Фермы – сборные железобетонные, однотипные. Плиты покрытия – сборные железобетонные, ребристые. Карнизы – сборные железобетонные панели. При реконструкции предусмотрено выполнение следующих основных работ: К каждому корпусу предусмотрена пристройка санпропускника, с размерами в осях 4,0х24,6м. Стены - газоблок автоклавный с утеплением согласно теплотехническому расчету. Наружные стены птичника - улучшенная штукатурка, с дальнейшей декоративной мюнхенской штукатуркой. Наружные стены пристройки - облицованы металлосайдингом. Окна – ПВХ. Двери - Металлические, ПВХ. Внутренняя отделка: Потолки – затирка, левкас, в/э окраска; Полы – бетонные, керамогранитная плитка Наружные двери – витражное остекление с энергоэффективными стеклопакетами в алюминиевом профиле цвета «антрацит»; Внутренние двери – ПВХ, металлические..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок осуществления строительно-монтажных работ: 2026 г. Продолжительность строительства – 4 месяца после получения всех разрешительных документов. Реконструированные птичники будут запущены в эксплуатацию после прохождения государственной экологической экспертизы и получения разрешения на воздействие для объектов I категории ТОО «Arkalyq Qus» на период 2027-2036 гг..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Производственная база – территория птицефабрики предоставлена во временное возмездное долгосрочное землепользование (аренда) на основании договоров аренды земельных участков, принадлежащих на праве государственной собственности между ГУ «Отдел земельных отношений города Аркалыка (арендодатель) и ТОО «Агроинтерптица» (в наст. время ТОО «Arkalyq Qus» (арендатор)). Постановления о предоставлении права временного возмездного долгосрочного землепользования земельным участком №101 от 17 марта 2009 года и №334 от 21 июля 2011 года, а также договоры аренды № 269, 270 от 17 марта 2009 года и «354 от 21 июля 2011 года представлены в приложении к проекту. Согласно договорам, арендодатель предоставляет арендатору во временное возмездное владение и пользование следующие площади: - земельный участок площадью 17,5092 га, включая постройки; - земельный участок площадью 9,3369 га, включая постройки; - земельный участок площадью 28,3 га. Целевое назначение площади: для обслуживания зданий и сооружений под яичное производство, пометохранилище. Ограничения в использовании и обременения: нет. Делимость участков – делимые. Площадь участка выделенных работ под реконструкцию составляет - 3.297 га.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Период реконструкции: Обеспечение площадки питьевой водой осуществляется за счет привозной бутилированной воды. Питьевая вода по качеству должна

отвечать требованиям СП от 20 февраля 2023 года № 26. Период эксплуатации: Водоснабжение промплощадки централизованное, осуществляется на основании договора с ГКП «Аркалыкская ТЭК», объемы потребления – определяются фактически по показаниям приборов учета. В пределах района работ располагаются долины рек Ащытасты и Тасты с их многочисленными притоками. Территория рассматриваемого объекта находится за пределами установленных водоохранных зон и полос рек Ащытасты и Тасты согласно Постановления акимата Костанайской области от 8 января 2026 года № 5 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Костанайской области и режима их хозяйственного использования». Расстояние до ближайшего притока составляет 800 метров и более. В районе расположения предприятия водозаборных скважин и близ расположенной территории (в радиусе 3 км) не имеется. На участке рыбохозяйственные водоемы отсутствуют.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водоснабжение промплощадки централизованное, осуществляется на основании договора с ГКП «Аркалыкская ТЭК». Вид водопользования – общее, качество необходимой воды – питьевая (нужды персонала, поение птицы), техническая (уборка птичников), объемы потребления – определяются фактически по показаниям приборов учета. Собственного накопителя и (или) искусственных водных объектов, предназначенных для естественной биологической очистки сточных вод, на предприятии не имеется – вывоз сточных вод осуществляется по мере заполнения септиков специализированной организацией на основании заключенных договоров.;

объемов потребления воды Период реконструкции: Для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления в период строительства принята норма 12 л/сут. на 1 человека (в соответствии с СП РК 4.01-101-2012). Расход питьевой воды на период строительства составит: 12 человек * 12 л/сут * 120 дней (п.с.) / 1000 = 17,28 м³. Вода привозная, бутилированная, питьевая. Период эксплуатации: Вид водопользования – общее, качество необходимой воды – питьевая (нужды персонала, поение птицы), техническая (уборка птичников). Согласно общей пояснительной записке Рабочего проекта, расчетный расход по хозяйственно-питьевому водопроводу – 18,03 м³/сут (6580,95 м³/год), в том числе: хозяйственно-питьевые нужды сотрудников – 0,55 м³/сут, поение птицы – 8,7 м³/сут, уборка – 8,73 м³/сут, дезбарьер – 0,05 м³/сут. Расчетный расход по канализации: канализация бытовая – 0,6 м³/сут, производственная – 9,16 м³/сут. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов -;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Проектируемые работы проводятся без использования недр. Месторождения полезных ископаемых на участке строительства разрабатываться не будут. Все земли оформлены в землепользование заказчиком на праве временного возмездного землепользования – аренды Целевое назначение площади: для обслуживания зданий и сооружений под яичное производство. Работа заключается в реконструкции 6-ти заброшенных птичников и благоустройстве прилегающей к ним территории. Географические координаты угловых точек участка намечаемой деятельности: 1) 50°16'56.40"C, 66°50'8.62"B; 2) 50°16'57.25"C, 66°50'14.85"B; 3) 50°16'49.09"C, 66°50'17.12"B; 4) 50°16'48.60"C, 66°50'10.57"B. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Использование растительных ресурсов не предполагается. Ценные виды растений в пределах рассматриваемого участка строительства отсутствуют. Редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу Казахстана, не встречаются. Птицефабрика ТОО «Arkalyg Qus» является действующей. Зона влияния планируемой деятельности на растительный мир ограничивается территорией санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух). Мониторинг растительного покрова в процессе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ не ожидается. Зеленые насаждения в месте предполагаемого объекта отсутствуют. Земельный участок не относится к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям. В рамках реализации намечаемой деятельности не предусматривается вырубка зеленых насаждений.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов

жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Намечаемая деятельность (реконструкция части птичников на территории действующей птицефабрики) не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных. Редкие или вымирающие виды животных, занесенные в Красную Книгу Казахстана, в районе проведения работ не встречаются. Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения животных за пределы их мест обитания. Вытеснению животных способствует непосредственно изъятие участка земель, в результате сокращение кормовой базы. Прежде всего, пострадают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие). Птицы могут быть вытеснены вследствие фактора беспокойства. Район проведения работ находится вне путей сезонных миграций животных, обитающие в прилегающем районе животные уже адаптировались к новым условиям. Непосредственно на площадке предприятия дикие животные отсутствуют в связи с близостью к действующим промышленным объектам.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользования животным миром не предполагается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Пользования животным миром не предполагается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Пользования животным миром не предполагается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Сырьевые материалы: бетон, а также смеси для окрасочной гидроизоляции на основе битумов готовят, как правило, в заводских условиях и используют на строительных площадках в готовом виде. Доставку осуществляют специальным автотранспортом, оборудованным средствами подачи гидроизоляционного материала к месту использования (автогудронаторы, битумовозы и т.п.). Теплоснабжение: Для отопления птичника площадью 1800 м² требуется суммарная тепловая мощность около 180–220 кВт (из расчета 100–120 Вт на 1 м²). Для равномерного распределения тепла помещении птичника предусматривается 2 рабочих теплогенератора (2 резервных) с тепловой мощностью 95кВт. Для птичников критически важен не прямой нагрев (с отводом продуктов сгорания на улицу), чтобы не выжигать кислород и не повышать влажность внутри помещения. Потребление электроэнергии 1,0кВт. Основной расход идет на работу мощного осевого или центробежного вентилятора, который «проталкивает» воздух через теплообменник. Газ (природный): Примерно 9,5 – 10,5 м³/час при работе на полной мощности. Электроснабжение: Проект разработан на основании задания на проектирование на напряжение 380/220В в сети с глухозаземленной нейтралью трансформатора. По степени надежности электроснабжения электроприемники бассейна относятся к II категории. В качестве вводного принято ВРУ1-ИНД-тип3-00 УХЛ4 и распределительного устройства принято ВРУ1-ИНД-тип4-00-УХЛ4, в качестве распределительных устройств приняты щиты ЩРН установленные в коридоре на высоте 1,5 м от пола.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и невозобновляемостью при реализации намечаемой деятельности отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Этап строительства: Работы по реконструкции 6 заброшенных птичников включают в себя 5 источников загрязнения атмосферы (все являются неорганизованными). Временные выбросы (период строительства 4 месяца 2026 г.) в целом составят 0,60096 тонн загрязняющих веществ: - пыль неорганическая 70-20% (2908, класс 3) – 0,510417 тонн/период строительства; - марганец и его соединения (0143, класс 2) – 0,000414 тонн/п.с.; - железа оксид (0123, класс 3) – 0,011761 тонн/п.с.; - углерод оксид (0337, класс 4) – 0,004208 тонн/п.с.; - азота диоксид (0301, класс 2) – 0,003315 тонн/п.с.; - фториды неорганические плохо растворимые (0344, класс 2) – 0,000036 тонн/п.с.; - фтористые газообр.соединения (0342, класс 2) – 0,000008 тонн/п.с.; - диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (0616, класс 3) – 0,0285 тонн/п.с.; - уайт-спирит (2752, класс н/опр.) – 0,0150 тонн/п.с.; - пропан-2-он (Ацетон) (1401, класс 4) –

0,0072 тонн/п.с.; - бутилацетат (1310, класс 4) - 0,0033 тонн/п.с.; - толуол (0621, класс 3) – 0,0168 тонн/п.с. Этап эксплуатации: По промплощадке 6 птичников ТОО «Arkalyg Qus» (№ 32, 36, 37, 38, 42, 43) предлагаются к нормированию 90 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (84 организованных и 6 неорганизованных источников) и определены следующие объемы валовых выбросов (без учета объектов действующей птицефабрики): 2027-2036 гг. – 24,544308 тонн/год. В период осуществления деятельности (2027-2036 гг.) будут выбрасываться следующие вещества: - азота диоксид (0301, класс опасности 2) - 0,692772 тонн/год; - аммиак (0303, класс 4) - 3,45528 тонн/год; - азота оксид (0304, класс 3) - 0,112572 тонн/год; - сероводород (дигидросульфид) (0333, класс 2) - 0,1908 тонн/год; - углерод оксид (0337, класс 4) - 2,546964 тонн/год; - метан (0410, класс не опр.) - 13,67712 тонн/год; - метанол (метилловый спирт) (1052, класс 3) - 0,13824 тонн/год; - гидроксибензол (1071, класс 2) - 0,0432 тонн/год; - этилформиат (1246, класс не опр.) - 0,40032 тонн/год; - пропаналь (пропионовый альдегид) (1314, класс 3) - 0,15984 тонн/год; - гексановая кислота (1531, класс 3) - 0,17856 тонн/год; - диметилсульфид (1707, класс 4) - 0,90288 тонн/год; - метантиол (1715, класс 4) - 0,00072 тонн/год; - метиламин (1849, класс 2) - 0,06192 тонн/год; - пыль меховая (шерстяная, пуховая) (2920, класс не опр.) - 1,9728 тонн/год; - пыль зерновая (2937, класс 3) - 0,01032 тонн/год. Вещества, данные по которым подлежат внесению в Регистр, отсутствуют – нет превышения пороговых значений согласно приложению 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей. Действующими на настоящее время разрешительными документами для ТОО «Arkalyg Qus» занормировано 128,376063 тонн выбросов з.в. в атмосферный воздух. В результате реализации намечаемой деятельности по реконструкции части птичников общий объем выбросов увеличится до 132,7547 тонн/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки будут осуществляться по системе существующей канализации и отводиться в специально оборудованные септики на территории птицефабрики. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства: - Твердые бытовые отходы (20 03 01) образуются в результате жизнедеятельности персонала, задействованного для выполнения данных видов работ. Образование ТБО составит: 0,45 т/п.с.; - Строительный мусор (17 09 04) образуется после проведения строительно-монтажных работ. В состав отхода могут входить, например, обломки железобетонных изделий при монтаже труб, остатки кабельной продукции, изоляторы, строительный материал и др. Объем отхода принят по данным заказчика – 1,5 тонн за период строительства. - Тара из-под ЛКМ (15 01 10*) Жестяная тара из-под используемой грунтовки и краски образуется при выполнении антикоррозийных работ. Норма образования составит: 0,0011 т/п.с. Период эксплуатации: Виды отходов приняты с учетом выполняемых производственных операций на промплощадке ТОО «Arkalyg Qus» (птицефабрика) - источников их образования. В процессе эксплуатации производственного объекта (6 реконструируемых птичников) будут образовываться следующие виды отходов: - твердые бытовые отходы (20 03 01) образуются в результате жизнедеятельности рабочих. По мере накопления вывозятся на полигон ТБО по договору с ТОО "ТАЗАРТУ - АРКАЛЫК". Норма накопления ТБО составит 129,244 тонн/год; - Тушки павших кур-несушек и молодняка образуются в результате естественного падежа птицы. Относятся к биологическим отходам, по мере образования передаются для утилизации и уничтожения специализированному предприятию (договор с ТОО «CAPITALPROJECTSLTD»). Норма накопления составит 145,3 тонн/год; - Птичий помет образуется в результате основной деятельности предприятия, при откорме и выращивании кур-несушек. Помет удаляется из помещения птичников постоянно и вывозится на собственное помехранилище. Норматив захоронения составит 14 410 тонн/год. Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов (ПНРО) для ТОО "Агроинтерптица", Костанайская область, г. Аркалык представлено в приложении. Действующим на текущий момент Экологическим разрешением на эмиссии занормировано накопление 13 видов отходов производства и потребления и размещение птичьего помета общим объемом 83 609 тонн/год. Объект размещения – собственное помехранилище птицефабрики. В связи с тем, что птичники №

32,36,37,38,42,43 уже ранее были учтены в проекте ПНРО (поголовьем по 45 408 голов в одном птичнике), после проведения реконструкции и введения этих птичников в эксплуатацию (поголовьем по 57 240 голов в каждом) увеличение норматива можно считать незначительным..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории ТОО «Arkalyq Qus» на период 2027-2036 гг., выданное Департаментом экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Атмосферный воздух. Состояние экологической обстановки в данном районе определяется характерными природными и техногенными факторами, действующими на окружающую природную среду. В зимнее время эмиссии в атмосферный воздух поступают в основном от теплоэнергетических предприятий, котельных, печей местного отопления частного сектора. В летнее время в результате жаркой температуры увеличивается испарение, а также уровень запыленности воздуха от производственных объектов данного района. В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха по адресу: Костанайская область, городская администрация Аркалык, Родинский сельский округ выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным. Водные ресурсы. Согласно гидрогеологическому районированию, участок работ расположен в восточном крыле Торгайского артезианского бассейна. Качество вод изучено в соответствии с требованиями целевого назначения предъявляемого к источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сухой остаток равен 580 мг/дм³. содержание хлоридов – 100 мг/дм³, сульфатов не превышает 112 мг/дм³. Сумма концентраций в воде микрокомпонентов не превышает 1 мг/дм³. Территория рассматриваемого объекта находится за пределами установленных водоохраных зон и полос реки Ащытасты, согласно Постановления акимата Костанайской области от 8 января 2026 года № 5 «Об установлении водоохраных зон и полос водных объектов Костанайской области и режима их хозяйственного использования». Расстояние до ближайшего притока составляет 800 метров и более. Земельные ресурсы и почвы. Большая часть земельного участка представлена черноземами обыкновенными, солонцеватые почвы. По данным годового информационного бюллетеня за состоянием окружающей среды (в разрезе качества почв за 2025 год), в городе Аркалык в пробах почвы, отобранных в районе автодороги поворота на г. Есиль, угол улиц Горбачева – 8 марта, в районе улицы Мира Аркалыкской районной больницы (АРБ), средней школы №1, в районе промзоны АО «Алюминьстрой» (на расстоянии 500 м) содержание тяжелых металлов находилось в пределах 0,13– 17,30 мг/кг и не превышало допустимую норму. В пробах почвы, отобранных в районе автодороги поворота на г. Есиль содержание свинца составило 0,44 ПДК, в пробах почвы угол улиц Горбачева – 8 марта содержание хрома 0,61 ПДК. Растительный мир. Так как намечаемая деятельность будет осуществляться на существующей промплощадке предприятия ТОО "Arkalyq Qus", ценные виды растений, естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют, редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу Казахстана, не встречаются. Земельный участок не относится к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям. Животный мир. На промышленной площадке представители животного мира отсутствуют. Район проведения работ находится вне путей сезонных миграций животных..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства и эксплуатации птичников не приведут к нарушению целевых показателей качества атмосферного воздуха, а также приземные концентрации вредных веществ не превысят допустимых уровней ПДК; - Образование отходов производства. Все отходы, образованные при проведении работ, должны

идентифицироваться по типу, объему, отдельно собираться и храниться на спецплощадках и в спецконтейнерах; по мере накопления будет осуществляться сбор мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места по договору с соответствующими организациями; в процессе проведения работ налажен контроль над выполнением требований ООС. - Риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных), возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. Заправка и техническое обслуживание автотранспортных средств будет происходить за пределами участка; работающая техника будет допускаться в работу только в исправном состоянии, исключая утечку смазочных и горючих веществ и попадания их в почву. Возможные формы положительного воздействия на окружающую среду в результате намечаемой деятельности: - осуществление экологического контроля за производственной деятельностью для недопущения превышений целевых показателей качества (гигиенических нормативов) атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод с целью сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие намечаемой деятельности исключается ввиду значительного удаления места осуществления намечаемой деятельности от сопредельных с Республикой Казахстан государств..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению неблагоприятного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду включают: - осуществление деятельности в пределах отведенного земельного участка; - при проведении работ на промплощадке будут соблюдаться целевые показатели качества атмосферного воздуха, а также приземные концентрации вредных веществ не превысят допустимых уровней ПДК; - строгое соблюдение персоналом требований инструкций по безопасному производству работ; - сокращение до минимума работы агрегатов в холостом режиме; - обеспечение безаварийной работы систем; - профилактический осмотр и своевременный ремонт техники (используемая техника производится серийно и уровень шума и вибрации при работе соответствует допустимым уровням. В процессе эксплуатации оборудование должно своевременно ремонтироваться); - выпуск выхлопных газов в атмосферу должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям; - обеспечением рациональной организации движения автотранспорта; - технология проведения работ должна быть разработана с учетом возможности минимального воздействия на окружающую природную среду; - складирование всех образующихся отходов в специальные емкости или контейнеры с последующей передачей сторонним организациям по договору; - содержание территории в санитарно-чистом состоянии согласно нормам и охраны окружающей среды..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Намечаемая деятельность по реконструкции и дальнейшая эксплуатация птичников будет осуществляться на существующей промплощадке (объект 1 категории), определенной в соответствии с назначением земельного участка и целями производства работ. Применяемая технология на предприятии соответствует современному уровню развития техники. Работа заключается в реконструкции 6-ти заброшенных птичников и благоустройстве прилегающей к ним территории. Площадь участка выделенных работ составляет - 3.297 га. На участке расположены шесть зданий "Птичник № 32" с пристройкой, "Птичник №36" с пристройкой, "Птичник №37" с пристройкой, "Птичник № 38" с пристройкой, "Птичник № 42" с пристройкой, "Птичник № 43" с пристройкой. Здание птичников существующие, они подлежат реконструкции. Размещение зданий и сооружений по генеральному плану птицефабрики выполнено с учетом градостроительных, противопожарных, экологических и санитарно-гигиенических требований в соответствии с требованиями СП РК 3.01-104- 2012 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СП РК 3.02-11-2010 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения». Альтернатив не предусматривается..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Исмаилова Ж.Б.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



