

Казақстан Республикасының
Экология және Табиғи ресурстар
министрлігі Экологиялық реттеу
және бақылау комитетінің Ақтөбе
облысы бойынша экология
Департаменті



Департамент экологии по
Актюбинской области Комитета
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии
и природных ресурсов Республики
Казахстан

030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9

030007 г.Актөбе, улица А.Косжанова 9

ТОО «West Precaspian Company»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ79RYS01846411 28.07.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью планируется дополнение к проекту разведочных работ на участке Шункырколь на контрактной территории ТОО «West Precaspian Company».

Работы планируются в период с 2026 по 2028 годы.

В административном плане территория относится к Байганинскому району Актюбинской области. Ближайший населенный пункт поселок Миялы, находится на расстоянии 22-25 км от ближайшей проектной скважины. Площадь контрактной территории составляет 2295,47 кв. км, глубина геологического отвода – до 5000м.

Координаты независимой скважины WPC-3: 47°21' 1,6"с.ш. 55°2' 37,1" в.д. Координаты независимой скважины WPC-5: 47°20' 6,9"с..ш 55°17' 20,7" в.д.

Краткое описание намечаемой деятельности

Планируется решение следующих задач: Строительство и последующее испытание скважин (независимая) WPC-3 с проектной глубиной 1250м (±250 м), (зависимая) WPC-4 с проектной глубиной 1300м (±250 м), (независимая) WPC-5 с проектной глубиной 1650м (±250м), (зависимая) WPC-6 с проектной глубиной 1300 м (±250 м). Отведённая площадь на строительство 1-й скважины – 1,7 га. На 4 проектные скважины 6,8 га.

Негативное воздействие на окружающую среду ожидается при проведении работ по строительству и испытанию скважин: (независимая) WPC-3, (зависимая) WPC-4, (независимая) WPC-5, (зависимая) WPC-6. Источники загрязнения атмосферного воздуха на каждой скважине аналогичные и ими являются: Силовой привод (1-2) – продукты сгорания дизельного топлива; ДВС цементирующего агрегата - продукты сгорания дизельного топлива; Дизель генератор – продукты сгорания дизельного топлива; Дизель генератор полевого лагеря - продукты сгорания дизельного топлива; ДВС БУ – продукты сгорания дизельного топлива; Нагревательная система на нужды буровой – продукты сгорания дизельного топлива; ППУ (паропроизводительная установка) – продукты сгорания дизельного топлива; Пыление в период подготовки площадки и рекультивационных работ – пыль; Емкости для дизтоплива (50 м³) – пары углеводородов; · Емкость для моторного масла (5 м³) - пары углеводородов; · Насосы – пары УВ; мкости нефти - пары УВ; Емкости бурового раствора - пары углеводородов; Емкости бурового шлама - пары углеводородов; Дегазатор/сепаратор - пары углеводородов; Сварочный пост (1 ед.) - сварочный аэрозоль; Цементирующий блок - пыль цемента; Ремонтно-механический цех – пыль; Факельная установка – продукты горения. Автотранспорт – выхлопные газы.



Техническая вода привозная, питьевая вода привозная бутилированная. Работы в пределах водоохранных зон не планируются. Намечаемая деятельность не связана с использованием поверхностного водного объекта для водозабора или прямого сброса в водоем. Ближайшим водным объектом является р.Эмба, протекающая на расстоянии 23 км к юго-востоку от ближайшей скважины WPC-5. Соответственно необходимость установления водоохранных зон в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан отсутствует. Расход воды составят: хоз-питьевой 2889 м³, технической – 20070 м³. Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной вывозятся на очистные сооружения согласно договору. Хранение хоз-питьевой воды осуществляется в емкостях, выполненных из нержавеющей стали.

Согласно сведениям РГП на ПХВ «Казахское лесоустроительное предприятие», координаты месторождения расположены за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Данная территория является местом обитания Устьуртской популяции сайгаков. Кроме того, на территории данного района встречаются следующие виды диких животных, относящиеся к охотничьим видам: волк, заяц, лисица, корсак, хорек, барсук. Из видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, обитают степной орел, белобрюхий рябок и чернобрюхий рябок.

Иные ресурсы: энергоснабжение обеспечивается от дизель-генераторов буровой установки и ДЭС.

Выбросы. Предварительный объем образуемых выбросов 392,132505 тонн. 0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) (3 класс опасности) – 0,029316 тонн; 0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) (2 класс опасности) - 0,00519 тонн; 0301-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (2 класс опасности) – 93,627159856 тонн; 0304- Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) (3 класс опасности) – 15,21441348 тонн; 0328-Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) (3 класс опасности) – 13,804043216 тонн; 0330-Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (3 класс опасности) – 19,83013 тонн; 0333-Сероводород (Дигидросульфид) (518) (2 класс опасности) 0,001241396 тонн; 0337-Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) (4 класс опасности) – 165,59501216 тонн; 0342-Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) (2 класс опасности) - 0,0012 тонн; 0410-Метан (727*) – 2,213858304 тонн; 0415- Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) – 16,526324076 тонн; 0416-Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) – 0,03207424 тонн; 0602-Бензол (64) - 0,00041888 тонн; 0616-Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) – 0,000131648 тонн; 0621-Метилбензол (349) - 0,000263296 тонн; 0703-Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) (1 класс опасности) – 0,000134152 тонн; 1325 Формальдегид (Метаналь) (609) (2 класс опасности) - 1,208929 тонн; 2735-Масло минеральное нефтяное (716*) - 0,00058511 тонн; 2754- Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19) (4 класс опасности) – 29,898260412 тонн; 2902-Взвешенные частицы (116) (3 класс опасности) - 1,86493 тонн; 2907-Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) (3 класс опасности) - 15,648 тонн; 2908-Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) (3 класс опасности) – 15,792989952 тонн; 2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) - 0,8379 тонн.

Отходы. Отходы производства: Буровой шлам (опасный уровень) – 1865,01 тонн, Отработанный буровой раствор (опасный уровень) – 1668,13 тонн, Отработанные масла (опасный уровень) – 39,49 тонн, Промасленная ветошь и рукавицы (опасный уровень) – 0,55 тонн, Грунт загрязненный нефтепродуктами (опасный уровень) – 30,69 тонн, Металлолом (не опасный уровень) – 6 тонн, Строительный мусор (не опасный уровень) – 6 тонн, Отходы использованной тары (не опасный уровень) – 10,12 тонн, Коммунальные отходы (не опасный уровень) – 19,08 тонн, Пищевые отходы (не опасный уровень) – 9,5 тонн, Сварочные огарки (не опасный уровень) – 0,012 тонн. Возможность превышения пороговых значений отсутствует. Отходы производства и потребления будут вывозиться компаниями по договорам на специализированные полигоны.

Намечаемая деятельность - Дополнение к проекту разведочных работ на участке Шункырколь на контрактной территории ТОО «West Precaspian Company» (разведка и добыча

углеводородов) относится к II категории, оказывающей значительное негативное воздействие



на окружающую среду в соответствии подпункт 1.3 пункт 1 Раздела 1 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (Приказа №223-Ө от 12 августа 2025 года "Проекты геологоразведочных работ относятся к объектам II (второй) категории".

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря (в том числе за пределами заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия.

Меры по предупреждению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду: обязательное соблюдение всех нормативных правил при реконструкции скважин; периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности; Контроль концентраций загрязняющих веществ, образующихся в ходе деятельности, в окружающей среде – не допускать сбросов сточных вод на рельеф местности или водных объектов; используемая при строительстве спецтехника и автотранспорт проходит регулярный технический осмотр и ремонт гидравлических систем для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и загрязнения почв нефтепродуктами; движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала; снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель; проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (<https://ecoportal.kz/>).

И.о. руководителя департамента

Уснадин Талап



