

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 761020

№

ТОО «АРКА-К»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ28RYS01824825 от 13.07.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью планируется Добыча диоритов (магматических пород) на месторождении «Державинское» Жаркаинского района Акмолинской области.

Классификация согласно пп.2.5. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Краткое описание намечаемой деятельности

Согласно заявления: Ближайший населенный пункт и основной потребитель продукции будущего карьера - районный центр г.Державинск находится в 3,5 км к северо-западу от месторождения.

Предусматривается увеличение объемов добычи на 2026-2028 гг.: - на 2026 г. – с 50,0 тыс.м3 до 300,0 тыс.м3; - на 2027 г. – с 35,0 тыс.м3 до 270,0 тыс.м3; - на 2028 г. – с 35,0 тыс.м3 до 250,0 тыс.м3. Протоколом № 166 заседания ТКЗ ЦКГУ от 13.12.1965 г. утверждены запасы строительного камня (гранодиоритов и диоритов) месторождения Державинское, в количестве 7826,0 тыс. м3, в т.ч. по категориям: А-1080,0 тыс. м3, В-1655,0 тыс. м3, С1 – 3738,0 тыс. м3, С2– 1353,0 тыс. м3.

По своему геологическому строению Державинское месторождение строительного камня удовлетворяет требованиям для открытой разработки, мощность



вскрышных пород колеблется от 0,0 до 2,3 м, составляя в среднем 0,85 м. Коэффициент вскрыши равен 0,06. Вскрышные породы представлены суглинками, супесями со щебнем и выветренными гранодиоритами. Для удаления верхнего слоя суглинков и супесей можно использовать любое средства механизации, тогда как нижний слой вскрышных пород может быть удален только с применением экскаватора, частично и с применением буровзрывных работ. Гранодиориты месторождения относятся к категорий скальных, устойчивых пород, способных удерживать максимальные допустимые откосы бортов карьера. Физико-механические свойства гранодиоритов выдержаны на всей площади месторождения, благодаря чему отработка его может осуществляться сплошным забоем. Разработка горизонта +249 м будет осуществляться посредством временной въездной траншеи. При этом, исходя из рельефа, при развитии горных работ на горизонте +249 м временная вскрывающая траншея в дальнейшем будет погашена. Высота уступа горизонта 249 м будет переменной, постепенно увеличивающейся от 0 до 10,0 м. Общая площадь горного отвода составляет 52,59 га. Объем снятия плодородного растительного слоя (ПРС) составит - 3000 м³/год. Объем образования вскрышных пород: на 2026 г. – 19000 т/год, на 2027 г. – 15000 т/год, на 2028 г. - 13000 т/ год, на 2029 г. - 7000 т/год, на 2030-2035 гг. – 9200 т/год. На территории месторождения предусмотрено пылеподавление, поливомоечной машиной. Оработка месторождения осуществляется экскаватором с отгрузкой в автосамосвалы. Вскрышные породы отрабатываются экскаватором, ПРС снимается бульдозером в бурты и из буртов грузится погрузчиком в автосамосвалы. Предусматривается следующий порядок ведения горных работ: 1. Снятие и складирование почвенно-растительного слоя в склады. 2. Выемка и погрузка вскрышных пород в забоях карьера. 3. Транспортировка вскрышных пород на отвал вскрыши. 4. Предварительное рыхление блоков буровзрывным способом. 5. Выемка и погрузка строительного камня в забоях карьера. 6. Доставка полезного ископаемого непосредственно на дробильный комплекс (ДК), расположенный в 8,6 км от карьера. Переработка камня осуществляется в отдельной промплощадке.

Предусматривается отработка тремя уступами: гор. +249 м (высота 0-10 м), гор. +244 м (высота 5 м) и гор. +239 м (высота 5 м). Горизонты +244 м и +239 м на конец отработки сдваиваются. Высота уступа гор. +249 м будет изменяться от 0 м до 10,0 м. Высота вскрышного подуста зависит от мощности вскрышных пород. Бурение взрывных скважин будет осуществляться буровыми станками Kaishan. При выборе системы разработки были учтены следующие факторы: горно-геологические условия залегания полезного ископаемого; физико-механические свойства полезного ископаемого и вскрышных пород; заданная годовая производительность карьера по добыче строительного камня; среднее расстояние транспортирования вскрышных пород. По классификации профессора Е.Ф.Шешко проектом принята транспортная система разработки с перевозкой вскрыши во внешние отвалы. Оработка месторождения осуществляется экскаватором с отгрузкой в автосамосвалы. Вскрышные породы отрабатываются экскаватором, ПРС снимается бульдозером в бурты и из буртов грузится погрузчиком в автосамосвалы. Предусматривается следующий порядок ведения горных работ: 1. Снятие и складирование почвенно-растительного слоя в склады. 2. Выемка и погрузка вскрышных пород в забоях карьера. 3. Транспортировка вскрышных пород на отвал вскрыши. 4. Предварительное рыхление блоков буровзрывным способом. 5. Выемка и погрузка



строительного камня в забоях карьера. 6. Доставка полезного ископаемого непосредственно на дробильный комплекс (ДК), расположенный в 8,6 км от карьера. Переработка камня осуществляется в отдельной промплощадке размещения ДК. Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы и модели основного горного и транспортного оборудования: Экскаватор CAT 320D – 1 ед.; Погрузчик XCMG ZL50G – 1 ед.; Автосамосвал HOWO (25т) – 2 ед.; Автосамосвал DONG FENG (20т) – 1 ед.; Автосамосвал КаМАЗ 65511 (15т) – 1 ед.; Бульдозер Т 130 – 1 ед.; Автогрейдер – GR- 215. В прохладное время года предусмотрено отопление печью. Продолжительность отопительного периода 60 дней (холодные дни начала сезона работ).

Начало – III квартал 2026 г., конец - декабрь 2035 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Общая площадь горного отвода месторождения «Державинское» составляет 52,59 га. Сроки использования земельных участков на момент действия Контракта на недропользование - 2026-2035 гг.

Ближайшим водным объектом является р. Есиль, протекающая в 1,5 км к западу от месторождения. Привозная бутилированная вода: вид водопользования – общее; использование - на хоз-бытовые нужды; качество необходимой воды – питьевая. Технологическое водоснабжение (гидрообеспыливание) предполагается привозное. Объем потребления питьевой воды на 2026-2035 гг. – 86,8 м3/год. Объем воды для технических нужд – на 2026- 2035 гг. – 1715 м3/год.

Горные работы будут проводится в пределах горного отвода, ограниченных координатами по системе СК-1942: 1) 51°05'27,9"с.ш. 66°22'16,1"в.д.; 2) 51°05'29,6"с.ш. 66°22'29,4"в.д.; 3) 51°05'26,4"с.ш. 66°22'39,1"в.д.; 4) 51°05'19,9"с.ш. 66°22'56,4"в.д.; 5) 51°05'15,6"с.ш. 66°22'58,0"в.д.; 6) 51°05'11, 6"с.ш. 66°23'01,4"в.д.; 7) 51°05'06,4"с.ш. 66°23'00,5"в.д.; 8) 51°05'03,1"с.ш. 66°22'52,0"в.д.; 9) 51°04'59,5"с.ш. 66°22'38,7"в.д.; 10) 51°05'02,0"с.ш. 66°22'31,7"в.д.; 11) 51°05'07,4"с.ш. 66°22'19,2"в.д.; 12) 51°05'13,5"с.ш. 66°22' 26,1"в.д.; 13) 51°05'20,8"с.ш. 66°22'19,2"в.д.; Центр: 51°05'14,3"с.ш. 66°22'38,7"в.д. Право недропользования действует до 04.07.2042 г. по действующему контракту №1425 от 04 июля 2017 г.

Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена.

Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.

Горные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов: - Дизельное топливо, для работы горнотранспортного оборудования – 1000 м3/год, уголь – 5 т/год, дров – 2м3. Сроки использования 2026-2035 гг. Источник приобретения вышеперечисленных материалов – подрядная организация.

Предполагаемые объемы выбросов на 2026 г. – 30,0 т/год Предполагаемые объемы выбросов на 2027 г. – 25,0 т/год Предполагаемые объемы выбросов на 2028 г. – 20,0 т/год. Предполагаемые объемы выбросов на 2029-2035 г. – 10,0 т/год.

Производственные и бытовые стоки, образующиеся в процессе работ, будут отводиться в металлический септик ёмкостью 4,5 м3.

Наименования отходов – твердые бытовые отходы, золошлаковые отходы, вскрышная порода. Объемы образования ТБО (№200301) на 2026- 2035 гг. - 1,05 т/год. Ориентировочный объем образования золошлаковых отходов на 2026-2035 гг. – 3 т/год. Объем образования вскрышных пород: на 2026 г. – 19000 т/год, на 2027 г. –



15000 т/год, на 2028 г. - 13000 т/год, на 2029 г. - 7000 т/год, на 2030-2035 гг. – 9200 т/год. Планом горных работ предусматривается часть вскрышных пород использовать для подсыпки и ремонта подъездных и внутрикарьерных дорог, а также для ремонта пандуса. Отходы, образующиеся при ремонте и техническом обслуживании техники, на месторождении не предусмотрены, так как ремонт и техническое обслуживание техники производится на территории ДСУ.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным ст. 65 Экологического кодекса:

- Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной: при внесении существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: М. Сабурова

Тел.: 76-10-19





ТОО «АРКА-К»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ28RYS01824825 от 13.07.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Общая площадь горного отвода месторождения «Державинское» составляет 52,59 га. Сроки использования земельных участков на момент действия Контракта на недропользование - 2026-2035 гг.

Ближайшим водным объектом является р. Есиль, протекающая в 1,5 км к западу от месторождения. Привозная бутилированная вода: вид водопользования – общее; использование - на хоз-бытовые нужды; качество необходимой воды – питьевая. Технологическое водоснабжение (гидрообеспыливание) предполагается привозное. Объем потребления питьевой воды на 2026-2035 гг. – 86,8 м3/год. Объем воды для технических нужд – на 2026- 2035 гг. – 1715 м3/год.

Горные работы будут проводиться в пределах горного отвода, ограниченных координатами по системе СК-1942: 1) 51°05'27,9"с.ш. 66°22'16,1"в.д.; 2) 51°05'29,6"с.ш. 66°22'29,4"в.д.; 3) 51°05'26,4"с.ш. 66°22'39,1"в.д.; 4) 51°05'19,9"с.ш. 66°22'56,4"в.д.; 5) 51°05'15,6"с.ш. 66°22'58,0"в.д.; 6) 51°05'11, 6"с.ш. 66°23'01,4"в.д.; 7) 51°05'06,4"с.ш. 66°23'00,5"в.д.; 8) 51°05'03,1"с.ш. 66°22'52,0"в.д.; 9) 51°04'59,5"с.ш. 66 °22'38,7"в.д.; 10) 51°05'02,0"с.ш. 66°22'31,7"в.д.; 11) 51°05'07,4"с.ш. 66°22'19,2"в.д.; 12) 51°05'13,5"с.ш. 66°22' 26,1"в.д.; 13) 51°05'20,8"с.ш. 66°22'19,2"в.д.; Центр: 51°05'14,3"с.ш. 66°22'38,7"в.д. Право недропользования действует до 04.07.2042 г. по действующему контракту №1425 от 04 июля 2017 г.



Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена.

Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.

Горные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов: - Дизельное топливо, для работы горнотранспортного оборудования – 1000 м3/год, уголь – 5 т/год, дров – 2м3. Сроки использования 2026-2035 гг. Источник приобретения вышеперечисленных материалов – подрядная организация.

Предполагаемые объемы выбросов на 2026 г. – 30,0 т/год Предполагаемые объемы выбросов на 2027 г. – 25,0 т/год Предполагаемые объемы выбросов на 2028 г. – 20,0 т/год. Предполагаемые объемы выбросов на 2029-2035 г. – 10,0 т/год.

Производственные и бытовые стоки, образующиеся в процессе работ, будут отводиться в металлический септик ёмкостью 4,5 м3.

Наименования отходов – твердые бытовые отходы, золошлаковые отходы, вскрышная порода. Объемы образования ТБО (№200301) на 2026- 2035 гг. - 1,05 т/год. Ориентировочный объем образования золошлаковых отходов на 2026-2035 гг. – 3 т/год. Объем образования вскрышных пород: на 2026 г. – 19000 т/год, на 2027 г. – 15000 т/год, на 2028 г. - 13000 т/год, на 2029 г. - 7000 т/год, на 2030-2035 гг. – 9200 т/год. Планом горных работ предусматривается часть вскрышных пород использовать для подсыпки и ремонта подъездных и внутрикарьерных дорог, а также для ремонта пандуса. Отходы, образующиеся при ремонте и техническом обслуживании техники, на месторождении не предусмотрены, так как ремонт и техническое обслуживание техники производится на территории ДСУ.

Выводы

1. Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». С учетом требований к пунктам.

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130).

3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности.

4. Соблюдать требования ст. 224, 225 Кодекса, так же необходимо представить подтверждающий документ уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения на территории осуществления намечаемого вида деятельности согласно ст. 92 Кодекса.

5. Складирование отходов вскрышных пород необходимо осуществлять с учетом требований ст. 358 Кодекса.



6. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст. 238 Кодекса.

7. Необходимо предусмотреть отдельный сбор отходов согласно статьи 320 Кодекса.

8. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

9. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

10. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

11. При проведении работ учесть требования п.6 ст.50 Кодекса: «Принцип совместимости: Реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств».

12. Предусмотреть мероприятия по недопущению загрязнения земель согласно Приложения 4 к Кодексу

13. При проведении работ учесть требования ст.212, 223 Кодекса.

14. При дальнейшей разработке проектной документации необходимо указать источник водоснабжения для технических нужд. В случае использования поверхностного и/или подземных вод необходимо представить разрешение на специальное водопользование в соответствии с требованиями ст.221 Экологического Кодекса РК, а также ст.45 Водного Кодекса РК.

15. Согласно п.1 ст.30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288 VI ЗРК (далее закон) « При освоении территории до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае обнаружен объектов историко-культурного наследия на территории согласно географическим координатам, уведомляем Вас, о необходимости проведения проектно-изыскательных работ с целью определения охранных зон и зон регулируемой застройки, данных памятников, согласно вышеуказанного Закона и Правил проведения историко-культурной экспертизы, утвержденных Приказом Министра культуры и спорта от 21 апреля 2020 года №99. При дальнейшей разработке проектной документации, представить ответ КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области.

16. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции необходимо указать возможные альтернативные варианты технологий осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других



возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. В проекте предусмотрены взрывные работы, предусмотреть альтернативные варианты. Согласовать данные работы с РГУ «Департамент промышленной безопасности».

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) зонам санитарной охраны;
- 2) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Намечаемой деятельности добыча диоритов (магматических пород) на месторождении «Державинское» Жаркаинского района Акмолинской области. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Административно Державинское месторождение строительного камня расположено на территории Жаркаинского района Акмолинской области, в пределах листа М-42-VII. Ближайший населенный пункт и основной потребитель продукции будущего карьера -районный центр г.Державинск находится в 3,5 км к северо-западу от месторождения. Ближайшим водным объектом является р. Есиль, протекающая в 1,5 км к западу от месторождения. Кроме районного центра в непосредственной близости от месторождения, в радиусе 10 км, имеются целинные совхозы Державинский, Львовский, им. Гастелло. ТОО «АРКА-К» имеет право недропользования на добычу диоритов (магматических пород) на месторождении «Державинское» Жаркаинского района, Акмолинской области, на основании контракта № 1425 от 04.07.2017г. 02.03.2017 года получен горный отвод № 553 на добычу строительного камня Державинского месторождения, площадь горного отвода 52,59 га. В связи с вышеизложенным, выбор других мест для осуществления деятельности не предусматривается.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее-Санитарные правила):



- производства (карьеры) по добыче мрамора, гравия, песка, глины открытой разработкой с использованием взрывчатых веществ, производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка - СЗЗ 500 метров, II класс опасности.

- карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины - СЗЗ 100 метров, IV класс опасности.

Критерием для определения размера СЗЗ является одновременное соблюдение следующих условий: не превышение на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ ПДК по максимально разовым и среднесуточным показателям или ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее – ОБУВ) для атмосферного воздуха населенных мест и (или) ПДУ физического воздействия, а также результаты оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности).

Согласно Перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020г. данный объект относится к объектам высокой эпидемической значимости. В этой связи, согласно Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» полигон ТБО ТОО «АРКА-К» необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами территории (промышленной площадки) объекта превышают 0,1 предельно-допустимую концентрацию (далее – ПДК) и (или) предельно-допустимый уровень (далее – ПДУ) или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.

Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

Предварительная (расчетная) СЗЗ для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

СЗЗ для действующих объектов определяется на основании проектной документации, годового цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и



максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течение года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются СЗЗ от производственного объекта до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, площадей (зон) отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических и оздоровительных организаций, спортивных организаций, детских площадок, образовательных и детских организаций, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:

- установление и соблюдение предварительного и окончательного размера санитарно – защитной зоны;

- к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора



для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Данные предложения и замечания не относятся к оказанию государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны.

В соответствии со ст. 20 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон

2. РГУ «Есильская бассейновая Инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

Географическая координата производственного объекта:

1) 51°05'27,9" с. ш. 66°22'16,1" в. д.; 2) 51°05'29,6"с. ш. 66°22'29,4"в. д.; 3) 51°05'26,4"С. ш. 66°22'39,1"в. д.; 4) 51°05'19,9"с. ш. 66°22'56,4" в. д.; 5) 51°05'15,6"В. ш. 66°22'58,0" в. д.; 6) 51°05'11,6" с. ш.66°23'01,4" в. д.; 7) 51°05'06,4"с. ш. 66°23'00,5" в. д.; 8) 51°05'03,1"с. ш. 66°22'52,0" в. д.; 9) 51°04'59,5"с. ш. 66 °22'38,7" В. д.; 10) 51°05'02,0"с. ш. 66°22'31,7" в. д.; 11) 51°05'07,4"С.в. д. 66°22'19,2"в. д.; 12) 51°05'13,5"с. ш. 66°22' 26,1 "В. д.; 13) 51°05'20,8"с. ш. 66°22'19,2"В. Д.;

согласно географическим координатам, ближайший водный объект в Жаркайынском районе Акмолинской области к месту раскола тас находится примерно в 1500 метрах от реки Есиль.

В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 «об установлении водоохраных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и условий их хозяйственного использования», ширина водоохранной полосы реки Есиль составляет 50-100 метров, ширина водоохранной зоны-1000 метров.

Исходя из вышеизложенного, ближайший водный объект ТОО «АРКА-К» в Жаркайынском районе Акмолинской области к месту раскола тас расположен за пределами водоохранной зоны и полосы реки Есиль.

В связи с этим, предложений и замечаний со стороны инспекции к намечаемой деятельности ТОО «АРКА-К» нет.



3. РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»

Согласно географических координат указанный участок расположен в Жаркаинском районе не располагается на особо охраняемых природных территориях и землях государственного лесного фонда.

Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 г. № 1034 (далее — Перечень), Инспекция не располагает.

В то же время, для определения наличия на запрашиваемой территории растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные организации: по растениям — в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и в РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия».

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее — Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, являются объектами государственного природно-заповедного фонда.

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее — Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия,



обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, их частей или дериватов, а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьями 339 и 339-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «О растительном мире», в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов в соответствии с проектной документацией на такие объекты, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд, физические и юридические лица обязаны возместить потери растительного мира.

Нормативы возмещения потерь растительного мира утверждены приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 60.

Потери растительного мира подлежит возмещению в шестимесячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

4. РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии»

МД является территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр. Согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр.

На основании вышеизложенного, МД не является заинтересованным государственным органом для рассмотрения заявления о намечаемой деятельности.

Вместе с тем, заявителю проекта необходимо проводить операции по недропользованию в соответствии с нормами Кодекса РК «О недрах и недропользовании».

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: М. Сабурова
Тел.: 76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович



