

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ94RYS01865638

12-там-26 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің
мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

занды тұлға үшін:

"Алтыналмас АК" акционерлік қоғамы, 050051, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ,
МЕДЕУ АУДАНЫ, Елебеков көшесі, № 10 үй, 950640000810, МАХАНОВ БАЛАМИР БОЛАТОВИЧ,
87017950928, azat.uikhymbayev@altynalmas.kz

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер,
телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес
көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Намечаемая
деятельность предусматривает внесение корректировок в действующую разработку золоторудного
месторождения Южный Караул-Тобе открытым способом в соответствии с Планом горных работ
(корректировка ранее выполненных проектов). В настоящее время разработка месторождения открытым
способом осуществляется в соответствии с ранее утвержденной проектной документацией, на основании
которой было получено комплексное экологическое разрешение № KZ48VRL00056186 от 29.06.2026 г.
Корректировка настоящего проекта выполнена в связи с изменением производственной программы
недропользователя, предусматривающим увеличение объемов добычи полезного ископаемого и
изменение количества проектируемых карьеров. Настоящей корректировкой проектной документации
технология разработки месторождения не изменяется. Корректировке подлежат объемы горных работ,
количество разрабатываемых карьеров, календарный план разработки и другие проектные решения,
обусловленные изменением производственной программы недропользователя. В рамках реализации
проекта предусматривается выполнение следующих основных видов работ: • вскрытие и подготовка
карьеров к эксплуатации; • проведение буровзрывных работ для рыхления горной массы; • выемка и
погрузка вскрышных пород и руды экскаваторами; • транспортировка вскрышных пород во внешние
отвалы, а руды – на переработку; • формирование и эксплуатация отвалов вскрышных пород; •
организация карьерного водоотлива и отвода поверхностных вод; • проведение вспомогательных работ
, включая содержание дорог, пылеподавление, обслуживание горной техники и объектов
производственной инфраструктуры; • выполнение эксплуатационно-разведочных работ для уточнения
геологического строения и запасов месторождения в процессе разработки. Минеральные ресурсы
золотосодержащих руд месторождения Южный Караул-Тобе согласно отчету «Оценка минеральных
ресурсов месторождения Южный Караул-Тобе в Акмолинской области согласно Кодексу KAZRC по
состоянию на 01.01.2025 г.», следующее: Класс Тип Тонн Содержание Au Au
(тысяч) (г/т) (килограмм) Предполагаемые Окисленные 7 344 1,44 8 362 Сульфидные 1 427 1,25
1 782 Итого 8 771 1,16 10 144 Согласно пп. 2.2 п. 2 раздела 1 приложения 1 Экологического

кодекса объект относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение
процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным: карьеры и открытая
добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га; Согласно пп. 3.1 п. 3 раздела
1 приложения 2 Экологического Кодекса РК вид намечаемой деятельности относится к объектам I
категории: добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных

полезных ископаемых..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) В отношении намечаемой деятельности по разработке месторождения Южный Караул-Тобе ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду, по результатам которой выдано положительное Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду № KZ77V VX00352092 от 06.02.2025 года. Настоящее Заявление о намечаемой деятельности разработан в связи с внесением изменений в проектные решения, при этом основные технологические процессы разработки месторождения сохраняются. Изменения не предусматривают изменения вида намечаемой деятельности и направлены на актуализацию проектных решений и экологических показателей. К существенным изменениям относятся:

- изменение календарного графика реализации проекта и продление срока разработки месторождения;
- уточнение объемов добычи полезного ископаемого, объемов вскрышных работ и объемов образования вскрышных пород в соответствии с актуальными проектными решениями;
- актуализация перечня и количественных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образования отходов, водопотребления и других экологических аспектов на основании скорректированных проектных решений;
- актуализация мероприятий по охране окружающей среды, производственному экологическому контролю и мониторингу;
- корректировка нормативов эмиссий и иных природоохранных показателей с учетом изменения срока реализации проекта. При этом технология разработки месторождения открытым способом, применяемое горнотранспортное оборудование, способ вскрытия, система разработки, технология буровзрывных работ, транспортировка руды на переработку и размещение вскрышных пород принципиальных изменений не претерпели. Реализация скорректированных проектных решений не приводит к изменению категории объекта, не предусматривает осуществление новых видов деятельности, ранее не рассматривавшихся при проведении оценки воздействия на окружающую среду, а также не изменяет функциональное назначение объекта. Изменения связаны с уточнением проектных решений, производственных показателей и сроков реализации проекта.;

өздеріне катысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) В отношении намечаемой деятельности заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со статьей 65 Экологического кодекса Республики Казахстан ранее не выдавалось. По результатам рассмотрения Заявления о намечаемой деятельности уполномоченным органом было выдано заключение по результатам скрининга воздействий намечаемой деятельности №KZ95VWF00256080 от 27.11.2025 года, которым была определена необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду. Впоследствии в отношении объекта была проведена оценка воздействия на окружающую среду с выдачей соответствующего Заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду № KZ77V VX00352092 от 06.02.2025 года..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Золоторудное месторождение Южный Караул-Тобе находится на территории Акмолинской области Республики Казахстан. Ближайшие к месторождению населенные пункты: пос. Каратобе и Степок (2 км и 15 км). Месторождение Южный Караул-Тобе находится в 8 км от ГОК Жолымбет, на территории которого расположена золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) Жолымбет ТОО «Казахалтын Technology», где планируется переработка руды данного месторождения. Выбор и обоснование способа разработки месторождения В основу выбора способа разработки месторождения положены следующие факторы: - горнотехнические условия разработки месторождения; - определение границы открытого способа разработки на основе граничного коэффициента вскрыши; - обеспечение безопасных условий работ; - обеспечение полноты выемки полезного ископаемого. Анализ морфологии, геометрических параметров и условий залегания рудных тел месторождения Южный Караул-Тобе позволяет считать целесообразным применение открытого способа отработки. Целесообразность открытого способа добычи при отработке запасов верхних горизонтов месторождения обусловлена мощностью рудных тел, выходом их на дневную поверхность, а также сложное внутреннее строение рудных тел, пониженная устойчивость руды и вмещающих пород в приповерхностной части. На основании оболочек карьеров, которые отражают оптимальные границы отработки в данных геологических условиях, а также с учетом параметров горных работ, обоснованных в горнотехнической части, были отстроены проектные карьеры по каждому варианту бортового содержания. На месторождении было выделено 6 чаш карьеров. По

административному делению, площадь участка недр относится к Шортандинскому району Акмолинской области Республики Казахстан и составляет 4,27 км². Площадь проектируемых карьеров составляет: - карьер №1–14,3 Га; - карьер №2–3,2 Га; - карьер №3–16,3 Га; - карьер №4–9,4 Га; - карьер №5–1,6 Га; - карьер №6–5,4 Га. Проектная глубина карьеров: - карьер №1–82 м; - карьер №2–34 м; - карьер №3–96 м; - карьер №4–43 м; - карьер №5–23 м; - карьер №6–31 м. Координаты угловых точек участка недр № точек Географические координаты Северная широта Восточная долгота 1 51° 47' 00'' 71° 50' 00'' 2 51° 45' 00'' 71° 50' 00'' 3 51° 45' 00'' 71° 51' 00'' 4 51° 47' 00'' 71° 51' 00'' В административном отношении территория Месторождение Южное Караул-Тобе расположено в 65 км от районного центра пос. Шортанды и одноименной железнодорожной станции, в 310 км от областного центра г. Кокшетау, в 125 км от г. Астаны, с которыми связано автомобильными дорогами с твердым покрытием. Выбор данного места осуществления намечаемой деятельности обусловлен необходимостью осуществления дальнейших операций по освоению месторождения Южный Караул-Тобе в рамках действующего права недропользования..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары С учетом величины потерь и разубоживания были определены эксплуатационные объемы горной массы в карьере месторождения Южный Караул-Тобе. При определении производительности карьера по добыче руды и распределении объемов горной массы по годам эксплуатации приняты следующие основные положения: 1. Режим работы предприятия. Следует отметить, что в соответствии с возможными колебаниями на рынке цен на металлы, порядок ввода карьера в эксплуатацию и его долевое участие в обеспечении заданной производительности по руде и уровня ее качества может быть изменен. Однако, остается неизменным характер выявленных по результатам анализа геологической ситуации в зоне освоения запасов месторождения открытым способом закономерностей, являющихся основой для календарного планирования горных работ. Так же от времени на узаконения технического проекта, начало которая в свою очередь занимает определенное время. С учетом вышеизложенного время начала отработки карьера с заданным производственной мощностью намечено с 2026 года. Срок службы карьера с учетом периода развития и затухания составляет 7 лет. Календарный план горных работ по освоению запасов месторождения Южный Караул-Тобе приведена в таблице ниже. Наименование Итого 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Запасы месторождения Южный Караул-Тобе для открытой разработки (эксплуатационные) Карьер №1 (тыс. тонн) 851,5 0,7 12,2 155,1 430,3 253,2 (тыс. м3) 427,9 0,4 6,1 77,9 216,3 127,3 Карьер №2 (тыс. тонн) 86,6 86,6 (тыс. м3) 43,5 43,5 Карьер №3 (тыс. тонн) 1835,7 684,4 0 26 708,7 416,5 (тыс. м3) 922,6 344 0 13,1 356,2 209,3 Карьер №4 (тыс. тонн) 537,3 231,8 305,6 (тыс. м3) 270,1 116,5 153,6 Карьер №5 (тыс. тонн) 34,9 34,9 (тыс. м3) 17,5 17,5 Карьер №6 (тыс. тонн) 269,6 269,6 (тыс. м3) 135,5 135,5 Эксплуатационные запасы. Всего (тыс. тонн) 3615,5 720 244 601,2 708,7 571,5 430,3 339,8 (тыс. м3) 1817,2 361,9 122,6 302,2 356,2 287,2 216,3 170,8 Среднее содержание в руде. г/т 1,1 1,1 0,8 1 1,1 1 1,2 1,3 Металл, Au кг 3935,3 815,9 203,5 587,9 765,3 592,2 519,1 451,3 Вскрыша месторождения Южный Караул-Тобе для открытой разработки Карьер №1 (тыс. тонн) 7253,3 151,1 228,6 2660,9 3354 858,7 (тыс. м3) 3648 76 115 1338,3 1686,9 431,9 Карьер №2 (тыс. тонн) 767,8 767,8 (тыс. м3) 386,2 386,2 Карьер №3 (тыс. тонн) 8834,4 2036,2 1636,5 1534,2 3075,6 551,8 (тыс. м3) 4443,2 1024,1 823,1 771,6 1546,8 277,5 Карьер №4 (тыс. тонн) 2258,5 0 1675,3 583,2 (тыс. м3) 1135,9 0 842,6 293,3 Карьер №5 (тыс. тонн) 265,3 265,3 (тыс. м3) 133,4 133,4 Карьер №6 (тыс. тонн) 1076 1076 (тыс. м3) 541,2 541,2 Вскрыша. Всего (тыс. тонн) 20455,3 2452,6 3540,4 3193,5 3075,6 3212,8 3354 1626,6 (тыс. м3) 10287,8 1233,5 1780,6 1606,1 1546,8 1615,8 1686,9 818,1 Коэффициент вскрыши (т/т) 5,7 3,4 14,5 5,3 4,3 5,6 7,8 4,8 Коэффициент вскрыши (м³/т) 2,8 1,7 7,3 2,7 2,2 2,8 3,9 24 Горная масса (тыс/тонн) 24070,9 3172,6 3784,3 3794,7 3784,3 3784,3 3784,3 1966,3 Горная масса (м3) тыс 12097,5 1594,5 1901,9 1907,1 1901,9 1901,9 1901,9 988,2.

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Выбор и обоснование способа разработки месторождения В основу выбора способа разработки месторождения положены следующие факторы: - горнотехнические условия разработки месторождения; - определение границы открытого способа разработки на основе граничного коэффициента вскрыши; - обеспечение безопасных условий работ; - обеспечение полноты выемки полезного ископаемого. Анализ морфологии, геометрических параметров и условий залегания рудных тел месторождения «Южный Караул-Тобе» позволяет считать целесообразным применение открытого способа отработки. Целесообразность открытого способа добычи при отработке запасов верхних

горизонтов месторождения обусловлена мощностью рудных тел, выходом их на дневную поверхность, а также сложное внутреннее строение рудных тел, пониженная устойчивость руды и вмещающих пород в приповерхностной части. На основании оболочек карьеров, которые отражают оптимальные границы отработки в данных геологических условиях, а также с учетом параметров горных работ, обоснованных в горнотехнической части, были отстроены проектные карьеры по каждому варианту бортового содержания. На месторождении было выделено 6 чаш карьеров. Учитывая рельеф местности, условия залегания рудных тел и выбранную систему отработки месторождения, вскрытие запасов будет производиться общими траншеями внутреннего заложения. При данном способе вскрытия из наиболее удобного места на поверхности, выбранного с учетом наименьшего объема работ по проведению траншеи, а также с учетом возможности дальнейшего развития добычных работ, расположения отвалов пустых пород, у контура запроектированного карьера до отметки первого горизонта проводят въездную траншею. Достигнув отметки первого уступа, проводят горизонтальную разрезную траншею, подготавливающую горизонт к очистной выемке. По мере развития горных работ на первом горизонте проходят въездную траншею на второй горизонт, при этом проходная траншея служит продолжением лежащей выше при наличии между частями траншеи горизонтальной площадки. Для проходки траншеи (сездов) принимается оборудование, которое будет использоваться во время эксплуатации карьера. Проектом принимается проведение сездов сплошным забоем гидравлическим экскаватором обратная лопата с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне подошвы траншей. Для проходки сездов на нижних горизонтах, где предусмотрено однополосное движение, принимается экскаватор – обратная гидравлическая лопата с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне стояния экскаватора с петлевым разворотом автосамосвала и с тупиковым разворотом автосамосвала. Рыхление горного массива производится буровзрывным способом. Высота уступов определяется рекомендуемым горнотранспортным оборудованием и технологией отработки с учетом уменьшения потерь и разубоживания и составляет 5,0 м. Вскрышные уступы отрабатываются 10-метровыми уступами. Исходя из горнотехнических условий, на месторождении принимается цикличная, углубочная система разработки с внешним бульдозерным отвалообразованием и перевозкой горной массы автомобильным транспортом. Для выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на карьерах принимается два класса комплексов оборудования: - экскаваторно-транспортно-отвальный (ЭТО) для выполнения вскрышных работ; - экскаваторно-транспортно-разгрузочный (ЭТР) для производства добычных работ. Производительность карьера составляет 500 тыс. т. руды в год. С учетом вышеизложенного время начала отработки карьера с заданным производственной мощностью намечено с 2026 года. Срок службы карьера с учетом периода развития и затухания составляет 7 лет (2026-2032 гг.). Режим работы предприятия Проектом принимается круглогодовой вахтовый двухсменный режим работы предприятия. Число рабочих дней в году 365. Количество рабочих дней в месяц – 30 (31) дней. Продолжительность смены – 12 часов с часовым перерывом на обеденный перерыв. Бурение, экскавация транспортировка горной массы и работы на отвалах производятся круглосуточно. Взрывные работы произво.

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Срок реализации намечаемой деятельности, предусмотренный Планом горных работ месторождения Южный Караул-Тобе (корректировка ранее выполненных проектов) – 7 лет (2026-2032 гг.).

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың аландарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды По административному делению, площадь участка недр относится к Шортандинскому району Акмолинской области Республики Казахстан и составляет 4,27 км². Геологический отвод №1473-Р -ТПИ от 01.03.2024 года Площадь проектируемых карьеров составляет: - карьер №1–14,3 Га; - карьер №2–3,2 Га; - карьер №3–16,3 Га; - карьер №4–9,4 Га; - карьер №5–1,6 Га; - карьер №6–5,4 Га. Проектная глубина карьеров: - карьер №1–82 м; - карьер №2–34 м; - карьер №3–96 м; - карьер №4–43 м; - карьер №5–23 м; - карьер №6–31 м.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды – привозное. Для технических нужд при отработке месторождения Южный Караул-Тобе (пылеподавление участков проведения работ, дорог и т.

д.) планируется использование воды из карьерного водоотлива. Осушение скальных пород вскрыши и руды в карьере предусматривается посредством устройства опережающих зумпфов-водосборников, устанавливаемых на дне карьера и внутрикарьерного водоотлива. Сброс дренажных вод из приуступных дренажей на дно карьера с последующим их удалением насосными установками по трубопроводу на поверхность, далее по трубопроводу будет поступать в пруд-накопитель ТОО «Казахалтын Technology» ГОК Жолымбет для вторичного водопотребления в системе замкнутого водоснабжения ЗИФ. Сброс на рельеф местности и водные объекты не предусматривается. Отвод карьерных вод будет рассматриваться отдельной проектной документацией.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды – привозное. Для технических нужд при отработке месторождения Южный Караул-Тобе (пылеподавление участков проведения работ, дорог и т. д.) планируется использование воды из карьерного водоотлива.;

суды тұтыну көлемі Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды – привозное. Ориентировочный объем воды составит 967,25 м³/год. Обводненность горных выработок ожидается слабой. Оценка водопритоков в карьер выполнена аналитическим, водобалансовым способом и методом аналогии. Наиболее достоверными могут быть водопритоки в карьер от 3,6 до 24,3 м³/час. Нормы расхода воды для орошения рабочего забоя и полива автодорог приняты в соответствии с п.п. 32.2; 32.4 ВНТП 35-86 «Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии» и составляет: - для орошения забоя 30 л/м³ (0.03 м³/м³); - для полива автодорог 1 кг/м² (0.001 м³/м²). Пылеподавление на отвалах можно производить орошением территории отвалов водой, аналогично орошению автодорог.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды – привозное. Для технических нужд при отработке месторождения Южный Караул-Тобе (пылеподавление участков проведения работ, дорог и т. д.) планируется использование воды из карьерного водоотлива.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері По административному делению, площадь участка недр относится к Шортандинскому району Акмолинской области Республики Казахстан и составляет 4,27 км². Геологический отвод №1473-Р -ТПИ от 01.03.2024 года Площадь проектируемых карьеров составляет: - карьер №1–14,3 Га; - карьер №2–3,2 Га; - карьер №3–16,3 Га; - карьер №4–9,4 Га; - карьер №5–1,6 Га; - карьер №6–5,4 Га. Проектная глубина карьеров: - карьер №1–82 м; - карьер №2–34 м; - карьер №3–96 м; - карьер №4–43 м; - карьер №5–23 м; - карьер №6–31 м. Координаты угловых точек участка недр № точек Географические координаты Северная широта Восточная долгота 1 51° 47' 00'' 71° 50' 00'' 2 51° 45' 00'' 71° 50' 00'' 3 51° 45' 00'' 71° 51' 00'' 4 51° 47' 00'' 71° 51' 00'';

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген В ходе осуществления намечаемой деятельности использование растительности в качестве сырья не предусматривается.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды В ходе осуществления намечаемой деятельности потребуются ресурсы,

доставка которых необходима ввиду отсутствия источника их образования непосредственно на месторождении: ГСМ, взрывчатые вещества и др. Все необходимые материалы будут доставляться на место проведения работ по мере их необходимости от оптовых поставщиков данных товаров либо непосредственно от производителей данного вида сырья.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Риски истощения не прогнозируются до момента наличия полезного ископаемого в объемах, утвержденных в государственном кадастре запасов..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Общий объем предполагаемых валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к Плану горных работ месторождения «Южный Караул-Тобе» составит: 2026 год – 173,7697183 т/год; 2027 год – 212,2696216 т/год; 2028 год – 262,86488 т/год; 2029 год – 199,2937701 т/год; 2030 год – 202,9435625 т/год; 2031 год – 206,9793053 т/год; 2032 год – 129,2345686 т/год. Расчет выполнен на максимальную нагрузку оборудования. Перечень ЗВ, предполагаемых к выбросу: Азота (IV) диоксид {"{"}2 класс опасности], Азот (II) оксид {"{"}3 класс опасности], Углерод оксид (Угарный газ) {"{"}4 класс опасности], Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 {"{"}3 класс опасности]. Выбросы загрязняющих веществ, подлежащих включению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с требованиями действующих правил, утвержденных уполномоченным органом, в рамках намечаемой деятельности не предусматриваются..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Осушение скальных пород вскрыши и руды в карьере предусматривается посредством устройства опережающих зумпфов-водосборников, устанавливаемых на дне карьера и внутрикарьерного водоотлива. Сброс дренажных вод из приуступных дренажей на дно карьера с последующим их удалением насосными установками по трубопроводу на поверхность, далее по трубопроводу будет поступать в пруд-накопитель ТОО «Казахалтын Technology» ГОК Жолымбет для вторичного водопотребления в системе замкнутого водоснабжения ЗИФ. Сброс на рельеф местности и водные объекты не предусматривается. Отвод карьерных вод будет рассматриваться отдельной проектной документацией. Согласно разъяснению Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, изложенному в письме № ЗТ-2026-02959926 от 13.07.2026 года, карьерные и шахтные воды относятся к сточным водам в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 213 Экологического кодекса Республики Казахстан. Вместе с тем, сбросом загрязняющих веществ в соответствии с пунктом 1 статьи 213 Кодекса является поступление содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра либо на земную поверхность. В рассматриваемом случае карьерные воды после их откачки будут направляться в пруд-накопитель, являющийся элементом замкнутой системы оборотного водоснабжения, с последующим использованием в технологическом процессе. Таким образом, поступление карьерных вод в пруд-накопитель, являющийся частью системы замкнутого оборотного водоснабжения, само по себе не свидетельствует о наличии сброса загрязняющих веществ в понимании статьи 213 Экологического кодекса Республики Казахстан. Учитывая отсутствие предусмотренного проектными решениями сброса карьерных и дренажных вод в поверхностные или подземные водные объекты, недра либо на земную поверхность, нормативы допустимых сбросов в рамках настоящего проекта не разрабатываются. Проектные решения по отведению и дальнейшему использованию карьерных вод будут детализированы отдельной проектной документацией с учетом принятой технологической схемы водоотлива и замкнутого водооборота..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер Учитывая относительно небольшое расстояние до действующего ГОК «Жолымбет», обеспечение намечаемой деятельности будет осуществляться с использованием существующей производственной и вспомогательной инфраструктуры предприятия, что позволяет исключить необходимость строительства дополнительных объектов. На участке месторождений Южный Караул-Тобе намечаемая деятельность

будет осуществляться с привлечением техники и персонала действующего ГОК «Жолымбет». Горнотехническое оборудование и механизмы, используемые при разработке месторождения Южный Караул-Тобе, будут обслуживаться на действующих ремонтных базах и складах промплощадки ГОК «Жолымбет». В процессе производственной и хозяйственной деятельности по освоению месторождения Южный Караул-Тобе будет образовываться только вскрышная порода. Все остальные отходы производства и потребления образованные, в процессе жизнедеятельности персонала, учитываются на ГОК «Жолымбет», так как данные виды работ ведутся с использованием техники и персонала, данного ГОК. В ходе осуществления намечаемой деятельности прогнозируется образование следующих видов отходов: 1) вскрышные породы (отходы от разработки металлоносных полезных ископаемых) (01 01 01), в т. ч. по годам: 2026 год – 2 452 600 тонн; 2027 год – 3 540 400 тонн; 2028 год – 3 193 500 тонн; 2029 год – 3 075 600 тонн; 2030 год – 3 212 800 тонн; 2031 год – 3 354 000 тонн; 2032 год – 1 626 600 тонн. Согласно действующему Классификатору отходов все прогнозируемые к образованию отходы являются неопасными. Транспортировка и складирование вскрышных пород также будет осуществляться во внешние отвалы. Вскрышные породы из карьеров будут складироваться в отвал. Итоговый перечень и количество образующихся отходов в ходе реализации намечаемой деятельности будет сформирован в рамках процедуры разработки Отчёта о возможных воздействиях согласно требованиям, ст. 72 ЭК РК. Выделение веществ, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом в результате намечаемой деятельности, не предусматривается..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Прохождение государственной экологической экспертизы. Получение комплексного экологического разрешения на воздействие на окружающую среду..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) В районе проведения намечаемой деятельности осуществляется хозяйственная деятельность ГОК «Жолымбет». На основании проводимых замеров на ГОК Жолымбет сведений о превышении гигиенических нормативов в компонентах окружающей среды в районе проведения намечаемой деятельности нет. Наблюдений РГП «Казгидромет» за состоянием атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не проводится. В связи с отсутствием наблюдений РГП «Казгидромет» за состоянием атмосферного воздуха в рассматриваемом районе проведения работ, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представлены..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Прогнозируемые негативные формы воздействия на компоненты окружающей среды: эмиссии загрязняющих веществ – выбросы в атмосферный воздух, а также влияние на изменение ландшафтов места осуществления намечаемой деятельности. Прогнозируемые положительные формы воздействия – положительное влияние на социально-экономическую среду региона и страны в целом..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграничное воздействие намечаемой деятельности исключается ввиду значительного удаления места осуществления намечаемой деятельности от сопредельных с Республикой Казахстан государств..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Инициатором в ходе реализации намечаемой деятельности предусматривается реализация следующих мероприятий по охране окружающей среды: 1. Осуществление пылеподавления специальными поливочными машинами, орошение дорог. 2. Осуществление рационального водопользования и снижение негативного воздействия сточных вод на компоненты окружающей среды путём повторного использования карьерных вод в технологических целях. 3. Осуществление мониторинга воздействия с использованием инструментальных методов. 4. Реализация мероприятий по предотвращению потерь полезного

ископаемого. 5. Ведение строгого учёта и контроля параметров осуществления производственной деятельности в соответствии с утверждёнными проектными решениями. 6. Полноценный сбор, безопасное хранение и своевременная передача образующихся отходов производства и потребления специализированным организациям. 7. Повышение квалификации специалистов, ответственных за охрану окружающей среды на предприятии. 8. Строгое соблюдение требований, установленных экологическим законодательством, санитарно-эпидемиологическими правилами, правилами обеспечения промышленной и пожарной безопасности, а также стандартами обеспечения безопасности и охраны труда..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Единственным альтернативным вариантом является «нулевой» вариант, т. е. отказ от деятельности. Отказ от деятельности не приведёт к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, когда проведение разработки месторождения приведёт к улучшению социально-экономических характеристик района, что в свою очередь приведёт к улучшению условий жизни населения близлежащих поселков и района в целом. Намечаемая деятельность по добыче золотосодержащей руды на месторождении Южный Караул-Тобе соответствует современным подходам и является оптимальным с экономической и экологической точки зрения. Альтернативные пути достижения целей указанной намечаемой деятельности отсутствуют, т. к. месторождение является действующим..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) Траншекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Бактығали А.А.

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



