

**Қазақстан Республикасының  
Экология, Геология және Табиғи  
ресурстар министрлігі  
Экологиялық реттеу және бақылау  
комитетінің Ақтөбе облысы бойынша  
экология Департаменті**



**Департамент экологии по  
Актюбинской области Комитета  
экологического регулирования и  
контроля Министерства экологии,  
геологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан**

030012 Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғ.  
1 оң қанат  
Тел. 74-21-64, 74-21-73 Факс: 74-21-70

030012 г.Актюбе, пр-т Санкибай Батыра 1. 3 этаж  
правое крыло  
Тел. 74-21-64, 74-21-73 Факс: 74-21-70

**ГУ «Управление природных ресурсов и  
регулирования природопользования  
Актюбинской области»**

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую  
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено : Заявление о намечаемой деятельности  
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ81RYS00217454 от 23.02.2022 г.  
(Дата, номер входящей регистрации)

**Общие сведения**

Проектом «Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2 расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области». Продолжительность ремонтных работ составляет 3 месяца. Земельный участок для размещения и обслуживания плотины «Казанка -2» от 16 октября 2015 года №0085652, кадастровый №02-029-024-141. Существующая плотина «Казанка -2» расположенная в 1 км. восточнее от с.Казан Мартукского района Актюбинской области.

**Краткое описание намечаемой деятельности**

Плотина «Казанка-2» построенная в 1990 году с объем воды 0,192 млн.м<sup>3</sup>, полезный объем воды 0,147 млн.м<sup>3</sup>. Земленная плотина из местных грунтов, без крепления откосов, длина плотины 143 м, ширина по гребню 23 м, коэффициент заложения откосов верхового-1:4, низового-1:2. Основное сооружение водохранилища – земляная плотина, тело которой возведено из местных грунтов. Грунт для устройства тела плотины берётся из ложа водохранилища с предварительной срезкой растительного слоя. На месте устройства плотины также выполняется срезка растительного слоя. Тело плотины возводится с разравниванием, увлажнением и послойным уплотнением грунта с дальнейшей планировкой гребня и откосов. Верховой откос укрепляется спомощью каменной наброски толш. 500 мм. Также по верховому откосу устраивается противофильтрационный экран из геомембраны. Низовой откос укрепляется многолетними травами по слою растительного грунта.

Водоохранные зоны и полосы установлены постановлением акимата Актюбинской области от 26 марта 2018 года № 141. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 11 апреля 2018 года № 5906 согласно данного постановления запрет на намечаемую деятельность не предусмотрен. Для производственных и противопожарных целей на период строительства, используется привозная вода. Питьевое водоснабжение привозное. Для приема бытовых стоков от объектов участкового хозяйства предусматривается установка биотуалетов и устройство водонепроницаемых канализационных коллекторов.



последующим вывозом ассенизационными машинами в места, согласованные с СЭС. Общий объем водопотребления составит: 394,8 м<sup>3</sup>/период, в том числе: • питьевой воды (хоз-питьевые нужды) - 139,9 м<sup>3</sup>/период; • технической воды (производственные нужды) – 394,8 м<sup>3</sup>/период. Общий объем водоотведения бытовых сточных вод составит: 139,9 м<sup>3</sup>/период. Де баланс составляет 394,8 – 139,9 = 254,94 м<sup>3</sup>/период и объясняется безвозвратным потреблением технической воды на пылеподавление в период строительства. Привозная вода используется для пылеподавления (площадь пылеподавления - 4200 м<sup>2</sup>). Питьевая вода используется для хозяйственно-питьевых нужд (7 человека, работающих на строительстве)(приготовление пищи (21 блюда в сутки).

В связи с этим необходимо уточнить, входит ли территория населенного пункта в особо охраняемую природную зону и земли государственного лесного фонда или нет. Перед началом работы необходимо уточнить точное местоположение по координатной системе «Пулков» или UTM.

Кроме того, в регионе обитают птицы, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан- степной орел, стрепет, сова, а также дикие животные с шерстью, в том числе лиса, корсак, норка, заяц и грызуны. Река Большой Илек в Мартукском районе в весенний и осенний периоды является путем пролетов птиц, при концентрации и гнездовании следует учитывать недопустимость фактов тревожности.

Обеспечение строительства местными материалами осуществляется из полезных выемок и карьеров в пределах 2÷3 км (гравийно-галечник, камень) от строительной площадки. Доставка привозных материалов, осуществляется из г. Актобе на расстоянии до 50 км по дорогам республиканского значения. Электротехническое и механическое оборудование доставляется с баз генподрядчика строительства. Обеспечение строительства Электроснабжение площадки строительства обеспечивается передвижными дизельными электростанциями мощностью 50 кВт. Внутренняя технологическая и диспетчерская связь на участковом хозяйстве и строительных площадках осуществляется посредством переносных радиостанций. Внешняя связь обеспечивается сотовыми операторами.

В целом на участке строительства определено 6 источников выбросов, из них: 3 – организованных источника, 3– неорганизованных. Источниками выбрасывается в атмосферу 11 ингредиентов, в том числе 1 класса опасности (бенз(а)пирен), 2 (азота диоксид, сероводород, формальдегид), остальные вещества 3 и 4 класса опасности. Общая масса выбросов на период строительства в целом по строительной площадке (с учетом выбросов ЗВ от передвижных источников №6009) составит: 1.06607037 тонн/период, из которых: твердых – 0.01414037 тонн/ период, газообразных – 0.70193 тонн/ период. Эксплуатация дамб не требует каких-либо ресурсов (сырья, воды, тепловой и электрической энергии) и при этом не образуются отходы производства. Производственные технологические процессы при эксплуатации также отсутствуют. Выбросы ЗВ в атмосферный воздух на период эксплуатации отсутствуют. Воздействие на атмосферный воздух отсутствует. При проведении строительных работ сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

В период строительства общий объем образования отходов составит: 1,78 т/период в том числе «зеленый список» - 1,78 т/год; «янтарный список» - 0,0 т/год. Собственных полигонов для размещения отходов предприятие не имеет. Отходы будут вывозиться согласно заключенным договорам со специализированной организацией. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации. В случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и потребления (но не более шести месяцев), установленных проектной документацией, такие отходы признаются размещенными с момента их образования. При соблюдении всех мероприятий, указанных в ОВОС, влияние на компоненты окружающей среды при образовании и временном хранении отходов производства и потребления оценивается как воздействие низкой значимости. В период эксплуатации отходы не образуются.



Намечаемая деятельность согласно - «Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Казанка-2 расположенной в с.Казан Мартукского района Актюбинской области» (проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года относится к III категории, оказывающей незначительное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

### **Краткая характеристика компонентов окружающей среды**

Климат Актюбинской области засушливый и резко-континентальный, характеризуется продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом. Среднегодовая температура воздуха +3,6°C. Самый холодный месяц - январь со средней температурой -15,6°C, самый жаркий - июль со средней температурой +22,3°C. Район расположения работ характеризуется усиленной ветровой деятельностью. Среднегодовая скорость ветра для Алгинского района 4 м/с.

Мероприятия по снижению вредного воздействия: в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительной площадки и рабочих поверхностей складов с помощью поливочной машины; укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке; использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах; использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу; обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта; запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на строительной площадке; организовать наблюдения за качеством воды в период производства земляных и скальных работ не менее одного раза в месяц; исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников; исключить мойку транспортных средств, других механизмов из реки, а также проведение любых работ, которые могут явиться источником загрязнения водных объектов; исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод; использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ; в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления; запретить ломку кустарников для хозяйственных нужд; исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

**Выводы:** Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (<https://ecoportal.kz/>).

И.о. руководителя департамента

Ұснадін Талап Аязбайұлы



