



010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности по объекту Товарищество с ограниченной ответственностью «Тарутинское».

Материалы поступили на рассмотрение № KZ85RYS01755220 от 05.06.2026 г.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тарутинское", 110000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН, КОКТАУСКИЙ С.О., С.КОКТАУ, улица Жастар, дом № 54, 081240010040, АНДРОНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 568645 568609, shmatovrg@gmail.com.

Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация. Намечаемая деятельность - «План горных работ на добычу медных руд месторождения Восточно-Тарутинского» расположенного в Карабалыкском районе Костанайской области» По классификации Приложение 1 раздел 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относится к п.2 п.п. 2.2. Карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта). Срок реализации намечаемой деятельности – 2027-2032 г.г., в т. ч. подготовительный этап – 2027г.г.; 2028-2032 годы – основной этап (добыча). Постутилизация объекта будет выполнена при ликвидации месторождения.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. Восточно-Тарутинское месторождение расположено в 175 км к северо-западу от областного центра г. Костанай. В административном отношении территория месторождения расположена в Карабалыкском районе Костанайской области Республики Казахстан. Районный центр – поселок Карабалык, расположен в 55 км к северо-востоку от месторождения. Ближайшая селитебная зона – поселок Босколь, расположена на расстоянии 12 км к западу от месторождения. Западная граница контрактной территории проведена по линии государственной границы с Российской Федерацией. В районе Восточно-Тарутинское месторождения главной водной артерией является река Верхний Тогузак, протекающая здесь с запада на восток в 14 км южнее его и вместе с р. Средний Тогузак, представляет р. Тогузак. Район характеризуется наличием редких озер, наиболее крупными из которых являются Соленое, Карамыс и Соленое (Кайкара) Площадь горного отвода Восточно - Тарутинское месторождения на поверхности составляет 4,76 км2. Глубина горного отвода составляет 112



м. Координаты угловых точек горного отвода: 1. 53°42'34,02", 61° 03' 29,17" 2. 53°42'32,74", 61° 04' 09,15" 3. 53°40'13,08", 61° 04' 21,38" 4. 53°40'16,86", 61° 03' 00,43".

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Проектом предусматривается вовлечение открытым способом балансовых запасов окисленных и сульфидных руд, утвержденных ГКЗ РК с промышленными кондициями № 2267- 20-У от 09 февраля 2021 г. Горные работы начнут вестись с карьера «Северный 2», после отработки данного карьера, горные работы перемещаются на карьер «Северный 1», следом работы будут производиться на карьере «Южный». Также очередность и объемы добычи приведены в календарном плане горных работ. В течение 5 лет запасы руд, подлежащие к отработке открытым способом, будут погашены полностью. Максимальная годовая производительность карьеров, рассчитанная по сроку существования горного предприятия в зависимости от запасов, принята в объеме 500 тыс. тонн руды и подтверждена по горным возможностям. Основным полезным элементом, концентрации которого значимы и позволяют рассматривать объект как промышленный, является медь. Кроме меди отмечаются повышенные концентрации золота и серебра, но самостоятельных зон, которые могли бы иметь потенциально промышленную значимость они не образуют. Карьер Северный 2: длина карьера– 270 м, ширина 155 м, глубина 47 м. Карьер Северный 1: длина карьера– 237 м, ширина 230 м, глубина 62 м. Карьер Южный: длина карьера– 625 м, ширина 325 м, глубина 102 м. Перед началом работ с проектной площади необходимо снять почвенно-растительный слой (ПРС).

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Рыхление пород производится буровзрывным способом. Первичное дробление производится методом скважинных зарядов (массовые взрывы). Технологические скважины диаметром 105 мм бурятся при помощи бурильной установки Flexi ROC 50 производства компании Atlas Copco. Взрывные работы по дроблению негабаритов производятся шпуровым методом, накладными и кумулятивными зарядами. Погрузка взорванной горной массы осуществляется экскаваторами типа Hitachi ZX470LCN-5G. Транспортирование горной массы производится автосамосвалами типа Mercedes-Benz Arocs 4 с объемом кузова 16 м³ и грузоподъемностью 19 т. Вскрышные породы складироваться отдельно в породные отвалы (внутренний и внешний). Добытая руда транспортируется на рудные склады. На рудном складе геологической службой рудника осуществляется сортировка руды по содержанию металла. Забалансовые и не кондиционные руды перемещаются на склад некондиционных руд – в 100 м западнее рудного склада, а кондиционные руды транспортируются на обогатительную фабрику. Внешние отвалы будут расположены Южном и Северном участках на безрудной площади. Для уменьшения объемов размещения вскрышных пород на предприятии применяется использование на собственные нужды внутри предприятия (отсыпка внутриплощадочных автодорог). Также с целью сокращения затрат на транспортирование и отвалообразование вскрышных пород проектом принят метод внутреннего отвалообразования.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На период эксплуатации на максимальный год отработки, выбросы загрязняющих веществ составляют – 103,7 т/год. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу: Железо (II, III) оксиды – 3 кл.оп., 0,012 т/год. Марганец и его соединения – 2 кл.оп., 0,002 т/год. Азота (IV) диоксид – 2 кл. оп., 19,264 т/год. Азот (II) оксид – 3 кл.оп., 3,13 т/год. Углерод (Сажа) – 3 кл.оп., 0,464 т/год. Сера диоксид – 3 кл.оп., 3,718 т/год. Сероводород – 2 кл.оп., 0,00014 т/год. Углерод оксид – 4 кл.оп., 23,214 т/год. Фтористые газообразные соединения – 2 кл.оп., 0,0005 т/год. Бенз/а/пирен – 1 кл.оп., 0,000015 т/год. Формальдегид – 2 кл.оп., 0,111 т/год. Углеводороды



предельные C12-C19 – 4 кл.оп., 2,734 т/год. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 3 кл.оп. – 51,04 т/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ. При отработке месторождения откачанные из карьера воды будут храниться в пруде-испарителе. Для защиты окружающей среды, предусматривается устройство противоточного экрана, исключающего проникновение загрязняющих веществ в недра и подземные воды. Площадь пруда-испарителя по зеркалу воды при глубине 3,0 м составит 166 000 м². Строительство пруда-испарителя будет рассматриваться отдельным проектом. Сброс карьерных вод на рельеф местности и в водные объекты не предусматривается. Предварительные нормативы сбросов: взвешенные вещества – 6,586 т/год; азот аммонийный – 0,53 т/год; нитриты – 0,87 т/год; нитраты – 11,85 т/год; хлориды – 92,2 т/год; сульфаты – 131,71 т/год; железо – 0,08 т/год; алюминий – 0,132 т/год; медь – 0,263 т/год; марганец – 0,026 т/год; свинец – 0,008 т/год; нефтепродукты – 0,0263 т/год; цинк – 0,26 т/год; хром – 0,132 т/год; молибден – 0,066 т/год; бор – 0,132 т/год; мышьяк – 0,0132 т/год; ртуть – 0,0001 т/год; бериллий – 0,0001 т/год; никель – 0,0263 т/год; селен – 0,0026 т/год; кадмий – 0,0003 т/год; стронций – 1,844 т/год; бром – 0,053 т/год; фтор – 0,316 т/год. ИТОГО: 247,13 т/год.

Водоснабжение. Хозяйственное и питьевое (бутилированная) водоснабжение горного предприятия осуществляется привозной водой. Септик объемом 6 м³ предусмотрен на территории жилого поселка. Септик будет выполнен из бетонных плит и локализован от внешней среды. Периодически будет производиться дезинфекция емкости хлорной известью. По мере наполнения будут вывозиться специализированной организацией на основании договора. Вывоз хоз-бытовых стоков будет осуществляться собственным транспортом (2 АС машины в сутки) в районный центр п.Карабалык – 70 км от участка работ. В районном центре имеются очистные сооружения. На технические нужды будет использоваться отстоянная вода с пруда-испарителя и (или) привозная вода не питьевого качества, закупаемая в ближайшем населенном пункте: полив технологических дорог, рабочих площадок разреза, отвальных дорог, орошение взорванной горной массы и т.д. Расход воды на технологические нужды составляет до 20 тыс м³/год (26,76 м³/смену). Предполагаемые прогнозные объемы водопритоков карьерных вод в карьеры составят: Карьер Северный -2 – 11,1 м³/час. Карьер Северный-1 – 11,6 м³/час. Карьер Южный – 17,2 м³/час.;

Описание отходов. На период эксплуатации карьеров планируются к образованию отходы в количестве 9 наименований. Отходы на период эксплуатации: смешанные коммунальные отходы (неопасные) – 10,72 т/год, огарки сварочных электродов (неопасные) – 0,018 т/год, промасленная ветошь (опасные) – 2,24 т/год, отработанные аккумуляторы (опасные) – 2,8 т/год, отработанные шины (неопасные) – 11,2 т/год, отработанные масла (опасные) – 35,64 т/год, отработанные фильтры (опасные) – 3,53 т/год, тара из-под ВВ (опасные) – 2,64 т/год, вскрышные породы (неопасные) – 3 265 899 т/год.

Замечания и предложения от Управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области

Соблюдение требований статьи 140 Земельного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей охрану земель, в том числе:

- проведение рекультивации нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;
- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Замечания и предложения от Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

В части соблюдения требований статьи 45 Водного кодекса (далее – Кодекс) хозяйствующему субъекту, необходимо будет оформить Разрешение на специальное



водопользование, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденных исполняющим обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

При возможном оказании производственной деятельности отрицательного влияния на состояние подземных вод, физические и юридические лица обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод (*пункт 1 статьи 92 Кодекса*).

При этом, в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод (*пункт 5 статьи 92 Кодекса*).

При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, проведении операций по использованию пространства недр недропользователи обязаны принять меры по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод (*пункт 8 статьи 92 Кодекса*).

Замечания и предложения от Департамента экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

1. Необходимо отразить сведения по образуемым объемам выбросов загрязняющих веществ, сбросов, отходов накопления и захоронения в разбивке по годам.

2. Согласно представленным координатам объект намечаемой деятельности расположен в непосредственной близости к государственной границе Республики Казахстан и Российской Федерации, в связи с чем необходимо предусмотреть согласование проектных материалов с органами национальной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2014 года № 356 «Об установлении пределов пограничной полосы, карантинной полосы и пограничной зоны и утверждении перечня приграничных территорий, входящих в пограничную зону, где исключаются или приостанавливаются действия отдельных режимных ограничений».

3. Предоставить сведения по объемам вскрышных пород, размещаемых во внутреннии и внешние отвалы для каждого карьера в разбивке по годам.

4. Необходимо дать подробную характеристику склада почвенно-растительного слоя и отвала для размещения вскрышных пород (внутреннего и внешнего).

5. Отобразить сведения по площади, мощности снимаемого плодородного слоя почвы. Предусмотреть снятие плодородного слоя почвы до начала разработки месторождения со всех производственных объектов (карьер, склады руды, вскрышные отвалы, пруд-накопитель, технологические дороги и т.д.).

6. Учесть объемы выбросов загрязняющих веществ от всех возможных источников (организованных, неорганизованных) на производственном объекте.

7. Учитывая, что ранее в проектных материалах предусматривалась процедура засеивания складов плодородного слоя почвы, с целью уменьшения их пыления, необходимо подробно отразить сведения по методу, срокам, применяемой технике, объему семян, площади засеивания и т.д.

8. Отобразить конкретные сроки строительства пруда-накопителя, а также планируемые технические решения и период начала осуществления сброса сточных вод.

9. Согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и



физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения.

10. Управление отходами должно осуществляться в соответствии с принципом иерархии, включая сокращение количества образуемых отходов и переработку отходов, согласно ст.329 Кодекса.

11. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.

12. Предусмотреть мероприятия по организации контроля и мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы.

13. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

14. В случае использования водных ресурсов необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.

15. При проведении проектных работ вблизи водных объектов необходимо учесть требования ст.85, 86 Водного кодекса РК.

16. Описать мероприятия по недопущению истощения подземных вод и сокращению влияния осуществляемой и намечаемой деятельности на состояние подземных вод.

17. Отразить подробную информацию по повторному водопотреблению.

18. Детально описать технологию по очистке карьерных вод и оценку степени влияния намечаемой деятельности на водные ресурсы. Учесть требованиям ст. 222 Экологического кодекса РК.

19. Ввиду того, что планируемый вид деятельности относится к экологически опасным (п.1 Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 271 «Об утверждении Перечня экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности»), необходимо предусмотреть наличие договора об обязательном экологическом страховании согласно ст.129 Кодекса.

20. Согласно п.4 статьи 225 Экологического Кодекса, если при проведении операций по недропользованию происходит незапроектированное вскрытие подземного водного объекта, недропользователь обязан незамедлительно принять меры по охране подземных водных объектов в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан, и сообщить об этом в уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В этой связи, необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод в процессе деятельности месторождения и предоставить план мероприятий по охране подземных вод.

21. Согласно п.2 ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод» при осуществлении хозяйственной деятельности должно быть исключено попадание загрязняющих веществ в подземные воды из источников их загрязнения. При загрязнении или опасности загрязнения подземных вод объем и способ



наблюдений за их режимом или качеством определяется в зависимости от значения и вида их использования, а также с учетом возможных последствий их загрязнения. На основании вышеизложенного необходимо предусмотреть контроль за подземными водами, в связи с возможным негативным влиянием и попаданием на близлежащие водные объекты.

22. Предоставить картографические материалы с отображением ближайших населенных пунктов, водных объектов, лесов, промышленных объектов и т.д

23. Предусмотреть выполнение экологических требований по защите атмосферного воздуха - проведение работ по пылеподавлению на объектах недропользования (пп.9 п.1 приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан).

24. Предоставить подтверждающие документы о наличии/отсутствии подземных питьевых вод на участке работ с согласованием проектных решений с уполномоченным органом по изучению и использованию недр (ст. 58, 59 Водного кодекса РК).

25. Ввиду того, что географические координаты участка проходят через земли государственного лесного фонда, необходимо соблюдать требования ст.397 Экологического кодекса РК. В соответствии со ст.234 Экологического кодекса РК режим использования земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом Республики Казахстан и Лесным кодексом Республики Казахстан. Учесть требования вышеуказанных НПА. При необходимости предусмотреть соблюдение требований по переводу земель лесного фонда в земли других категорий.

26. Операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.

27. В проектных материалах отразить сведения по нормативам физических воздействий на производственном объекте, необходимым для оформления комплексного экологического разрешения (допустимый уровень шумового воздействия, уровень вибрации, электромагнитного излучения и т.д.) согласно п.13 Параграфа 3 Правил определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух.

28. При расчете объемов сбросов и выбросов загрязняющих веществ, отходов накопления и захоронения учесть замечания РГУ «Департамент экологии по Костанайской области», выданные при отказе №KZ25VRL00050101 от 05.12.2025 года.

Замечания и предложения от Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК:

1. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам. (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);

2. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, мест размещения отходов.

3. Согласно пп.1) п.4 ст.72 Кодекса предоставить информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, разделить валовые выбросы ЗВ: с учетом и без учета транспорта, указать количество источников (организованные, неорганизованные) в период эксплуатации.

4. Согласно пп.1) п.4 ст.72 представить информацию о местах размещения твердо-бытовых, производственных отходов. Необходимо включить информацию по предприятиям, которым будут передаваться отходы.

5. Согласно ст. 359 Кодекса запрещаются смешивание или совместное складирование отходов горнодобывающей промышленности с другими видами отходов, не являющимися отходами горнодобывающей промышленности, а также смешивание или совместное складирование разных видов отходов горнодобывающей промышленности, если это прямо не предусмотрено условиями экологического разрешения.

6. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений.



7. Согласно п.2 статьи 238 Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель

8. Необходимо исключить риск нахождения объекта на места расположения исторических, архитектурных памятников, особо охраняемых природных территорий. Предоставить согласования уполномоченных органов;

9. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

10. Предусмотреть информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности:

1) жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности;

2) биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы);

3) земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации);

4) воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод);

5) атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него);

6) сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем;

7) материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты;

11. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

12. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

13. Необходимо внедрение наилучших доступных техник согласно справочникам и заключению по наилучшим доступным техникам утвержденный Правительством Республики Казахстан.

14. В соответствии п.1 ст.397 Кодекса, Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды: 1) применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель (в том числе опережающее до начала проведения операций по недропользованию строительство подъездных автомобильных дорог по рациональной схеме, применение кустового способа строительства скважин, применение технологий с внутренним отвалом образованием, использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, прогрессивная ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы) в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения, что должно быть обосновано в проектом документе для проведения операций по недропользованию.



15. Учесть требования ст.25 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании»: Территории, ограниченные для проведения операций по недропользованию.

16. Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации).

17. Согласно пункту 1 статьи 111 ЭК РК получения комплексного экологического разрешения для объектов I категорий обязательно.

18. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила). Согласно Правил необходимо представить:

1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) проект отчета о возможных воздействиях;

3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно статье 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286 (измен. Приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта 2024 года № 58).

Вывод:

При разработке отчета о возможных воздействиях необходимо учесть все вышеуказанные замечания и рекомендации с приведением материалов в полное соответствие с требованиями ст.72 Экологического Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

Заместитель председателя

К. Бейсенбаев

Исп. Толуова М.

Заместитель председателя

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич



