

KZ86RYS01866364

12.08.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

для физического лица:

Жанузаков Асхат Оралович, 070014, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ АБАЙ, СЕМЕЙ Г.А., Г. СЕМЕЙ, УЛИЦА Боровая, дом № 54, 670706301400, 87713536578, temirlanoralov@mail.ru
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность - «Установка и эксплуатация бетонно-растворной установки» на действующем объекте «Дробильно-сортировочный комплекс песчано-гравийной смеси (ПГС) ИП Жанузаков А.О.». В соответствии с Приложением 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан намечаемая деятельность не относится к видам деятельности и объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является обязательным, а также не входит в перечень видов деятельности и объектов, подлежащих обязательной процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В рамках реализации планируемых изменений на территории действующего объекта «Дробильно-сортировочный комплекс песчано-гравийной смеси (ПГС) ИП Жанузаков А.О.» предусматривается установка и последующая эксплуатация бетонно-растворной установки. Введение в эксплуатацию указанного оборудования приведет к появлению дополнительных источников выбросов загрязняющих веществ и, как следствие, к увеличению общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объекта.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Для объекта «Дробильно-сортировочный комплекс для песчано-гравийной смеси (ПГС) ИП Жанузаков А.О.» ранее получено: Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ45VWF 00518977 от 25.02.2026г. Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду по Отчету о возможных воздействиях к проекту «Установка и эксплуатация дробильно-сортировочного комплекса для песчано-гравийной смеси (ПГС) ИП Жанузаков А.О.» №KZ60VVX00545525 от 05.05.2026г. Экологическое разрешение на воздействие № KZ10VCZ14890099 от 23.07.2026 г. на объект «Дробильно-сортировочный

комплекс для песчано-гравийной смеси (ПГС)»..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Установка и эксплуатация бетонно-растворной установки предусматривается на земельном участке действующего объекта с кадастровым номером 23-252-038-996, площадью 6,8224 га., по адресу область Абай, г. Семей, ул. Западный Пром. Узел, здание 131. Координаты участка: 50°23'23"С 80°9'7"В; 50°23'24"С 80°9'20"В; 50°23'32"С 80°9'18"В; 50°23'30"С 80°9'7"В. Расположение данного объекта обусловлено следующим: 1) наличием на территории действующего объекта необходимой производственной и инженерной инфраструктуры; 2) возможностью использования существующих подъездных автомобильных дорог и транспортных коммуникаций; 3) наличием свободной производственной территории, позволяющей разместить бетонно-растворную установку; 4) возможностью обеспечения установки необходимыми сырьевыми материалами, включая песчано-гравийную смесь. Альтернативные варианты выбора других мест нецелесообразны..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Намечаемая деятельность предусматривает выполнение строительно-монтажных работ, связанных с установкой и последующей эксплуатацией бетонно-растворной установки. В состав входят: 3 бункера для различных видов инертных материалов (отсев, щебень); транспортная лента (ширина 630мм, длина 8500мм); ковш подъёма материала объёмом 1 м³; смеситель объёмом 1 м³; силос для цемента — 50 тонн. Мощность (производительность) установки— 50 м3/ч. Продукция: бетонный раствор. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Бетонно-растворная установка будет размещена на металлических конструкциях заводского изготовления и предназначена для приготовления бетонного раствора. Приготовление бетонного раствора происходит в бетоносмесителе. Инертные материалы (щебень, отсев) со склада подаются автопогрузчиком в раздаточные бункера. Из раздаточных бункеров при помощи транспортной ленты щебень и отсев подаются в ковш подъёма, далее пересыпается в бетоносмеситель. Цемент с силоса при помощи шнекового подъемника подается в дозатор и далее подаётся в бетоносмеситель. В бетоносмесителе все компоненты перемешиваются. Готовая бетонная смесь загружается в бетоновоз и реализуется. Бетонно-растворная установка устанавливается на территории дробильно-сортировочного комплекса где уже установлен в качестве административно-бытового помещения оборудованный контейнер с раздевалкой, санузелом, столовым помещением и электрическим отоплением. Режим работы установки- 6 дней в неделю, 1 смена по 8 часов, 149 дней в год. Количество работников – 3 человека. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Строительно-монтажные работы (установка) - в течение 10 рабочих дней с начала сентября 2026г. Эксплуатации — сентябрь 2026г.- бессрочно. Постутилизации объекта не планируется..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Установка и эксплуатация бетонно-растворной установки предусматривается на земельном участке действующего объекта с кадастровым номером 23-252-038-996, площадью 6,8224 га., по адресу область Абай, г. Семей, ул. Западный Пром. Узел, здание 131. Координаты участка: 50°23'23"С 80°9'7"В; 50°23'24"С 80°9'20"В; 50°23'32"С 80°9'18"В; 50°23'30"С 80°9'7"В. Дополнительно отведения земельного участка не требуется. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для хозяйственного водоснабжения пробурена скважина. Территория бетонно-растворной установки расположена вне водоохранных зон и полос. Ближайший водный объект река Иртыш, находится в 6 км. восточнее территории установки. ; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее, питьевая.;

объемов потребления воды Расход на хозяйственно-питьевые нужды - 11,175 м3/год. На производственные нужды техническая вода будет использоваться в объеме 7200 м3/год. Вода используется безвозвратно. Водоотведение – будет осуществляться в водонепроницаемый септик ;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Расход на хозяйственно-питьевые нужды - 11,175 м3/год. На производственные нужды техническая вода будет использоваться в объеме 7200 м3/год. Вода используется безвозвратно. Водоотведение – будет осуществляться в водонепроницаемый септик ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не требуется;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации не требуется;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром не требуется;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не требуется;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не требуется;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира не требуется;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Сырье: Щебень. Электрическая энергия: запитка от существующих сетей согласно техническим условиям. Тепловая энергия: электрическое отопление.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью -.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Ожидаемый перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в период строительно-монтажных работ (установки): железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, фториды неорганические плохо растворимые, фтористые газообразные соединения, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-), толуол, бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый), этанол (Спирт этиловый), 2-этоксиэтанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир этиленгликоля), бутилацетат, пропан-2-он (Ацетон), уайт-спирит. Общий объем выбросов ориентировочно составит – не более 2,0 тонн. Ожидаемый перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в период эксплуатации: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, углеводороды предельные C12-C19, сероводород, смесь углеводородов предельных C1-C5, смесь углеводородов предельных C6-C10, пентилены, бензол, толуол (метилбензол), этилбензол, ксилол (диметилбензол). Общий объем выбросов ориентировочно составит не более – 15,0 тонн/год. Общий объем выбросов с учетом выбросов от ДСК составит не более – 23 тонн/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Производственные сточные воды не образуются. Сбросов нет. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Ожидаемый перечень отходов в период строительно-монтажных работ: твердые бытовые отходы (200301), промасленная ветошь (150202*),

огарки сварочных электродов (120113), отходы тары из-под лакокрасочных материалов (15 0110*). Ориентировочный общий объем образования отходов в период СМР – не более 2,0 тонн/год. Ожидаемый перечень отходов в период эксплуатации: твердые бытовые отходы (200301), отработанные светодиодные лампы (200199), промасленная ветошь (150202*), лом черных металлов (170405). Ориентировочный общий объем образования отходов в период эксплуатации – не более 5 тонн/год. Общий объем отходов с учетом отходов от ДСК составит не более 8 тонн. Все образующиеся отходы подлежат передаче специализированным предприятиям. Передача отходов сторонним специализированным организациям осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 339 Экологического кодекса Республики Казахстан. Также передача отходов субъектам предпринимательства, осуществляющим операции по сбору, восстановлению или удалению отходов, означает одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы, в соответствии с пунктом 7 статьи 339 Экологического кодекса Республики Казахстан. Опасные отходы передаются специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение работ (оказанию услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов (п.1 ст.336 ЭК РК). Неопасные отходы направляются специализированным организациям, подавшим уведомление о начале по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов (п 1 ст.337 ЭК РК)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Перечень заинтересованных государственных органов в каждом конкретном случае определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При этом в число заинтересованных государственных органов во всех случаях в обязательном порядке включается уполномоченный орган в области здравоохранения, а также местные исполнительные органы административно-территориальных единиц, в пределах территорий которых предполагается реализация Документа (п.2 ст.59 ЭК РК)..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Характеристика текущего состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ. Согласно справки «Казгидромет», полученной на электронном портале www.kazhydromet.kz от 12.08.2026 года в области Абай, г. Семей значения существующих фоновых концентраций по диоксиду азота – штиль (0-2 м/с) – 0,0522 мг/м³ (0,261 ПДК); север – 0,0594 мг/м³ (0,297 ПДК); восток – 0,0477 мг/м³ (0,2385 ПДК); юг – 0,0461 мг/м³ (0,2305 ПДК); запад – 0,0481 мг/м³ (0,2405 ПДК); по взвешенным веществам – штиль (0-2 м/с) – 0,2664 мг/м³ (0,5328 ПДК); север – 0,2548 мг/м³ (0,5096 ПДК); восток – 0,2232 мг/м³ (0,4464 ПДК); юг – 0,2695 мг/м³ (0,539 ПДК); запад – 0,2313 мг/м³ (0,4626 ПДК); по диоксиду серы – штиль (0-2 м/с) – 0,1404 мг/м³ (0,2808 ПДК); север – 0,1262 мг/м³ (0,2524 ПДК); восток – 0,1249 мг/м³ (0,2498 ПДК); юг – 0,1305 мг/м³ (0,261 ПДК); запад – 0,1264 мг/м³ (0,2528 ПДК); по углероду оксиду – штиль (0-2 м/с) – 1,5193 мг/м³ (0,30386 ПДК); север – 1,1327 мг/м³ (0,22654 ПДК); восток – 1,1435 мг/м³ (0,2287 ПДК); юг – 1,0059 мг/м³ (0,20118 ПДК); запад – 1,0262 мг/м³ (0,20524 ПДК)..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Характеристика возможных форм положительного воздействия на окружающую среду: - Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, не приведет к процессам нарушению почв. Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: - будут образовываться отходы: твердые бытовые отходы (200301), промасленная ветошь (150202*), огарки сварочных электродов (120113), отходы тары из-под лакокрасочных материалов (150110*), отработанные светодиодные лампы (200199), промасленная ветошь (150202*). Отходы будут временно (до 6 месяцев) складироваться на специально отведенной площадке с последующим выводом специализированной организацией по договору. Опасные отходы передаются специализированным организациям, имеющим

лицензию на выполнение работ (оказанию услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов (п.1 ст.336 ЭК РК). Неопасные отходы направляются специализированным организациям, подавшим уведомление о начале по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов (п 1 ст.337 ЭК РК). - в процессе реализации намечаемой деятельности неизбежно воздействие физических факторов. Источниками возможного шумового, вибрационного воздействия на окружающую среду является в период установки – используемая техника, в период эксплуатации – работающая техника и бетонно-растворная установка. Мероприятия для снижения шума не требуются в связи с тем, что территория БРУ находится на расстоянии 1 км от жилых помещений. - в период эксплуатации БРУ – в атмосферу будет выделяться пыль в количестве 15,0 тонн /год. Для снижения пыления будет предусмотрен полив внутриплощадочных и подъездных дорог водой для пылеподавления. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничных воздействий нет. .

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения воздействия на окружающую среду предусмотрены следующие экологические мероприятия: 1) Полив внутриплощадочных и подъездных дорог водой для пылеподавления. 2) Передача отходов по договору безопасного сбора, временного хранения и передачу специализированным организациям для вторичной переработки и размещения; Все образующиеся отходы подлежат передаче специализированным предприятиям, в приоритете компании имеющие возможность по восстановлению отходов. Передача отходов сторонним специализированным организациям осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 339 Экологического кодекса Республики Казахстан. Также передача отходов субъектам предпринимательства , осуществляющим операции по сбору, восстановлению или удалению отходов, означает одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы, в соответствии с пунктом 7 статьи 339 Экологического кодекса Республики Казахстан. 4) Поддержка в полной технической исправности технологического оборудования и автотранспорта..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Принцип альтернативности: 1.Вариант отказа от намечаемой деятельности (нулевой вариант) 2.Возможности альтернатив достижения целей по установке дробильного Кривошеев (документ не подтверждает сведения, указанные в заявлении):

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Жанузаков Асхат Оралович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



