

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

080000, Жамбыл облысы
Тараз қаласы, Қолбасшы Қойгелді көшесі, 188 үй
тел.: 8 (7262) 430-040
e-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

080000, Жамбылская область
город Тараз, улица Колбасны Койгелды, дом 188
тел.: 8 (7262) 430-040
e-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Minerals Gold»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду
и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности по объекту «Проектирование и строительство временных подъездных технологических дорог для обеспечения проведения геологоразведочных и подготовительных работ».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ25RYS01833415 от 18.07.2026 года
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Место выполнения работ Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский и Жамбылский районы, в границах территории геологического отвода № 1452-Р ТПИ от 21.11.2023 г. площадью 4,977 кв.км., предоставленного в рамках Контракта на разведку твердых полезных ископаемых №5234-ТПИ от 28.12.2017 г. Обоснованием выбора места является наличие контракта на разведку ТПИ №5234-ТПИ от 28.12.2017 года.

Географические координаты: 1) 42° 51' 56" с.ш., 71° 34' 22" в.д; 2) 42° 52' 08" с.ш., 71° 34' 32" в.д; 3) 42° 52' 27" с.ш., 71° 33' 53" в.д; 4) 42° 53' 02" с.ш., 71° 34' 12" в.д; 5) 42° 53' 17" с.ш., 71° 34' 12" в.д; 6) 42° 53' 18" с.ш., 71° 33' 56" в.д; 7) 42° 53' 28" с.ш., 71° 33' 32" в.д; 8) 42° 53' 42" с.ш., 71° 33' 32" в.д; 9) 42° 53' 43" с.ш., 71° 33' 15" в.д; 10) 42° 53' 34" с.ш., 71° 33' 15" в.д; 11) 42° 53' 35" с.ш., 71° 32' 07" в.д; 12) 42° 53' 59" с.ш., 71° 32' 07" в.д; 13) 42° 53' 59" с.ш., 71° 32' 22" в.д; 14) 42° 54' 11" с.ш., 71° 32' 22" в.д; 15) 54° 11" с.ш., 71° 32' 04" в.д; 16) 42° 53' 55" с.ш., 71° 31' 47" в.д; 17) 42° 53' 43" с.ш., 71° 30' с.ш., 71° 31' 47" в.д; 18) 42° 53' 06" с.ш., 71° 32' 38" в.д; 19) 42° 52' 33' 10" в.д;

Земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, целевые назначения - для ведения сельскохозяйственного производства.

Краткое описание намечаемой деятельности

Основные технические параметры дороги: Тип дороги – временная технологическая. Тип покрытия – грунтовое с послойным уплотнением, с применением грунтовых и щебеночных материалов при необходимости; Длина проектируемого участка – 5000 метров; Ширина земляного полотна – 4,0 метра; Ширина проезжей части – 4,0 метра; Минимальная ширина обочин – 0,5 метра с каждой стороны при возможности рельефа; Расчетная нагрузка – до 40 тонн. Расчетная скорость движения – до 20 км в час; Максимальный продольный уклон – не более 80 промилле; Поперечный уклон проезжей части от 3 до 5 процентов. Минимальный радиус горизонтальных кривых – не менее 15 метров; Толщина уплотненного грунтового слоя – не менее 25 сантиметров; Коэффициент



уплотнения – не ниже 0,95 от стандартной плотности. Водоотвод – открытые продольные кюветы и поперечные водоотводные каналы по необходимости.

Выполняется полный комплекс работ, включая: Разбивка трассы временной дороги по ситуационной схеме, включая: вынос оси трассы в натуру; пикетаж по всей длине трассы; закрепление характерных точек поворотов и продольного профиля; обозначение границ земляного полотна. Снятие растительного слоя при необходимости. Разработку грунта в скальных и полускальных породах, включая буровзрывные работы при необходимости, применение гидромолотов, компрессоров с отбойными молотками, работу экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, самосвалов, с учетом затрат на дизельное топливо. Разработку и перемещение горной массы в отвал. Планировку и профилирование основания дороги. Формирование земляного полотна. Послойное уплотнение грунта. Устройство поперечных уклонов проезжей части. Устройство водоотводных каналов и кюветов. Обеспечение непрерывной проезжаемости дороги для тяжелой техники. Вывоз строительного мусора. Подготовку и передачу исполнительной документации.

Сроки начала реализации намечаемой деятельности 2026 год. Срок выполнения работ составляет 80 рабочих дней. Срок эксплуатации составляет на период разведочных работ до 2028 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В период СМР предполагается использования 3 источников выбросов: ист. 6001 Перевозка автотранспортом, ист. 6002 Планировочные работы, ист. 6003 Уплотнение катками. От источников выделяется 1 нормируемое загрязняющее вещество: 2909 пыль неорганическая, Класс опасности 3, 3,55392778 г/сек, 3,55392778 т/год.

Источник водоснабжения на период СМР-привозная вода в объеме для хозяйственно- бытовых нужд в объеме- 0,0002 тыс.м3/сут, для производственных целей в объеме- 0,081 тыс.м3/сут.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Привозная вода в объеме для хозяйственно - бытовых нужд и для производственных целей (полив дорог);

Хозбытовые сточные воды отводятся в биотуалет с последующей откачкой в объеме 0,0002 тыс.м3/год. Сброс на рельеф местности и водные объекты не предусмотрено.

В ходе СМР образуется 1 вид отходов: Смешанные коммунальные отходы (20 03 01 неопасные), в количестве 0,132 т/период.

Использования растительных ресурсов - не предусмотрено. Использования объектов животного мира- не предусмотрено.

Трансграничных воздействий на окружающую среду маловероятны. Границы области воздействия определены на расстоянии в 100 метров от территории объекта. Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ, максимальные приземные концентрации в области воздействия составляет менее 1 ПДК.

К негативным воздействиям на окружающую среду можно отнести: влияние на атмосферный воздух из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; влияние на земельные ресурсы, выражающееся в нарушении естественного рельефа местности.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации, предупреждения аварий, обеспечения готовности предприятия к локализации и ликвидации их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных авариями физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству предприятием должны соблюдаться требования законодательства РК в области промышленной безопасности, а также:- заключить договор на оказание услуги по горноспасательной, газоспасательной и аварийно-спасательной работ с учетом специфики ТОО, по предупреждению и готовности к ликвидации аварий, инцидентов, согласно закону РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. за №188-V ЗРК с специализированной военизированной аварийно-спасательной службы. - организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной, пожарной безопасности; - предотвращать



проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц; - проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий, пожаров и их последствий; - информировать территориальный уполномоченный орган об авариях, инцидентах; выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в сфере промышленной, пожарной безопасности, выданных государственными инспекторами; - предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности; - обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок; - обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ; Обеспечение подготовки, переподготовки специалистов, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, по вопросам промышленной безопасности возлагается на руководителей этих организаций. Все горные работы ведутся на основании плана горных работ, разработанного в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 18 мая 2018 года №351 «Об утверждении Инструкции по составлению плана горных работ». На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий. План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с профессиональными аварийно-спасательными службами и (или) формированиями. 2. Планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий. 3. Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, выведение людей в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для выявления опасности. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников и все работы приостанавливаются, люди выводятся в безопасное место до осуществления мероприятий, необходимых для устранения опасности (В исполнение п. п.2 п. 14 Инструкции по составлению плана горных работ). 4. Использование машин, оборудования и материалов, содержание зданий и сооружений в состоянии, соответствующим требованиям правил и норм безопасности и санитарных норм. С целью обеспечения правового регулирования в области трудовых отношений, охраны труда, экологической, пожарной безопасности должен исполняться требования «Кодекса законов о труде» РК» и другие законодательные акты РК. Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, обязательно проведение инструктажа по безопасности труда, обучение безопасности.

Намечаемая деятельность по объекту «Проектирование и строительство временных подъездных технологических дорог для обеспечения проведения геологоразведочных и подготовительных работ» относится к объектам II категории, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, а также частью второй пункта 3 главы 2 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Указанные в пункте 1 статьи 70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду не прогнозируется. Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует согласно пунктов 25 и 29 главы 3 Инструкции по организации и проведению экологической оценки утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 года №280. В соответствии с



подпунктом 2) пункта 3 статьи 49 Кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал» (ecportal.kz).

Руководитель департамента

Нурболат Нуржас Нурболатұлы

