

KZ71RYS01872551

17.08.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области», 120300, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАНАКОРГАНСКИЙ РАЙОН, ЖАНАКОРГАНСКИЙ С.О., П.ЖАНАКОРГАН, улица Калкоз Сейтпенбетов, дом № 69, 031040004654, КАЗЫБАЕВ МАРАТ КАСЫМОВИЧ, 87085157994, tin@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Управление ветеринарии намечает осуществить строительство (биотермической ямы) скотомогильника в 17 сельских округах Жанакорганского района Кызылординской области. Классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан: установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах (раздел 2, п. 10, п.п. 10.19)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оценка воздействия на окружающую среду для намечаемой деятельности ранее не производилась.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга для намечаемой деятельности ранее не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Намечаемая деятельность предусматривается в границах земельных участков, отведенных для размещения скотомогильников (биотермических ям), по каждому сельскому округу отдельно. Площадь каждого земельного участка, предназначенного для размещения скотомогильника, составляет 0,1 га, согласно актам на земельные участки. Целевое назначение земельных участков — размещение скотомогильника (биотермической ямы). Размещение объектов предусматривается в пределах ранее отведенных земельных участков в соответствии с их целевым назначением. Возможность выбора альтернативных земельных участков для размещения скотомогильников отсутствует, в связи с чем реализация намечаемой деятельности предусматривается на участках, определенных для указанных целей. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Намечаемая деятельность предусматривает размещение и эксплуатацию скотомогильника (биотермической ямы), предназначенного для обеззараживания и захоронения биологических отходов — трупов животных. Скотомогильник (биотермическая яма) представляет собой заглубленное сооружение квадратной формы в плане размерами 3,0 × 3,0 м и глубиной 10,0 м, предназначенное для обеззараживания и захоронения трупов животных. Биотермическая яма предусматривается в центральной части отведенного земельного участка. Стены ямы выполняются из монолитного железобетона с гидроизоляцией и предусматриваются выше уровня земли на 0,4 м. По периметру ямы предусматривается бетонная отмостка. На дне ямы предусматривается слой щебня с последующим устройством бетонного покрытия. Перекрытие ямы предусматривается двухслойным, с устройством утеплителя между слоями. В центре перекрытия предусматривается загрузочное отверстие размером 1,0 × 1,0 м, плотно закрываемое крышкой. Для обеспечения вентиляции предусматривается вытяжная труба диаметром 250 мм и высотой 5,0 м. Над ямой предусматривается навес из металлических конструкций длиной 6,0 м, шириной 3,0 м и высотой 2,5 м. Рядом с биотермической ямой предусматривается помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, специальной одежды и инструментов. К объекту предусматриваются удобные подъездные пути. Перед въездом на территорию предусматривается разворотная площадка для автотранспорта, предназначенного для доставки биологических отходов. Биотермическая яма предусматривается для периодической эксплуатации. Постоянное пребывание рабочих и ветеринарного персонала на территории объекта не предусматривается. Эксплуатация объекта осуществляется по мере возникновения необходимости в приеме, обеззараживании и захоронении трупов животных. Ветеринарное обслуживание объекта предусматривается силами местной ветеринарной службы

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Перед въездом на территорию скотомогильника предусматривается дезинфицирующая ванна, заполненная опилками, пропитанными дезинфицирующим раствором, а также переходной мост. Рядом с биотермической ямой предусматривается помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, специальной одежды и инструментов. Биотермическая яма располагается под металлическим навесом с бетонной площадкой и вытяжной трубой. Для перемещения трупов животных от транспортного средства к помещению для вскрытия и далее к биотермической яме предусматривается передвижной ручной гидравлический кран. Технологический процесс включает доставку трупов животных на территорию объекта, прием, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий, вскрытие и обработку трупов животных, последующее перемещение и загрузку в биотермическую яму для обеззараживания и захоронения. Биотермическая яма выполняется по жесткой конструктивной схеме с несущими стенами из монолитного железобетона класса C15/20 толщиной 400 мм. Перекрытие предусматривается в виде монолитной армированной плиты с металлическим утепленным люком. Пол выполняется бетонным. Навес выполняется из металлических конструкций по рамной схеме. Кровля предусматривается из профилированного листа по прогонам швеллерного профиля с опиранием на металлические балки. Устойчивость рам навеса обеспечивается жестким сопряжением балок со стойками и фундаментами. Эксплуатация биотермической ямы носит периодический характер и осуществляется только при необходимости приема, обеззараживания и захоронения трупов животных. Постоянное рабочее место на территории объекта не предусматривается.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта). Начало реализации намечаемой деятельности предусматривается в 2026 году. Продолжительность строительных работ по обустройству скотомогильника (биотермической ямы) составляет ориентировочно 3 месяца. Эксплуатация биотермической ямы предусматривается периодически, по мере возникновения необходимости в приеме, обеззараживании и захоронении биологических отходов. Срок эксплуатации определяется фактической вместимостью биотермической ямы и периодичностью ее заполнения. После полного заполнения биотермической ямы повторное использование допускается не ранее чем через 2 года после последнего сброса биологических отходов, в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными требованиями. Постутилизация объекта предусматривается по окончании срока его эксплуатации и включает проведение необходимых мероприятий по закрытию и дальнейшему содержанию территории в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая

строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Места осуществления намечаемой деятельности Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район: 1) Аккуикский сельский округ – 375096,2908 СШ и 4855822,8588 ВД; 2) Байкенженский сельский округ – 331299,2436 СШ и 4862315,8211 ВД; 3) Жайылминский сельский округ – 362682,3070 СШ и 4878262,1000 ВД; 4) Жаманбай батыр сельский округ – 465199,0232 СШ и 4857803,2960 ВД; 5) Келинтобинский сельский округ – 377454,5347 СШ и 4815555,8355 ВД; 6) Коктобинский сельский округ – 401818,0089 СШ и 4783061,2540 ВД; 7) Кандозский сельский округ – 390947,0374 СШ и 4791983,2668 ВД; 8) Кожамбердинский сельский округ – 364500,0121 СШ и 4840415,6678 ВД; 9) Кожакентский сельский округ – 340198,1730 сш и 4880520,7643 вд; 10) Сельский округ Косуйенки – 393176,8653 сш и 4853002,9657 вд; 11) Кырашский сельский округ – 376608,0129 сш и 4856448,7073 вд; 12) Озгентский сельский округ – 360055,2156 сш и 4843392,5562 вд; 13) Суттыкудыкский сельский округ – 346612,8516 сш и 4880555,9438 вд; 14) Талапский сельский округ – 391129,7683 СШ и 4825734,6510 ВД; 15) Шалкинский сельский округ – 37277,0370 СШ и 4869048,0476 ВД; 16) Манапский сельский округ – 386928,0804 сш и 4834551,9181 вд; 17) Поселок Жанакорган – 362297,3613 сш и 4868056,7544 вд. Площадь каждого земельного участка, предназначенного для размещения скотомогильника, составляет 0,1 га, согласно актам на земельные участки. Целевое назначение земельных участков — размещение скотомогильника (биотермической ямы).;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Вода в период строительства расходуется на хозяйственно-бытовые нужды работающих и на приготовление строительных растворов. В период эксплуатации вода расходуется на уборку подсобных помещений. На период строительства и эксплуатацию используется привозная вода. На территории отведенного участка водоохранные зоны и полосы отсутствуют. Водный объект расположен на расстоянии более 1 км.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Общее водопользование, не питьевого качества;

объемов потребления воды Объем водопотребление на период строительства составляет - 8 м³. Объем водопотребления на период эксплуатации составляет - 24 м³/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода в период строительства расходуется на хозяйственно-бытовые нужды работающих и на приготовление строительных растворов. В период эксплуатации вода расходуется на уборку подсобных помещений.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Отсутствует;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На этапе строительства и эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на растительный покров, прилегающей к промплощадке территории не прогнозируется. На территории строительства вырубка или перенос зеленых насаждений не предусматривается. Преобладающие виды растительности травянистые и кустарниковые сообщества, растения, требующие охраны и внесённые в Красную книгу, отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира не предполагается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира не предполагается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира не предполагается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов

животного мира не предполагается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования. Для реализации намечаемой деятельности в период строительства предусматривается использование строительных материалов и изделий: бетонной смеси, арматуры, щебня, песка, металлоконструкций, профилированного листа, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, а также иных материалов, предусмотренных проектными решениями. В период эксплуатации для обеспечения ветеринарно-санитарных мероприятий предусматривается использование дезинфицирующих средств, опилок, средств индивидуальной защиты, инвентаря и хозяйственных материалов. Дезинфицирующие средства и прочие необходимые материалы приобретаются у специализированных поставщиков по мере необходимости. Расход определяется фактической периодичностью эксплуатации объекта и объемом поступающих биологических отходов. Электрическая энергия для постоянных производственных нужд объекта не предусматривается. Постоянное пребывание работников на территории объекта не предусмотрено. Тепловая энергия для эксплуатации скотомогильника не требуется. В период эксплуатации потребность в сырье и продукции для производственного процесса отсутствует. Использование ресурсов осуществляется периодически, по мере необходимости, в соответствии с фактическими объемами выполняемых ветеринарно-санитарных мероприятий.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Отсутствует.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: при строительстве объекта на площадке будут задействованы 11 источников загрязнения атмосферы (ИЗА), носящих временный характер, из которых 9 неорганизованных и 2 организованных источника загрязнения. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Железо (II, III) оксиды (3 класс) – 0,00099 т; Марганец и его соединения (2 класс) – 0,00011 т; Азота (IV) диоксид (2 класс) – 0,276004 т; Азот (II) оксид (3 класс) – 0,0448507 т; Углерод (3 класс) – 0,024 т; Сера диоксид (3 класс) – 0,03894 т; Углерод оксид (4 класс) – 0,24695 т; Фтористые газообразные соединения (3 класс) – 0,00004 т; Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (2 класс) – 0,01834 т; Бензапирен (1 класс) – 0,00000044 т; Формальдегид (2 класс) – 0,0048 т; Уайт-спирит – 0,0063 т; Углеводороды (4 класс) – 0,125 т; Мазутная зола теплоэлектростанций (2 класс) – 0,0001055 т; Пыль неорганическая (3 класс) – 0,972 т. Ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительно-монтажных работ составит: 0,684818 г/с и 1,732651 т/год. Строительные работы сопровождаются выбросами вредных веществ: - ДЭС – ИЗА 0001; - битумоварочный котел – ИЗА 0002; - земляные работы – ИЗА 6001; - срезка ПРС – ИЗА 6002; - сварочные работы – ИЗА 6003; - покрасочные работы – ИЗА 6004; - погрузка-разгрузка и хранение песка – ИЗА 6005; - погрузка-разгрузка и хранение щебня – ИЗА 6006; - пыление при транспортировке материалов – ИЗА 6007; - рекультивационный слой – ИЗА 6008 - выбросы от автотранспорта и спецтехники – ИЗА 6009 (продукты сгорания дизтоплива). Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации скотомогильника. На площадке будет задействован 1 источник загрязнения атмосферы (ИЗА). Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: метан. Ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации составит: 0,5737 т/год. Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации являются: - вытяжная труба биотермической ямы – ИЗА 0001. В процессе эксплуатации биотермической ямы от разложения органики выделяется метан. Не входит в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также на рельеф местности в период строительства и эксплуатации скотомогильника не предусматриваются. Хозяйственно-бытовые сточные воды в период

строительства (ориентировочно 9 м³ за период) собираются в биотуалетах и по мере накопления вывозятся ассенизаторским транспортом на специализированные пункты слива. В период эксплуатации образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды (ориентировочно 24 м³/год) также подлежат сбору и вывозу. В связи с отсутствием организованных сбросов загрязняющих веществ перечень загрязняющих веществ, их классы опасности и объемы сбросов отсутствуют. Внесение данных о сбросах в регистр выбросов и переноса загрязнителей не предусматривается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. В период проведения строительных работ будут образовываться промасленная ветошь, твердо-бытовые отходы, отходы от использования электродов и отходы ЛКМ. Предполагаемый объем образования отходов – 0,0912 т /год: твердо-бытовые отходы (неопасные) – 0,01 т/год, отходы от электродов (неопасные) – 0,0012 т/год, отходы ЛКМ (опасные) – 0,01 т/год, промасленная ветошь (опасная) – 0,07 т/год. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В период эксплуатации биотермической ямы образуются медицинские отходы, одноразовые средства индивидуальной защиты персонала, занятых на вскрытии павших животных, и др. Медицинские отходы. Код отхода 18 01 01 Образуются в непроизводственной сфере деятельности ветеринарного персонала скотомогильника, при вскрытии туши (острый инструментарий), годовой объем отходов составит 0,1 тонн. Образованные отходы будут направлены в специализированные сторонние предприятия для дальнейшей утилизации, согласно договора. Средства индивидуальной защиты. Код отхода 15 02 02*. Образуются в непроизводственной сфере деятельности ветеринарного персонала скотомогильника при вскрытии туши. Объем отходов составит 0,1 тонн. Образованные отходы будут направлены в специализированные сторонние предприятия для дальнейшей утилизации согласно договора. Туши павших животных. Код отхода 02 02 99. Поступившие туши животных после вскрытия направляются на захоронение в биотермическую яму. Количество отходов захоронения составит 63 тонны при максимально полной загрузке ямы. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Территория намечаемой деятельности расположена в пределах отведенного земельного участка сельскохозяйственного назначения, предназначенного для размещения скотомогильника (биотермической ямы). Поверхностные водные объекты на территории участка отсутствуют. Подземные воды на участке не вскрыты, их защищенность обеспечивается водоупорными глинистыми отложениями. Существующие источники значительного негативного воздействия на окружающую среду в пределах участка не выявлены. Фоновые исследования компонентов окружающей среды инициатором не проводились. С учетом периодического характера эксплуатации объекта, отсутствия сбросов в водные объекты и на рельеф, а также отсутствия постоянного пребывания персонала проведение дополнительных полевых фоновых исследований на данном этапе не требуется. Оценка состояния компонентов окружающей среды выполнена на основании имеющихся материалов и исходных данных..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. При соблюдении предусмотренных санитарно-ветеринарных и природоохранных мероприятий ожидаемое воздействие оценивается как локальное и незначительное. Положительным

эффектом является организованное обеззараживание и захоронение биологических отходов, что снижает риск загрязнения окружающей среды и распространения инфекционных заболеваний. Воздействие является периодическим, ограниченным территорией объекта и в основном обратимым. После прекращения эксплуатации и проведения предусмотренных мероприятий воздействие прекращается..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Возможные формы трансграничных воздействий на окружающую среду отсутствуют..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. План охраны окружающей среды при ведении эксплуатационных работ разрабатывается в соответствии с местными нормами и правилами для предотвращения прямого и косвенного неблагоприятного воздействия на здоровье человека и во избежание заболеваний, а также с целью предотвращения загрязнения окружающей среды вокруг скотомогильника..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Альтернативные технические и технологические решения и места расположения объекта не предусмотрены. (Приложение (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): альтернатива мест расположения объекта не предусмотрена..)

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

КАЗЫБАЕВ МАРАТ КАСЫМОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



