

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63x0.56	11.11	3.919608	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	23.925	0.308448	2027
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4974538	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.851	0.308448	2027
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	2299.385	60.1100338	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. П-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. П-2.6) на конвейер ленточный (поз. П-2.7) Роллер-пресс (поз. П-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. П-2.8) на конвейер (поз. П-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. П-2.8) на конвейер (поз. П-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.10) на конвейер (поз. П-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.11) на конвейер (поз. П-2.4) Конвейер ленточный (поз. П-2.9) Конвейер ленточный (поз. П-2.10) Конвейер ленточный (поз. П-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2027
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75152		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75152		-3800	6100							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75152		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75152		-3820	5950							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75152		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556692		-3840	5990							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2027
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8058079		-3850	6000							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2027
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8058079		-3850	6000							1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2027
008		Сварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8058079		-3850	6000							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.191	0.005862	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1	250 250 250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.384	0.152	2027
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1	250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.8058079		-3860	6010							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.191	0.005862	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2027
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.8058079		-3870	6020							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.929	0.014931	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.006	0.001667	2027
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2027
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.668	0.00399	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.455	0.000486	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2027
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2027
010		Колонна предварительного цианирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цианирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2027
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
010		Емкости раствора соляной кислоты (поз. 9.3)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.097193		-3888	6007							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.94E-06	0.02	0.00006118	2027		
		Емкости раствора	1	8760																0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.455	0.00005568	2027		
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели	1	7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008						0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0012405	0.158	0.03540972	2027
		Насос для перекачки раствора щелочи в	1	7774.5																		0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001111	0.014	0.003212	2027
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1	5772	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		-3888	6003						2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2027
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																		0.001	1.002	0.000102	2027		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																		0.042	42.104	0.003628	2027		
			0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)																		0.08	80.199	0.007774	2027		
			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																		0.38	380.945	0.032396	2027		
			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)																		0.38	380.945	0.032396	2027		
			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20																		0.00066	0.662	5.4424E-05	2027		
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	47	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001						0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1.06E-08	0.00001	1.79E-09	2027
			1	365																		2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2027
			1	365																		3130	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.16E-07	0.0002	3.24E-08	2027
			1	50																		3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.43E-08	0.00001	2.42E-09	2027
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		-3890	6002						2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2027
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																							
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																							
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																							
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																							
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																							
		Истиратель	1	119.86																							
		вибрационный ИВ-3	1	1372																							
		Стол для разделки проб	1	1372																							
		Стол для разделки проб	1	1372																							
		Стол для разделки проб	1	1372																							
		Стол для разделки проб	1	1372																							
		Стол для разделки проб	1	1372																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 10 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 10 (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (выгрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4000 4000 4000 210 210 140 140 50 50 50	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0751315		-3891	6003			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.426	0.00238999	2027
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8064158		-3892	6003			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2027
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1 1	115 115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3889358		-4500	6000							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.643 8.925	0.011858 0.0237163 0.0047417	2027 2027 2027
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		-4500	5500			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2027
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.8330838		-4500	5600							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.861	0.127721	2027
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.797 1.266	0.0144 0.003802	2027 2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																						
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5607							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2027																																																																																																																																																																																																																																																																						
			0302	Азотная кислота (5)																0.0005	1.199	0.015768	2027																																																																																																																																																																																																																																																																								
			0303	Аммиак (32)																0.000049	0.118	0.001545	2027																																																																																																																																																																																																																																																																								
			0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)																0.000132	0.317	0.004163	2027																																																																																																																																																																																																																																																																								
			0322	Серная кислота (517)																0.000027	0.065	0.000851	2027																																																																																																																																																																																																																																																																								
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1	4568	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	2027																																																																																																																																																																																																																																																																						
			0128	100																98.00/98.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	2027																																																																																																																																																																																																																																																																					
			0150	100																98.00/98.00	0317	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	2027																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0351	100																98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	2027																																																																																																																																																																																																																																																																					
			0150	100																99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.975E-05	0.007	0.00011826	2027																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1710	100																99.90/99.90	1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	8E-05	0.029	0.0025056	2027																																																																																																																																																																																																																																																																					
			016	100																99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1.10E-08	0.000002	9.60E-08	2027																																																																																																																																																																																																																																																																					
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5557105		-4500	5701							0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1.10E-08	0.000002	9.60E-08	2027																																																																																																																																																																																																																																																																			
			0150	100																99.00/99.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.006479	1.166	0.20432174	2027																																																																																																																																																																																																																																																																					
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1	5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	0.9998564		0	0									0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2027																																																																																																																																																																																																																																																																	
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1	7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	0.9998564		0	0												0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2027																																																																																																																																																																																																																																																														
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.6945865		0	0													0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2027																																																																																																																																																																																																																																																													
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1	8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6945865		-4510	5800													0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2027																																																																																																																																																																																																																																																													
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1	7066	Дымовая труба	0058	160	3	5.13	36.2618332	25.8	-3702	6148																																																																																																																																																																																																																																																																																		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100	Вентиляционная труба	0063	4	0.5	1.5	0.2945243	25.8	-3700	6100							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834	10.532	0.013246	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376	1.397	0.001468	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.164	0.00004	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016	5.946	0.000576	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046	0.171	0.00032	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012	4.459	0.000432	2027
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2027
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2027
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2027
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2027
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2027
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2027
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2027
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2027
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3706	6010							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027
020		Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	6000							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2027
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2027
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1 1	12 10	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.8325221	25.8	-3701	6905							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2027
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.3823008	25.8	-3702	5910							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2027
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1 1	200 300	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.0471239	25.8	-3703	5920							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2027
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.701	0.045	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.324	0.003456	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2027
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.194386		-3704	5910							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2027
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1 1 1 1	1075 375 200 200	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477522		-3705	5905							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																						
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.1404685	450	-3710	5900								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.445	0.058464	2027																					
			1	8760																	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	32.956	0.001573	2027																					
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	3.477	0.000166	2027																					
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	103.57	0.019264	2027																					
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	16.83	0.0031304	2027																					
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	6.285	0.0012	2027																					
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	34.565	0.0063	2027																					
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.018	5.42E-07	2027																					
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	113.122	0.021	2027																					
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0001	2.80E-08	2027																					
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	1.347	0.00024	2027																					
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	83.805	0.00169	2027																					
1	184 184 125	2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	38.882	0.00619299	2027																																								
		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	0.86	0.000041	2027																																								
		022		Заточной станок Сверлильный станок Зарядное устройство	1	464	Вытяжная вентиляция	0079	4	0.3	3.14	0.2219535	25.8	-3710	5901						Пылеулавливающий агрегат ПУ800;	2902 2930	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.907	0.000088	2027																	
		1			264	2902																			Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2027																		
1	8760	2930			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044																			0.217	0.0000735	2027																				
1	8760	0110			диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022																			0.023	0.00002	2027																				
023		Пост газовой резки (сварки) Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6 Станок токарно-револьверный 1Е365БП Станок токарно-револьверный 16Б Станок токарно-револьверный 16Б Станок фрезерный консольный 6-Т82-III Станок фрезерный консольный 6-Т83-III Станок радиально-сверлильный 2А576 Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G Станок точно-шлифовальный ТШ-2 Заточной станок Е642 Станок фрезерный СФ-2Д Станок токарно-винторезный 16К-20 Станок токарно-винторезный СИ-582 Станок токарно-винторезный 16-Б16П Станок точно-	1	96	Вытяжная вентиляция	0080	14	0.3	14.93	1.0553395	25.8	-3707	5902							Пылеулавливающий агрегат УПВ1200;	2902 2930	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2027																		
			1	3500																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2027																		
			1	725																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2027																		
			1	675																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2027																		
			1	1750																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2027																		
			1	625																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2027																		
			1	550																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2027																		
			1	550																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2027																		
			1	8760																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2027																		
			1	8760																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2027																		
			1	8760																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2027																		
			1	1460																				2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2027																		
			1	1095																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2027																		
			1	1095																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2027																		
			1	1095																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2027																		
			1	3285																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.628	0.000875	2027																		
			1	2190																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.628	0.000875	2027																		
			017																					Емкости соляной кислоты, 2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903				0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.628	0.000875	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.4) в бункер (поз. П-2.5) с питателем (поз. П-2.6) Конвейер ленточный (поз. П-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. П-2.8) Конвейер ленточный (поз. П-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.9) на конвейер (поз. П-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0082	2.5	0.16	27.63	0.5555341		-3750	5900			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585202	105.341	1.70049088	2027
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555341		-3750	5901			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2027
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.1413717		0	0							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2027
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2027
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2027
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3884465	25.8	-3751	5903							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.202	0.431	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2027
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2027
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.475	0.0081	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.002	0.001316	2027
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2027
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784834		-3751	5900							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2027
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.8325221		-7063	6263							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2027
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2027
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3884465	25.8	-3750	5800							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.475	0.0081	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.002	0.001316	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7112762	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2027
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3178049	25.8	-3752	5905			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.682	6.59039828	2027
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666149		-3755	5910							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.509	0.01210387	2027
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19573 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.1796991	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	330.12	1.61578872	2027
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.1796991	25.8	-3780	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	330.121	1.6157967	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1432913		-3880	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.856	3.133628	2027
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.1944646		-3880	5700							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2027
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.194386		-3890	5705							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2027
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.5654867	150	-3891	5710							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2027
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2027
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2027
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2027
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4001	5801							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4002	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4001	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123	11	0.2	44.21	1.3888981	25.8	-4000	5801							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.104	0.000173	2027
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2027
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		-4000	5901							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)	1.00Е-08	0.0007	3.00Е-08	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008157		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2027
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2027
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6670076		-4010	5910			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2027
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2 шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2027
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2027
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8743126		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.681	0.3024	2027
		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000																					
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9605179		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.209	0.3024	2027
		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000																					
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		-4000	6000							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2027
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2027
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2027
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3)	1	8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2027
		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1	8030																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1736		0138	5	0.4	18.79	2.361221			-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.764	9.5835456	2027		
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	771																								
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	1736																								
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	771																								
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	1736																								
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	771																								
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	1736																								
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	771																								
028		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	771		0139						0	0				Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2027		
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1	1736																								
		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	771																								
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	771																								
		грохот. руда	1	1736																								
		грохот. стр.камень	1	771																								
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	1736																								
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	771																								
024		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	771		0140	30	0.3	17.29	1.2221581			0	0									0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00017	0.139	0.005361	2027
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	450																								
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	200																								
		Прачечная	1	8760																								
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050		0141	2.5	0.3	2.75	0.194386			0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.006126	31.515	0.033173	2027
021						0141	2.5	0.3	2.75	0.194386			0	0									0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000596	3.066	0.004787	2027
021						0141	2.5	0.3	2.75	0.194386			0	0									0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000467	2.402	0.001767	2027
021						0141	2.5	0.3	2.75	0.194386			0	0									0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	15.207	0.013433	2027
021						0141	2.5	0.3	2.75	0.194386			0	0									0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000346	1.78	0.001685	2027
021						0141	2.5	0.3	2.75	0.194386			0	0									2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000267	1.374	0.00133	2027

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000006	0.00001	7.4565E-05	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2027
																				2732	Керосин (654*)	0.5784962	1.26	7.8278265	2027
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.568356	31.739	15.3849382	2027
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2027
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2027
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2027
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2027
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2027
			1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2027
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2027
			1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2027
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шинномонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2027
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1 1	4568 4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	2027
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1	8760																0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	2027
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	2027
			1	8760																0351	диАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	2027
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ	1	5129	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		-4200	8000							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	11.3719312	2027
		Бурение скважин буровым станком ДМЛ	1	5129																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	1.84789632	2027
		Бурение скважин буровым станком ДМЛ	1	5129																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2027
		Бурение скважин буровым станком ДМЛ	1	5129																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2027
		Бурение скважин буровым станком ДМЛ	1	5129																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2027
		Взрывные работы	1																	0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	45.487952	2027
		Выемочно-погрузочные работы горной массы	1	8030																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2027
		экскаватором Tetex																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2027
		Выемочно-погрузочные работы горной массы	1	8030																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2027
		экскаватором Хитачи																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0141459	71143.171	136.876252	2027
		Выемочно-погрузочные работы горной массы	1	8030																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		48.301715	2027
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный	1	8760	Пылящая поверхность	6002	60					-5152	8314	1454	770					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		35.971759	2027
		Планировочные работы бульдозером САТ 834Н	1	8760																					
		Планировочные работы бульдозером САТ 834Н	1	8760																					
		Пыление отвала при статичном хранении	1	8760																					
		Пересыпка горной породы с горнопроходки	1	8760																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	8760																					
			1	394.49																					
011		Пыление отвала при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6003	60					-3165	6632	1087	765					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		35.971759	2027
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	394.49																					
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды	1	1719	Пылящая поверхность	6004	50					-4766	7298	730	980					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.348697		44.048565	2027
		Планировочные работы бульдозером СА	1	2216																					
		Планировочные работы бульдозером СА	1	2216																					
		Пыление склада при статичном хранении	1	8760																					
		Погрузка забаланса на РКС погрузчиком САТ994	1																						
		Транспортировка забаланса на РКС	1																						
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					-7734	2959	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2027
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1	8760	Пылящая поверхность	6007	5					-5727	2525	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.455961	2027
			1	229																					
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2027
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел пересыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2027
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел пересыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2027
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2027
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2027
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2027
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2027
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2027
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2027
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	-4312	6822	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					-4326	6825	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					-4088	6628	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					-4000	7000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					-4000	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					-3800	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					-3800	6880	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					-3800	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					-3800	6700	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					-3800	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					-4000	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056		5				-4000	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057		5			25.8	-4000	6800	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058		5			25.8	-4000	6500	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	-4000	6600	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	-4000	6700	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	-4000	6800	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	-4000	6900	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	-4000	6800	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	-4000	6850	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	-4000	6890	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	-4000	6900	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	-4000	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	-4000	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	-4000	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2027
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2027
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2027
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					-3950	6550	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					-4100	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2027
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					-7913	4787	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2027
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					-7863	4765	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2027
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1	625	Неорганизованный выброс	6083	4					-6512	4000	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2027
			1	130																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2027
			3	300																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2027
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1	240	Неорганизованный выброс	6084	5					-3800	6000	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.012		0.00864	2027
			1	240																					
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2027
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1	240	Неорганизованный выброс	6086	5					-3800	6200	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2027
			1	240																					
			1	240																					
			1	240																					
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240	Неорганизованный выброс	6091	5					-3800	6150	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2027
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2027
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2027
			1	133.33																0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2027
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2027
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2027
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2027
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2027
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2027
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	-3802	6152	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2027
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	-3803	6164	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2027
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2027
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2027
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2027
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2027
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2027
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2027
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2027
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	-3804	6165	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2027
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2027
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					-3800	6050	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.8400726	2027
		Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)	1	178																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18)	1	370																					
		Конвейер (поз. 1.23)																							
		Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер	1	450																					
		Пересып пыли с фильтра Доналдеон на конвейер	1	3450																					
			1	237																					
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	-3880	6000	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	-3890	6010	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	-3880	6020	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	-3800	6030	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	-3880	6040	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	-3890	6050	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	-3890	6050	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	-3880	6010	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	-3890	6040	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	-3900	6050	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125		5			25.8	-4119	6542	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126		5			25.8	-4018	6651	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127		5			25.8	-3945	6760	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	-4069	6480	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	-4115	6474	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	-4244	6419	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	-4074	6548	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	-4083	6375	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	-4175	6477	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	-4000	5430	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	-4000	5440	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	-4100	5500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	-4100	5505	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2027
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2027
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240	Неорганизованный выброс	6145	5					-3800	6100	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2027
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	35	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2027
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					-4241	6046	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2027
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					-4606	6355	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2027
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					-5090	2716	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2027
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	-3805	6166	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2027 2027
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	-3810	6200	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2027
018		ЛК №1	1	3650	Неорганизованный выброс	6154	5					-3802	6102	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2027
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650	Неорганизованный выброс	6155	5					-3803	6103	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2027
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2027
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2027
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2027
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2027
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2027
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2027
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2027
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164	5					-3800	6000	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2027
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2027
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.4753564	2027
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					-5281	8035	144	100										
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1 1 1	3929 8760 3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2027
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1 1 1	3929 8760 3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2027
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1 1 1	3929 8760 3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2027
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1 1 1	1250 1250 1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2027
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					-4175	6535	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2027
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2027
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2027
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2027
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						-3800	6003	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2027
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					-3800	6000	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2027
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					-3955	6572	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2027
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					-4149	6218	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2027
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					-4984	6606	337	500											
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					-6520	5500	2	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					-6500	5520	2	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2027
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2027
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					-6510	5530	2	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2027
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2027
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					-6520	5540	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2027
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2027
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2027
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2027
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2027
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2027
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2027
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2027
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2027
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2027
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2027
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	 8760	Площадка пыления	6196	5					-3246	6686	50	33						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.164736		1.480252	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					-3532	6995	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2027
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					-5178	9018	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2027
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1	6000	Неорганизованный выброс	6199	5					-3800	5750	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2027
			1	96																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2027
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2027
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					-3800	5800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2027
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1	473	Пылящая поверхность	6201	5					-6527	4503	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2027
			1	473																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1	145	Пылящая поверхность	6202	61					-5407	8241	144	100										
			1	869.6																					
			1	8760																					
			1	230.4																					
			1	1382.3																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					-5807	7633	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2027
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	8760	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2027
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					-4000	6200	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2027
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					-4000	6200	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2027
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1	102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	-4000	6200	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2027
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1105.61 1105.61 8760	Пылящая поверхность	6209	5					-4709	5475	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		8.077329	2027
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					-4299	5854	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2027
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					-3750	5950	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					-5612	8092	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					-5441	7921	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
001		Бурение скважин (горнопроходка) Выемочно-погрузочные работы горной массы Транспортировка породы на отвал Взрывные работы	1 1 1 1	882	Неорганизованный выброс	6214	3.1					-4200	8000	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.08		0.374316	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.013		0.0608776	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.155		0.492156	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2		0.63504	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1		3.7013	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000003		9.5256E-06	2027
																				2732	Керосин (654*)	0.3		0.95256	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.019087		0.303623	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.000267		4.351106	2027
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260	Неорганизованный выброс	6216	1					-5410	7910	1	1										
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.391771		6.53931164	2027
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600	Неорганизованный выброс	6218	1					-5420	7920	1	1										
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2027
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 483.72	Пылящая поверхность	6220	2					-3577	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886275		126.303208	2027
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3608	8371	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		207.815805	2027
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					-3805	6005	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.0864	2027
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост	1 1 1 1	40 40 40 40	Неорганизованный выброс	6223	5					-3820	6935	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Газовый резак	1	533																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2027
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2027
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2027
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2027
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2027
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					-5612	8000	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					-5612	8000	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					-5612	8000	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					-5612	8000	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.2076981	2027
034		Перегрузочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пылящая поверхность	6242	5					0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.352986		11.128715	2027
024		Работы с грунтом Работы с щебнем Работы с песком Работы с ПГС Работы с цементом и сухими строительными смесями Работы с гипсовыми смесями Работы с известью Грунтование Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5000 3000 1200 20 3500	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2027
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2027
																				0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		3.07	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
		Сварочные работы	1	200																	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2027																
		Сварочные работы	1	2500																																						
		Сварочные работы	1	4000																																						
		Сварочные работы	1	300																																						
		Сварочные работы	1	3000																																						
		Сварочные работы	1	500																																						
		Сварочные работы	1	1200																																						
		Сварочные работы	1	1000																																						
Работа с битумом	1	100																																								
	1	6000																																								
029		Снятие ПРС под Северный отвал + каналы	1	3375	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2027																
		устройство водоотводной канавы, снятие грунта	1	111.6																																						
		Транспортировка грунта	1	111.6																																						
029		Передвижной сварочный аппарат (стр-во пультпровода)	1		Нсоорганизованный выброс	6607	2					-6187	6265	1	1																											
029		Засыпка, Засыпка площадки щебнем и скальным шрунтом (стр-во ЛОС) Засыпка площадки, гребня суглинком (стр-во ЛОС) Снятие ПСП, разработка грунта (стр-во ЛОС) Транспортировка суглинка (стр-во ЛОС)	1		Нсоорганизованный выброс	6610	2					-6187	6265	1	1																											
			1																																							
			1																																							
			1																																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63x0.56	11.11	3.9205555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	23.919	0.308448	2028
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2028
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. П-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. П-2.6) на конвейер ленточный (поз. П-2.7) Роллер-пресс (поз. П-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. П-2.8) на конвейер (поз. П-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. П-2.8) на конвейер (поз. П-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.10) на конвейер (поз. П-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.11) на конвейер (поз. П-2.4) Конвейер ленточный (поз. П-2.9) Конвейер ленточный (поз. П-2.10) Конвейер ленточный (поз. П-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2028
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2028
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29					0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2028
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2028
008		Сварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0026	29					0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1	250 250 250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2028
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1	250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2028
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2028
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2028
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2028
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2028
010		Колонна предварительного цианирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цианирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2028
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2028

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 10 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 10 (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (выгрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4000 4000 4000 210 210 140 140 50 50 50	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0747222		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2028
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2028
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2028 2028 2028
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2028
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2028
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2028 2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0								0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2028	
																						0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2028
																						0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2028
																						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2028
																						0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2028
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1	4568	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121	100	98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	2028		
			1	4568														0128	100	98.00/98.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	2028	
			1	8760														0317	100	98.00/98.00	0351	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	2028	
			1	8760																		0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	2028
			1	8760																		0351	диАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	2028
																						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.975E-05	0.007	0.00011826	2028
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1	8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150	100	99.90/99.90	1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	8E-05	0.029	0.0025056	2028		
			1	8753.79																							
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1.10E-08	0.000002	9.60E-08	2028		
			1	8760																	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.006479	1.166	0.20432174	2028	
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1	5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода калицинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2028		
			1	5452																							
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1	7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00		Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2028		
			1	7692																							
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2028		
			1	8760																							
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1	8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2028		
			1	8743																							
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1	7066	Дымовая труба	0058	60	3	5.13	36.2618332	25.8	0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	267.23	38.42748	2028		
			1	7066																	0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	43.425	6.244467	2028	
			1	7066																	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1126.57	162	2028	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	1444.22	207.677925	2028	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	438.111	63	2028	
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000	Аспирационная система	0059	16.5	0.35	24.54	2.3610302	25.8	0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005	0.002	0.000018	2028		
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1	5000	Аспирационная система	0060	16.4	0.5	14.85	2.9157975	25.8	0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06	0.0005	0.00000495	2028		
			1	5000																							
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000	Аспирационная система	0061	6	0.4	14.5	2.361796	25.8	0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06	0.0009	0.00000225	2028		
			1	5000																							
			1	5000																							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1	66.7	Вытяжная вентиляция	0063	4	0.5	1.5	0.294525	25.8	0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834	10.532	0.013246	2028	
			1	520																	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376	1.397	0.001468	2028	
			1	100																	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.164	0.00004	2028	
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016	5.946	0.000576	2028	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046	0.171	0.00032	2028	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012	4.459	0.000432	2028	
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2028	
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2028	
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2028	
																					0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2028	
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2028	
																					0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2028	
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2028	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2028	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2028	
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2028	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2028	
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2028	
020		Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0														
			1	8760																							
			1	8760																							
			1	8760																							
			1	8760																							
			1	8760																							
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2028		
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2028	
			1	10																	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2028	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2028	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2028	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2028	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0									0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2028
			1	300																		0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2028
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2028
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2028
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2028
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865			0	0							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2028	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2028
			1	375																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2028
			1	200																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2028
			1	200																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2028
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2028		
																							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2028
			1	8760																			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2028
																							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2028
			1	8760																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2028
																							0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2028
			1	8760																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2028
																							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2028
			1	8760																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2028
																							0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2028
			1	18																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2028
																							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2028
1	184																		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2028				
1	184																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2028				
1	125																											
022		Заточной станок Сверлильный станок Зарядное устройство Зарядное устройство	1	464	Вытяжная вентиляция	0079	4	0.3	3.14	0.222222	25.8	0	0			Пылесулавливающий агрегат ПУ800;	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2028			
			1	264											2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2028					
			1	8760																		2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2028	
			1	8760																								
023		Пост газовой резки (сварки) Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Расточно-наплавочный комплেকে, проволокой Св-1,6 Станок токарно-револьверный 1Е365БП Станок токарно-револьверный 16Б Станок токарно-револьверный 16Б Станок фрезерный консольный 6-Т82-III Станок фрезерный консольный 6-Т83-III Станок радиально-сверильный 2А576 Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G Станок точильно-шлифовальный ТШ-2 Заточной станок Е642 Станок фрезерный СФ-2Д Станок токарно-винторезный 16К-20 Станок токарно-винторезный СИ-582 Станок токарно-винторезный 16-Б16П Станок точнольно-	1	96	Вытяжная вентиляция	0080	14	0.3	14.93	1.055342	25.8	0	0			Пылесулавливающий агрегат УПВ1200;	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2028			
			1	3500																		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2028	
			1	725																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2028	
			1	675																		0146	Мель (II) оксид (в пересчете на мель) (Мель оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2028	
			1	1750																		0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2028	
			1	625																		0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2028	
			1	550																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2028	
			1	550																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2028	
			1	8760																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2028	
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2028	
			1	3285																		0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2028	
			1	1460																		2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2028	
																							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2028
			1	1095																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2028
			1	1095																			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2028
			1	3285																								
			1	2190																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095	</																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.4) в бункер (поз. П-2.5) с питателем (поз. П-2.6) Конвейер ленточный (поз. П-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. П-2.8) Конвейер ленточный (поз. П-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.9) на конвейер (поз. П-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0082	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585202	105.34	1.70049088	2028
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2028
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2028
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2028
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2028
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2028
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2028
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2028
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2028
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2028
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2028
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2028
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2028
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2028
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2028
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2028
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19573 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2028
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2028
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2028
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2028
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2028
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2028
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2028
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2028
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2028
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2028
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2028
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240	Вытяжная установка	0123	11	0.2	44.21	1.3889014	25.8	0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.104	0.000173	2028
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240	Вытяжная вентиляция	0124	6	1.5	0.79	1.3888888	25.8	0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011	0.087	0.000084	2028
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2028
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2028
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт) Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт) Чаны обезвреживания	1 1	5087 8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2028
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2028
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2028
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2028
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2028
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2028
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2028
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2028
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2028
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2028
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1736		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2028	
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	771																						
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	1736																						
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	771																						
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	1736																						
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	771																						
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	1736																						
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	771																						
028		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	771												Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2028	
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1	1736																						
		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	771			0139						0	0				2908	100	98.00/98.00		2908				
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	771																						
		грохот. руда																								
		грохот. стр.камень	1	1736																						
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	771																						
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	771																						
Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	450																								
	1	200																								
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2028	
			0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)																0.192		157.091	6.054912	2028		
			2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)																0.00079		0.646	0.024913	2028		
			0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)																0.2577067		18078.335	0.34304	2028		
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0								0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2028
			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)																	0.0119844		840.713	0.01531432	2028	
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																	0.1006667		7061.85	0.134	2028	
			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																	0.2600556		18243.112	0.3484	2028	
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)																	0.0000003		0.021	5.36E-07	2028	
			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)																	0.0028766		201.792	0.00382865	2028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2028
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2028
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2028
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2028
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2028
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2028
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2028
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2028
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.019	0.00041	2028
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	0.72	0.015768	2028
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.19	0.004163	2028
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33	Аспирационная система	0147	16.5	0.35	24.54	2.3610302	25.8	0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025	0.012	0.000102	2028
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1	1133.33	Аспирационная система	0148	16.4	0.5	14.85	2.9157975	25.8	0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069	0.003	0.00002805	2028
		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1	1133.33																					
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)	1	5000	Аспирационная система	0149	6	0.4	14.5	2.361796	25.8	0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093	0.004	0.00001275	2028
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2	1	5000																					
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000																					
018		Котел	1	7066	Дымовая труба	0150	60	3	5.13	36.2618332	25.8	0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941	225.891	42.697224	2028
		Котел	1	7066																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614	36.707	6.938298	2028
		Котел	1	7066																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813	971.341	183.600108	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013	889.445	168.120324	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688	472.18	89.2500525	2028
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240	Вытяжная установка	0151	11	0.2	44.21	1.3889014	25.8	0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.104	0.000173	2028
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240	Вытяжная вентиляция	0152	6	1.5	0.79	1.3888888	25.8	0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011	0.087	0.000084	2028
034		Вентиляционный шурф №3	1	8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2028
		Вентиляционный шурф №3	1	8760																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1219327	4.623	4.36231136	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3448277	0.751	0.7088406	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.470328	1.025	3.16805254	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6205075	1.352	4.22778248	2028
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.242973	24.494	28.5811391	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000009	0.00002	6.2138E-05	2028
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2028
																				2732	Керосин (654*)	0.9599394	2.091	6.4952772	2028
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.2144168	17.896	8.2081643	2028
034		Вентиляционный шурф №4	1	8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2028
		Вентиляционный шурф №4	1	8760																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1219327	4.623	4.36231136	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3448277	0.751	0.7088406	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.470328	1.025	3.16805254	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6205075	1.352	4.22778248	2028
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.242973	24.494	28.5811391	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000009	0.00002	6.2138E-05	2028
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2028
																				2732	Керосин (654*)	0.9599394	2.091	6.4952772	2028
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.2144168	17.896	8.2081643	2028
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2028
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2028
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2028
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2028
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2028
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2028
033		Силос БЗК	1	8760	Труба аспирационной системы	0159	25	0.3	3.9	0.2756748		0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.2E-07	0.001	0.00001	2028
033		Силос БЗК	1	8760	Труба аспирационной системы	0160	25	0.3	3.9	0.2756748		0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.2E-07	0.001	0.00001	2028
033		Смеситель БЗК	1	8760	Труба аспирационной системы	0161	25	0.3	3.9	0.2756748		0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00051	1.85	0.016073	2028
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2028
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шинномонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2028
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2028
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	
001		Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Тегех Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1 1 1 1 1 1 1	5129 5129 5129 5129 8030 8030 8030	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	12.9737312	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	2.10819632	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2028
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	52.492152	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0320799	72401.256	147.075756	2028
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 394.49	Пылящая поверхность	6002	60					0	0	1454	770					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		49.428803	2028
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1	8760 394.49	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		37.098847	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на РКС погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на РКС	1 1 1 1 1 1	4408.4 2842.37 2842.37 8760	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.120497		74.197442	2028
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2028
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1 1	8760 229	Пылящая поверхность	6007	5					0	0	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.552351	2028
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2028
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел пересыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2028
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел пересыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2028
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1 1	3929 6400 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2028
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2028
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2028
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2028
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2028
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2028
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2028
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2028
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2028
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2028
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2028
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2028
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2028
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2028
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2028
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2028
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1	240 170 340	Узел пересыпки	6084	5				25.8	0	0	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2028
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2028
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240	Узел пересыпки	6086	5				25.8	0	0	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2028
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240	Узел пересыпки	6091	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2028
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2028
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2028
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2028
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2028
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2028
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2028
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2028
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2028
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2028
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2028
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2028
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2028
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2028
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2028
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2028
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2028
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2028
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2028
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1 1 1 1 1	1842 178 370 450 3450 237	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572			0.9091926	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188			0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102			0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133			0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022			0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478			0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083			0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367			0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156			0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188			0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102			0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133			0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022			0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478			0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083			0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367			0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156			0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188			0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102			0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133			0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022			0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478			0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083			0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367			0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156			0.000317	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2028
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2028
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2028
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1	7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2028
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240	Узел пересыпки	6145	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2028
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.068173		1.35758	2028
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2028
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2028
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2028
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2028
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2028
018		ЛК №1	1	3650	Узел пересыпки	6154	5				25.8	0	0	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2028
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650	Узел пересыпки	6155	5				25.8	0	0	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2028
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2028
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2028
004		Конвейер (поз. 1.19)	1	8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2028
		Конвейер (поз. 1.20)	1	8030																					
		Конвейер (поз. 1.24)	1	8030																					
			1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2028
004		Конвейер (поз. 1.3)	1	8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2028
		Конвейер (поз. 1.3)	1	8030																					
		Конвейер (поз. 1.3)	1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2028
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2028
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2028
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2028
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		37.4828652	2028
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2028
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2028
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2028
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2028
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2028
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2028
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2028
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2028
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2028
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2028
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2028
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2028
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2028
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2028
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2028
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2028
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2028
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		10.811117	2028
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2028
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2028
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2028
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2028
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2028
												0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2028
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2028
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2028
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2028
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001748 0.000184 0.02357 0.00383 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.02648 0.002518 0.0105 0.001706 0.0266 0.00158 0.0066 0.002882	2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123 0143 0342	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001086 0.000192 0.000044		0.000977 0.000173 0.00004	2028 2028 2028
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1 1 1 1 1	145 869.6 8760 230.4 1382.3	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.200256		1.091494	2028
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2028
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2028
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2028
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2028
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1 1	102 102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2028
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2028
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2028
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	621.89 621.89 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		4.801683	2028
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2028
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.606345		4.410952	2028
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2028 2028
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2028
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2028
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 483.72	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886275		126.807392	2028
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.354183	2028
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2028
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2028
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2028
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2028
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2028
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240	Узел пересыпки	6227	5				25.8	0	0	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2028
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650	Узел пересыпки	6228	5				25.8	0	0	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2028
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650	Узел пересыпки	6229	5				25.8	0	0	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2028
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2028
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13	Узел пересыпки	6231	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2028
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2028
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2028
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2028
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.2076981	2028
033		Разгрузка перегрузка флокулянта	1	8760		6241	5					-4507	3590	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000003		0.000008	2028
034		Перегрузочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пылящая поверхность	6242	5					0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.231788		7.308033	2028
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2028
		Работы с щебнем	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2028
		Работы с песком	1	1200																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2028
		Работы с ПГС	1	1200																0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		3.07	2028
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2028
		Работы с гипсовыми смесями	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2028
		Работы с известью	1	1200																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2028
		Грунтование	1	1200																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2028
		Покрасочные работы	1	5000																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2028
		Покрасочные работы	1	3000																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2028
		Покрасочные работы	1	1200																2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2028
		Покрасочные работы	1	3000																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2028
		Покрасочные работы	1	1200																2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2028
		Покрасочные работы	1	20																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		30.774445	2028
		Покрасочные работы	1	3500																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2028
		Сварочные работы	1	200																					
		Сварочные работы	1	2500																					
		Сварочные работы	1	4000																					
		Сварочные работы	1	300																					
		Сварочные работы	1	3000																					
		Сварочные работы	1	500																					
		Сварочные работы	1	1200																					
		Сварочные работы	1	1000																					
		Работа с битумом	1	100																					
			1	6000																					
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы	1	3375	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2028
		устройство водоотводной канавы, снятие грунта	1	111.6																					
		Транспортировка грунта	1	111.6																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63x0.56	11.11	3.9205555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	23.919	0.308448	2029
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2029
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. П-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. П-2.6) на конвейер ленточный (поз. П-2.7) Роллер-пресс (поз. П-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. П-2.8) на конвейер (поз. П-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. П-2.8) на конвейер (поз. П-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.10) на конвейер (поз. П-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.11) на конвейер (поз. П-2.4) Конвейер ленточный (поз. П-2.9) Конвейер ленточный (поз. П-2.10) Конвейер ленточный (поз. П-2.11)	1 	7933 	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2029
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 	7933 	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2029
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2029
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2029
008		Сварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1	250 250 250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2029
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1	250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2029
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2029
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2029
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2029
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2029
010		Колонна предварительного цианирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цианирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2029
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2029

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 10 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 10 (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (выгрузка)	1 1																						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2029
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2029
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2029
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2029
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121	100	98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	2029
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568													0128	100	98.00/98.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	2029
		Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед.	1	8760													0317	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	2029
		Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед.	1	8760													0351	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	2029
		Емкость растворения	1	8760																0351	диАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	2029
016		Чаны растворения ксантогената калия	1	8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150	100	99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.975E-05	0.007	0.00011826	2029
		Чаны растворения ксантогената калия	1	8753.79													1710	100	99.90/99.90	1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	8E-05	0.029	0.0025056	2029
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1.10E-08	0.000002	9.60E-08	2029
		Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1	8760													0150	100	99.00/99.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.006479	1.166	0.20432174	2029
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1	5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2029
		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1	5452																					
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1	7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2029
		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1	7692																					
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2029
		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1	8760																					
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1	8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2029
		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1	8743																					
018		Котел КВФ-29-150	1	7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2029
		Котел КВФ-29-150	1	7066																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2029
		Котел КВФ-29-150	1	7066																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2029
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2029
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1	5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2029
		Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1	5000																					
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)	1	5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2029
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2	1	5000																					
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1	66.7		0063						0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2029		
			1	520																	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2029		
			1	100																	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2029		
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2029		
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2029		
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2029		
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2029		
			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																	0.7352	204909.712	0.162725	2029				
			0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)																	0.1	27871.288	0.156108	2029				
			0602	Бензол (64)																	0.08	22297.031	0.1559	2029				
			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)																	0.006	1672.277	0.155129	2029				
			0621	Метилбензол (349)																	0.058	16165.347	0.155671	2029				
			0627	Этилбензол (675)																	0.002	557.426	0.155087	2029				
			019																		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435			5974.211	0.135222	2029																					
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0									0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2029	
			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)																		0.025722	7169.053	0.420758	2029			
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0									2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2029	
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																								
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																								
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																								
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																								
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																								
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2029		
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0									2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2029	
			1	10																		2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2029	
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2029	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2029	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0									2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2029	
																						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2029	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0										0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2029
			1	300																			2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2029
																							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2029
																							2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2029
																							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2029
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0															
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0										0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2029
			1	375																			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2029
			1	200																			0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2029
			1	200																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2029
																							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2029		
																							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2029
			1	8760																			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2029
																							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2029
			1	8760																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2029
																							0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2029
			1	8760																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2029
																							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2029
			1	8760																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2029
																							0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2029
			1	18																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2029
																							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2029
			1	184																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2029
1	184																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2029				
1	125																											
022		Заточной станок Сверлильный станок Зарядное устройство Зарядное устройство	1	464	Вытяжная вентиляция	0079	4	0.3	3.14	0.222222	25.8	0	0			Пылесулавливающий агрегат ПУ800;	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2029			
			1	264											2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2029					
			1	8760																		2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2029	
			1	8760																								
023		Пост газовой резки (сварки) Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Расточно-наплавочный комплেকে, проволокой Св-1,6 Станок токарно-револьверный 1Е365БП Станок токарно-револьверный 16Б Станок токарно-револьверный 16Б Станок фрезерный консольный 6-Т82-III Станок фрезерный консольный 6-Т83-III Станок радиально-сверильный 2А576 Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G Станок точильно-шлифовальный ТШ-2 Заточной станок Е642 Станок фрезерный СФ-2Д Станок токарно-винторезный 16К-20 Станок токарно-винторезный СИ-582 Станок токарно-винторезный 16-Б16П Станок точнольно-	1	96	Вытяжная вентиляция	0080	14	0.3	14.93	1.055342	25.8	0	0			Пылесулавливающий агрегат УПВ1200;	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2029			
			1	3500																		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2029	
			1	725																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2029	
			1	675																		0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2029	
			1	1750																		0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2029	
			1	625																		0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2029	
			1	550																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2029	
			1	550																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2029	
			1	8760																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2029	
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2029	
			1	3285																		0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2029	
			1	1460																		2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2029	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2029	
			1	1095																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2029
			1	1095																			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2029
			1	3285																								
			1	2190																								
			1	1095																								
			1	3285																								
			1	2190																								
			1	1095																								
			1	3285																								
			1	2190																								
			1	1095																								
			1	3285																								
			1	2190																								
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190																											
1	1095																											
1	3285																											
1	2190												</															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0082	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585202	105.34	1.70049088	2029
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2029
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 1317 Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) 1555 Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2029 2029 2029	
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) 0146 Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) 0164 Никель оксид (в пересчете на никель) (420) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0326 Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029	
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2029 2029 2029 2029 2029	
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2029 2029 2029 2029 2029	
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 Взвешенные частицы (116) 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2029 2029	
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2029 2029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2029
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2029
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2029
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2029
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2029

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2029
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2029
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2029
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2029
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2029
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2029
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2029
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2029
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2029
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2029
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2029
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2029
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2029
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2029
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт) Чаны обезвреживания метабисульфита (2 шт) Чаны обезвреживания	1 1	5087 8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2029
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2029
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2029
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2029
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2029
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2029
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2029
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2029
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2029
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2029
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2029
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2029
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2029 2029 2029
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865	2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2029
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2029
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2029
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2029
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2029
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2029
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.019	0.00041	2029
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	0.72	0.015768	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.19	0.004163	2029
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2029
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1	1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2029
		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1	1133.33																					
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)	1	5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2029
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2	1	5000																					
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000																					
018		Котел	1	7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2029
		Котел	1	7066																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2029
		Котел	1	7066																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2029
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2029
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2029
034		Вентиляционный шурф №3	1	8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2029
		Вентиляционный шурф №3	1	8760																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.9260747	6.375	5.52293774	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.47547	1.036	0.89743488	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5645253	1.23	3.79968477	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7447853	1.623	5.06903663	2029
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15.216122	33.151	35.5960402	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2029
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2029
																				2732	Керосин (654*)	1.1516435	2.509	7.78595918	2029
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.187561	30.91	11.2102063	2029
034		Вентиляционный шурф №4	1	8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2029
		Вентиляционный шурф №4	1	8760																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.9260747	6.375	5.52293774	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.47547	1.036	0.89743488	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5645253	1.23	3.79968477	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7447853	1.623	5.06903663	2029
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15.216122	33.151	35.5960402	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2029
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2029
																				2732	Керосин (654*)	1.1516435	2.509	7.78595918	2029
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.187561	30.91	11.2102063	2029
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2029
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2029
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2029
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2029
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2029
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2029
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00009		0.00291	2029
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00009		0.00291	2029
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.131755		4.15503	2029
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2029
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шиниомонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2029
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2029
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1	4568 4568 8760	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	
001		Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Тегех Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1 1 1 1 1 1	5129 5129 5129 5129 8030 8030 8030	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	12.6967312	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	2.06319632	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2029
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	51.280952	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0559029	74072.459	135.721417	2029
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 800.11	Пылящая поверхность	6002	60					0	0	1454	770					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		49.428803	2029
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1	8760 800.11	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		37.098847	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1 1	332.37 214.3 214.3 8760 8760 8760	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.11849		32.875291	2029
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2029
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1 1	8760 229	Пылящая поверхность	6007	5					0	0	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.552351	2029
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2029
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел пересыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2029
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел пересыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2029
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1 1	3929 6400 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2029
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2029
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2029
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2029
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2029
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2029
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2029
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2029
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2029
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2029
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2029
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2029
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2029
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2029
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2029
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2029
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2029

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2029
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2029
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2029
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2029
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2029
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2029
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2029
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2029
																					0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2029
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2029
																					0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2029
																					0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2029
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2029
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2029
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2029
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2029
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2029
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2029
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2029
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2029
																					0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2029
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2029
																					0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2029
																					0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2029
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2029
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2029
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1 1 1 1 1 1	1842 178 370 450 3450 237	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9091926	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001188 0.000102 0.000133 0.000022 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.002423 0.000209 0.000272 0.000044 0.003015 0.00017 0.000748 0.000317	2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001188 0.000102 0.000133 0.000022 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.002423 0.000209 0.000272 0.000044 0.003015 0.00017 0.000748 0.000317	2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001188 0.000102 0.000133 0.000022 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.002423 0.000209 0.000272 0.000044 0.003015 0.00017 0.000748 0.000317	2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2029
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2029
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1	7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2029
			1	7933																					
			1	7933																					
			1	7933																					
			1	7933																					
018		Пересыпка золы (удовленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145					0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2029
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1	8760	Неорганизованный выброс	6146	2				-3801	6101	70	40						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2029
			1	240																					
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2029
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2029
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2029
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2029
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2029
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2029
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2029
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2029
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2029
004		Конвейер (поз. 1.19)	1	8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2029
		Конвейер (поз. 1.20)	1	8030																					
		Конвейер (поз. 1.24)	1	8030																					
			1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2029
004		Конвейер (поз. 1.3)	1	8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2029
		Конвейер (поз. 1.3)	1	8030																					
		Конвейер (поз. 1.3)	1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2029
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2029
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2029
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2029
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.5338885	2029
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2029
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2029
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2029
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2029
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2029
			1	1250																					
			1	1250																					
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2029
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2029
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2029
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2029
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2029
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2029
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2029
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2029
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2029
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2029
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		15.631929	2029
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2029
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2029
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2029
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2029
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2029
												0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2029
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2029
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2029
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2029
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1	6000	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2029
			1	96																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2029
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2029
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1 1 1 1 1	145 869.6 8760 230.4 1382.3	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2029
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2029
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2029
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2029
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2029
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1	102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2029
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2029
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2029
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1600.57 1600.57 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		10.240439	2029
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2029
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.606345		2.104232	2029
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2029 2029
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2029
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2029
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 978.68	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		123.79348	2029
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.354183	2029
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2029
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2029
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2029
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2029
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2029
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	340 240 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2029
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2029
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2029
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2029
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2029
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2029
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2029
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2029
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.1152		0.2076981	2029
033		Разгрузка перегрузка флокулянта	1	8760		6241						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.000074		0.00205	2029
034		Перегрузочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пылящая поверхность	6242	5					0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.231716		7.306015	2029
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2029
		Работы с щебнем	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2029
		Работы с песком	1	1200																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2029
		Работы с ПГС	1	1200																0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		3.07	2029
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2029
		Работы с гипсовыми смеси	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2029
		Работы с известью	1	1200																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2029
		Грунтование	1	1200																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2029
		Покрасочные работы	1	5000																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2029
		Покрасочные работы	1	3000																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2029
		Покрасочные работы	1	1200																2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2029
		Покрасочные работы	1	200																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2029
		Покрасочные работы	1	3500																2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2029
		Сварочные работы	1	2500																2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	27.947781		30.774445	2029
		Сварочные работы	1	4000																2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2029
		Сварочные работы	1	300																					
		Сварочные работы	1	3000																					
		Сварочные работы	1	500																					
		Сварочные работы	1	1200																					
		Сварочные работы	1	1000																					
		Работа с битумом	1	100																					
			1	6000																					
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы	1	3375	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2029
		устройство водоотводной канавы,	1	111.6																					
		снятие грунта Транспортировка грунта	1	111.6																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63x0.56	11.11	3.9205555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	23.919	0.308448	2030
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2030
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. П-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. П-2.6) на конвейер ленточный (поз. П-2.7) Роллер-пресс (поз. П-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. П-2.8) на конвейер (поз. П-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. П-2.8) на конвейер (поз. П-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.10) на конвейер (поз. П-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. П-2.11) на конвейер (поз. П-2.4) Конвейер ленточный (поз. П-2.9) Конвейер ленточный (поз. П-2.10) Конвейер ленточный (поз. П-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2030
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2030
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29					0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2030
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2030
008		Сварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0026	29					0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1	250 250 250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2030
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1	250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2030
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2030
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2030
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2030
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2030
010		Колонна предварительного цианирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цианирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2030
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
010		Емкости раствора соляной кислоты (поз. 9.3)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.94E-06	0.02	0.00006118	2030			
		Емкости раствора	1	8760																0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00005568	2030			
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели	1	7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008							0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0012405	0.158	0.03540972	2030			
		Насос для перекачки раствора щелочи в	1	7774.5																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001111	0.014	0.003212	2030			
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1	5772	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0							2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2030
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																			0.001	1.002	0.000102	2030		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																			0.042	42.104	0.003628	2030		
			0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)																			0.08	80.199	0.007774	2030		
			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																			0.38	380.945	0.032396	2030		
			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)																			0.38	380.945	0.032396	2030		
			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20																			0.00066	0.662	5.4424E-05	2030		
			010																				Шихтовочная (поз. 10.5)	1	47	Вентиляционная труба	0035	29
Сверильный станок (поз. 10.8)	1	365	2902		Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2030																			
Сверильный станок (поз. 10.8)	1	365	2908		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.16E-07	0.0002	3.24E-08	2030																			
Щековая дробилка лабораторная типа ПЦД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	50	3130		диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.43E-08	0.00001	2.42E-09	2030																			
Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	2908		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2030																			
Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																										
Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																										
Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																										
Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																										
Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																										
Истиратель	1	119.86																										
вибрационный ИВ-3	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										
Стол для разделки проб	1	1372																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 10 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 10 (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (загрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (выгрузка) Щековая дробилка ШД- 6 (выгрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4000 4000 4000 4000 210 210 140 140 50 50 50	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0747222		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2030
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2030
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2030 2030 2030
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2030
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2030
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2030 2030

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0								0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2030
																					0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2030
																					0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2030
																					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2030
																					0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2030
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121	100	98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	2030	
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568													0128	100	98.00/98.00		0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	2030
		Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед.	1	8760													0317	100	98.00/98.00		0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	2030
		Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед.	1	8760													0351	100	98.00/98.00		0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	2030
		Емкость растворения	1	8760																	0351	диАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	2030
016		Чаны растворения ксантогената калия	1	8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150	100	99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.975E-05	0.007	0.00011826	2030	
		Чаны растворения ксантогената калия	1	8753.79													1710	100	99.90/99.90		1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	8E-05	0.029	0.0025056	2030
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1.10E-08	0.000002	9.60E-08	2030	
		Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1	8760													0150	100	99.00/99.00		0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.006479	1.166	0.20432174	2030
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1	5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2030	
		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1	5452																						
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1	7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2030	
		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1	7692																						
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2030	
		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1	8760																						
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1	8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2030	
		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1	8743																						
018		Котел КВФ-29-150	1	7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2030	
		Котел КВФ-29-150	1	7066																	0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2030
		Котел КВФ-29-150	1	7066																	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2030
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2030
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2030
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2030	
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1	5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2030	
		Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1	5000																						
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)	1	5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2030	
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2	1	5000																						
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000																						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100		0063						0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2030
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2030
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2030
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2030
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2030
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2030
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2030
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2030
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2030
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2030
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2030
020		Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2030
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2030
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1 1	12 10	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2030
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2030
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2030
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2030
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1 1	200 300	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2030
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2030
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2030
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2030
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2030
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1 1 1 1	1075 375 200 200	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2030		
																						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2030	
			1	8760																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2030	
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2030	
			1	8760																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2030	
																						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2030	
			1	8760																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2030	
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2030	
			1	8760																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2030
																							0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2030
			1	18																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2030
																							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2030
			1	184																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2030
1	184																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2030				
1	125																											
022		Заточной станок Сверлильный станок Зарядное устройство Зарядное устройство	1	464	Вытяжная вентиляция	0079	4	0.3	3.14	0.222222	25.8	0	0			Пылесулавливающий агрегат ПУ800;	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2030			
			1	264											2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2030					
			1	8760																	2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2030		
			1	8760																								
023		Пост газовой резки (сварки) Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Сварочные аппараты Расточно-наплавочный комплексе, проволокой Св-1,6 Станок токарно-револьверный 1ЕЗ65БП Станок токарно-револьверный 16Б Станок токарно-револьверный 16Б Станок фрезерный консольный 6-Т82-III Станок фрезерный консольный 6-Т83-III Станок радиально-сверильный 2А576 Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G Станок точильно-шлифовальный ТШ-2 Заточной станок Е642 Станок фрезерный CF-2Д Станок токарно-винторезный 16К-20 Станок токарно-винторезный СИ-582 Станок токарно-винторезный 16-Б16П Станок точильно-	1	96	Вытяжная вентиляция	0080	14	0.3	14.93	1.055342	25.8	0	0		Пылесулавливающий агрегат УПВ1200;	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2030				
			1	3500																		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2030	
			1	725																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2030	
			1	675																		0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2030	
			1	1750																		0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2030	
			1	625																		0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2030	
			1	550																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2030	
			1	550																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2030	
			1	8760																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2030	
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2030	
			1	3285																		0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2030	
			1	1460																		2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2030	
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2030	
			1	1095																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2030
			1	1095																			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2030
			1	3285																								
			1	2190																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
			1	1095																								
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											
1	1095																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0082	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585202	105.34	1.70049088	2030
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2030
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 1317 Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) 1555 Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.0000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2030 2030 2030	
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) 0146 Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) 0164 Никель оксид (в пересчете на никель) (420) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0326 Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030	
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2030 2030 2030 2030 2030	
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2030 2030 2030 2030 2030	
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 Взвешенные частицы (I16) 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (I027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2030 2030	
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2030 2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2030
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2030
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2030
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2030
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2030

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2030
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2030
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2030
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2030
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2030
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2030
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2030
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2030
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2030
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2030
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2030
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2030
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2030
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2030
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт) Чаны обезвреживания метабисульфита (2 шт) Чаны обезвреживания	1 1	5087 8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2030
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2030
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2030
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2030
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2030
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2030
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2030
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2030
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2030
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2030
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1736		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2030
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	771																					
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	1736																					
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	771																					
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	1736																					
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	771																					
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	1736																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	771																					
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	1736		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2030
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	771																					
		грохот. руда																							
		грохот. стр.камень																							
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	1736																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	771																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	450																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	200																					
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2030
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2030
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2030
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2030
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2030
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2030
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2030
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2030
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2030
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2030
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2030
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.019	0.00041	2030
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	0.72	0.015768	2030
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.19	0.004163	2030
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2030
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1	1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2030
		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1	1133.33																					
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)	1	5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2030
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2	1	5000																					
		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000																					
018		Котел	1	7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2030
		Котел	1	7066																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2030
		Котел	1	7066																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2030
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2030
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2030
034		Вентиляционный шурф №3	1	8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2030
		Вентиляционный шурф №3	1	8760																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3.3227845	7.239	6.78911104	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.5399817	1.176	1.10325429	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.7518605	1.638	5.05305781	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.9909371	2.159	6.73003355	2030
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	17.677875	38.514	45.2080087	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000015	0.00003	9.942E-05	2030
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2030
																				2732	Керосин (654*)	1.5298132	3.333	10.3254558	2030
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.843663	43.232	16.5583877	2030
034		Вентиляционный шурф №4	1	8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2030
		Вентиляционный шурф №4	1	8760																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3.3227845	7.239	6.78911104	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.5399817	1.176	1.10325429	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.7518605	1.638	5.05305781	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.9909371	2.159	6.73003355	2030
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	17.677875	38.514	45.2080087	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000015	0.00003	9.942E-05	2030
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2030
																				2732	Керосин (654*)	1.5298132	3.333	10.3254558	2030
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.843663	43.232	16.5583877	2030
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2030
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2030
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2030
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2030
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2030
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2030
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00017		0.00548	2030
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00017		0.00548	2030
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.248315		7.830875	2030
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2030
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шинмонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2030
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2030
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1	4568 4568 8760	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	
001		Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Тегех Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1 1 1 1 1 1	5129 5129 5129 5129 8030 8030 8030	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	13.0311312	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	2.11759632	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2030
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	52.743052	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0738399	75330.754	131.879593	2030
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 800.11	Пылящая поверхность	6002	60					0	0	1454	770					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		49.428803	2030
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1	8760 800.11	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		37.098847	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1 1	1318.92 850.37 850.37 8760 8760 8760	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.116436		40.944368	2030
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2030
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания Хвосты кучного выщелачивания	1 1 1	8760 229 3600	Пылящая поверхность	6007	5					0	0	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.265069		29.921747	2030
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2030
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел пересыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2030
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел пересыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2030
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1 1	3929 6400 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2030
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2030
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2030
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2030
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2030
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0040275	2030
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2030
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2030
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2030
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2030
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2030
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2030
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2030
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2030
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2030
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2030
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2030
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2030

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2030
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2030
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2030
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2030
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2030
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2030
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2030
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2030
																					0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2030
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2030
																					0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2030
																					0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2030
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2030
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2030
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2030
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2030
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2030
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2030
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2030
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2030
																					0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2030
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2030
																					0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2030
																					0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2030
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2030
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2030
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1 1 1 1 1	1842 178 370 450 3450 237	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9091926	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2030
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2030
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2030
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2)	1	7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2030
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4)	1	7933																					
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4)	1	7933																					
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4)	1	7933																					
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4)	1	7933																					
		Узлы пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1	7933																					
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2030
018		Склад золы (карта №18)	1	8760	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2030
		Погрузка золы в автосамосвал	1	240																					
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2030
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2030
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2030
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2030
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2030
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2030
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2030
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2030
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2030
004		Конвейер (поз. 1.19)	1	8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2030
		Конвейер (поз. 1.20)	1	8030																					
		Конвейер (поз. 1.24)	1	8030																					
			1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2030
004		Конвейер (поз. 1.3)	1	8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2030
		Конвейер (поз. 1.3)	1	8030																					
		Конвейер (поз. 1.3)	1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2030
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2030
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2030
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2030
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.5338885	2030
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2030
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2030
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2030
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2030
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2030
			1	1250																					
			1	1250																					
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2030
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2030
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2030
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2030
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2030
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2030
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2030
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2030
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2030
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2030
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2030
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2030
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2030
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2030
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		41.775244	2030	
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2030	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2030	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2030	
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2030	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2030	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2030	
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2030	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2030	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2030	
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2030	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2030	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2030	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2030	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2030	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2030	
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2030	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2030	
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2030	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2030	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2030	
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2030
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2030
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2030
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1	6000	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2030
			1	96																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2030
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2030
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1	473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2030
			1	473																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1	145	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2030
			1	869.6																					
			1	8760																					
			1	230.4																					
			1	1382.3																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2030
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2030
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2030
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2030
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1	102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2030
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2030
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2030
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	621.89 621.89 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		4.801683	2030
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2030
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.606345		2.944895	2030
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2030 2030
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2030
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2030
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 978.68	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		121.543639	2030
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.354183	2030
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2030
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2030
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2030
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2030
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2030
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2030
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2030
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2030
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2030
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2030
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2030
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2030
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2030
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																			
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.2076981	2030																			
033		Разгрузка перегрузка флоккуланта	1	8760		6241						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00014		0.003864	2030																			
034		Перегрузочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пылящая поверхность	6242	5					0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2030																			
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2030																			
		Работы с щебнем	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2030																			
		Работы с песком	1	1200																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2030																			
		Работы с ПГС	1	1200																0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		3.07	2030																			
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2030																			
		Работы с гипсовыми смесями	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2030																			
		Работы с известью	1	1200																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2030																			
		Грунтование	1	5000																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2030																			
		Покрасочные работы	1	3000																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2030																			
		Покрасочные работы	1	1200																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2030																			
		Покрасочные работы	1	20																2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2030																			
		Покрасочные работы	1	3500																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2030																			
		Сварочные работы	1	200																2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2030																			
		Сварочные работы	1	2500																2908	Пыль неорганическая, содер­жащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		30.774445	2030																			
		Сварочные работы	1	4000																																								
		Сварочные работы	1	300																																								
		Сварочные работы	1	3000																																								
		Сварочные работы	1	500																																								
		Сварочные работы	1	1200																																								
		Сварочные работы	1	1000																																								
Работа с битумом	1	100																																										
			1	6000																																								
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы	1	3375	Узел пересыпки	6604	1						-7065	6300	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2030																		
		устройство водоотводной канавы, снятие грунта	1	111.6																																								
		Транспортировка грунта	1	111.6																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2031
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2031
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2031
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2031
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2031
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2031
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2031
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2031
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2031
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2031
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2031
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2031
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2031
008		Расходный чан аэрофлота, флотанол и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2031
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2031
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2031
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2031
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2031
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2031
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2031
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2031
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2031
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2031
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2031 2031
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2031 2031
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0064 0.001 0.042 0.08 0.38 0.38	6.416 1.002 42.104 80.199 380.945 380.945	0.000622 0.000102 0.003628 0.007774 0.032396 0.032396	2031 2031 2031 2031 2031 2031
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155 2902 2908 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.06E-08 0.0000022 2.16E-07 1.43E-08	0.00001 0.002 0.0002 0.00001	1.79E-09 0.00000289 3.24E-08 2.42E-09	2031 2031 2031 2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
013		Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Истиратель вибрационный ИВ-3 Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 119.86 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2031
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-10 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-10 (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (выгрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	4000 4000 4000 4000 4000 4000 210 210 140 140 50 50 50	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0747222		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2031
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2031 2031 2031
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2031
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2031
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2031 2031
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2031 2031 2031 2031 2031
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356	0.0006 0.031 0.221	0.00006144 0.0032928 0.012096	2031 2031 2031
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2031 2031
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2031 2031

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2031	
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2031	
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2031	
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2031	
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1	7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2031	
			1	7066																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2031	
			1	7066																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2031	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2031	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2031	
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2031	
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1	5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2031	
			1	5000																						
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2031	
			1	5000																						
			1	5000																						
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1	66.7		0063						0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2031
			1	520																	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2031
			1	100																	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2031
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2031
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2031
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2031
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2031
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2031
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2031
																					0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2031
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2031
																					0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2031
																					0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2031	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2031	
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2031	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2031	
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2031	
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2031	
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2031	
			1	10																	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2031	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2031	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2031	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2031	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0									0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2031
			1	300																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2031
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2031
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2031
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2031
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0								0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2031	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2031
			1	375																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2031
			1	200																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2031
			1	200																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2031
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2031
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2031
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2031
			1	8760																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2031
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2031
			1	8760																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2031
																						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2031
			1	8760																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2031
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2031
			1	8760																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2031
																						0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2031
			1	18																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2031
																						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2031

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2031
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 1317 1555	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2031 2031 2031
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 0143 0146 0164 0301 0304 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 0143 0301 0304 0337 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611 0.000944	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2031 2031 2031 2031 2031
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2031 2031 2031 2031 2031
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 2930	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2031 2031
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 0304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2031 2031
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2031
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2031
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900								0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0602 Бензол (64) 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) 0621 Метилбензол (349) 0627 Этилбензол (675) 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2031
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2031
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2031
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2031 2031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2031
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2031
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2031
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2031
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2031
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2031
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2031
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2031
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2031
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2031
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2031
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2031
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2031
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2031
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2031
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2031
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2031
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2 шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2031
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2 шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2031
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2031
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2031
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2031
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2031
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2031
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2031
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2031
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2031
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2031
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2031
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2031
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2031
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2031 2031 2031
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2031 2031 2031
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2031 2031
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2031 2031
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2031 2031 2031
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2031
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2031
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2031
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2031
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2031
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.6488189	5.771	5.45939666	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4304422	0.938	0.88717321	2031
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5662693	1.234	3.81946758	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7488743	1.632	5.1120594	2031
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.916081	30.318	34.9285076	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2031
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2031
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2031
																				2732	Керосин (654*)	1.1612844	2.53	7.86969383	2031
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2031
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	21.405114	46.634	16.2816108	2031
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.6488189	5.771	5.45939666	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4304422	0.938	0.88717321	2031
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5662693	1.234	3.81946758	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7488743	1.632	5.1120594	2031
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13.916081	30.318	34.9285076	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2031
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2031
																				2732	Керосин (654*)	1.1612844	2.53	7.86969383	2031
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2031
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	21.405114	46.634	16.2816108	2031
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2031
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2031
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2031
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2031
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2031
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2031
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2031
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2031
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00029		0.00915	2031
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00029		0.00915	2031
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.414531		13.072652	2031
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2031
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2031
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2031
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2031
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2031
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2031
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2031
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2031
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2031
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2031
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																		
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1	4568																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928																			
			0150	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая) (876*)																0.0007356	0.221	0.012096																					
			0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)																0.0019308	0.58	0.031752																					
			0351	диАммоний сульфат (37)																4.666E-06	0.001	8.74E-07																					
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Terex Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1	5129	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	15.3016312	2031																		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																0.0488107	3424.109	2.48649632	2031																				
			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)																0.0139685	979.904	0.05634528	2031																				
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																0.1173333	8231.03	0.49302	2031																				
			0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)																1.954E-06	0.137	0.00187432	2031																				
			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																0.3031111	21263.495	62.671452	2031																				
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)																3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2031																				
			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)																0.0033528	235.202	0.01408658	2031																				
			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)																0.0817118	5732.148	1.0055964	2031																				
			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20																1.0917769	76589.049	156.29058	2031																				
			011																	Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	8760	Пылящая поверхность	6002	60				0	0	1454	770						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		48.305714	2031
																					1	8760																					
																					1	8760																					
1	8760																																										
1	8760																																										
1	395.93																																										
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	8760	Пылящая поверхность	6003	60				0	0	1087	765						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		35.975758	2031																		
			1	395.93																																							
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на ККД	1	1512.85	Пылящая поверхность	6004	50				0	0	730	980						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.112328		39.073377	2031																		
			1	975.4																																							
			1	975.4																																							
			1	8760																																							
			1	8760																																							
			1	8760																																							
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5				0	0	140	500						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2031																		
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1	8760	Пылящая поверхность	6007	5				0	0	792	500						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.552351	2031																		
			1	229																																							
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2031																		
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перересыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2031																		
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перересыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2031																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2031
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2031
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2031
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2031
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2031
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2031
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2031
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2031
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2031
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2031
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2031
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2031
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2031
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2031
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2031
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2031
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2031
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2031
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2031
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2031
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2031
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2031
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2031

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2031
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2031
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2031
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2031
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2031
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2031
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2031
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2031
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2031
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2031
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2031
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2031
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2031
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2031
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2031
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2031
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2031
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2031
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2031
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2031
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2031
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2031
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2031
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2031
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2031
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2031
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2031
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9091926	2031
			1	178																					
			1	370																					
			1	450																					
			1	3450																					
			1	237																					
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2031
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2031
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2031
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2031
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2031
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2031
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2031
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2031
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2031 2031
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2031
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2031
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2031
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2031
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2031
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2031
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2031
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2031
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2031
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2031
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2031
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2031
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		40.8434681	2031
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2031
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2031
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2031
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2031
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2031
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2031
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2031
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2031
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2031
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2031
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2031
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2031
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2031
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2031
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2031
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2031
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		46.403803	2031
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2031
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2031
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2031
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2031
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2031
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2031
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2031
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1		Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2031
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2031
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1	6000	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2031
			1	96																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2031
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2031
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2031
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2031
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2031
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2031
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1	473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2031
			1	473																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1	145	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2031
			1	869.6																					
			1	8760																					
			1	230.4																					
			1	1382.3																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2031
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2031
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2031
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2031
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1	102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2031
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2031
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2031
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2031
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2031
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1107.26 1107.26 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		7.498981	2031
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2031
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2031
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2031
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2031
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2031
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2031
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.597577		3.209329	2031
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2031 2031
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2031
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2031
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 485.37	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		127.508956	2031
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.354183	2031
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2031
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2031
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2031
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2031
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2031
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2031
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2031
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2031
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2031
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2031
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2031
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2031
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2031
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2031
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2031
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2031
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2031
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2031
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2031
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2031
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2031
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2031

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2032
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2032
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2032
008		Расходный чан азрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2032
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0029	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0030	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0031	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0032	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0033	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0034	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0035	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0036	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0037	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0038	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0039	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0040	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2032
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0041	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2032
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2032
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2032
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2032
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2032 2032
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2032 2032
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2032
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2032
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1.06E-08	0.00001	1.79E-09	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.16E-07	0.0002	3.24E-08	2032
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.43E-08	0.00001	2.42E-09	2032

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2032	
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1	115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0								0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2032 2032 2032
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2032	
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0								0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2032
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0								0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2032 2032
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0								0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2032 2032 2032 2032 2032
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1	4568 4568 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356	0.0006 0.031 0.221	0.00006144 0.0032928 0.012096	2032 2032 2032	
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2032 2032	
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2032 2032	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2032	
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2032	
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2032	
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2032	
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1	7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2032	
			1	7066																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2032	
			1	7066																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2032	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2032	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2032	
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2032	
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1	5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2032	
			1	5000																						
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2032	
			1	5000																						
			1	5000																						
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1	66.7		0063						0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2032
			1	520																	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2032
			1	100																	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2032
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2032
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2032
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2032
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2032
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2032
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2032
																					0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2032
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2032
																					0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2032
																					0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2032	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2032	
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2032	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2032	
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2032	
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2032	
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2032	
			1	10																	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2032	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2032	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2032	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2032	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0									0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2032
			1	300																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2032
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2032
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2032
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2032
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0								0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2032	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2032
			1	375																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2032
			1	200																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2032
			1	200																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2032
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2032
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2032
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2032
			1	8760																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2032
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2032
			1	8760																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2032
																						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2032
			1	8760																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2032
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2032
			1	8760																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2032
																						0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2032
			1	18																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2032
																						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2032

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2032	
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0								1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2032
																					1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2032
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2032
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2032
																					0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2032
																					0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2032
																					0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2032
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2032
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2032
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2032
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2032
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2032
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2032
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2032
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2032
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2032
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2032
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 0143	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2032 2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2032
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2032
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2032
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2032
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2032
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2032
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2032
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2032
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2032
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2032
018		Участок химводочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2032
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2032
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2032
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2032
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2 шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2032
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2 шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2032
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2032
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2032
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2032
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2032
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2032
																				0159	лиНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2032
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2032
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2032
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 771 771 1736		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2032
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2032 2032 2032
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2032 2032 2032
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2032 2032
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2032 2032
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2032 2032 2032
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2032
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2032

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2032
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2032
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2032
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2032
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.2455299	4.892	4.86200866	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3648572	0.795	0.79008641	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.4746473	1.034	3.21750958	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6306523	1.374	4.3353394	2032
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.70697	25.505	29.7911076	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000009	0.00002	6.2138E-05	2032
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2032
																				2732	Керосин (654*)	0.9839514	2.144	6.70461383	2032
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	20.995833	45.743	15.5059038	2032
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.2455299	4.892	4.86200866	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3648572	0.795	0.79008641	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.4746473	1.034	3.21750958	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6306523	1.374	4.3353394	2032
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.70697	25.505	29.7911076	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000009	0.00002	6.2138E-05	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2032
																				2732	Керосин (654*)	0.9839514	2.144	6.70461383	2032
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	20.995833	45.743	15.5059038	2032
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2032
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2032
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2032
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2032
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2032
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2032
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00031		0.0098	2032
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00031		0.0098	2032
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.44407		14.004203	2032
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2032
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2032
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2032
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2032
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2032
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2032
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	
		Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед.	1	8760																0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	
		Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед.	1	8760																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	
		Емкость растворения	1	8760																0351	лиАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	
001		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	15.3401312	2032
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	2.49279632	2032
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2032
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2032
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2032
		Взрывные работы	1	8030																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	62.839752	2032
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tetex	1	8030																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2032
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи	1	8030																1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2032
		Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком CAT 992	1	8030																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0231129	71772.213	156.028762	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		48.502053	2032
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный	1	8760	Пылящая поверхность	6002	60					0	0	1454	770										
		Планировочные работы бульдозером САТ 834Н	1	8760																					
		Планировочные работы бульдозером САТ 834Н	1	8760																					
		Пыление отвала при статичном хранении	1	8760																					
		Пересыпка горной породы с горнопроходки	1	8760																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	466.59																					
011		Пыление отвала при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765										
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	466.59																					
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды	1	621.49	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980										
		Планировочные работы бульдозером СА	1	400.7																					
		Планировочные работы бульдозером СА	1	400.7																					
		Пыление склада при статичном хранении	1	8760																					
		Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994	1	8760																					
		Транспортировка забаланса на ККД	1	8760																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500										
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)	1	8760	Пылящая поверхность	6007	5					0	0	792	500										
		Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1	229																					
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2032
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перерсыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2032
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перерсыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2032
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2032
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2032
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2032
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2032
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2032
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2032
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2032
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2032
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2032
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032	
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2032
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2032
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2032
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2032
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2032
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2032
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2032	
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2032	
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2032
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2032
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2032
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2032
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2032
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2032
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2032
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2032																					
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2032																					
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1	240		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2032	
			1	240																						
			1	170																						
			1	340																						
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2032	
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1	240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.0019882	2032	
			1	240																						
			1	240																						
			1	240																						
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2032	
019		АЗС. ТРК , отпук дизтоплива АЗС.ТРК , отпук бензина	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2032
			0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																	0.203769		0.266658	2032		
			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																	0.049626		0.064942	2032		
			0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)																	0.00675		0.008833	2032		
			0602	Бензол (64)																	0.0054		0.007067	2032		
			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)																	0.000405		0.00053	2032		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2032
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2032
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2032
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2032
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2032
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2032
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2032
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2032
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2032
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2032
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2032
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2032
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2032
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.8687626	2032
			1	178																					
			1	370																					
			1	450																					
			1	3450																					
			1	237																					
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованнныи выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
																				006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованнныи выброс
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032																				
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2032
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1	7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2032
			1	7933																					
			1	7933																					
			1	7933																					
			1	7933																					
018		Пересыпка золы (удовленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2032
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1	8760	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2032
			1	240																					
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2032
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2032
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2032
019		АЗС. ТРК , отпук дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2032
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2032
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2032
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2032
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2032
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2032
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2032
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1	8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2032
			1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2032
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2032
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2032
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2032
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2032
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		40.8434685	2032
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2032
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2032
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2032
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2032
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2032
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2032
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2032
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2032
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2032
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2032
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2032
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2032
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2032
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2032
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2032
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		46.843825	2032
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2032
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2032
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2032
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2032
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2032
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1		Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2032
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2032
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1	6000	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2032
			1	96																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2032
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2032
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2032
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2032
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1	473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2032
			1	473																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1	145	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2032
			1	869.6																					
			1	8760																					
			1	230.4																					
			1	1382.3																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2032
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	1 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2032
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2032
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2032
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1 1	102 102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2032
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2032
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2032
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1219.89 1219.89 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		8.124903	2032
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2032
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.597577		2.249104	2032
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2032 2032
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2032
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2032
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 598	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		119.184837	2032
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.039271	2032
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.100745	2032
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2032
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2032
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2032
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2032
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2032
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2032
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2032
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2032
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2032
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2032
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2032
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2032
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.2076981	2032
033		Разгрузка перегрузка флокулянта	1	8760		6241						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00025		0.00691	2032
034		Перегруочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пылящая поверхность	6242	5					0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2032
024		Работы с грунтом Работы с щебнем Работы с песком Работы с ПГС Работы с цементом и сухими строительными смесями Работы с гипсовые смеси Работы с известью Грунтование Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Работа с битумом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5000 3000 1200 20 3500 200 2500 4000 300 3000 500 1200 1000 100 6000	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123 0143 0203 0214 0301 0304 0337 0342 0344 0616 2752 2754 2902 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дихлорид железа триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020164 0.0021066 8.33E-06 2.594 0.0091563 0.0014877 0.007388 0.0005777 0.001195 0.2946694 0.4678306 0.0001389 0.09875 27.947781		0.158015 0.016021 0.000036 3.07 0.0206 0.0033475 0.04389 0.003215 0.00399 2.102972 3.342528 0.003 0.97515 30.774445	2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032
029		Снятие ПРС под Северный отвал + каналы устройство водоотводной канавы, снятие грунта Транспортировка грунта	1 1 1	3375 111.6 111.6	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2033
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2033
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2033
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2033
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2033
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2033
		Сварочный пост стационарный	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2033
		Сварочный пост стационарный	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2033
		Сварочный пост стационарный	1	250																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2033
008		Стационарный электросварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2033
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2033
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2033
008		Стационарный электросварочный пост	1	750	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2033
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2033
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2033
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2033
		Стационарный электросварочный пост	1	500																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2033
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2033
010		Колонна предварительного цанирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цанирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2033
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2033
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2033 2033
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2033 2033
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2033
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2033
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2033
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.06E-08 0.0000022 2.16E-07 1.43E-08	0.00001 0.002 0.0002 0.00001	1.79E-09 0.00000289 3.24E-08 2.42E-09	2033 2033 2033 2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
013		Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Истиратель вибрационный ИВ-3 Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 119.86 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2033
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-10 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-10 (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (выгрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4000 4000 4000 4000 4000 210 210 140 140 50 50 50	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0747222		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2033
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 3130 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2033 2033 2033	
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купиляциянная печь Купиляциянная печь Купиляциянная печь Купиляциянная печь	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2033
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2033
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2033 2033
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2033 2033 2033 2033 2033
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) 0128 Кальций оксид (Негашенная известь) (635*) 0150 Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая) (876*) 0317 Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) 0351 диАммоний сульфат (37)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.0006 0.031 0.221 0.58 0.001	0.00006144 0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07	2033 2033 2033 2033 2033	
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая) (876*) 1710 Бутилдитинокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2033 2033	
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) 0150 Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2033 2033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода калицинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2033
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2033
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2033
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2033
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1 1 1	7066 7066 7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2033
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2033
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1 1	5000 5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2033
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2033
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100		0063						0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2033
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2033
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2033
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2033
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2033
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2033
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2033
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2033
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2033	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2033	
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2033	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2033	
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2033
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2033	
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2033	
			1	10																						
			2902	Взвешенные частицы (116)																0.0024	3.155	0.002817	2033			
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)																0.0016	2.103	0.001878	2033			
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2033	
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)																0.0038	3.009	0.008208	2033			
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2033
			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																	1.5E-07	0.003	0.00000011	2033		
			2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на																	0.017123	397.7	0.045	2033		
			2902	Взвешенные частицы (116)																	0.0032	74.323	0.003456	2033		
			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)																	0.0022	51.097	0.002376	2033		
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865			0	0						0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2033	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523			0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2033
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)																	0.000314	6.576	0.000618	2033		
			0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)																	0.001956	40.961	0.00264	2033		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																	0.000318	6.659	0.000429	2033		
			0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)																	0.000088	1.843	0.000172	2033		
			2902	Взвешенные частицы (116)																	0.0812	1700.442	0.058464	2033		
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2033
			0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)																	0.0001844	15.516	0.000166	2033		
			0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)																	0.0054933	462.238	0.019264	2033		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																	0.0008927	75.114	0.0031304	2033		
			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)																	0.0003333	28.048	0.0012	2033		
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																	0.0018333	154.266	0.0063	2033		
			0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)																	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2033		
			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																	0.006	504.871	0.021	2033		
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)																	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2033		
			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)																	7.143E-05	6.011	0.00024	2033		
			2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)																	0.004445	374.025	0.00169	2033		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2033
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 1317 1555	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2033 2033 2033
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 0143 0146 0164 0301 0304 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 0143 0301 0304 0337 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611 0.000944	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2033 2033 2033 2033 2033
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2033 2033 2033 2033 2033
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 2930	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2033 2033
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 0304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2033 2033
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2033
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2033
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2033
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2033
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2033
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 0143	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2033 2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2033
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2033
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2033
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2033
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2033
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2033
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2033
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2033
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2033
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2033
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2033
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2033
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2033
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2033
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2033
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2033
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2033
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2033
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2033
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2033
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2033
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2033
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2033
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-17-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2033
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2033
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121 0128 0159	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.005376 0.0111619 0.0000335	0.916 1.902 0.006	0.00005376 0.352 0.00105646	2033 2033 2033
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0277778 0.0055556	16.667 3.333	0.803 0.1606	2033 2033
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2033
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2033 2033 2033
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2033 2033 2033
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2033 2033
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2033 2033
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2033 2033 2033
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2033
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2033

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018			Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2033
018			Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2033
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2033
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2033
018			Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2033
018			Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2033
034			Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.2273172	4.853	5.0403172	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3619444	0.789	0.81900405	2033
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.565348	1.232	3.80957618	2033
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7467356	1.627	5.09054801	2033
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	12.021163	26.19	33.2907739	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2033
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2033
																					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2033
																					2732	Керосин (654*)	1.1563544	2.519	7.8278265	2033
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2033
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2033
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2033
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	22.558051	49.146	15.6550522	2033
034			Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.2273172	4.853	5.0403172	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3619444	0.789	0.81900405	2033
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.565348	1.232	3.80957618	2033
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7467356	1.627	5.09054801	2033
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	12.021163	26.19	33.2907739	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2033
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2033
																				2732	Керосин (654*)	1.1563544	2.519	7.8278265	2033
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	22.558051	49.146	15.6550522	2033
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2033
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2033
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2033
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2033
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2033
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2033
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00036		0.01132	2033
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00036		0.01132	2033
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.512772		16.170786	2033
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2033
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2033
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2033
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2033
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2033
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2033
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																		
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1	4568																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928																			
			0150	Натрий гидроксид (Нагр едкий, Сода каустическая) (876*)																0.0007356	0.221	0.012096																					
			0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)																0.0019308	0.58	0.031752																					
			0351	диАммоний сульфат (37)																4.666E-06	0.001	8.74E-07																					
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Terex Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1	5129	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	8.6202312	2033																		
			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																0.0488107	3424.109	1.40079632	2033																				
			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)																0.0139685	979.904	0.05634528	2033																				
			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																0.1173333	8231.03	0.49302	2033																				
			0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)																1.954E-06	0.137	0.00187432	2033																				
			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																0.3031111	21263.495	33.456152	2033																				
			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)																3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2033																				
			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)																0.0033528	235.202	0.01408658	2033																				
			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)																0.0817118	5732.148	1.0055964	2033																				
			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20																0.9603349	67368.285	83.7642754	2033																				
			011																	Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	8760	Пылящая поверхность	6002	60				0	0	1454	770						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		48.503898	2033
																					1	8760																					
																					1	8760																					
1	8760																																										
1	8760																																										
1	466.59																																										
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	8760	Пылящая поверхность	6003	60				0	0	1087	765						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		36.173942	2033																		
			1	466.59																																							
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на ККД	1	213.5	Пылящая поверхность	6004	50				0	0	730	980						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.10822		21.009055	2033																		
			1	137.65																																							
			1	137.65																																							
			1	8760																																							
			1	8760																																							
			1	8760																																							
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5				0	0	140	500						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2033																		
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1	8760	Пылящая поверхность	6007	5				0	0	792	500						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.495971	2033																		
			1	229																																							
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2033																		
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перересыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2033																		
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перересыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2033																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2033
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2033
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2033
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2033
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2033
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2033
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2033
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2033
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2033
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2033
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2033
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2033
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2033
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2033

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2033
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2033
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2033
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2033
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2033
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2033
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2033
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2033
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2033
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2033
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2033
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2033
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2033
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2033	
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2033	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2033	
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2033	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2033	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2033	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2033	
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2033	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2033	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2033	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2033	
		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2033	
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2033	
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2033	
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2033	
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2033	
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2033	
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2033	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2033	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2033	
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2033	
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.6672726	2033
			1	178																						
			1	370																						
			1	450																						
			1	3450																						
			1	237																						
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5					25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
																					006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033																					
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2033
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2033
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2033
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2033
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2033
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2033
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2033
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2033 2033
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2033
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2033
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2033
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2033
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2033
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2033
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2033
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2033
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2033
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2033
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2033
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2033
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2033
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2033
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2033
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2033
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2033
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2033
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2033
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2033
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2033
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2033
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2033
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2033
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2033
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2033
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2033
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2033
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2033
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2033
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2033
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2033
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2033
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2033
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бutoбой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2033
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бutoбой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2033
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001748 0.000184 0.02357 0.00383 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.02648 0.002518 0.0105 0.001706 0.0266 0.00158 0.0066 0.002882	2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123 0143 0342	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001086 0.000192 0.000044		0.000977 0.000173 0.00004	2033 2033 2033
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2033
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1 1 1 1 1	145 869.6 8760 230.4 1382.3	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2033
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2033
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2033
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2033
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2033
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1 1	102 102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2033
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2033
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2033
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	621.89 621.89 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		4.801683	2033
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2033
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2033
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2033
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2033 2033
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2033
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2033
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 598	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		86.477331	2033
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.039271	2033
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.100745	2033
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2033
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2033
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2033
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2033
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2033
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2033
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2033
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2033
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2033
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2033
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2033
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2033
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2033
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2034
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2034
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2034
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0029	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0030	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0031	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0032	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0033	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0034	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0035	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0036	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0037	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0038	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2034
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0039	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2034
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2034
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2034
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2034
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2034 2034
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2034 2034
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2034
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2034
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1.06E-08	0.00001	1.79E-09	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.16E-07	0.0002	3.24E-08	2034
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.43E-08	0.00001	2.42E-09	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
013		Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Истиратель вибрационный ИВ-З Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 119.86 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2034
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка) Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка) Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка) Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка) Щековая дробилка ЩД-6 (выгрузка) Щековая дробилка ЩД-6 (выгрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	4000 4000 4000 4000 4000 210 210 140 140 50 50	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0747222		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2034
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2034 2034 2034
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2034
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2034
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2034 2034
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2034 2034 2034 2034 2034
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) диАммоний сульфат (37)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.0006 0.031 0.221 0.58 0.001	0.00006144 0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07	2034 2034 2034 2034 2034
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2034 2034
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2034 2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2034
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2034
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2034
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2034
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1 1 1	7066 7066 7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2034
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2034
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1 1	5000 5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2034
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2034
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100		0063						0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2034
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2034
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2034
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2034
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2034
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2034
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2034
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2034
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2034	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2034	
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2034	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2034	
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2034	
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2034	
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2034	
			1	10																	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2034	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2034	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2034	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2034	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0									0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2034
			1	300																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2034
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2034
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2034
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2034
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0								0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2034	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2034
			1	375																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2034
			1	200																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2034
			1	200																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2034
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2034
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2034
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2034
			1	8760																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2034
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2034
			1	8760																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2034
																						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2034
			1	8760																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2034
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2034
			1	8760																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2034
																						0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2034
			1	18																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2034
																						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2034

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2034	
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0								1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2034
																					1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2034
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2034
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2034
																					0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2034
																					0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2034
																					0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2034
																					0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2034
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2034
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2034
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2034
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2034
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2034
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2034
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2034
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900								0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0602 Бензол (64) 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) 0621 Метилбензол (349) 0627 Этилбензол (675) 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2034
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2034
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2034
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2034 2034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2034
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2034
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2034
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2034
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2034
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2034
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2034
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2034
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2034
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2034
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2034
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2034
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2034
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2034
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2034
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2034
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2034
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2034
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2034
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2034
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2034
																				0159	лиНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2034
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2034
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2034
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2034
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2034 2034 2034
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2034 2034 2034
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2034 2034
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2034 2034
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2034 2034 2034
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2034
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2034

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018			Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2034
018			Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2034
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2034
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2034
018			Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2034
018			Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2034
034			Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1361172	4.654	4.9667172	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3471444	0.756	0.80710405	2034
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.565348	1.232	3.80957618	2034
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7467356	1.627	5.09054801	2034
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.606463	25.286	32.9693739	2034
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2034
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2034
																					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2034
																					2732	Керосин (654*)	1.1563544	2.519	7.8278265	2034
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2034
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2034
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2034
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	22.566393	49.164	15.3849382	2034
034			Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1361172	4.654	4.9667172	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3471444	0.756	0.80710405	2034
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.565348	1.232	3.80957618	2034
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7467356	1.627	5.09054801	2034
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.606463	25.286	32.9693739	2034
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2034
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2034
																				2732	Керосин (654*)	1.1563544	2.519	7.8278265	2034
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	22.566393	49.164	15.3849382	2034
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2034
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2034
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2034
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2034
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2034
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2034
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00035		0.01117	2034
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00035		0.01117	2034
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.506027		15.958073	2034
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2034
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2034
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2034
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2034
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2034
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2034
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	
		Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед.	1	8760																0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	
		Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед.	1	8760																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	
		Емкость растворения	1	8760																0351	лиАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	
001		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	4.8024312	2034
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	0.78039632	2034
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2034
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2034
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2034
		Взрывные работы	1	8030																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	16.762352	2034
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tetex	1	8030																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2034
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи	1	8030																1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2034
		Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком CAT 992	1	8030																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.9572539	67152.15	43.0185654	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		48.503898	2034
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный	1	8760	Пылящая поверхность	6002	60					0	0	1454	770										
		Планировочные работы бульдозером САТ 834Н	1	8760																					
		Планировочные работы бульдозером САТ 834Н	1	8760																					
		Пыление отвала при статичном хранении	1	8760																					
		Пересыпка горной породы с горнопроходки	1	8760																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	467.25																					
011		Пыление отвала при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765										
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	467.25																					
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды	1	213.5	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980										
		Планировочные работы бульдозером СА	1	137.65																					
		Планировочные работы бульдозером СА	1	137.65																					
		Пыление склада при статичном хранении	1	8760																					
		Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994	1	8760																					
		Транспортировка забаланса на ККД	1	8760																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500										
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)	1	8760	Пылящая поверхность	6007	5					0	0	792	500										
		Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1	229																					
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2034
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перерсыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2034
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перерсыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2034
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2034
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2034
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2034
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2034
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2034
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2034
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2034
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2034
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2034
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2034
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2034
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2034
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2034
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2034
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2034
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1	625	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2034
			1	130																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2034
			3	300																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2034
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1	240		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2034
			1	240																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2034
			1	170																					
			1	340																					
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2034
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1	240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2034
			1	240																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2034
			1	240																					
			1	240																					
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2034
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2034
			1	133.33																0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2034
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2034
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2034
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2034
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2034
																					0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2034
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2034
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2034
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2034
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2034
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2034
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1						0415	Смесь углеводородов предельных C1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2034
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2034
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2034
																					0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2034
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2034
																					0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2034
																					0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2034
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2034	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2034	
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2034
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.6672726	2034
			1	178																						
			1	370																						
			1	450																						
			1	3450																						
			1	237																						
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2034
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2034
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2034
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2034
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2034
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2034
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2034
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2034 2034
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2034
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2034
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2034
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2034
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2034
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2034
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2034
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2034
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2034
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2034
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2034
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2034
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2034
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2034
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2034
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2034
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2034
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2034
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2034
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2034
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2034
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2034
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2034
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2034
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2034
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2034
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2034
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2034
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2034
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2034
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2034
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2034
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2034
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2034
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2034
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1	8760 7537	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2034
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2034
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001748 0.000184 0.02357 0.00383 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.02648 0.002518 0.0105 0.001706 0.0266 0.00158 0.0066 0.002882	2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123 0143 0342	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001086 0.000192 0.000044		0.000977 0.000173 0.00004	2034 2034 2034
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдвухвание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1 1 1 1	145 869.6 8760 230.4 1382.3	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2034
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2034
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2034
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2034
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2034
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1	102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2034
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2034
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2034
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1220.76 1220.76 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		8.129769	2034
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2034
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2034
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2034 2034
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2034
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2034
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 598.87	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		73.716365	2034
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.039271	2034
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.100745	2034
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2034
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2034
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2034
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2034
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2034
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2034
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2034
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2034
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2034
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2034
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2034
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2034
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																			
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.2076981	2034																			
033		Разгрузка перегрузка флоккуланта	1	8760		6241						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000285		0.007873	2034																			
034		Перегрузочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пылящая поверхность	6242	5					0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2034																			
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дихлорид железа триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2034																			
		Работы с щебнем	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2034																			
		Работы с песком	1	1200																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2034																			
		Работы с ПГС	1	1200																0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		3.07	2034																			
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2034																			
		Работы с гипсовыми смесями	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2034																			
		Работы с известью	1	1200																0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2034																			
		Грунтование	1	5000																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2034																			
		Покрасочные работы	1	3000																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2034																			
		Покрасочные работы	1	1200																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2034																			
		Покрасочные работы	1	20																2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2034																			
		Покрасочные работы	1	3500																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2034																			
		Сварочные работы	1	200																2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2034																			
		Сварочные работы	1	2500																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		30.774445	2034																			
		Сварочные работы	1	4000																																								
		Сварочные работы	1	300																																								
		Сварочные работы	1	3000																																								
		Сварочные работы	1	500																																								
		Сварочные работы	1	1200																																								
		Сварочные работы	1	1000																																								
Работа с битумом	1	100																																										
			1	6000																																								
029		Снятие ПРС под Северный отвал + каналы	1	3375	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2034																		
		устройство водоотводной каналы, снятие грунта	1	111.6																																								
		Транспортировка грунта	1	111.6																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2035
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2035
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2035
008		Расходный чан азрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2035
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0029	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0030	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0031	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0032	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0033	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0034	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0035	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0036	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0037	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0038	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0039	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0040	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2035
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0041	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2035
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2035
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2035
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2035
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2035 2035
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2035 2035
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2035
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2035
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2035
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1.06E-08	0.00001	1.79E-09	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.16E-07	0.0002	3.24E-08	2035
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.43E-08	0.00001	2.42E-09	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
013		Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Истиратель вибрационный ИВ-3 Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 119.86 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2035
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-10 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-10 (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (выгрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4000 4000 4000 4000 210 210 140 140 50 50 50	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0747222		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2035
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2035 2035 2035
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2035
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2035
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2035 2035
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2035 2035 2035 2035 2035
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) диАммоний сульфат (37)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.0006 0.031 0.221 0.58 0.001	0.00006144 0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07	2035 2035 2035 2035 2035
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2035 2035
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2035 2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2035
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2035
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2035
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2035
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1 1 1	7066 7066 7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2035
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2035
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1 1	5000 5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2035
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2035
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100		0063						0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2035
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2035
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2035
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2035
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2035
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2035
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2035
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2035
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																			
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2035																			
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2035																			
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2035																			
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2035																			
020		Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2035																		
			1	8760																																								
			1	8760																																								
			1	8760																																								
			1	8760																																								
			1	8760																																								
			1	8760																																								
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2035																			
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2035																			
			1	10																																								
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2035																			
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2035																			
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2035																			
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2035																			
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2035																		
			1	300																																								
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2035																		
																					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2035																		
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2035																		
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство			Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0								2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2035																		
																					0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2035																		
			021																		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2035
																						1	375																					
																						1	200																					
1	200																																											
		0143			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2035																																			
		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2035																																					
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2035																																					
		0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2035																																					
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2035																		
																					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2035																		
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2035																		
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2035																		
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2035																		
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2035																		
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2035																		
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2035																		
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2035																		
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2035																		
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2035																		
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2035																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			1 1 1	184 184 125																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2035
022		Заточной станок	1	464	Вытяжная вентиляция	0079	4	0.3	3.14	0.222222	25.8	0	0			Пылеулавливающий агрегат ПУ800;	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2035
		Сверильный станок	1	264													2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2035
		Зарядное устройство	1	8760																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2035
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0080	14	0.3	14.93	1.055342	25.8	0	0			Пылеулавливающий агрегат УПВ1200;	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2035
		Сварочные аппараты	1	3500																0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2035
		Сварочные аппараты	1	725																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2035
		Сварочные аппараты	1	675																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2035
		Сварочные аппараты	1	1750																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2035
		Сварочные аппараты	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2035
		Сварочные аппараты	1	550																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2035
		Сварочные аппараты	1	550																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2035
		Сварочные аппараты	1	550																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2035
		Расточно-наплавочный комплексе, проволокой	1	8760																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2035
		Св-1,6																		0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2035
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	1	1460																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2035
		Станок токарно-револьверный 16Б	1	3285																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2035
		Станок токарно-револьверный 16Б	1	3285																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2035
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	1	1460																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2035
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	1	1460																					
		Станок радиально-сверлильный 2А576	1	3650																					
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	1	1460																					
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	1	1095																					
		Заточной станок Е642	1	1095																					
		Станок фрезерный СФ-2Д	1	1095																					
		Станок токарно-винторезный 16К-20	1	1095																					
		Станок токарно-винторезный СИ-582	1	3285																					
		Станок токарно-винторезный 16-Б16П	1	2190																					
		Станок точильно-																							
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.0037699		0	0			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3128.796	0.000875	2035
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6)	1	7933	Вытяжная вентиляция	0082	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585202	105.34	1.70049088	2035
		Конвейер ленточный (поз. II-2.7)	1	7933																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер	1	7933																					
		роллер-пресса (поз. II-2.8)																							
		Конвейер ленточный (поз. II-2.12)																							
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	1	7933																					
			1	7933																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2035
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 1317 1555	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2035 2035 2035
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 0143 0146 0164 0301 0304 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2035 2035 2035 2035 2035
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2035 2035 2035 2035 2035
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 2930	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2035 2035
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 0304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2035 2035
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2035

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2035
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2035
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900								0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0602 Бензол (64) 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) 0621 Метилбензол (349) 0627 Этилбензол (675) 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2035
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2035
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2035
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2035 2035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2035
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2035
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2035
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2035
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2035
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2035
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2035
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2035
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2035
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2035
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2035
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2035
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2035
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2035
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2035
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2035
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2035
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2035
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2035
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2035
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2035
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2035
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2035
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-1700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2035
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2035
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121 0128 0159	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.005376 0.0111619 0.0000335	0.916 1.902 0.006	0.00005376 0.352 0.00105646	2035 2035 2035
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0277778 0.0055556	16.667 3.333	0.803 0.1606	2035 2035
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2035
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2035 2035 2035
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2035 2035 2035
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2035 2035
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2035 2035
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2035 2035 2035
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2035
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2035

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018			Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2035
018			Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2035
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2035
018			Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2035
018			Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2035
034			Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1089189	4.595	5.02449666	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3427422	0.747	0.81647321	2035
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5662693	1.234	3.81946758	2035
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7488743	1.632	5.1120594	2035
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.461981	24.972	33.0268076	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2035
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2035
																					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2035
																					2732	Керосин (654*)	1.1612844	2.53	7.86969383	2035
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2035
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2035
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	22.344685	48.681	15.2310462	2035
034			Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1089189	4.595	5.02449666	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3427422	0.747	0.81647321	2035
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5662693	1.234	3.81946758	2035
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.7488743	1.632	5.1120594	2035
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11.461981	24.972	33.0268076	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2035
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000011	0.00002	7.4565E-05	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2035
																				2732	Керосин (654*)	1.1612844	2.53	7.86969383	2035
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	22.344685	48.681	15.2310462	2035
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2035
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2035
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2035
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2035
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2035
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2035
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00036		0.01126	2035
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00036		0.01126	2035
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.510216		16.090165	2035
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000003	0.021	5.36E-07	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2035
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2035
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2035
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2035
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2035
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2035
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	
		Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед.	1	8760																0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	
		Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед.																		0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	
		Емкость растворения	1	8760																0351	лиАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	
001		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	4.4415312	2035
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	0.72169632	2035
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2035
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2035
		Бурение скважин буровым станком DML	1	5129																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2035
		Взрывные работы	1																	0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	15.183952	2035
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tetex	1	8030																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2035
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи	1	8030																1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2035
		Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком CAT 992	1	8030																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.8267599	57997.888	38.3945374	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		48.503898	2035
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный	1	8760	Пылящая поверхность	6002	60					0	0	1454	770										
		Планировочные работы бульдозером САТ 834Н	1	8760																					
		Планировочные работы бульдозером САТ 834Н	1	8760																					
		Пыление отвала при статичном хранении	1	8760																					
		Пересыпка горной породы с горнопроходки	1	8760																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	467.25																					
011		Пыление отвала при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765										
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	467.25																					
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды	1	213.5	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980										
		Планировочные работы бульдозером СА	1	137.65																					
		Планировочные работы бульдозером СА	1	137.65																					
		Пыление склада при статичном хранении	1	8760																					
		Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994	1	8760																					
		Транспортировка забаланса на ККД	1	8760																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500										
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)	1	8760	Пылящая поверхность	6007	5					0	0	792	500										
		Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1	229																					
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2035
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перерсыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2035
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перерсыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2035
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2035
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2035
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2035
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2035
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2035
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2035
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2035
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2035
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2035
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2035
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2035
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2035
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2035

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2035
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2035
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2035
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2035
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2035
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2035
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2035
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2035
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2035
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2035
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2035
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2035
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2035
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2035
																					0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2035
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2035
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2035
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2035
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2035
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2035
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2035
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2035
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2035
																					0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2035
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2035
																					0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2035
																					0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2035
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2035	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2035	
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2035
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.8886466	2035
			1	178																						
			1	370																						
			1	450																						
			1	3450																						
			1	237																						
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
																					006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
																					006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
																					006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2035
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2035
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2035
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2035
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2035
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2035
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2035
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2035 2035
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2035
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2035
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2035
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2035
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2035
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2035
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2035
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2035
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2035
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2035
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2035
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2035
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2035
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2035
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2035
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2035
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2035
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2035
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2035
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2035
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2035
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2035
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2035
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2035
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2035
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2035
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2035
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2035
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2035

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2035
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2035
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2035
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2035
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2035																				
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2035
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2035
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	 8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2035

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2035
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2035
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2035
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1 1	102 102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2035
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2035
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2035
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	621.89 621.89 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		4.801683	2035
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2035
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2035
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2035 2035
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2035
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2035
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 598.87	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		67.879197	2035
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.19415	2035
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.110687	2035
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2035
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2035
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2035
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2035
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2035
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2035
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2035
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2035
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2035
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2035
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2035
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2035
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2036
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2036
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2036
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2036
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2036
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2036
		Сварочный пост стационарный	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2036
		Сварочный пост стационарный	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2036
		Сварочный пост стационарный	1	250																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2036
008		Стационарный электросварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2036
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2036
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2036
008		Стационарный электросварочный пост	1	750	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2036
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2036
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2036
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2036
		Стационарный электросварочный пост	1	500																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2036
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2036
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2036
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2036
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2036 2036
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2036 2036
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2036
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2036
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.06E-08 0.0000022 2.16E-07 1.43E-08	0.00001 0.002 0.0002 0.00001	1.79E-09 0.00000289 3.24E-08 2.42E-09	2036 2036 2036 2036

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2036
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1	115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2036 2036 2036
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2036
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2036
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2036 2036
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2036 2036 2036 2036 2036
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1	4568 4568 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356	0.0006 0.031 0.221	0.00006144 0.0032928 0.012096	2036 2036 2036
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2036 2036
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2036 2036

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2036	
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2036	
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2036	
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2036	
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1	7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2036	
			1	7066																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2036	
			1	7066																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2036	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2036	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2036	
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2036	
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1	5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2036	
			1	5000																						
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2036	
			1	5000																						
			1	5000																						
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1	66.7		0063						0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2036
			1	520																	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2036
			1	100																	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2036
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2036
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2036
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2036
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2036
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2036
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2036
																					0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2036
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2036
																					0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2036
																					0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2036	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2036	
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2036	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2036	
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2036
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2036	
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2036	
			1	10																						
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2036	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2036	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2036
			1	300																						
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2036
																					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2036
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2036
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2036
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865			0	0						0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2036	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523			0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2036
			1	375																						
			1	200																						
			1	200																						
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2036
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2036																			
		0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2036																			
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для хранения масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2036
																					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2036
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2036
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2036
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2036
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2036
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2036
																					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2036

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2036	
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0								1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2036
																					1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2036
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2036
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2036
																					0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2036
																					0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2036
																					0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2036
																					0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2036
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2036
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2036
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2036
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2036
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2036
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2036
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2036
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900								0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0602 Бензол (64) 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) 0621 Метилбензол (349) 0627 Этилбензол (675) 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2036
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2036
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2036
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонг	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2036 2036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2036
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2036
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2036
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2036
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2036
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2036
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2036
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2036
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2036
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2036
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2036
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2036
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2036
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2036
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2036
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2036
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-1700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2036
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2036
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121 0128 0159	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.005376 0.0111619 0.0000335	0.916 1.902 0.006	0.00005376 0.352 0.00105646	2036 2036 2036
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0277778 0.0055556	16.667 3.333	0.803 0.1606	2036 2036
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2036
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2036 2036 2036
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2036 2036 2036
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2036 2036
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2036 2036
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2036 2036 2036
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2036
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2036

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2036
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2036
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2036
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2036
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.7350751	3.78	4.13099082	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2819021	0.614	0.67130976	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.4711507	1.026	3.17794395	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6224578	1.356	4.24929386	2036
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9.4656138	20.622	27.3744728	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000009	0.00002	6.2138E-05	2036
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2036
																				2732	Керосин (654*)	0.9646503	2.102	6.53714453	2036
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	20.525825	44.719	13.8266898	2036
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.7350751	3.78	4.13099082	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2819021	0.614	0.67130976	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.4711507	1.026	3.17794395	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6224578	1.356	4.24929386	2036
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9.4656138	20.622	27.3744728	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000009	0.00002	6.2138E-05	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2036
																				2732	Керосин (654*)	0.9646503	2.102	6.53714453	2036
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	20.525825	44.719	13.8266898	2036
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2036
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2036
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2036
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2036
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2036
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2036
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00031		0.00965	2036
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00031		0.00965	2036
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.437242		13.788874	2036
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000003	0.021	5.36E-07	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2036
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2036
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2036
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2036
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2036
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2036
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1	4568 8760 8760																	0128 0150 0317 0351	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) лиАммоний сульфат (37)	0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.031 0.221 0.58 0.001	0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07		
001		Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Бурение скважин буровым станком DML Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Тегех Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5129 5129 5129 5129 5129 8030 8030 8030 8030	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0									0301 0304 0328 0330 0333 0337 0703 1325 2754 2908	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3003733 0.0488107 0.0139685 0.1173333 1.954E-06 0.3031111 3.3E-07 0.0033528 0.0817118 0.8267599	21071.436 3424.109 979.904 8231.03 0.137 21263.495 0.023 235.202 5732.148 57997.888	4.4415312 0.72169632 0.05634528 0.49302 0.00187432 15.183952 1.9721E-06 0.01408658 1.0055964 38.3945374	2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 864.06	Пылящая поверхность	6002	60					0	0	1454	770						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		49.606486	2036	
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1	8760 864.06	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		37.27653	2036	
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1 1	213.5 137.65 137.65 8760 8760 8760	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.116436		30.082937	2036	
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2036	
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1 1	8760 229	Пылящая поверхность	6007	5					0	0	792	500						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.552351	2036	
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2036	
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перерсыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2036	
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перерсыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2036
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2036
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2036
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2036
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2036
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2036
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2036
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2036
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2036
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2036
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2036
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2036
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2036
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2036

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2036
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2036
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2036
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2036
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2036
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2036
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2036
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2036
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2036
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2036
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2036
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2036
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2036
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2036
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2036
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2036
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2036
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2036
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2036
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2036
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2036 2036
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2036
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2036
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2036
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2036
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2036
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2036
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2036
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2036
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2036
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2036
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2036
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2036
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2036
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2036
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2036
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2036
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2036
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2036
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2036
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2036
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2036
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2036
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2036
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2036
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2036
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2036
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2036
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2036
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2036

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2036
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2036
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2036
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2036
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2036																				
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2036
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2036
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	 8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бutoбой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2036
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бutoбой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2036
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1	6000	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2036
			1	96																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2036
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2036
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2036
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1	473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2036
			1	473																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1	145	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2036
			1	869.6																					
			1	8760																					
			1	230.4																					
			1	1382.3																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2036
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	1771 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2036
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2036
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2036
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1	102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2036
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2036
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2036
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1707.12 1707.12 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		10.832575	2036
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2036
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2036
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2036 2036
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2036
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2036
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 1085.23	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		69.2306	2036
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.354183	2036
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2036
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2036
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2036
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2036
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2036
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2036
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2036
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2036
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2036
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2036
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2036
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2036
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2036
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2037
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2037
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2037
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2037
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2037
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2037
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2037
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2037
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2037
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2037
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2037
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2037
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2037
008		Расходный чан азрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2037
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2037
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2037
		Сварочный пост стационарный	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2037
		Сварочный пост стационарный	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2037
		Сварочный пост стационарный	1	250																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2037
008		Стационарный электросварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2037
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2037
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2037
008		Стационарный электросварочный пост	1	750	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2037
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2037
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2037
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2037
		Стационарный электросварочный пост	1	500																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2037
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2037
			1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2037
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2037
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2037
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2037
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.94E-06	0.02	0.00006118	2037
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00005568	2037
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0012405	0.158	0.03540972	2037
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001111	0.014	0.003212	2037
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2037
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2037
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1.06E-08	0.00001	1.79E-09	2037
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.16E-07	0.0002	3.24E-08	2037
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.43E-08	0.00001	2.42E-09	2037

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2037
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2037 2037 2037
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2037
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2037
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2037 2037
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2037 2037 2037 2037 2037
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) диАммоний сульфат (37)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.0006 0.031 0.221 0.58 0.001	0.00006144 0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07	2037 2037 2037 2037 2037
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2037 2037
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2037 2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2037
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2037
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2037
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2037
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1 1 1	7066 7066 7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2037
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2037
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1 1	5000 5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2037
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2037
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100		0063						0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2037
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2037
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2037
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2037
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2037
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2037
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2037
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2037
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2037
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2037

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2037
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 1317 1555	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2037 2037 2037
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 0143 0146 0164 0301 0304 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 0143 0301 0304 0337 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611 0.000944	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2037 2037 2037 2037 2037
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2037 2037 2037 2037 2037
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 2930	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2037 2037
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 0304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2037 2037
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2037
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2037
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900								0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0602 Бензол (64) 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) 0621 Метилбензол (349) 0627 Этилбензол (675) 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2037
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2037
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2037
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2037 2037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2037
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2037
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2037
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2037
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2037
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2037
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2037
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2037
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2037
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2037
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2037
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2037
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2037
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2037
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2037
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2037
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2037
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2037
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2037
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2037
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2037
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2037
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2037
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2037
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2037
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2037
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2037
																				0159	лиНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2037
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2037
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2037
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2037
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2037 2037 2037
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2037 2037 2037
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2037 2037
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2037 2037
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2037 2037 2037
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2037
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2037

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2037
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2037
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2037
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2037
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.3931964	3.035	3.6942319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2264168	0.493	0.60027143	2037
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.4696359	1.023	3.15816113	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6188068	1.348	4.20627109	2037
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.9468214	17.313	25.8547055	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2037
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000009	0.00002	6.2138E-05	2037
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2037
																				2732	Керосин (654*)	0.9555187	2.082	6.45340988	2037
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2037
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426221	42.323	12.3507868	2037
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.3931964	3.035	3.6942319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2264168	0.493	0.60027143	2037
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.4696359	1.023	3.15816113	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6188068	1.348	4.20627109	2037
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.9468214	17.313	25.8547055	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2037
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000009	0.00002	6.2138E-05	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2037
																				2732	Керосин (654*)	0.9555187	2.082	6.45340988	2037
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2037
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426221	42.323	12.3507868	2037
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2037
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2037
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2037
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2037
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2037
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2037
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2037
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2037
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00023		0.0072	2037
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00023		0.0072	2037
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.326269		10.289224	2037
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2037
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2037
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2037
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2037
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2037
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2037
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2037
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2037
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2037
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2037
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1	4568 8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	
			1	8760																0351	лиАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Тегех Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1 																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2037
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2037
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2037
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2037
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2037
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2037
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2037
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2037
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2037
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2037
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2037
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2037
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2037
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2037
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2037
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2037
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2037
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2037
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2037
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2037
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2037
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2037
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2037

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2037
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2037
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2037
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2037
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2037
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2037
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2037
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2037
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2037
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2037
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2037
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2037
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2037
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2037
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
019			1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5			25.8	0	0	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2037
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2037
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1	7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2037
			1	7933																					
			1	7933																					
			1	7933																					
			1	7933																					
018		Пересыпка золы (удовленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2037
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1	8760	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2037
			1	240																					
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2037
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2037
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2037
019		АЗС. ТРК , отпук дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2037
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2037
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2037
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2037
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2037
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2037
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2037
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1	8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2037
			1	8030																					
			1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2037
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2037
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2037
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2037
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2037
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2037
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2037
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2037
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2037
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2037
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2037
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2037
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2037
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2037
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2037
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2037
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2037
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2037
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2037
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2037
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2037
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2037
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2037
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2037
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2037
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2037
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2037
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2037
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2037
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2037
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2037
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2037
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2037
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2037
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2037
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2037
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001748 0.000184 0.02357 0.00383 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.02648 0.002518 0.0105 0.001706 0.0266 0.00158 0.0066 0.002882	2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123 0143 0342	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001086 0.000192 0.000044		0.000977 0.000173 0.00004	2037 2037 2037
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2037
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1 1 1 1 1	145 869.6 8760 230.4 1382.3	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2037
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2037
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	1771 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2037
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2037
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2037
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1	102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2037
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2037
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2037
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2037
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2037
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	621.89 621.89 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		4.801683	2037
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2037
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2037
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2037
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2037
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2037
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2037
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2037
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2037 2037
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2037
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2037
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		69.2306	2037
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.354183	2037
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2037
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2037
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2037
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2037
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2037
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	340 240 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2037
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2037
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2037
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2037
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2037
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2037
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2037
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2037
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2037
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2037
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2037
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2037
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2037
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2037
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2037
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2037
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2037

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2038
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2038
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2038
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2038
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2038
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2038
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2038
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2038
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2038
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2038
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2038
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2038
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2038
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2038
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2038
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2038
		Сварочный пост стационарный	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2038
		Сварочный пост стационарный	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2038
		Сварочный пост стационарный	1	250																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2038
008		Стационарный электросварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2038
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2038
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2038
008		Стационарный электросварочный пост	1	750	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2038
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2038
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2038
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2038
		Стационарный электросварочный пост	1	500																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2038
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2038
			1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2038
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2038
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2038
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2038
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2038 2038
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2038 2038
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2038
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2038
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1.06E-08	0.00001	1.79E-09	2038
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.16E-07	0.0002	3.24E-08	2038
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.43E-08	0.00001	2.42E-09	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2038
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
015		Стол для разделки проб	1	4000	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0747222		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2038
		Стол для разделки проб	1	4000																					
		Стол для разделки проб	1	4000																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб	1	4000																					
		Бойд/сократитель (загрузка)	1	4000																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб	1	4000																					
		Бойд/сократитель (выгрузка)	1	4000																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	1	210																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	1	210																					
		Щековая дробилка ШД-10 (загрузка)	1	140																					
		Щековая дробилка ШД-10 (выгрузка)	1	140																					
		Щековая дробилка ШД-6 (загрузка)	1	50																					
		Щековая дробилка ШД-6 (загрузка)	1	50																					
		Щековая дробилка ШД-6 (выгрузка)	1	50																					
		Щековая дробилка ШД-6 (выгрузка)	1	50																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2038
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бора, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2038 2038 2038
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2038
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2038
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2038 2038
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2038 2038 2038 2038 2038
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) диАммоний сульфат (37)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.0006 0.031 0.221 0.58 0.001	0.00006144 0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07	2038 2038 2038 2038 2038
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2038 2038
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2038 2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2038
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2038
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2038
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2038
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1 1 1	7066 7066 7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2038
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2038
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1 1	5000 5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2038
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2038
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100		0063						0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2038
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2038
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2038
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2038
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2038
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2038
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2038
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2038
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2038
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2038	
			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)																0.021435	5974.211	0.135222	2038			
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2038	
			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)																0.025722	7169.053	0.420758	2038			
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2038
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2038	
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2038	
			1	10																						
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2038	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2038	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2038	
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2038	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2038
			1	300																						
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2038
																					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2038
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2038
				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2038																	
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2038	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523			0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2038
			1	375																						
			1	200																						
			1	200																						
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2038
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2038
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2038																			
				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2038																	
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2038
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	18																						
		0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2038																			
		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2038																			
		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2038																			
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2038																			
		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2038																			
		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2038																			
		0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2038																			
		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2038																			
		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2038																			
		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2038																			
		2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2038																			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2038
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 1317 1555	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2038 2038 2038
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 0143 0146 0164 0301 0304 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 0143 0301 0304 0337 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611 0.000944	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2038 2038 2038 2038 2038
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2038 2038 2038 2038 2038
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 2930	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2038 2038
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 0304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2038 2038
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2038
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2038
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2038
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2038
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2038
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 0143	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2038 2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2038
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2038
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2038
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2038
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2038
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2038
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2038
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2038
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2038
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2038
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2038
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2038
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2038
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2038
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2038
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2038
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2038
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2038
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2038
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2038
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2038
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2038
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2038
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2038
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2038
																				0159	лиНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2038
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2038
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2038
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2038
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2038
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2038
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2038
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2038
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2038
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2038
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2038
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2038
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2038
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2038
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2038
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2038
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2038
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.019	0.00041	2038
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	0.72	0.015768	2038
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.19	0.004163	2038
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2038
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2038
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2038
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2038
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2038
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.3584084	2.959	3.3936439	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2207328	0.481	0.55148463	2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3780139	0.824	2.55620313	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5005848	1.091	3.42955109	2038
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.4127094	16.15	22.0153055	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2038
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000008	0.00002	0.00004971	2038
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2038
																				2732	Керосин (654*)	0.7781847	1.695	5.28832988	2038
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2038
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	53.454254	116.458	9.1801967	2038
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.3584084	2.959	3.3936439	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2207328	0.481	0.55148463	2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3780139	0.824	2.55620313	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5005848	1.091	3.42955109	2038
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.4127094	16.15	22.0153055	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2038
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000008	0.00002	0.00004971	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2038
																				2732	Керосин (654*)	0.7781847	1.695	5.28832988	2038
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2038
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	53.454254	116.458	9.1801967	2038
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2038
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2038
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2038
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2038
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2038
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2038
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00027		0.00849	2038
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00027		0.00849	2038
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.384802		12.135121	2038
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2038
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2038
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2038
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2038
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2038
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2038
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2038
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2038
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2038
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1	4568																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928		
			1	8760																0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096		
			1	8760																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752		
			1	8760																0351	лиАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07		
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tetex Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1	5129	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	4.4415312	2038	
			1	5129																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	0.72169632	2038	
			1	5129																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2038	
			1	5129																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2038	
			1	5129																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2038	
			1	8030																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	15.183952	2038	
			1	8030																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2038	
			1	8030																1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2038	
			1	8030																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2038	
			1	8030																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.8267599	57997.888	38.3945374	2038	
			011																	Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	8760	Пылящая поверхность	6002	60	
1	8760																									
1	8760																									
1	8760																									
1	8760																									
1	468.69																									
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	8760	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		36.177941	2038	
			1	468.69																						
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на ККД	1	213.5	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.116436		30.588778	2038
			1	137.65																						
			1	137.65																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2038	
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1	8760	Пылящая поверхность	6007	5				0	0	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.552351	2038		
			1	229																						
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2038	
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перересыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2038	
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перересыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2038
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2038
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2038
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2038
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2038
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2038
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2038
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2038
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2038
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2038
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2038
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2038
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2038
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2038
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2038
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2038
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2038
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2038
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2038
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2038
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2038
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2038
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2038

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2038
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2038
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2038
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2038
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2038
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2038
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2038
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2038
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2038
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2038
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2038
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2038
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2038
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2038
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2038
																					0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2038
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2038
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2038
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2038
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2038
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2038
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1						0415	Смесь углеводородов предельных C1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2038
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2038
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2038
																					0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2038
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2038
																					0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2038
																					0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2038
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2038	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2038	
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2038
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9091926	2038
			1	178																						
			1	370																						
			1	450																						
			1	3450																						
			1	237																						
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2038
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2038
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2038
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2038
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2038
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2038
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2038
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2038
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2038 2038
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2038
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2038
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2038
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2038
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2038
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2038
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2038
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2038
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2038
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2038
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2038
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2038
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2038
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2038
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2038
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2038
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2038
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2038
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2038
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2038
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2038
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2038
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2038
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2038
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2038
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2038
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2038
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2038
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2038
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2038
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2038
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2038
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2038
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2038
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2038
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2038
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2038
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2038
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2038
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2038
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2038
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2038
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2038
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001748 0.000184 0.02357 0.00383 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.02648 0.002518 0.0105 0.001706 0.0266 0.00158 0.0066 0.002882	2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123 0143 0342	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001086 0.000192 0.000044		0.000977 0.000173 0.00004	2038 2038 2038
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2038
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1 1 1 1 1	145 869.6 8760 230.4 1382.3	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2038
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2038
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2038
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2038
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2038
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1 1	102 102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2038
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2038
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2038
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2038
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1222.63 1222.63 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		8.140117	2038
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2038
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2038
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2038
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2038
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2038
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2038
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2038
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2038 2038
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2038
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2038
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 600.74	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		67.884371	2038
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.354183	2038
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2038
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2038
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2038
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2038
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2038
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2038
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2038
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2038
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2038
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2038
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2038
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2038
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2038
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2038
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2038
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2038
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2038
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2038
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2038
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2038
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2038
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																			
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.2076981	2038																			
033		Разгрузка перегрузка флоккуланта	1	8760		6241						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000217		0.005987	2038																			
034		Перегрузочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пылящая поверхность	6242	5					0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2038																			
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дихлорид триоксид Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2038																			
		Работы с щебнем	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2038																			
		Работы с песком	1	1200																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2038																			
		Работы с ПГС	1	1200																0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		3.07	2038																			
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2038																			
		Работы с гипсовые смеси	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2038																			
		Работы с известью	1	1200																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2038																			
		Грунтование	1	5000																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2038																			
		Покрасочные работы	1	3000																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2038																			
		Покрасочные работы	1	1200																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2038																			
		Покрасочные работы	1	20																2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2038																			
		Покрасочные работы	1	3500																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2038																			
		Сварочные работы	1	200																2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2038																			
		Сварочные работы	1	2500																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		30.774445	2038																			
		Сварочные работы	1	4000																																								
		Сварочные работы	1	300																																								
		Сварочные работы	1	3000																																								
		Сварочные работы	1	500																																								
		Сварочные работы	1	1200																																								
		Сварочные работы	1	1000																																								
Работа с битумом	1	100																																										
			1	6000																																								
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы	1	3375	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2038																		
		устройство водоотводной канавы, снятие грунта	1	111.6																																								
		Транспортировка грунта	1	111.6																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2039
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2039
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2039
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2039
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2039
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2039
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2039
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2039
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2039
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2039
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2039
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2039
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2039
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2039
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2039
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2039
		Сварочный пост стационарный	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2039
		Сварочный пост стационарный	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2039
		Сварочный пост стационарный	1	250																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2039
008		Стационарный электросварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2039
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2039
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2039
008		Стационарный электросварочный пост	1	750	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2039
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2039
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2039
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2039
		Стационарный электросварочный пост	1	500																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2039
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2039
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2039
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2039
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2039 2039
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2039 2039
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2039
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2039
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.06E-08 0.0000022 2.16E-07 1.43E-08	0.00001 0.002 0.0002 0.00001	1.79E-09 0.00000289 3.24E-08 2.42E-09	2039 2039 2039 2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
013		Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Истиратель вибрационный ИВ-3 Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 119.86 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2039
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-10 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-10 (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (загрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (выгрузка) Щековая дробилка ПЦД-6 (выгрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	4000 4000 4000 4000 4000 210 210 140 140 50 50 50	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0747222		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2039

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2039
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2039 2039 2039
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2039
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2039
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2039 2039
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2039 2039 2039 2039 2039
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356	0.0006 0.031 0.221	0.00006144 0.0032928 0.012096	2039 2039 2039
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2039 2039
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2039 2039

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2039	
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2039	
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2039	
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2039	
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1	7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2039	
			1	7066																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2039	
			1	7066																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2039	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2039	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2039	
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2039	
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1	5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2039	
			1	5000																						
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2039	
			1	5000																						
			1	5000																						
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1	66.7		0063						0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2039
			1	520																	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2039
			1	100																	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2039
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2039
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2039
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2039
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2039
			0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																	0.7352	204909.712	0.162725	2039		
			0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)																	0.1	27871.288	0.156108	2039		
			0602	Бензол (64)																	0.08	22297.031	0.1559	2039		
			0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)																	0.006	1672.277	0.155129	2039		
			0621	Метилбензол (349)																	0.058	16165.347	0.155671	2039		
			0627	Этилбензол (675)																	0.002	557.426	0.155087	2039		

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2039
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 1317 1555	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2039 2039 2039
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 0143 0146 0164 0301 0304 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 0143 0301 0304 0337 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611 0.000944	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2039 2039 2039 2039 2039 2039
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2039 2039 2039 2039 2039
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 2930	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2039 2039
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 0304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2039 2039
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2039
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2039
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900								0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0602 Бензол (64) 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) 0621 Метилбензол (349) 0627 Этилбензол (675) 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2039
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2039
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2039
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонг	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2039 2039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2039
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2039
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2039
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2039
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2039
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2039
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2039
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2039
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2039
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2039
018		Участок химводочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2039
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2039
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2039
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2039
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2039
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2039
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2039
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2039
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2039
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2039
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2039
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2039
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2039
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2039
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2039
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2039
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2039
																				0159	лиНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2039
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2039
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2039
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 771 771 1736		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2039
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2039 2039 2039
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2039 2039 2039
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2039 2039
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2039 2039
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2039 2039 2039
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2039
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2039
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2039
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2039
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2039
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0004347	2.18	2.50913806	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1625515	0.354	0.40772118	2039
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2835015	0.618	1.9146795	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3753269	0.818	2.56678555	2039
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.4769412	11.932	16.4023707	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2039
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000006	0.00001	3.7283E-05	2039
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2039
																				2732	Керосин (654*)	0.5828977	1.27	3.95578058	2039
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2039
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.11462	22.036	7.7083408	2039
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0004347	2.18	2.50913806	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1625515	0.354	0.40772118	2039
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2835015	0.618	1.9146795	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3753269	0.818	2.56678555	2039
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.4769412	11.932	16.4023707	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2039
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000006	0.00001	3.7283E-05	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2039
																				2732	Керосин (654*)	0.5828977	1.27	3.95578058	2039
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2039
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2039
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.11462	22.036	7.7083408	2039
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2039
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2039
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2039
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2039
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2039
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2039
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2039
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2039
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002		0.00638	2039
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002		0.00638	2039
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.288992		9.113653	2039
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2039
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2039
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000003	0.021	5.36E-07	2039
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2039
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2039
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2039
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2039
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2039
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2039
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2039
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2039
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1	4568 8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	
			1	8760																0351	лиАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Тегех Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1 																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2039
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2039
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2039
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2039
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2039
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2039
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2039
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2039
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2039
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2039
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2039
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2039
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2039
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2039
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2039
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2039
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2039
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2039
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2039
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2039
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2039
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2039
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2039

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2039
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2039
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2039
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2039
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2039
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2039
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2039
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2039
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2039
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2039
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2039
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2039
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2039
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2039
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2039
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2039
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2039
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2039
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2039
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2039
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2039
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0								2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2039
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2039
																					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2039
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2039
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2039
																					0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2039
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2039
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2039
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2039
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2039
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2039
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2039
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2039
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2039
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2039
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2039
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2039
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2039
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2039
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9091926	2039
		Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)	1	178																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18)	1	370																					
		Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер	1	450																					
		Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	3450																					
			1	237																					
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127		5			25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039		
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039	
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039	
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039	
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039	
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039	
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																						0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																						0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																						0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																						0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2039
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2039
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2039
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2039
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2039
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2039
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2039
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2039
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2039 2039
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2039
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2039
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2039
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2039
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2039
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2039
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2039
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2039
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2039
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2039
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2039
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2039
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2039
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2039
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2039
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2039
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2039
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2039
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2039
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2039
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2039
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2039
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2039
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2039
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2039
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2039
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2039
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2039
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2039
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2039
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2039
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2039
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2039
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2039
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2039
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2039
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2039
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2039
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2039
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2039
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1		Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бutoбой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2039
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бutoбой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2039
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001748 0.000184 0.02357 0.00383 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.02648 0.002518 0.0105 0.001706 0.0266 0.00158 0.0066 0.002882	2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123 0143 0342	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001086 0.000192 0.000044		0.000977 0.000173 0.00004	2039 2039 2039
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2039
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1 1 1 1 1	145 869.6 8760 230.4 1382.3	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2039
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2039
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2039
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2039
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2039
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1 1	102 102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2039
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2039
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2039
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2039
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2039
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1108.16 1108.16 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		7.503985	2039
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2039
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2039
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2039
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2039
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2039
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2039
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2039
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2039 2039
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2039
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2039
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 486.27	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		67.566305	2039
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.511596		208.354183	2039
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2039
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2039
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2039
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2039
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2039
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2039
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2039
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2039
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2039
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2039
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2039
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2039
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2039
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2039
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2039
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2039
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2039
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2039
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2039
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2039
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2039
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2039

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2040
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2040
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2040
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2040
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2040
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2040
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2040
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2040
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2040
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2040
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2040
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2040
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2040
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2040
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2040
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2040
		Сварочный пост стационарный	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2040
		Сварочный пост стационарный	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2040
		Сварочный пост стационарный	1	250																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2040
008		Стационарный электросварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2040
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2040
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2040
008		Стационарный электросварочный пост	1	750	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2040
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2040
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2040
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2040
		Стационарный электросварочный пост	1	500																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2040
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2040
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2040
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2040
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2040 2040
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2040 2040
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2040
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2040
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.06E-08 0.0000022 2.16E-07 1.43E-08	0.00001 0.002 0.0002 0.00001	1.79E-09 0.00000289 3.24E-08 2.42E-09	2040 2040 2040 2040

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2040
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2040 2040 2040
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2040
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2040
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2040 2040
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2040 2040 2040 2040 2040
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) диАммоний сульфат (37)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.0006 0.031 0.221 0.58 0.001	0.00006144 0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07	2040 2040 2040 2040 2040
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2040 2040
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2040 2040

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2040	
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2040	
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2040	
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2040	
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1	7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2040	
			1	7066																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2040	
			1	7066																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2040	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2040	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2040	
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2040	
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1	5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2040	
			1	5000																						
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1	5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2040	
			1	5000																						
			1	5000																						
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1	66.7		0063						0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2040
			1	520																	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2040
			1	100																	0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2040
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2040
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2040
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2040
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110								0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2040
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2040
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2040
																					0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2040
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2040
																					0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2040
																					0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2040
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2040
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2040
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2040
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2040
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																						
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2040
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2040
	1		10	2902																	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2040	
				2930																	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2040	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2040
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2040
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0								0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2040
	1		300	0337																	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2040	
				2704																	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2040	
				2902																	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2040	
				2930																	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2040	
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0								0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2040
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2040
	1		375	0143																	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2040	
	1		200	0301																	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2040	
	1		200	0304																	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2040	
				0342																	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2040	
				2902																	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2040	
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2040
	1		8760	0143																	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2040	
				0301																	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2040	
	1		8760	0304																	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2040	
				0328																	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2040	
	1		8760	0330																	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2040	
				0333																	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2040	
	1		8760	0337																	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2040	
				0703																	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2040	
	1		18	1325																	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2040	
				2735																	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2040	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1	7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2040
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 1317 1555	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2040 2040 2040
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 0143 0146 0164 0301 0304 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2040 2040 2040 2040 2040
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2040 2040 2040 2040 2040
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 2930	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2040 2040
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 0304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2040 2040
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2040
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2040
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2040
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2040
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2040
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 0143	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2040 2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2040
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2040
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2040
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2040
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2040
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2040
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2040
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2040
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2040
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2040
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2040
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2040
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2040
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2040
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2040
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2040
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2040
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2040
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2040
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-1700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2040
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2040
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121 0128 0159	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.005376 0.0111619 0.0000335	0.916 1.902 0.006	0.00005376 0.352 0.00105646	2040 2040 2040
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0277778 0.0055556	16.667 3.333	0.803 0.1606	2040 2040
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2040
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2040 2040 2040
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2040 2040 2040
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2040 2040
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2040 2040
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2040 2040 2040
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2040
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2040
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2040
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2040
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2040
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.6112994	1.332	1.32784422	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0993119	0.216	0.21577094	2040
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0972269	0.212	0.67119786	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1315799	0.287	0.92730002	2040
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.0262343	6.593	6.96663594	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2040
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002	0.000004	1.2428E-05	2040
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2040
																				2732	Керосин (654*)	0.2099674	0.457	1.45815128	2040
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2040
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.5735697	12.143	2.7802764	2040
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.6112994	1.332	1.32784422	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0993119	0.216	0.21577094	2040
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0972269	0.212	0.67119786	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1315799	0.287	0.92730002	2040
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.0262343	6.593	6.96663594	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2040
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002	0.000004	1.2428E-05	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2040
																				2732	Керосин (654*)	0.2099674	0.457	1.45815128	2040
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2040
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.5735697	12.143	2.7802764	2040
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2040
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2040
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2040
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2040
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2040
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2040
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2040
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2040
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002		0.00638	2040
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002		0.00638	2040
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.288992		9.113653	2040
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2040
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2040
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2040
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2040
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2040
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2040
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2040
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2040
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2040
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2040
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1	4568 8760 8760																0128 0150 0317 0351	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) диАммоний сульфат (37)	0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.031 0.221 0.58 0.001	0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07		
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Тегех Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5129 5129 5129 5129 5129 8030 8030 8030 8030 8030	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0								0301 0304 0328 0330 0333 0337 0703 1325 2754 2908	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3003733 0.0488107 0.0139685 0.1173333 1.954E-06 0.3031111 3.3E-07 0.0033528 0.0817118 0.8267599	21071.436 3424.109 979.904 8231.03 0.137 21263.495 0.023 235.202 5732.148 57997.888	4.4415312 0.72169632 0.05634528 0.49302 0.00187432 15.183952 1.9721E-06 0.01408658 1.0055964 38.3945374	2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 397.14	Пылящая поверхность	6002	60				0	0	1454	770						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		48.309097	2040	
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1	8760 397.14	Пылящая поверхность	6003	60				0	0	1087	765							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		35.979141	2040
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1 1	213.5 137.65 137.65 8760 8760 8760	Пылящая поверхность	6004	50				0	0	730	980							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.112328		25.283547	2040
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5				0	0	140	500							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2040
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1 1	8760 229	Пылящая поверхность	6007	5				0	0	792	500							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		23.562001	2040
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2040
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перерсыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2040
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перерсыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2040
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2040
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2040
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2040
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2040
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2040
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2040
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2040
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2040
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2040
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2040
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2040
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2040
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2040
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2040
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2040
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2040
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2040
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2040
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2040
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2040
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2040
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2040

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2040
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2040
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2040
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2040
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2040
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2040
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2040
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2040
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2040
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2040
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2040
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2040
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2040
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2040
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2040
																					0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2040
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2040
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2040
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2040
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2040
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2040
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2040
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2040
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2040
																					0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2040
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2040
																					0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2040
																					0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2040
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2040
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2040
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2040
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1 1 1 1 1	1842 178 370 450 3450 237	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		1.6332066	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040	
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2040
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2040
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2040
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2040
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2040
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2040
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2040
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2040
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2040 2040
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2040
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2040
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2040
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2040
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2040
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2040
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2040
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2040
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2040
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2040
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2040
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2040
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2040
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2040
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2040
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2040
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2040
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2040
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2040
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2040
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2040
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2040
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2040
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2040
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2040
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2040
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2040
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2040
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2040
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2040
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2040
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2040
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2040
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2040
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2040
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2040
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2040
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1		Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2040
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2040
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1	6000	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2040
			1	96																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2040
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2040
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2040
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1	473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2040
			1	473																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1	145	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2040
			1	869.6																					
			1	8760																					
			1	230.4																					
			1	1382.3																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2040
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2040
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2040
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2040
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1 1	102 102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2040
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2040
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2040
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2040
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2040
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	621.89 621.89 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		4.801683	2040
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2040
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2040
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2040
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2040
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2040
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2040
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.391771		6.53931164	2040
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2040
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2040
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 486.27	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	8.4886235		67.566305	2040
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71 486.27 	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	24.801596		216.599379	2040
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.045		0.482967	2040
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дижелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2040
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2040
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2040
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2040
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2040
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2040
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2040
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2040
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2040
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2040
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2040
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2040
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2040
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2040
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2040
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2040
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2040
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2040
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2040
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2040
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2040
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2040
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2040
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2040
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2040
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2040
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2040

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2041
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2041
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2041
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2041
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2041
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2041
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2041
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2041
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2041
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2041
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2041
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2041
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2041
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2041
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2041
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2041
		Сварочный пост стационарный	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2041
		Сварочный пост стационарный	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2041
		Сварочный пост стационарный	1	250																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2041
008		Стационарный электросварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2041
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2041
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2041
008		Стационарный электросварочный пост	1	750	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2041
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2041
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2041
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2041
		Стационарный электросварочный пост	1	500																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2041
		Стационарный электросварочный пост	1	500																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2041
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2041
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2041
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2041
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2041
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2041 2041
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2041 2041
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2041
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2041
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.06E-08 0.0000022 2.16E-07 1.43E-08	0.00001 0.002 0.0002 0.00001	1.79E-09 0.00000289 3.24E-08 2.42E-09	2041 2041 2041 2041

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2041
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2041 2041 2041
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2041
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2041
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2041 2041
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2041 2041 2041 2041 2041
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) диАммоний сульфат (37)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.0006 0.031 0.221 0.58 0.001	0.00006144 0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07	2041 2041 2041 2041 2041
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2041 2041
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2041 2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588Е-06	0.01	0.00018816	2041
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942Е-06	0.002	0.00005376	2041
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2041
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2041
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1 1 1	7066 7066 7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2041
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2041
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1 1	5000 5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375Е-06		0.00000495	2041
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875Е-06		0.00000225	2041
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100		0063						0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2041
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2041
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2041
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2041
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2041
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2041
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2041
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2041
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2041
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2041	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2041	
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2041	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2041	
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2041	
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2041	
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2041	
			1	10																	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2041	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2041	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2041	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2041	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0									0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2041
			1	300																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2041
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2041
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2041
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2041
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0								0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2041	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2041
			1	375																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2041
			1	200																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2041
			1	200																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2041
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2041
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2041
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2041
			1	8760																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2041
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2041
			1	8760																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2041
																						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2041
			1	8760																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2041
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2041
			1	8760																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2041
																						0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2041
			1	18																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2041
																						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			1 1 1	184 184 125																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2041
022		Заточной станок	1	464	Вытяжная вентиляция	0079	4	0.3	3.14	0.222222	25.8	0	0			Пылеулавливающий агрегат ПУ800;	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2041
		Сверильный станок	1	264													2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2041
		Зарядное устройство	1	8760																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2041
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0080	14	0.3	14.93	1.055342	25.8	0	0			Пылеулавливающий агрегат УПВ1200;	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2041
		Сварочные аппараты	1	3500																0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2041
		Сварочные аппараты	1	725																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2041
		Сварочные аппараты	1	675																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2041
		Сварочные аппараты	1	1750																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2041
		Сварочные аппараты	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2041
		Сварочные аппараты	1	550																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2041
		Сварочные аппараты	1	550																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2041
		Расточно-наплавочный комплексе, проволокой Св-1,6	1	8760																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2041
		Станок токарно- револьверный IE365БП	1	1460																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2041
		Станок токарно- револьверный 16Б	1	3285																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2041
		Станок фрезерный консольный 6-T82-III	1	3285																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2041
		Станок фрезерный консольный 6-T83-III	1	1460																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2041
		Станок радиально- сверлильный 2A576	1	3650																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2041
		Станок токарно- сверлильный ТШ-2	1	1095																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2041
		Станок токарно- винторезный 16К-20	1	1095																					
		Станок токарно- винторезный СИ-582	1	3285																					
		Станок токарно- винторезный 16-Б16П	1	2190																					
		Станок точильно-																							
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.0037699		0	0			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3128.796	0.000875	2041
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II- 2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0082	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585202	105.34	1.70049088	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1	7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2041
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2041
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2041
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2041
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2041
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2041
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2041
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2041
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2041
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2041
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2041
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2041
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2041
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2041
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2041
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900								0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0602 Бензол (64) 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) 0621 Метилбензол (349) 0627 Этилбензол (675) 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2041
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2041
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2041
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2041 2041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2041
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2041
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2041
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2041
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2041
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2041
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2041
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2041
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2041
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2041
018		Участок химводочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2041
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2041
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2041
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2041
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2041
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2041
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2041
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2041
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2041
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2041
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2041
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2041
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2041
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2041
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2041
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.005376	0.916	0.00005376	2041
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0111619	1.902	0.352	2041
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0000335	0.006	0.00105646	2041
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0277778	16.667	0.803	2041
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0055556	3.333	0.1606	2041
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 771 771 1736		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2041
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2041 2041 2041
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2041 2041 2041
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2041 2041
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2041 2041
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2041 2041 2041
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2041
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2041
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2041
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2041
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2041
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.246542	0.537	0.71132638	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0400414	0.087	0.11559429	2041
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0941973	0.205	0.63163223	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1242778	0.271	0.84125448	2041
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.4385494	3.134	5.05070118	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2041
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002	0.000004	1.2428E-05	2041
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2041
																				2732	Керосин (654*)	0.1917041	0.418	1.29068198	2041
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2041
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.9159237	4.174	1.0283204	2041
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.246542	0.537	0.71132638	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0400414	0.087	0.11559429	2041
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0941973	0.205	0.63163223	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1242778	0.271	0.84125448	2041
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.4385494	3.134	5.05070118	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2041
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002	0.000004	1.2428E-05	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2041
																				2732	Керосин (654*)	0.1917041	0.418	1.29068198	2041
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2041
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.9159237	4.174	1.0283204	2041
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2041
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2041
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2041
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2041
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2041
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2041
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2041
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2041
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00005		0.00144	2041
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00005		0.00144	2041
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.065194		2.055956	2041
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2041
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2041
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2041
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2041
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2041
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2041
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2041
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2041
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2041
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2041
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1	4568 8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928	2041
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096	2041
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752	2041
			1	8760																0351	лиАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07	2041
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tetex Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1 1 1 1 1 1 1 1	5129 5129 5129 5129 5129 8030 8030 8030	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	4.4415312	2041
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	0.72169632	2041	
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2041	
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2041	
																			0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2041	
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	15.183952	2041	
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2041	
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2041	
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2041	
			1	8030															2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.8267599	57997.888	38.3945374	2041	
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 397.14	Пылящая поверхность	6002	60					0	0	1454	770					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		48.309097	2041
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1	8760 397.14	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		35.979141	2041
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	213.5 137.65 137.65 8760 8760 8760	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.112328		25.283547	2041
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2041
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1 1	8760 229	Пылящая поверхность	6007	5					0	0	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		23.562001	2041
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2041
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перерсыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2041
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перерсыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2041
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2041
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2041
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2041
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2041
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2041
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2041
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2041
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2041
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2041
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2041
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2041
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2041
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2041
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2041
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2041
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2041
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2041
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2041
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2041
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2041
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2041
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2041

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2041
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2041
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2041
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2041
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2041
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1 1 1	240 240 170 340		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2041
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2041
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2041
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2041
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2041
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2041
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2041
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2041
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2041
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2041
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2041
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2041
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2041
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2041
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2041
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2041
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2041
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2041
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2041
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2041
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2041
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2041
019																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2041
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2041
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.6672726	2041
		Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)	1	178																					
			1	370																					
			1	450																					
			1	3450																					
			1	237																					
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2041
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2041
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2041
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2041
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2041
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2041
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2041
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2041
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2041 2041
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2041
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2041
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2041
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2041
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2041
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2041
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2041
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2041
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2041
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2041
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2041
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2041
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2041
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2041
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2041
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2041
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2041
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2041
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2041
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2041
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2041
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2041
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2041
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2041
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2041
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2041
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2041
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2041
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2041
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2041
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2041
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2041
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2041
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2041
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2041
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2041
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2041
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	 8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бutoбой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2041
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бutoбой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2041
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1	6000	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2041
			1	96																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2041
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2041
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2041
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2041
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2041
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2041
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1	473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2041
			1	473																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1	145	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2041
			1	869.6																					
			1	8760																					
			1	230.4																					
			1	1382.3																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2041
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2041
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2041
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2041
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1 1	102 102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2041
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2041
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2041
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2041
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2041
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	621.89 621.89 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		4.801683	2041
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2041
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2041
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2041
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2041
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2041
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2041
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2041
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2041 2041
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2041
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2041
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 486.27	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		67.566305	2041
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.801596		216.599379	2041
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.482967	2041
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2041
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2041
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2041
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2041
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2041
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2041
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2041
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2041
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2041
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2041
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2041
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2041
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2041
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2041
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2041
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2041
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2041
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2041
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2041
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2041
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																			
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.2076981	2041																			
033		Разгрузка перегрузка флоккулянта	1	8760		6241						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000037		0.001014	2041																			
034		Перегрузочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пылящая поверхность	6242	5					0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2041																			
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2041																			
		Работы с щебнем	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2041																			
		Работы с песком	1	1200																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2041																			
		Работы с ПГС	1	1200																0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		3.07	2041																			
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2041																			
		Работы с гипсовые смеси	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2041																			
		Работы с известью	1	1200																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2041																			
		Грунтование	1	5000																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2041																			
		Покрасочные работы	1	3000																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2041																			
		Покрасочные работы	1	1200																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2041																			
		Покрасочные работы	1	20																2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2041																			
		Покрасочные работы	1	3500																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2041																			
		Сварочные работы	1	200																2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2041																			
		Сварочные работы	1	2500																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		30.774445	2041																			
		Сварочные работы	1	4000																																								
		Сварочные работы	1	300																																								
		Сварочные работы	1	3000																																								
		Сварочные работы	1	500																																								
		Сварочные работы	1	1200																																								
		Сварочные работы	1	1000																																								
Работа с битумом	1	100																																										
			1	6000																																								
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы	1	3375	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2041																		
		устройство водоотводной канавы, снятие грунта	1	111.6																																								
		Транспортировка грунта	1	111.6																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2042
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2042
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2042
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2042
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2042
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2042
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2042
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2042
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2042
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2042
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0029	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0030	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0031	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0032	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0033	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0034	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0035	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0036	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0037	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0038	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2042
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0039	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2042
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2042
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2042
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2042
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2042 2042
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2042 2042
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2042
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2042
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.06E-08 0.0000022 2.16E-07 1.43E-08	0.00001 0.002 0.0002 0.00001	1.79E-09 0.00000289 3.24E-08 2.42E-09	2042 2042 2042 2042

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2042
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2042 2042 2042
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2042
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2042
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2042 2042
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2042 2042 2042 2042 2042
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356 0.0019308	0.0006 0.031 0.221 0.58	0.00006144 0.0032928 0.012096 0.031752	2042 2042 2042 2042
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2042 2042
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2042 2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода калицинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2042
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2042
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2042
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2042
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1 1 1	7066 7066 7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2042
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2042
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1 1	5000 5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2042
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2042
018		Сварочный пост Сварочный пост Зачочный станок	1 1 1	66.7 520 100		0063						0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.000004	2042
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2042
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2042
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2042
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2042
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2042
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2042
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2042
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2042
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2042	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2042	
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2042	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2042	
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2042	
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2042	
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2042	
			1	10																	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2042	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2042	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2042	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2042	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0									0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2042
			1	300																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2042
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2042
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2042
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2042
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0								0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2042	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2042
			1	375																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2042
			1	200																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2042
			1	200																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2042
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2042
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2042
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2042
			1	8760																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2042
			1	8760																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2042
			1	8760																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2042
			1	8760																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2042
			1	8760																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2042
			1	8760																		0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2042
			1	8760																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2042
			1	18																		0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2042
			1	18																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2042
			1	18																		2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
			1 1 1	184 184 125																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2042															
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2042															
022		Заточной станок	1	464	Вытяжная вентиляция	0079	4	0.3	3.14	0.222222	25.8	0	0			Пылеулавливающий агрегат ПУ800;	2902 2930	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2042															
	Сверильный станок	1	264	2902																Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.0001108	2042																
	Зарядное устройство	1	8760	2930																Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2042																
	Зарядное устройство	1	8760																																					
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0080	14	0.3	14.93	1.055342	25.8	0	0			Пылеулавливающий агрегат УПВ1200;	2902 2930	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2042															
	Сварочные аппараты	1	3500	0123																Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2042																
	Сварочные аппараты	1	725	0143																Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2042																
	Сварочные аппараты	1	675	0146																Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2042																
	Сварочные аппараты	1	1750	0164																Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2042																
	Сварочные аппараты	1	625	0203																Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2042																
	Сварочные аппараты	1	550	0301																Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2042																
	Сварочные аппараты	1	550	0304																Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2042																
	Сварочные аппараты	1	550	0337																Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2042																
	Сварочные аппараты	1	550	0342																Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2042																
	Сварочные аппараты	1	550	0344																Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2042																
	Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	1	8760	2868																Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2042																
	Станок токарно-револьверный 1Е365БП	1	1460	2902																Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2042																
	Станок токарно-револьверный 16Б	1	3285	2908																Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2042																
	Станок токарно-револьверный 16Б	1	3285	2930																Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2042																
017		Емкости соляной кислоты, 2 шт	2	17520																Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.0037699			0	0		Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3128.796	0.000875	2042
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933																Вытяжная вентиляция	0082	2.5	0.16	27.63	0.5555354			0	0		ПВМ40СA;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585202	105.34	1.70049088	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2042
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0							1061 1317 1555	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2042 2042 2042
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0123 0143 0146 0164 0301 0304 0326	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Озон (435)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889 0.023437 0.003808 0.000944	4.2 0.044 0.526 0.701 18.469 3.001 0.744	0.431 0.00449 0.0538 0.0718 0.0081 0.001316 0.0763	2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	12.907 0.19 5.127 0.833 6.338	0.399349 0.005877 0.158626 0.025777 0.196117	2042 2042 2042 2042 2042
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0							0123 0143 0301 0304 0337	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.035861 0.000528 0.014244 0.002315 0.017611	43.075 0.634 17.109 2.781 21.154	0.104656 0.00154 0.041571 0.006755 0.051396	2042 2042 2042 2042 2042
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0							2902 2930	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0418 0.0008	15.045 0.288	0.1053555 0.0001037	2042 2042
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0							0301 0304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.023437 0.003808	18.469 3.001	0.0081 0.001316	2042 2042
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2042
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2042
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900								0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0602 Бензол (64) 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) 0621 Метилбензол (349) 0627 Этилбензол (675) 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2042
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2042
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2042
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2042 2042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2042
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2042
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2042
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2042
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2042
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2042
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2042
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2042
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2042
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2042
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2042
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2042
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2042
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2042
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2042
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2042
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2042
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2042
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2042
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2042
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2042
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121 0128 0159	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.005376 0.0111619 0.0000335	0.916 1.902 0.006	0.00005376 0.352 0.00105646	2042 2042 2042
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0277778 0.0055556	16.667 3.333	0.803 0.1606	2042 2042
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 1736		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2042
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2042 2042 2042
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2042 2042 2042
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2042 2042
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2042 2042
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2042 2042 2042
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2042
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2042
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2042
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2042
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2042
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1089677	0.237	0.52174692	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0176693	0.038	0.08482512	2042
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0931368	0.203	0.62174082	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1218731	0.266	0.81974309	2042
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.8363035	1.822	4.41646749	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2042
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002	0.000004	1.2428E-05	2042
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2042
																				2732	Керосин (654*)	0.1864647	0.406	1.24881465	2042
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2042
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.5200717	1.133	0.3440554	2042
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1089677	0.237	0.52174692	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0176693	0.038	0.08482512	2042
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0931368	0.203	0.62174082	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1218731	0.266	0.81974309	2042
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.8363035	1.822	4.41646749	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2042
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002	0.000004	1.2428E-05	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2042
																				2732	Керосин (654*)	0.1864647	0.406	1.24881465	2042
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2042
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2042
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.5200717	1.133	0.3440554	2042
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2042
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2042
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2042
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2042
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2042
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2042
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2042
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2042
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00001		0.00039	2042
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00001		0.00039	2042
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.017515		0.552361	2042
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2042
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2042
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2042
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2042
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2042
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2042
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2042
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2042
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2042
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2042
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2042
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1	4568																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0001045	0.031	0.0032928		
			1	8760																0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0007356	0.221	0.012096		
			1	8760																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0019308	0.58	0.031752		
			1	8760																0351	лиАммоний сульфат (37)	4.666E-06	0.001	8.74E-07		
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tetex Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1	5129	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	4.4415312	2042	
			1	5129																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	0.72169632	2042	
			1	5129																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2042	
			1	5129																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2042	
			1	5129																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2042	
			1	8030																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	15.183952	2042	
			1	8030																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2042	
			1	8030																1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2042	
			1	8030																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2042	
			1	8030																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.8267599	57997.888	38.3945374	2042	
			011																	Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Планировочные работы бульдозером САТ 834Н Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	8760	Пылящая поверхность	6002	60	
1	8760																									
1	8760																									
1	8760																									
1	8760																									
1	397.14																									
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	8760	Пылящая поверхность	6003	60					0	0	1087	765											
			1	397.14																						
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером СА Планировочные работы бульдозером СА Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком САТ994 Транспортировка забаланса на ККД	1	213.5	Пылящая поверхность	6004	50					0	0	730	980											
			1	137.65																						
			1	137.65																						
			1	8760																						
			1	8760																						
			1	8760																						
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500											
			1	8760																						
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1	8760	Пылящая поверхность	6007	5					0	0	792	500											
			1	229																						
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2042
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перерсыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2042
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перерсыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0168		0.2376	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2042
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2042
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2042
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2042
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2042
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2042
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2042
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2042
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2042
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2042
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2042
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2042
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2042
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2042
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2042
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2042
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2042
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2042
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2042
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2042
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2042
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2042
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2042
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2042
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2042
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1	625	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2042
			1	130																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2042
			3	300																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2042
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2042
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1	240		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2042
			1	240																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2042
			1	170																					
			1	340																					
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2042
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1	240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2042
			1	240																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2042
			1	240																					
			1	240																					
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2042
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2042
			1	133.33																0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2042
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2042
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2042
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2042
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2042
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2042
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2042
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2042
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2042
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2042
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2042
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2042
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2042
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2042
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2042
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2042
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2042
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.6672726	2042
			1	178																					
			1	370																					
			1	450																					
			1	3450																					
			1	237																					
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2042
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2042
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2042
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2042
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1 1	8760 240	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2042
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2042
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2042
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2042
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333 (518) 2754	Сероводород (Дигидросульфид) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000006 0.002172		0.001171 0.41651	2042 2042
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2042
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2042
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2042
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2042
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2042
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2042
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2042
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2042
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1	8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2042
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2042
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2042
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2042
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2042
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2042
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2042
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2042
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2042
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2042
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2042
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2042
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2042
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2042
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2042
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2042
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2042
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2042
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2042
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2042
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2042
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2042
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2042
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2042
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2042
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2042
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2042
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2042
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2042
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2042
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2042
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2042
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1		Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бutoбой	1 1	8760 7537	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2042
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бutoбой	1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2042
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001748 0.000184 0.02357 0.00383 0.001478 0.000083 0.000367 0.000156		0.02648 0.002518 0.0105 0.001706 0.0266 0.00158 0.0066 0.002882	2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123 0143 0342	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001086 0.000192 0.000044		0.000977 0.000173 0.00004	2042 2042 2042
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2042
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1 1 1 1 1	145 869.6 8760 230.4 1382.3	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2042
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2042
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	1 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2042
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2042
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2042
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1	102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2042
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2042
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2042
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2042
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2042
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	621.89 621.89 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		4.801683	2042
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2042
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2042
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2042
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2042
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2042
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2042
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2042
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2042 2042
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2042
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2042
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 486.27	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		67.566305	2042
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.801596		216.599379	2042
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.482967	2042
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2042 2042 2042 2042 2042 2042 2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2042
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2042
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2042
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2042
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2042
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2042
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2042
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2042
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2042
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2042
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2042
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2042
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2042
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2042
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2042
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2042
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2042
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2042
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2042
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.1152		0.2076981	2042
033		Разгрузка перегрузка флокулянта	1	8760		6241						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.00001		0.000272	2042
034		Перегрузочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пылящая поверхность	6242	5					0	0	0	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2042
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2042
		Работы с щебнем	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2042
		Работы с песком	1	1200																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2042
		Работы с ПГС	1	1200																0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		3.07	2042
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2042
		Работы с гипсовыми смесью	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2042
		Работы с известью	1	1200																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2042
		Грунтование	1	1200																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2042
		Покрасочные работы	1	5000																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2042
		Покрасочные работы	1	3000																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2042
		Покрасочные работы	1	1200																2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2042
		Покрасочные работы	1	3000																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2042
		Покрасочные работы	1	1200																2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2042
		Покрасочные работы	1	20																2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	27.947781		30.774445	2042
		Покрасочные работы	1	3500																					
		Сварочные работы	1	200																					
		Сварочные работы	1	2500																					
		Сварочные работы	1	4000																					
		Сварочные работы	1	300																					
		Сварочные работы	1	3000																					
		Сварочные работы	1	500																					
		Сварочные работы	1	1200																					
		Сварочные работы	1	1000																					
		Работа с битумом	1	100																					
			1	6000																					
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы	1	3375	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	0.136873		0.404214	2042
		устройство водоотводной канавы, снятие грунта	1	111.6																					
		Транспортировка грунта	1	111.6																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0013	8.3	0.56	18.26	4.4980555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	20.848	0.308448	2044
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17) Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	1	21.86	17.1669444		0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.5550331	148.834	60.1100338	2044
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0018	27	0.6	9.5	2.6860617		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	161.903	12.6384356	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933 7933	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	9.5	2.961383		0	0			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4348804	146.85	12.6384356	2044
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2044
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2044
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2044
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2044
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	7884	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002668	2044
008		Расходный чан аэрофлота, флотанола и ксантогената	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.32	0.5556705		0	0							0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.010019	2044
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8055555		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2044
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.0017534	2044
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1	750 625 625 250 500	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.805555		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2044
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2044
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2044
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2044
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2044
010		Чаны для окисления (поз.7.1) Чаны для окисления (поз.7.4) Чаны для окисления (поз.7.7) Чаны для окисления (поз.7.10)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1.556E-05	0.028	0.00049096	2044
010		Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Колонна предварительного цинирования (поз.7.14.1, 7.14..2) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27) Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18-7.27)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентилюнная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	7.112E-07	0.0004	2.1041E-05	2044
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	7.776E-07	0.0009	4.0872E-06	2044
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	0.125	7.92	0.0972222		0	0							0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1.94E-06 4.418E-05	0.02 0.454	0.00006118 0.00005568	2044 2044
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	25.18	7.8494444		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0012405 0.0001111	0.158 0.014	0.03540972 0.003212	2044 2044
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.042	42.104	0.003628	2044
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38	380.945	0.032396	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00066	0.662	5.4424E-05	2044
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверильный станок (поз. 10.8) Сверильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ПДД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0	0			ФРИП-60;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.06E-08 0.0000022 2.16E-07 1.43E-08	0.00001 0.002 0.0002 0.00001	1.79E-09 0.00000289 3.24E-08 2.42E-09	2044 2044 2044 2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2044
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
015		Стол для разделки проб	1	4000	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0747222		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2044
		Стол для разделки проб	1	4000																					
		Стол для разделки проб	1	4000																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб	1	4000																					
		Бойл/сократитель (загрузка)	1	4000																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб	1	4000																					
		Бойл/сократитель (выгрузка)	1	4000																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	1	210																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	1	210																					
		Щековая дробилка ШД-10 (загрузка)	1	140																					
		Щековая дробилка ШД-10 (выгрузка)	1	140																					
		Щековая дробилка ШД-6 (загрузка)	1	50																					
		Щековая дробилка ШД-6 (выгрузка)	1	50																					
		Щековая дробилка ШД-6 (выгрузка)	1	50																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8069444		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2044
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.16	69.08	1.3888888		0	0							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2044 2044 2044
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь Купильяционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2044
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.833333		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2044
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4166666		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.8 1.267	0.0144 0.003802	2044 2044
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169325		0	0							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2044 2044 2044 2044 2044
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1 1 1	4568 4568 8760 8760	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	26.5	3.330096		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0121 0128 0150 0317 0351	100 100 100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121 0128 0150 0150	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) диАммоний сульфат (37)	1.942E-06 0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.0006 0.031 0.221 0.58 0.001	0.00006144 0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07	2044 2044 2044 2044 2044
016		Чаны растворения ксантогената калия Чаны растворения ксантогената калия	1 1	8753.79 8753.79	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	22.1	2.7777777		0	0			РИФ-10к;	0150 1710	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1.975E-05 8E-05	0.007 0.029	0.00011826 0.0025056	2044 2044
016		Чаны растворения едкого натра , п.11.12 Чаны растворения едкого натра , п.11.12	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.315	71.29	5.5555556		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0140 0150	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.10E-08 0.006479	0.000002 1.166	9.60E-08 0.20432174	2044 2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3 Чаны растворения калицинированной соды, 2 шт., по 50 м3	1 1	5452 5452	Вентиляционная труба	0047	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	9.588E-06	0.01	0.00018816	2044
016		Чаны растворения железного купороса , поз.11.15 Чаны растворения железного купороса , поз.11.15	1 1	7692 7692	Вентиляционная труба	0048	14	0.315	12.83	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.002	0.00005376	2044
016		Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб Чаны растворения метабисульфита (поз. 11.10), по 100 м.куб	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0049	14	0.25	14.15	0.694444		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.000067	0.096	0.00211292	2044
016		Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3 Чаны растворения извести, поз.11.3, по 100м3	1 1	8743 8743	Вентиляционная труба	0050	14	0.25	14.15	0.6944444		0	0			Фильтр РИФ-5К;	0128	100	99.90/99.90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0011183	1.61	0.0352	2044
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1 1 1	7066 7066 7066		0058						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537		38.42748	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701		6.244467	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152		162	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164		207.677925	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948		63	2044
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000		0059						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2044
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1 1	5000 5000		0060						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2044
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0061						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2044
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100		0063						0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2044
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2044
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2044
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2044
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2044
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2044
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2044
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2044
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2044
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2044	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2044	
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2044	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2044	
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2044	
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																							
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0024	26749.625	0.000104	2044	
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1	12	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.832524	25.8	0	0								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2044	
			1	10																	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2044	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2044	
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.2	44	1.382304	25.8	0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2044	
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2044	
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1	200	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.047124	25.8	0	0									0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2044
			1	300																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2044
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2044
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2044
																						2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2044
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.1943865		0	0								0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2044	
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1	1075	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477523		0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2044
			1	375																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2044
			1	200																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2044
			1	200																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2044
																						0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2044
																						2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2044
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1	8760	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.0314736	450	0	0									0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2044
			1	8760																		0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2044
																						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2044
			1	8760																		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2044
																						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2044
			1	8760																		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2044
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2044
			1	8760																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2044
																						0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.80E-08	2044
			1	18																		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2044
																						2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2044

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1	7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.16	27.63	0.5555354		0	0			ПВС40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0585779	105.444	1.70049088	2044	
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.141372		0	0								1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2044
																					1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2044
																					1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2044
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2044
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2044
																					0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2044
																					0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2044
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2044
																					0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2044
																					0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2044
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784899		0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2044
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2044
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2044
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2044
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2044
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.832524		0	0								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2044
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2044
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2044
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2044
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2044
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.7783525		0	0								2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2044
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2044
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3888888	25.8	0	0								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2044
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2044
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	12.6	0.25	14.49	0.7113888	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001586	0.244	0.00068688	2044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	1 1 1 1 1	920.5 6600 6400 2339 5942 2339	Аспирационная система	0100	5.2	0.8	8.59	4.3180555	25.8	0	0			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2709512	68.678	6.59039828	2044
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.2	53.05	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2044
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900								0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0602 Бензол (64) 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) 0621 Метилбензол (349) 0627 Этилбензол (675) 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.210125	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46852.113	1.530516 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 6.2845872	2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	329.568	1.61578872	2044
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка пыли с фильтров Donaldson на конвейер	1 1	8281	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542003	329.569	1.6157967	2044
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.8	18.19	9.1455555		0	0			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1084	11.853	3.133628	2044
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонг	0112	3	0.2	6.19	0.194465		0	0							0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002186 0.000314	11.241 1.615	0.00531 0.00077	2044 2044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2044
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.1943865		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2044
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.565488	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2044
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2044
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2044
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.005337	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.135222	2044
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2044
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2044
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2044
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0123						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2044
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0124						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2044
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2044
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2044
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2044
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2044
010		Дозировочный узел.Чаны растворения цианида, 12,2 м.куб	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	26.5	1.3008188		0	0			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.147	0.006048	2044
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.387	0.015876	2044
009		Чаны обезвреживания железного купороса (2шт)	1	5087	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.49	1.6666667		0	0			ФВГ-П-М;	0121 0128 0159	100 100 100	97.00/97.00 97.00/97.00 97.00/97.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00083	0.498	0.00621	2044
		Чаны обезвреживания метабисульфита (2шт)	1	8760																0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00083	0.498	0.00621	2044
		Чаны обезвреживания																		0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00083	0.498	0.00621	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.56	15.73	3.8752777		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.676	0.3024	2044
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.56	16.08	3.9608333		0	0			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	21.208	0.3024	2044
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044
010		Чаны обработки (п.8.1)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.8697222		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0128	100	99.00/99.00	0121 0128 0159	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.005376 0.0111619 0.0000335	0.916 1.902 0.006	0.00005376 0.352 0.00105646	2044 2044 2044
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20, 9.21, 9.21-2/3) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20,	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.3	23.58	1.6666667		-4150	6150							0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0277778 0.0055556	16.667 3.333	0.803 0.1606	2044 2044
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 771 1736 771 1736 771 771		0138	5	0.4	18.79	2.3611		-4507	3590			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	1118.821	9.5835456	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1	1736 771 1736 1736 771 450 200		0139						0	0			Циклон;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468		8.45090568	2044
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0155 0882 2881	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550) Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00034 0.192 0.00079	0.278 157.091 0.646	0.010722 6.054912 0.024913	2044 2044 2044
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301 0304 0328 0330 0337 0703 1325 2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577067 0.0418773 0.0119844 0.1006667 0.2600556 0.0000003 0.0028766 0.0695078	18078.335 2937.729 840.713 7061.85 18243.112 0.021 201.792 4876.031	0.34304 0.055744 0.01531432 0.134 0.3484 5.36E-07 0.00382865 0.09188568	2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302 0316 0322	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.001 0.000264 0.000053	0.818 0.216 0.043	0.031536 0.008326 0.001671	2044 2044 2044
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150 0303	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Аммиак (32)	0.000027 0.000099	0.022 0.079	0.000851 0.003122	2044 2044
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0015 0.000396	2.16 0.57	0.047304 0.012488	2044 2044
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0150 0302 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000013 0.0005 0.000132	0.019 0.72 0.19	0.00041 0.015768 0.004163	2044 2044 2044
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	1133.33		0147						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	2044
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	1 1	1133.33 1133.33		0148						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000		0149						0	0			Циклон;	2908	100	90.00/90.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	2044
018		Котел Котел Котел	1 1 1	7066 7066 7066		0150						0	0			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	2044
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240		0151						0	0							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2044
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240		0152						0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2044
034		Вентиляционный шурф №3 Вентиляционный шурф №3	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1089677	0.237	0.52174692	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0176693	0.038	0.08482512	2044
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0931368	0.203	0.62174082	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1218731	0.266	0.81974309	2044
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.8363035	1.822	4.41646749	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2044
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.000004	1.2428E-05	2044
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2044
																				2732	Керосин (654*)	0.1864647	0.406	1.24881465	2044
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2044
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.5200717	1.133	0.3440554	2044
034		Вентиляционный шурф №4 Вентиляционный шурф №4	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	459		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002	0.04885	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.0004	0.00865	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1089677	0.237	0.52174692	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0176693	0.038	0.08482512	2044
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0931368	0.203	0.62174082	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1218731	0.266	0.81974309	2044
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.8E-07	0.000002	0.001314	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.8363035	1.822	4.41646749	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001	0.002	2044
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.000004	1.2428E-05	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	0.037	0.045	2044
																				2732	Керосин (654*)	0.1864647	0.406	1.24881465	2044
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2.691	5.863	9	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348	0.0008	0.467876	2044
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.091	0.27502	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.5200717	1.133	0.3440554	2044
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2044
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2044
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2044
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2044
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2044
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2044
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2044
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2044
033		Силос БЗК	1	8760		0159						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00001		0.00039	2044
033		Силос БЗК	1	8760		0160						0	0			Фильтр;	2908	100	80.00/80.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00001		0.00039	2044
033		Смеситель БЗК	1	8760		0161						0	0			Скруббер;	2908	100	85.00/85.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.017515		0.552361	2044
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2044
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид еернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2044
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000003	0.021	5.36E-07	2044
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2044
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2044
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2044
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2044
		Шинномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2044
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2044
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2044
016		Чаны растворения цианидов (поз.11.25)	1	4568	Вентиляционная труба	0164	14	0.4	26.5	3.3300882		-4501	5608							0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1.942E-06	0.0006	0.00006144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Чаны растворения цианидов (поз.11.25) Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести, V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения	1 1	4568 8760																	0128 0150 0317 0351	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164) лиАммоний сульфат (37)	0.0001045 0.0007356 0.0019308 4.666E-06	0.031 0.221 0.58 0.001	0.0032928 0.012096 0.031752 8.74E-07	
001		Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Бурение скважин буровым станком ДМЛ Взрывные работы Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tetex Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком САТ 992	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5129 5129 5129 5129 5129 8030 8030 8030	Пылящая поверхность	6001	3.1 <																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1	3929 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.050421		0.71321	2044
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2044
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033601		0.47522	2044
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2044
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2044
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера AC-3 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000136		0.0043855	2044
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					0	0	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2044
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2044
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2044
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2044
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2044
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2044
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2044
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2044
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2044
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2044
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2044
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2044
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2044
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2044
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2044
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2044
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2044
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2044
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2044
012		Сварочный пост Сверильный станок Болгарка (3 шт)	1	625	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2044
			1	130																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2044
			3	300																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2044
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2044
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1	240		6084						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2044
			1	240																					
			1	170																					
			1	340																					
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2044
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1	240		6086						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2044
			1	240																					
			1	240																					
			1	240																					
			1	240																					
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240		6091						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2044
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2044
			1	133.33																0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.203769		0.266658	2044
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.049626		0.064942	2044
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2044
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2044
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2044
																					0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2044
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2044
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2044
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2044
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2044
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2044
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1						0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.094225		0.266658	2044
																					0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.24065		0.064942	2044
																					0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2044
																					0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2044
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2044
																					0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2044
																					0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2044
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2044	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2044	
017		Насос центробежный	1	8760	Неорганизованный выброс	6099	5					0	0	1	1						0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.001456	2044
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					0	0	1	1						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.6672726	2044
			1	178																						
			1	370																						
			1	450																						
			1	3450																						
			1	237																						
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (длжЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (длжЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (длжЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2044
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2044
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30938		7.128	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. 1-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. 1-2.3) на конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Конвейер ленточный (поз. 1-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1	7933	Узел пересыпки	6141	5				25.8	0	0	1	1	Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3691039		10.7296527	2044
			1	7933																					
			1	7933																					
			1	7933																					
			1	7933																					
018		Пересыпка золы (удовленной циклонами) в автосамосвал	1	240		6145						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2044
018		Склад золы (карта №18) Погрузка золы в автосамосвал	1	8760	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	70	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.054196		0.907741	2044
			1	240																					
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2044
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2044
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2044
019		АЗС. ТРК , отпук дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2044
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.6		2.143125	2044
018		ЛК №1	1	3650		6154						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2044
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6155						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2044
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	6400	Узел пересыпки	6156	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.92E-06		0.00004424	2044
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	6400	Узел пересыпки	6157	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020659		0.47598244	2044
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000084		0.00024283	2044
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1	8030	Узел пересыпки	6159	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000167		0.00048261	2044
			1	8030																					
			1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8030	Узел пересыпки	6160	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.277E-05		0.0003691	2044
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1	8030	Неорганизованный выброс	6161	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087852	2044
			1	8030																					
			1	8030																					
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2044
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164						0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2044
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	19.426692		58.406079	2044
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	0	0	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.073831		43.1126027	2044
011		Сдувание с поверхности склада горной массы с повышенным радиационным фоном	1	8760	Пылящая поверхность	6173	65					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.22464		2.232023	2044
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1	3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2502		3.4752	2044
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1	3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.257		3.5434	2044
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1	3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3132		4.1014	2044
			1	8760																					
			1	3929																					
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2044
			1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2044
			1	1250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2044
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2044
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2044
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2044
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2044
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2044
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2044
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2044
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2044
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2044
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					0	0	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.147336		31.874511	2044
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2044
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2044
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2044
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2044
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2044
020		Сварочный пост	1	1000	Неорганизованный выброс	6194	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2044
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					0	0	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.7434838	2044
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	 8760	Площадка пыления	6196	5					0	0	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутовой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2044
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутовой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2044
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1	6000	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2044
			1	96																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2044
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2044
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2044
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2044
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2044
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2044
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1	473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2044
			1	473																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Разгрузка грунта для укрытия склада Планировочные работы бульдозером САТ	1	145	Пылящая поверхность	6202	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.243456		1.177808	2044
			1	869.6																					
			1	8760																					
			1	230.4																					
			1	1382.3																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2044
003		Резервный склад (склад выкидного конвейера)	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4809		0.166876	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1	1771 8760	Площадка пыления	6205	7.5					0	0	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.448452		11.762365	2044
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2044
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2044
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1	102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5			0.104398	450	0	0	2	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2044
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2044
																				0703	Бенза/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2044
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2044
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2044
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1112.9 1112.9 8760	Пылящая поверхность	6209	5					0	0	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.69344		7.530353	2044
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2044
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2044
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2044
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2044
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2044
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2044
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Погрузка ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Планировочные работы ПРС снятого с промежуточного склада кучных руд Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600		6215	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.731267		4.468654	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка забаланса (после перечистки) Планировка забаланса (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении Погрузка забаланса (на ККД) Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1	1679.25 1679.25 3600 5260 5260		6216	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.594588		1.754065	2044
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед) Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1 1	1286 571		6217	5					-4507	3590	1	1					2735 2908	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000225 0.391771		0.0489 6.53931164	2044 2044
011		Разгрузка отходов (после перечистки) Планировка отходов (после перечистки) Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1	2833 2833 3600		6218	1					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.2341		3.329695	2044
011		Снятие ПРС под склад ПРС1 Разгрузка ПРС с северного отвала Планировочные работы бульдозером САТ 994 Пыление отвала при статичном хранении	1 1 1 1	3600 3600 3600 3600	Пылящая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.171627		25.768473	2044
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный Планировка вскрыши на отвале Северный Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1	8300 8300 3600 491.01	Пылящая поверхность	6220	2					-2736	9097	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886235		67.579489	2044
012		Снятие ПРС Устройство основания разгрузка Планировочные работы бульдозером САТ 994 Транспортировка ПРС на склад ПРС2 Транспортировка хвостов КВ Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад Планировка кучных руд Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи Транспортировка куч на ксмд шахман	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.71	Пылящая поверхность	6221	5					-3966	6161	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	24.801596		216.599379	2044
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.482967	2044
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (III) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораломинат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792	2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2044
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2044
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2044
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2044
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1	340 240 240		6227						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	2044
018		Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)	1	3650		6228						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2044
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650		6229						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2044
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	274.94	Узел пересыпки	6230	5				25.8	0	0	4	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	2044
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	32.13		6231						0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	2044
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6232	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	2044
018		Погрузка золы в автосамосвал	1	55	Пылящая поверхность	6233	2				25.8	0	0	12	19					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	2044
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2044
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2044
																				0328	Углерод (Сажка, Углерод черный) (583)	0.0733333			2044
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2044
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2044
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2044
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2044
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2044
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2044
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пылящая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2044

[illegible]