

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИРМА ЭКО ПРОЕКТ»**

**ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
для ТОО «Тазалык-Сарыколь»
расположенного в Костанайской области, Сарыкольском
районе, п. Маяк**

**Директор
ТОО «Фирма ЭкоПроект»**



Лим Л.В.

**г. Костанай
2026 г**

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

 ОВВ для ТОО «Тазалык-Сарыколь», расположенного в Костанайской области, Сарыкольском районе, п. Маяк разработан коллективом ТОО «Фирма Эко Проект» (лицензия № 01076Р от 06.08.2007 г.).

Обработка материалов и оформление:

Специалист	Лустина Е

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10
1.1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛОГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10
1.1.1. Общая информация о предприятии	10
1.1.2. Характеристика природно-климатических условий района работ	13
1.1.3. Характеристика гидрографического строения района работ	19
1.1.3.1. Поверхностные воды	19
1.1.4. Характеристика почвенного покрова	23
1.1.5. Характеристика растительного покрова	23
1.1.6. Характеристика видового состава животных	25
1.1.7. Особо охраняемые природные территории и объекты историко-культурного наследия	27
1.2. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	28
1.2.1. Современное состояние атмосферного воздуха	28
1.2.2. Современное состояние поверхностных и подземных вод	28
1.2.3. Современное состояние почвенного покрова	30
1.2.4. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности	30
1.3. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	32
1.4. ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	33
1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ	33
1.5.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух	34
1.5.1.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	34
1.5.1.2. Анализ расчетов выбросов загрязняющих веществ	34
1.5.1.3. Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ	39
1.5.1.4. Обоснование размера санитарно-защитной зоны	42
1.5.1.5. Оценка возможного воздействия на атмосферный воздух	42
1.5.1.6. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	42
1.6.2. Оценка воздействия на водные ресурсы	43
1.6.1.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период проектируемых работ, требования к качеству используемой воды	43
1.6.1.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика	43
1.6.1.3. Водный баланс объекта	44
1.6.1.4. Оценка влияния объекта на поверхностные и подземные воды	45
1.6.1.5. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные и поверхностные воды	45
1.6.2. Оценка воздействия на недра	45
1.6.2.1. Оценка воздействия на недра	45
1.7.2. Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы	47

1.7.2.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта	47
1.7.2.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров	47
1.7.2.3. Организация экологического мониторинга почв	47
1.7.3. Оценка воздействия на растительность	49
1.7.3.1. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние	49
1.7.3.2. Обоснование объемов использования растительных ресурсов	50
1.7.3.3. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	50
1.7.3.4. Ожидаемые изменения в растительном покрове	50
1.7.3.5. Предложения по мониторингу растительного покрова	50
1.7.4. Оценка воздействия на животный мир	50
1.7.4.1. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции места концентрации животных	50
1.7.4.2. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных	51
1.7.4.3. Предложения по мониторингу животного мира	51
1.7.5. Оценка физических воздействий на окружающую среду	52
1.7.5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	52
1.7.5.2. Тепловое излучение	52
1.7.5.3. Шумы	54
1.7.5.4. Вибрация	56
1.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	57
1.8.2. Виды и объемы образования отходов	57
2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	61
2.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ	61
2.2. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ	63
2.3. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТА (ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ)	63
2.4. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	64
2.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	64
3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	66
4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	68

4.1. ЖИЗНЬ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, УСЛОВИЯ ИХ ПРОЖИВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	68
4.2. БИОРАЗНООБРАЗИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ПРИРОДНЫЕ АРЕАЛЫ РАСТЕНИЙ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ПУТИ МИГРАЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ЭКОСИСТЕМ)	68
4.3. СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	70
4.4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ), ЛАНДШАФТЫ.....	70
5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	71
5.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА, ПРЕНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТ ПО ПОСТУЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ В СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ	71
5.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬ, НЕДР, ПОЧВ, ВОДЫ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ЭТИХ РЕСУРСОВ И МЕСТА ИХ НАХОЖДЕНИЯ, ПУТЕЙ МИГРАЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ, ДЕФИЦИТНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ).....	72
6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИСИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ.....	73
7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ	74
8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	75
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ	75
9.1. ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ, АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ В ХОДЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	75
9.2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИИ	77
9.3. ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОКРУГ НЕГО.....	78
9.4. ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ, ПРИРОДНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ПРЕПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОКРУГ И ВОКРУГ НЕГО	79
9.5. ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНЦИДЕНТА, АВАРИИ, СТИХИЙНОГО ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ	79
9.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	80

9.7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, ПРИРОДНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, И ОЦЕНКА ИХ НАДЕЖНОСТИ	80
9.8. ПЛАНЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, ПРИРОДНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ ДАЛЬНЕЙШИХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА	81
9.9. ПРОФИЛАКТИКА, МОНИТОРИНГ И РАННЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ АВАРИЙ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СТИХИЙНЫМИ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ	81
10. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ	83
10.1. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД ОСОБО НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	83
10.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ	84
10.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО СНЯТИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ	85
10.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ, УЛУЧШЕНИЮ ИХ СОСТОЯНИЯ, СОХРАНЕНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ФЛОРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ.....	86
10.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	87
10.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	88
10.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ	88
11. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	90
12. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	91
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	93
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (2026 ГОД).....	98
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ В ВИДЕ КАРТ-СХЕМ ИЗОЛИНИЙ	99
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ	113
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – АКТ НА ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	114
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ФОНОВАЯ СПРАВКА РГП «КАЗГИДРОМЕТ»	124
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ С РГП «КАЗГИДРОМЕТ».....	125
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ... ..	127
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – ПРОТОКОЛ ОТБОРА И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ	133
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ	138
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 – РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ	149
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.....	401

ВВЕДЕНИЕ

«Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» для ТОО «Тазалык-Сарыколь» расположенного в Костанайской области, Сарыкольском районе, п. Маяк разработан в рамках договора, заключенного между ТОО «Тазалык-Сарыколь», и ТОО «Фирма Эко Проект».

Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ) выполнен ТОО «Фирма Эко Проект», г. Костанай, имеющая лицензию Министерства охраны окружающей среды РК № 01076Р от 06.08.2007 года.

Заказчиком на проектирование является ТОО «Тазалык-Сарыколь».

Основная цель – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), анализ изменения качества ОС при реализации проектных решений с учетом мероприятий по снижению и минимизации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Для организации процесса выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду в ходе оценки воздействия на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности подает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заявление о намечаемой деятельности.

Настоящий «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» представляет собой анализ потенциального воздействия на природную и социально-экономическую среду.

Разработка «Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)», способствует принятию экологически ориентировочного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, выбора основных направлений мероприятий по охране окружающей среды реализации намечаемой деятельности.

По результатам Заявления о намечаемой деятельности было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду Номер: KZ07VWF00535763, от 26.03.2026 г., согласно которого, оценка воздействия на окружающую среду является обязательной.

Намечаемая деятельность: полигон для размещения, хранения и удаления твердых бытовых отходов, согласно п.п. 6.5 п.6 раздела 1 приложения 2 (полигоны, на которые поступает более 10 тонн отходов в сутки, или с общей мощностью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов) Экологического кодекса Республики Казахстан

от 02.01.2021 года №400-VI, **относится к I категории.**

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 ЭК РК.

Организация экологической оценки включает организацию процесса выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий (далее – существенные воздействия) реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого Документа на окружающую среду.

На этапе отчета о возможных воздействиях приведена характеристика природной среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции согласно, статьи 72 ЭК РК.

«Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» включает следующие разделы:

- Сведения о предприятии и описание намечаемой деятельности в рамках проекта эксплуатации предприятия;
- Характеристика современного состояния окружающей природной среды, антропогенного нарушения ее компонентов, ландшафтная характеристика, земельно-региональные особенности территории, характеристика природной ценности района проведения работ;
- Сведения о социально-экономической среде (хозяйственное положение, занятость трудоспособного населения и т.д.);
- Возможные виды воздействия вариантов намечаемой деятельности на окружающую среду при нормальном (штатном) режиме работы предприятия и при аварийных ситуациях;
- Анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации намечаемой деятельности, включающий основные направления мероприятий по охране окружающей среды, укрупненную оценку возможного ущерба, а также предложения по организации и составу проведения специальных комплексных экологических исследований;
- Ориентировочные объемы выбросов загрязняющих веществ и объемы отходов;

Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с нормативными документами:

-
- Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;
 - Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
 - Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.1. Общая информация о предприятии

Наименование объекта: ТОО «Тазалык-Сарыколь».

Полигон для размещения, хранения и удаления твердых бытовых отходов размещен по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, п. Маяк.

Координаты:

T1 - 53.513183, 65.512364;

T2 - 53.513003, 65.513395;

T3 - 53.511956, 65.513092;

T4 - 53.511956, 65.511817.

Мощность полигона 17171 т, остаточная емкость составляет 12545,61 тонна.

Первоначальная площадь полигона составляла 0,2 га. В дальнейшем было выполнено расширение территории полигона на 0,5 га. Таким образом, общая площадь полигона в настоящее время составляет 0,7 га.

Площадь земельного участка – 0,7 га.

Основная деятельность предприятия – захоронение твердых бытовых отходов.

Для обеспечения работы в состав предприятия входят следующие подразделения и участки:

- Полигон ТБО;
- Площадка для хранения золошлака;
- Площадка для хранения грунта.

Характеристика работы полигона ТБО

Территории полигона делится на 2 зоны: зона складирования отходов и хозяйственно-бытовая зона. Зона складирования условно делится на отдельные участки (карты), которые поочередно заполняются отходами. В хозяйственно-бытовой зоне имеется вагончик для рабочих полигона. Имеется пожарный щит, со всем необходимым оборудование, а также емкость с водой.

Территории полигона по периметру огорожена и обвалована. При въезде имеется шлагбаум и бетонированная яма с дезинфицирующим раствором для обеззараживания колес при въезде и выезде спецтехники на полигон. При разгрузке спецтехники с подветренной стороны выставляются сетчатые ограждения.

По периметру полигона установлено пластиковое сетчатое ограждение.

Подъездные дороги полигонов грунтовые. Полигоны принимают смешанные коммунальные отходы от населения и предприятий, зольный остаток и шлаки, растительные отходы.

Полигоны принимают отходы, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами.

Очистка поселков является планово-регулярной, проводится по договорам и графикам, под контролем сельского акимата и органа санэпиднадзора. Организация работ на полигонах определяется технологической схемой эксплуатации, определяющей последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО.

Организация работ обеспечивает охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации.

Захоронение отходов ведется методом надвига, с последующим уплотнением и изоляцией инертным материалом (грунтом) в соответствии с Правилами эксплуатации полигонов ТБО. Уплотнение, уложение на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м, производится тяжелым бульдозером. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту. Промежуточное уплотнение слоя ТБО толщиной 2м, производится грунтом и другим инертным материалом. Слой промежуточной изоляции, после уплотнения, составляет 0,25 м.

На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с полигонов отходов влияет большое количество факторов, среди которых: климатические условия; рабочая (активная) площадь полигона; сроки эксплуатации полигона; количество захороненных отходов; мощность слоя складированных отходов; соотношение количеств завезенных бытовых отходов; морфологический состав завезенных отходов; влажность отходов; содержание органической составляющей в отходах; содержание жироподобных, углеводородных и белковых веществ в органике отходов; технология захоронения отходов.

Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный воздух идет равномерно, без заметных колебаний его количественных и качественных характеристик.

Ближайшая жилая зона располагается на ориентировочном расстоянии 1400 м в северо-западном направлении от источников выбросов.

В зоне размещения предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

На предприятие имеется 3 неорганизованных источника выбросов.

**Условные обозначения:**

○	– санитарно-защитная зона
▲	– точки контроля качества воздуха
□	- территория предприятия
	- жилая зона

Рисунок 1.1.1 – Обзорная карта района работ

1.1.2. Характеристика природно-климатических условий района работ

В селе Маяк Сарыкольского района Костанайской области умеренно-бореальный и резко континентальный климат: здесь морозная снежная зима и теплое сулие/жаркое лето с колебаниями температур и умеренным количеством осадков. Средняя минимальная температура воздуха составляет $-18,5^{\circ}\text{C}$, в летнее время средний максимум температур $+26,6^{\circ}\text{C}$. Зима суровая, лето жаркое, засушливое.

Снежный покров сохраняется в течение 5 месяцев, ввиду маломощности снежного покрова почва промерзает. Часто наблюдаются сильные ветры. В холодное время года территория находится под влиянием мощного западного отрога сибирского антициклона. В связи с этим, зимой преобладает антициклонный режим погоды с устойчивыми морозами. Весной учащаются вторжения теплых воздушных масс, а в летний период территория находится под влиянием теплого континентального воздуха, трансформирующегося из циклона арктических масс, что играет большую роль в образовании осадков. Ночные заморозки прекращаются в конце апреля, а осенью начинаются во второй половине сентября и в начале октября. В холодный период наблюдаются туманы, в среднем 30 дней в году. Средняя продолжительность туманов составляет 4 часа в сутки. Летние осадки, как правило, кратковременны и мало увлажняют почву, чаще носят ливневый характер; обложные дожди бывают редко. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 350 – 385 мм, из них большая часть осадков выпадает в теплый период года. В теплое время наблюдаются пыльные бури, в среднем 2 – 6 дней в месяц. Средняя скорость ветра колеблется 2,6 м/с.

Основные метеорологические данные, влияющие на распространение примесей в воздухе и коэффициенты розы ветров, определяющие условия расчета рассеивания («Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, пункт 8» утв. приказом Министра ООС РК №379-ө от 11.12.2013), приведены в таблице 5.1, согласно электронному запросу на официальный сайт РГП «Казгидромет» www.kazhydromet.kz.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ на рассматриваемой территории, приведены в таблице 1.1.2.1.

Таблица 1.1.2.1 - Характеристика климатических, метеорологических условий и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе.	1.0
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, $T, ^{\circ}\text{C}$.	+ 26,6
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), $T, ^{\circ}\text{C}$.	
Среднегодовая роза ветров, %	- 18,5
С	9

СВ	12
В	8
ЮВ	9
Ю	19
ЮЗ	20
З	13
СЗ	10
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/сек.	6

На рисунке 1.1.2 представлена среднегодовая роза ветров.



Рисунок 1.1.2 - Среднегодовая роза ветров




Рисунок 1.1.3 - Средняя температура воздуха в январе




Рисунок 1.1.4 - Средняя температура воздуха в июле




Рисунок 1.1.5 – Среднее количество осадков за год

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО «ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ»
РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ, САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Метеорологические особенности, определяющие особо неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание вредных примесей в атмосферу оказывает ветровой и температурный режимы, кроме этого, большое влияние на распространение загрязняющих веществ оказывают такие погодные явления и физические факторы как туманы, осадки и режим солнечной радиации.

Капли тумана поглощают примеси, причем не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого концентрация примесей накапливается в слое тумана и уменьшается над ним.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться «потолок», который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает.

Согласно районированию территории Республики Казахстан, проведенному Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) изучаемый район относится ко II зоне с умеренным ПЗА (рисунок 1.1.6)

Таким образом, совокупность климатических условий территории проектируемого района: режим ветра, штиль, туман, температурные инверсии и т.д., определяет способность атмосферы к самоочищению, т.е. рассеиванию загрязняющих веществ таким образом, чтобы количество вредных примесей оставалось на уровне, допустимом для жизнедеятельности живых организмов.



Рисунок 1.1.6 - Обзорная карта Казахстана потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА)

1.1.3. Характеристика гидрографического строения района работ

1.1.3.1. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть представлена оз. Сарыколь. Ближайший водный объект озеро Сарыколь находится на ориентировочном расстоянии 8932 м в юго-восточном направлении от источников выбросов.

Сарыколь (каз. Сарыкөл) - озеро в Сарыкольском районе Костанайской области Казахстана. Находится к востоку от посёлка Сарыколь.

Основные характеристики:

Площадь поверхности: около 37,68-37,9 км².

Размеры: наибольшая длина - 8,2 км, ширина - 6,2 км.

Глубина: средняя - 0,7-1,0 м, максимальная достигает 2,5-3,0 м.

Высота над уровнем моря: 201,9 м.

Длина береговой линии: 24,6 км.

Особенности природы и хозяйства:

Растительность: Берега водоема сильно заросшие, широкая полоса тростника и камыша охватывает до 35% водного зеркала.

Рыбное хозяйство: Озеро имеет рыбохозяйственное значение, в нем обитают традиционные для региона виды рыб (в частности, карась).

Объект находится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов, что не противоречит действующему законодательству РК.

В период проведения работ не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения. Сброс сточных вод осуществляется в надворный санблок, который представлен глубокой выгребной ямой с бетонированными кольцами. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК.



ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО «ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ, САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК




Рисунок 1.1.8 - Почвенная карта

1.1.4. Характеристика почвенного покрова

Изучаемая территория приурочена в основном к степному и частично лесостепному ландшафту. В почвах преобладают солонцеватые среднегумусированные карбонатные черноземы, формирующиеся на тяжелых карбонатных суглинках и глинах. На залесенных участках развиты серые лесовидные почвы.

Участок объекта находится в Костанайской области, Сарыкольском районе, п. Маяк.

Копия Земельного Акта прилагается в Приложении 5.

Площадь земельного участка - 0,7 га.

Категория земель - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов).

Целевое назначение земельного участка - для размещения и обслуживания полигонов ТБО (твердых бытовых отходов).

1.1.5. Характеристика растительного покрова

Территория объекта находится в зоне, подвергнутой антропогенному воздействию. Территория расположения предприятия характеризуется типичным для этого района растительным покровом, редких и исчезающих видов растений в зоне действия предприятия не обнаружено. Вокруг и на территории предприятия в результате техногенного воздействия, естественный растительный покров заменен сорнорудеральным типом растительности.

Основными факторами, вызвавшими подобные изменения, является хозяйственная деятельность людей. Осуществление процессов оказывает влияние на ОС только в пределах земельного отвода, вызывая замену естественных растительных сообществ на сорнорудеральные.

На прилегающей территории видов растений, занесенные в Красную книгу, не зарегистрированы.

Карта-схема распределения видов растений, находящихся под угрозой исчезновения, представлена на рисунке 1.1.9.




Рисунок 1.1.9 – Карта-схема распределения видов растений, находящихся под угрозой исчезновения


1.1.6. Характеристика видового состава животных

Животный мир района размещения промплощадок предприятия представлен в основном колониальными млекопитающими - грызунами, обитающими в норах, такими как домовая и полевая мыши, серая крыса. Деятельность объекта, условия производства приводят, как показывает практика, к увеличению количества грызунов, являющихся потенциальной угрозой здоровью разводимых животных и обслуживающего персонала. Вследствие этого, на объекте предпринимаются меры по сокращению численности грызунов, для чего привлекаются специалисты ветеринарной службы.

На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц на участке не зарегистрировано.

Карта животного мира и карта-схема распределения видов (подвидов) позвоночных животных, находящихся под угрозой исчезновения представлены на рисунке 1.1.10.

Рисунок 1.1.10 – Карта-схема распределения видов позвоночных животных, находящихся под угрозой исчезновения



Легенда к карте-схеме распределения видов (подвидов) позвоночных животных, находящихся под угрозой исчезновения

Критически угрожаемые Critically Endangered

Рыбы • Fishes

1. Сырдарьинский амударьинский
2. Syr-Darya shovelnose
3. Pseudoscaphtynchus fedtschenkoi
4. Шип (аральская популяция)
5. Aral sturgeon
6. Aspius nudiensis
7. Каспийский лосось
8. Caspian lake trout
9. Salmo trutta caspius
10. Аральский лосось
11. Aral lake trout
12. Salmo trutta aralensis
13. Щуковский херек (хысан)
14. Pike asp
15. Aspiolucius esocinus
16. Илийская маринка
17. Ili marinka
18. Schizothorax argentatus pseudocaspensis
19. Илийская остроклюшка
20. Chu astrakuchka
21. Carpiobrama kuschkewitschi

Птицы • Birds

22. Кудрявый пеликан
23. Dalmatian pelican
24. Pelicanus sirius Buch
25. Розовый пеликан
26. Eastern white pelican
27. Pelicanus onocrotatus
28. Белый аист
29. White stork
30. Ciconia ciconia asiatica
31. Гусь-сумрак
32. Swan-goose
33. Cygnopsis cygnoides
34. Мраморный черок
35. Marbled duck
36. Anas angustirostris
37. Сака
38. White-headed duck
39. Oxyura leucorhynchos
40. Skop
41. Osprey
42. Pandion haliaetus
43. Орлан-белохвост
44. Pallas's sea eagle
45. Haliaetus leucorhynchos
46. Борок
47. Falcus cherrug
48. Барбарий
49. Falcus peregrinus
50. Канкан (сокол)
51. Peregrine falcon
52. Styr (белый журавль)
53. Siberian white crane
54. Grus leucogeranus
55. Дрофа
56. Great bustard

Млекопитающие • Mammals

21. Красный волк
22. Siberian red dog
23. Cuon alpinus
24. Европейская норка
25. European mink
26. Mustela lutreola
27. Медведь
28. Honey badger
29. Mellivora capensis
30. Гепард
31. Cheetah
32. Асиновский зубатый
33. Caracal
34. Felis caracal
35. Туркестанский олень
36. Turkistan red deer
37. Cervus elaphus bactrianus
38. Алтайский горный баран
39. Altai argali
40. Ovis ammon ammon
41. Кызылмушкет горный баран
42. Kyzyl Kum argali
43. Ovis ammon severtzovi
44. Караульский горный баран
45. Karatau argali
46. Ovis ammon nigromontana

Угрожаемые • Endangered

Рыбы (и круглоротые) Fishes and Cyclostomata order

33. Каспийская минога
34. Caspian lamprey
35. Scapilomus wagneri
36. Волжская многотычин
37. Seladon
38. Volga shad
39. Alasa kessler volgensis
40. Таймень
41. Taimen trout
42. Hucho taimen
43. Нельма (Бухарма-Зайсан)
44. Inconnu
45. Stenodus leucichthys neima
46. Аральский усач
47. Aral barbel
48. Barbus brachycephalus brachycephalus
49. Туркестанский усач
50. Turkistan barbel
51. Barbus scapito cephalus
52. Балхашский кунь (или Балхаш)
53. Balkhash perch
54. Персидский
55. Perca schrenkii

Амфибии и рептилии Amphibian and Reptiles

40. Центральная азиатская лягушка
41. Siberian frog
42. Rana asiatica
43. Серый варан
44. Desert monitor
45. Varanus griseus

Птицы • Birds

42. Желтая цапля
43. Squacco pond-heron
44. Ardeola taloides
45. Комлиха
46. Spoonbill
47. Platalea leucorodia
48. Каравайка
49. Glossy ibis
50. Plegadis falcinellus
51. Краснозобая казарка
52. Red-breasted-goose
53. Ruffibenta ruficollis
54. Гусь-пеструшка
55. Lesser white-fronted goose
56. Alger erythropus
57. Лебедь-кликун
58. Whorrier swan
59. Cygnus cygnus
60. Змеяд
61. Short-toed snake-eagle
62. Circaetus gallicus
63. Striped snake-eagle
64. Little bustard
65. Little tetrax
66. Джек
67. Houbara bustard
68. Chlamydotis undulata
69. Черноголовый хохлатый
70. Great black-headed gull
71. Larus ichthyophagus
72. Фалкон
73. Eagle owl
74. Bubo bubo

Млекопитающие • Mammals

57. Выхухоль
58. Russian desman
59. Desmana moschata
60. Среднеазиатская
61. Common otter
62. Lutra lutra sibirica
63. Туркестанский кулан
64. Persian onager
65. Equus hemionus onager
66. Тянь-шанский горный баран
67. Ili-Shan argali

Уязвимые • Vulnerable

61. Сурок Мензибера
62. Menzib marmot
63. Marmota menzibieri

Рыбы • Fishes

62. Белорыбца
63. Sheefish, inconnu
64. Leucichthys
65. Stenodus leucichthys
66. Куман
67. Black sea roach
68. Rutilus frisii kutum

Амфибии и рептилии Amphibian and Reptiles

64. Северный лягушк
65. Siberian salamander
66. Ranodon sibiricus
67. Пестрая круглоголова
68. Variegated toad agave
69. Rhinophthalmus viscolor
70. Желтопухляк
71. Glass snake
72. Ophiolagus aegrotus
73. Полосатый полоз
74. Slender racer
75. Coluber spinalis
76. Краснополосый полоз
77. Cliff racer
78. Coluber phodopachis
79. Желтобрюхий полоз
80. Caspian whip snake
81. Coluber caspius
82. Четырехполосый полоз
83. Four-lined snake
84. Elaphe quadrilineata

Птицы • Birds

71. Малая белая цапля
72. Little egret
73. Egretta gazetta
74. Болотная черныш
75. Plegadis pectorata
76. Аythya nyroca
77. Орел-бвост
78. Booted eagle
79. Негролет
80. Hieroetus pennatus
81. Орел-мохнатик
82. Imperial eagle
83. Aquila heliaca
84. Беркут
85. Golden eagle
86. Aquila chrysaetos
87. Борок
88. Lammegaler
89. Scapito barbatus
90. Стригун
91. Egyptian vulture
92. Neophron percnopterus
93. Кумай
94. Himalayan griffin
95. Gyps himalayensis
96. Серый журавль
97. Common crane
98. Grus grus
99. Журавль-красавка

Млекопитающие • Mammals

81. Черный барс
82. Black-bellied sandgrouse
83. Pterocles orientalis
84. Белохвостый перелет
85. Pin-tailed sandgrouse
86. Pterocles alchata
87. Саака
88. Pallas's sandgrouse
89. Syrrhaptes paradoxus
90. Бурый голубь
91. Eastern stock pigeon
92. Columba eversmanni
93. Илийская саксаульная сойка
94. Pander ground-jay
95. Podoces panderi ilensis

Млекопитающие • Mammals

86. Тянь-шанский бурый медведь
87. Ussus arctos isabellinus
88. Каменная куница
89. Stone marten
90. Martes foina
91. Азиатская куница
92. Forest marten
93. Martes martes
94. Перевозка
95. Marbled polecat
96. Varmela peregusina
97. Туркестанский кот
98. Sand cat
99. Fels margarita
100. Манул
101. Pallas's cat
102. Fels manul
103. Туркестанская рысь
104. Turkistan lynx
105. Lynx lynx
106. Снежный барс
107. Snow leopard
108. Panthera uncia
109. Джерман
110. Persian gazelle
111. Gazelle subgutturosa
112. Восточный горный баран
113. Transcasian urial
114. Ovis vignei arkal
115. Казахский горный баран
116. Kazakhstan argali
117. Ovis ammon collum
118. Индийский динобар
119. Indian crested porcupine
120. Hystrix indica
121. Селевения
122. Selewinia
123. Selewinia betpakdalensis
124. Кардукар
125. Statini's pygmy jerboa
126. Cardiacus paradoxus
127. Сахалинский
128. Thick-tailed pygmy jerboa
129. Salpingotus crassicauda
130. Тигриный слеп
131. Russian mole rat
132. Spalax giganteus

1.1.7. Особо охраняемые природные территории и объекты историко-культурного наследия

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и неперемненное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в Республике Казахстан является нравственным долгом и определяемый Законом РК от 26.12.19 г. № 288-VI ЗРК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» обязанностью для всех юридических и физических лиц, охрана памятников архитектуры, археологии и истории обеспечивается положениями настоящего Закона Республики Казахстан.

Костанайская область богата природным и культурным наследием. В регионе расположено 1140 памятников истории и культуры, в том числе 5 памятников истории и культуры республиканского значения (дважды статуя Героя Советского Союза Л. И. Беды, дважды статуя Героя Советского Союза И. Ф. Павлова, памятник И. Алтынсарина, I и II ритуальные памятники ЕКА) и 1135 памятников истории и культуры местного значения в том числе 1051 археология, 39 памятников градостроительства и архитектуры, 4 сакральных объекта и 41 строительство монументального искусства.

В Карту сакральных мест Казахстана включены 39 объектов области (общенационального значения - 10, регионального значения - 29). Самыми известными из исторических памятников общенационального значения области являются два памятника I и II эпохи VIII – IX, некрополь Бестамак, Лисаковский археологический комплекс. Тургайская долина, расположенная в Костанайской области, стала всемирно известной только после открытия уникальных археологических памятников эпохи бронзы - тургайских геоглифов (Уштогайская четверка, Тургайский трикветр). А мавзолей выдающегося казахского педагога-просветителя, общественного деятеля Ибрая Алтынсарина, расположенный на берегу реки Тобол в 7 километрах от города Костаная, стал гордостью не только региона, но и всей страны.

Одним из выдающихся архитектурных памятников города Костаная конца XIX века является здание мусульманской мечети «Акмешит». С сентября 2019 года по май 2020 года в здании мечети проводились научно-реставрационные работы. Сегодня величественное и величественное здание Акмешита привлекло внимание горожан и стало одной из главных достопримечательностей Костаная. Рядом с селом Акколь Джангельдинского района Костанайской области находится дом Ахмета Байтурсынова. Также в большом некрополе династии похоронены отец Ахмета Байтурсын, братья Кали и Машен. В 2022 году в рамках празднования 150-летия со дня рождения Ахмета Байтурсынова был построен новый дом-Музей А. Байтурсынова. В Костанайской области 9 государственных музеев. Каждый из них вносит большой вклад в сохранение и пропаганду историко-культурного наследия,

формирование культурной среды региона, развитие созидательной жизненной позиции и этнического сознания молодого поколения. На сегодняшний день фонд музеев области насчитывает 318492 экспоната, основной фонд - 206831 экспонат. Археологическая коллекция музеев включает в себя «Тобольский мыслитель», чудесное произведение первого всемирно известного общественного искусства, зеркало из серебра с наконечниками копий, рыбу и многое другое.

Согласно «Закону об охране и использовании историко-культурного наследия» запрещается проведение всех видов работ, которые могут создать угрозу существованию памятников.

Предприятия, организации и граждане в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу по охране и использованию историко-культурного наследия и приостановить дальнейшее ведение работ.

На проектируемой территории в настоящее время памятников материальной культуры, являющимися объектами охраны, не зарегистрировано.

1.2. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.2.1. Современное состояние атмосферного воздуха

Согласно районированию территории Республики Казахстан, проведенному Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) изучаемый район относится ко II-ой зоне с умеренным ПЗА. В целом, природно-климатические условия территории способствуют быстрому очищению атмосферного воздуха от вредных примесей.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу представлены в таблице 1.5.1.1.

Количественные и качественные характеристики выбросов в атмосферу от источников выбросов ЗВ определены расчетным методом согласно методикам расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденных в РК.

1.2.2. Современное состояние поверхностных и подземных вод

Ближайший водный объект – озеро Сарыколь, которое находится на ориентировочном расстоянии 8932 м в юго-восточном направлении.

Объект находится за пределами водоохраных зон и полос водных объектов, что не противоречит действующему законодательству РК.

В период проведения работ не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные

объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения. Сброс сточных вод осуществляется в надворный санблок, который представлен глубокой выгребной ямой с бетонированными кольцами.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК.

1.2.3. Современное состояние почвенного покрова

Изучаемая территория приурочена в основном к степному и частично лесостепному ландшафту. В почвах преобладают солонцеватые среднегумусированные карбонатные черноземы, формирующиеся на тяжелых карбонатных суглинках и глинах. На залесенных участках развиты серые лесовидные почвы. При реализации намечаемой деятельности предусматриваются выбросы газообразных составляющих выхлопных газов техники и оборудования (в практическом отображении малозначительно влияют на уровень загрязнения почв) а также - пыли, которая для почв не является загрязняющим веществом и, соответственно, её содержание и накопление в почвах не нормируется.

1.2.4. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Костанайская область - административно-территориальная единица на севере Республики Казахстан. Образована 29 июля 1936 года. В 1950-1960-е годы сельское хозяйство региона бурно развивалось в период «нового освоения». В этот период также активно разрабатывались месторождения железа. В результате это сыграло решающую роль в становлении промышленности региона. Тогда, в 1957 году, на карте области появился город Рудный, а сегодня это второй по численности населения город Костанайской области.

Площадь земли: 196 тыс. кв.м. км².

Административное деление: Областной центр - город Костанай. В состав Костанайской области входят 6 городов (1 областной центр - город Костанай, 4 моногорода - города Аркалык, Житикара, Лисаковск и Рудный, 1 малый город - город Тобыл), 16 районов, 517 сел и 7 поселков.

Социально-демографические показатели

Численность населения Костанайской области на 1 апреля 2026г. составила 820,6 тыс. человек, в том числе 525 тыс. человек (64%) - городских, 295,6 тыс. человек (36%) - сельских жителей.

Естественная убыль населения в январе-марте 2026г. составила 222 человека (в соответствующем периоде предыдущего года естественный прирост населения - 59 человек).

За январь-март 2026г. число родившихся составило 1789 человек (на 6,9% меньше, чем в январе-марте 2025г.), число умерших составило 2011 человек (на 7,9% больше, чем в январе-марте 2025г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило 646 человек (в январе-марте 2025г. - 1004 человека), в том числе во внешней миграции - 114 человек (74 человека), во внутренней - 760 человек (-1078 человек).

Труд и доходы

Численность безработных в I квартале 2026г. составила 20447 человек.

Уровень безработицы составил 4,6% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 мая 2026г. составила 10198 человек или 2,2% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2026г. составила 394942 тенге, прирост к I кварталу 2025г. составил 10,1%.

Индекс реальной заработной платы в I квартале 2026г. составил 98,9%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2025г. составили 255730 тенге, что на 16,7% выше, чем в IV квартале 2024г., индекс реальных денежных доходов за указанный период – 104,3%.

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-апреле 2026г. составил 1032028,6 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,5% больше, чем в январе-апреле 2025г.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров объемы производства снизились на 12,3%, в водоснабжении; водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 5,3%. В обрабатывающей промышленности объемы производства возросли на 7,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 7,8%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-апреле 2026г. составил 65607,6 млн. тенге или 102,3% к январю-апрелю 2025г.

Объем грузооборота в январе-апреле 2026г. составил 8014,2 млн. т-км (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 84,4% к январю-апрелю 2025г.

Объем пассажирооборота – 565,2 млн. п-км, или 159,6% к январю-апрелю 2025г.

Объем строительных работ (услуг) составил 64645,3 млн. тенге или 104,8% к январю-апрелю 2025г.

В январе-апреле 2026г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 0,1% и составила 156,5 тыс. кв.м, из них в многоквартирных домах – на 4,4% (126,7 тыс. кв.м). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась на 18,1% (28,5 тыс. кв.м.).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2026г. составил 162845,9 млн. тенге или 101,2% к январю-апрелю 2025г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 мая 2026г. составило 14672 единицы и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года уменьшилось на 0,3%, в том числе 14297 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 12707 единиц, среди которых 12332 единицы – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 11352 единицы и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,4%.

Экономика

Объем валового регионального продукта за январь-декабрь 2025г. составил в текущих ценах 5932830,1 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2024г. ВРП составил 108,2%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 52,5%, услуг – 45,6%.

Индекс потребительских цен в апреле 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. составил 103,6%.

Цены на продовольственные товары выросли на 3,7%, непродовольственные – на 3,6%, платные услуги для населения – на 3,5%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в апреле 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. повысились на 3,4%.

Объем розничной торговли в январе-апреле 2026г. составил 213683,7 млн. тенге, или на 3,6% больше соответствующего периода 2025г.

Объем оптовой торговли в январе-апреле 2026г. составил 357689,4 млн. тенге, или 111,7% к соответствующему периоду 2025г.

По предварительным данным в январе-марте 2026г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 309,2 млн. долларов США и по сравнению с январем-мартом 2025г. уменьшилась на 0,3%, в том числе экспорт – 108 млн. долларов США (на 5,8% меньше), импорт – 201,2 млн. долларов США (на 2,9% больше).

1.3. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

- атмосферный воздух;
- поверхностные и подземные воды;
- земли и почвенный покров;
- растительный мир;

- животный мир;
- состояние здоровья и условия жизни населения.

Подробная информация о влиянии намечаемой деятельности на каждый компонент окружающей среды представлены в главе 1.5.

1.4. ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участок объекта находится Костанайской области, Сарыкольском районе, п. Маяк. Землепользование предприятию выделено с условиями долгосрочной аренды.

Копия Земельного Акта прилагается в Приложении 5.

Площадь земельного участка - 0,7 га.

Категория земель - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов).

Целевое назначение земельного участка - для размещения и обслуживания полигонов ТБО (твердых бытовых отходов).

Перед началом работ предприятием предусматривается:

1. Осуществлять мероприятия по охране земель, предусмотренные статьей 140 Земельного кодекса Республики Казахстан;

2. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы);

3. Обеспечение транспортных средств при перевозке отходов защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.

Товариществу при проведении работ необходимо соблюдать требования статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан.

1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ,

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ**1.5.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух****1.5.1.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу**

Основной предпосылкой для защиты атмосферы от загрязнения является инвентаризация источников выбросов, то есть получение и систематизация сведений о составе и количестве выбросов, распределении источников выбросов по территории предприятия и учет мероприятий по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ.

Возможное негативное воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации может проявиться при проведении комплекса работ: захоронение ТБО. С целью исключения и минимизации возможного негативного воздействия на окружающую среду в период отработки предусмотрено:

- применение техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей;
- озеленение территории промышленной площадки посадкой древеснокустарниковых насаждений (п.6 приложения 4 «Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды» к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК).
- проведение работ по пылеподавлению на полигоне и автодорогах (согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК).

Ориентировочное количество источников при реализации проектных решений составляет:

Организованные источники

Нет

Неорганизованные источники:

Источник загрязнения № 6001 - Полигон ТБО

В атмосферу выбрасывается метан, толуол, аммиак, ксилол, углерод оксид, диоксид азот, формальдегид, диоксид серы, этилбензол, сероводород.

Источник загрязнения № 6002 - Площадка для хранения золошлака

Золошлак более 3 месяцев хранится на территории полигона, в дальнейшем переработку сторонней организации. В атмосферу выбрасывается пыль.

Источник загрязнения № 6003 - Площадка для хранения грунта

Грунт хранится на территории полигона и используется в качестве слоя для отходов. В атмосферу выбрасывается пыль неорганическая.

1.5.1.2. Анализ расчетов выбросов загрязняющих веществ

Приведенное количество и перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, при реализации проектных решений являются предварительными.

Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с:

- «Приложение №17 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100 -п". "Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов»;

- «Приложение №13 к приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».

Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 1.

Перечень и суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух представлен в таблице 1.5.1.1 – 1.5.1.6.

Таблица 1.5.1.1 - Перечень и суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в 2026 году

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	0,0023	0,0459	1,1959	1,1475
0303	Аммиак (32)	0,2	0,04		4	0,011	0,2202	4,6417	5,505
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,0014	0,0289	0	0,578
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			2	0,0005	0,0107	1,4594	1,3375
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,0052	0,1041	0	0,0347
0410	Метан (727*)			50		1,0947	21,8637	0	0,437274
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			3	0,0092	0,183	0	0,915
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,04	0,002		2	0,002	0,0393	48,0144	19,65
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,015	0,2987	0	0,49783333
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,002	0,0397	6,0038	3,97
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	1,1086	1,0426	10,426	10,426
	В С Е Г О :					2,2519	23,8768	71,7	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 1.5.1.2 - Перечень и суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в 2027 году

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	0,0023	0,0465	1,2162	1,1625
0303	Аммиак (32)	0,2	0,04		4	0,0112	0,2231	4,6967	5,5775
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,0015	0,0293	0	0,586
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			2	0,0005	0,0109	1,495	1,3625
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,0053	0,1055	0	0,03516667
0410	Метан (727*)			50		1,1091	22,1511	0	0,443022
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			3	0,0093	0,1854	0	0,927
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,04	0,002		2	0,002	0,0398	48,81	19,9
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,0152	0,3027	0	0,5045
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,002	0,0402	6,1023	4,02
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	1,1086	1,0426	10,426	10,426
	В С Е Г О :					2,267	24,1771	72,7	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 1.5.1.3 - Перечень и суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в 2028 году

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	0,0034	0,0686	2,0162	1,715
0303	Аммиак (32)	0,2	0,04		4	0,0165	0,3292	6,6659	8,23
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,0022	0,0432	0	0,864

0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			2	0,0008	0,0161	2,4823	2,0125
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,0078	0,1557	0	0,0519
0410	Метан (727*)			50		1,6366	32,6867	0	0,653734
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			3	0,0137	0,2737	1,3685	1,3685
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,04	0,002		2	0,0029	0,0587	80,8892	29,35
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,0224	0,4466	0	0,74433333
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,003	0,0593	10,1151	5,93
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	1,1086	1,0426	10,426	10,426
	В С Е Г О :					2,8179	35,1804	114	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 1.5.1.4 - Перечень и суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в 2029 году

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	0,0045	0,0907	2,8988	2,2675
0303	Аммиак (32)	0,2	0,04		4	0,0218	0,4354	8,5733	10,885
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,0029	0,0572	1,144	1,144
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			2	0,0011	0,0212	3,5499	2,65
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,0103	0,2058	0	0,0686
0410	Метан (727*)			50		2,1641	43,2224	0	0,864448
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			3	0,0181	0,3619	1,8095	1,8095
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,04	0,002		2	0,0039	0,0776	116,2736	38,8
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,0296	0,5906	0	0,98433333
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,0039	0,0776	14,349	7,76
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	1,1086	1,0426	10,426	10,426
	В С Е Г О :					3,3688	46,183	159	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 1.5.1.5 - Перечень и суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в 2030 году

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	0,0056	0,1128	3,8488	2,82
0303	Аммиак (32)	0,2	0,04		4	0,0271	0,5415	10,4324	13,5375
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,0036	0,0711	1,422	1,422
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			2	0,0013	0,0264	4,7214	3,3
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,0128	0,256	0	0,08533333
0410	Метан (727*)			50		2,6916	53,758	1,0752	1,07516
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			3	0,0225	0,4501	2,2505	2,2505
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,04	0,002		2	0,0048	0,0965	154,3642	48,25
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,0368	0,7345	1,2242	1,22416667
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,0049	0,0975	19,3066	9,75
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0,3	0,1		3	1,1086	1,0426	10,426	10,426

	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								
	В С Е Г О :					3,9196	57,187	209,1	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 1.5.1.6 - Перечень и суммарное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в 2031 году

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	0,0068	0,1349	4,8567	3,3725
0303	Аммиак (32)	0,2	0,04		4	0,0324	0,6476	12,2552	16,19
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,0043	0,0851	1,702	1,702
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			2	0,0016	0,0316	5,9645	3,95
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,0153	0,3062	0	0,10206667
0410	Метан (727*)			50		3,2191	64,2937	1,2859	1,285874
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			3	0,0269	0,5383	2,6915	2,6915
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,04	0,002		2	0,0058	0,1154	194,7729	57,7
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,044	0,8785	1,4642	1,46416667
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,0058	0,1166	24,3617	11,66
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	1,1086	1,0426	10,426	10,426
	В С Е Г О :					4,4706	68,1905	259,8	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Ориентировочный максимальный валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 2026 году составит **23,8768 т/год**, в 2027 году **24,1771 т/год**, в 2028 году **35,1804 т/год**, в 2029 году **46,183 т/год**, в 2030 году **57,187 т/год**, в 2031 году **68,1905 т/год**.

1.5.1.3. Анализ расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями "Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий". Астана 2014 г.

Загрязнение приземного слоя воздуха зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводился на программном комплексе «Эра» версии v2.5, разработчик фирма «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Проведенные расчеты в программном комплексе ЭРА позволяют получить следующие данные:

- уровни концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-руμβовой розе ветров и при штиле;
- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;
- степень опасности источников загрязнения;
- расчёт приземных концентраций.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ.

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Костанайской области, Сарыкольском районе, село Маяк выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным (Приложение 6).

Результаты расчета рассеивания в виде карт-изолиний представлены в Приложении 3.

Расчётами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух, концентрации загрязняющих веществ были сопоставлены с установленными для каждого вещества

предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) и представлен в таблице 1.5.1.7.

Таблица 1.5.1.7 – Значения максимальной концентрации и концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ на существующее положение

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич. ИЗА	ПДКмр (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн.
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4107	0,0085	0,0021	нет расч.	нет расч.	1	0,2	2
0303	Аммиак (32)	1,9644	0,0406	0,0100	нет расч.	нет расч.	1	0,2	4
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1000	0,0020	0,005	нет расч.	нет расч.	1	0,5	3
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,2323	0,0462	0,0114	нет расч.	нет расч.	1	0,008	2
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0371	См<0,05	См<0,05	нет расч.	нет расч.	1	5,0	4
0410	Метан (727*)	0,7820	0,0161	0,0040	нет расч.	нет расч.	1	50,0	-
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1,6430	0,0340	0,0084	нет расч.	нет расч.	1	0,2	3
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	1,7858	0,0369	0,0091	нет расч.	нет расч.	1	0,04	2
0621	Метилбензол (349)	0,8929	0,0184	0,0045	нет расч.	нет расч.	1	0,6	3
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1,4287	0,0292	0,0073	нет расч.	нет расч.	1	0,05	2
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	395,9533	4,5949	0,5150	нет расч.	нет расч.	1	0,3	3

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия приведены в долях ПДКмр.

При установленном размере СЗЗ в 1000 м, превышений в 1 ПДК на границе СЗЗ ни по одному веществу не наблюдается.

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ программа выдает карты рассеивания – изолинии, которые приведены в Приложении 3.

1.5.1.4. Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Размер санитарно-защитной зоны установлен 1000 м в соответствии санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух, концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) площади были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК).

Достаточность ширины СЗЗ подтверждена расчетами уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

Санитарно-эпидемиологическое заключение представлено в Приложении 8.

1.5.1.5. Оценка возможного воздействия на атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и на окружающую природную среду различными способами - от прямой и немедленной угрозы (смог и др.) до медленного и постепенного разрушения различных систем жизнеобеспечения организма.

Возможное негативное воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации может проявиться при проведении комплекса работ: захоронение ТБО.

Основной предпосылкой для защиты атмосферы от загрязнения является инвентаризация источников выбросов, то есть получение и систематизация сведений о составе и количестве выбросов, распределении источников выбросов по территории предприятия и учет мероприятий по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ.

Оценка возможного воздействия на атмосферный воздух выполняется на основании проведенных предварительных расчетов выбросов загрязняющих веществ и предварительного расчета рассеивания загрязняющих веществ с учетом размера санитарно-защитной зоны объекта.

1.5.1.6. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Контроль атмосферного воздуха

Мониторинг эмиссий представляет собой контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов непосредственно на источниках.

На предприятии нет организованных источников, поэтому мониторинг эмиссий не проводится.

Мониторинг воздействия предусматривает изучение влияния деятельности рассматриваемых объектов на главные компоненты окружающей среды: атмосферу, почвы и водные ресурсы, визуальный контроль биоразнообразия в зонах воздействия предприятия.

Отбор проб атмосферного воздуха проводится 4 раза в год (1, 2, 3 и 4 квартала), а отбор проб почвы и воды в наиболее экстремальный сезон – весной и осенью (2 и 3 квартал) в период наибольшего накопления загрязняющих веществ.

Замеры воздуха выполняются в соответствии с ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ». Замеры на определение концентраций химических соединений, проводят помощью газоанализаторов в автоматическом режиме, либо с помощью поглотительных склянок с последующей фотоколориметрией/хроматографией, либо с помощью индикаторных трубок, согласно утвержденным в РК методикам.

Одновременно с проведением отбора проб определяются метеорологические характеристики атмосферы. В рамках выполненных работ по контролю, согласно методическим рекомендациям, контрольные замеры необходимо проводить в один день, в период максимальных выбросов.

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводится в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» приказа Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

1.6.2. Оценка воздействия на водные ресурсы

1.6.1.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период проектируемых работ, требования к качеству используемой воды

Предположительно источниками водоснабжения проектируемого объекта будут:

- привозная вода питьевого качества;
- техническая вода, для хозяйственно-бытовых нужд.

Качество питьевой воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

1.6.1.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Для обеспечения технологического процесса и хозяйственно-бытовых нужд работающего персонала требуется вода технического и питьевого качества. Предположительно источниками водоснабжения будут:

- для питьевых целей – вода будет привозная бутилированная. Качество питьевой воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»;

Ближайший водный объект – озеро Сарыколь, которое находится на ориентировочном расстоянии 8932 м в юго-восточном направлении.

1.6.1.3. Водный баланс объекта

Водопотребление

Согласно СНиП РК 4.01.-41-2006 водопотребление составляет 25 литров в сутки на 1 работника.

Численность рабочих – 4 человека.

Расход воды составляет:

$$Q = 4 \text{ чел} * 12 \text{ л/сутки (согласно СН РК 4.01.-02-2011)} * 365 \text{ дн} / 1000 = 17,52 \text{ м}^3/\text{год}$$

Производственные нужды – 150 м³/год.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в объеме равном 100% от водопотребления - 17,52 м³/п.с.

Сброс сточных вод на рельеф местности и в водотоки исключается. Сброс сточных вод осуществляется в надворный санблок, который представлен глубокой выгребной ямой с бетонированными кольцами. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется.

В соответствии с п.9 ст. 222 Кодекса, операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.

1.6.1.4. Оценка влияния объекта на поверхностные и подземные воды

При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения, а также при строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации объекта негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет исключено.

Учитывая расстояние от открытых водных объектов загрязнение поверхностных вод исключается. *Воздействие на поверхностные воды - отсутствует.*

Качество подземных вод изменяется под воздействием природных и техногенных факторов.

К природным факторам относятся:

- климатические факторы питания;
- геолого-гидрологические факторы миграции ингредиентов (химический состав и физико-химические свойства природных подземных вод, наличие в воде микробов и ее состав и др.).

Фактор истощения подземных вод не рассматривается, поскольку водоснабжение будет осуществляться за счет привозной воды.

1.6.1.5. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные и поверхностные воды

Контроль подземных вод проводится в 2-х скважинах: 1 выше по потоку подземных вод и 1 скважина ниже по потоку подземных вод.

Полигоны твердых бытовых отходов - являются потенциальными загрязнителями водных ресурсов.

Для слежения за качеством подземных вод и учета влияния ТБО на грунтовые воды имеется 2 наблюдательные скважины. Одна из скважин выше (фон) полигона по потоку грунтовых вод, одна скважина – ниже полигона) будет проводиться отбор проб подземной воды.

В отобранных пробах воды контролируются такие показатели как: аммиак, нитраты, нитриты, гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, pH, БПК, ХПК, кадмий, свинец, медь, мышьяк, хром, ртуть, барий. Периодичность отбора проб - 2 раза в год – 2 и 3 квартал.

Отобранные пробы будут сдаваться в аккредитованные лаборатории.

1.6.2. Оценка воздействия на недра

Объект не использует недра в ходе своей производственной деятельности.

1.6.2.1. Оценка воздействия на недра

Объект не использует недра в ходе своей производственной деятельности. Воздействие

на недра в районе расположения предприятие не оказывает.

1.7.2. Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы

1.7.2.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта

Участок объекта находится в Костанайской области, п. Маяк.

Копия Земельного Акта прилагается в Приложении 5.

Площадь земельного участка - 0,7 га.

Категория земель - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов).

Целевое назначение земельного участка - для размещения и обслуживания полигонов ТБО (твердых бытовых отходов).

1.7.2.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с атмосферой или поверхностными водами почва – самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит относительно медленно.

При проведении работ в местах захоронения ТБО возможно поступление материала в атмосферный воздух с последующим выпадением ингредиентов на поверхность почв на прилегающих территориях. Рассеивание пылеватых частиц будет происходить на значительной по площади территории, и существенного воздействия на свойства почв не будет оказывать.

При правильно организованном, предусмотренном проектом, техническом обслуживании оборудования и автотранспорта, при соблюдении технологического процесса приема и складирования ТБО загрязнение почв отходами будет незначительным.

В процессе рекультивации нарушенных земель выполняется определенный объем работ, связанных с восстановлением земной поверхности - рельефа местности, почвенного и растительного покрова.

Общее воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как среднее.

1.7.2.3. Организация экологического мониторинга почв

Производственный мониторинг почв. Производственный мониторинг состояния почв будет осуществляться с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности. Система мониторинга состояния почв будет включать операционный мониторинг - наблюдения за соблюдением технологического процесса проведения работ в пределах земельного отвода и за состоянием почв на прилегающей территории.

Операционный мониторинг. Будут проводиться наблюдения за соблюдением

технологического процесса проведения работ и за состоянием почвенного покрова на прилегающей территории. При этом будут осуществляться визуальные наблюдения за состоянием нарушенности и загрязненности почв с целью выявления потенциальных участков загрязненных утечками нефтепродуктов (ГСМ), механических нарушений почвенного покрова в местах проведения работ и на прилегающих территориях. Наблюдения будут обеспечиваться путем маршрутных обследований. В случае выявления нарушений будут приняты меры по их ликвидации.

Полигоны твердых бытовых отходов, также является источником загрязнения почв. При проведении работ по производственному мониторингу предусматривается изучение почв на границе СЗЗ (1000 м) и на полигоне ТБО. Отобранные пробы почвы контролируются на паразитологические, микробиологические показатели, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, pH, тяжелые металлы (спектральный анализ на 32 элемента), органический углерод и сдаются в аккредитованные лаборатории. Отбор проб производится с 2-х точек (1 точка - на границе СЗЗ и 1 точка территория полигона ТБО). Периодичность отбора проб почвы - 1 раз в год – 3 квартал. Точечные пробы отбирают на пробной площадке из одного или нескольких слоев, или горизонтов методом конверта. Объединенную пробу составляют путем смешивания точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной пробы должна быть не менее 0,5 кг.

Пробы почвы отбираются в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». Точечные пробы отбирают на пробной площадке из одного или нескольких слоев, или горизонтов методом конверта, по диагонали либо любым другим способом с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы. Пробы почвы для химического анализа высушивают до воздушно-сухого состояния. Воздушно-сухие пробы хранят в матерчатых мешочках, в картонных коробках или в стеклянной таре. Пробы почвы, предназначенные для определения летучих и химически нестойких веществ, доставляют в лабораторию. Загрязняющие вещества в пробах определяются лабораториями, аттестованными и аккредитованными в порядке, установленном законодательством РК о техническом регулировании

Также необходимо соблюдение установленных норм, указанных в ст.140 (Охрана земель) Земельного Кодекса Республики Казахстан, в том числе:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;
- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

1.7.3. Оценка воздействия на растительность***1.7.3.1. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние***

Воздействие на растительный покров может быть связано с рядом прямых и косвенных факторов, включая:

1. Механические повреждения;
2. Пожары в результате аварийных ситуаций;
3. Загрязнение и засорение;
4. Изменение физических свойств почв;
5. Изменение уровня подземных вод;
6. Изменение содержания питательных веществ.

Осуществление деятельности оказывает влияние на окружающую среду только в пределах земельного отвода, вызывая замену естественных растительных сообществ на сорнорудеральные.

1.7.3.2. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Данными проектными решениями для эксплуатации объекта не предполагается использование растительных ресурсов.

1.7.3.3. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зона влияния планируемой деятельности на растительность в качественной оценке предполагается локальной и не выходящей за границы участка, на период проведения работ влияние на растительность низко, в целом на период эксплуатации проектом не предусмотрен снос зеленых насаждений.

1.7.3.4. Ожидаемые изменения в растительном покрове

Значимых изменений в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне эксплуатации объекта не ожидается, в связи с чем, последствия для жизни и здоровья населения отсутствуют.

Необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный покров в результате производственной деятельности не ожидается.

Редких исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния нет.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Рассматриваемая территория не относится к заповедной, древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране, отсутствуют.

1.7.3.5. Предложения по мониторингу растительного покрова

Ценные виды растений в пределах рассматриваемой площадки отсутствуют. Редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу Казахстана, не встречаются.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на растительную среду оказываться не будет. Воздействие оценивается как допустимое.

Организация мониторинга растительного покрова при реализации проектных решений не предусматривается.

1.7.4. Оценка воздействия на животный мир

1.7.4.1. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции места концентрации животных

Главным экологическим последствием чрезмерного воздействия человека на природную

среду стало обеднение и флоры и фауны. Вследствие антропогенного воздействия изменилась структура зооценозов: наряду с обеднением видового состава и уменьшением общей численности животных относительно более многочисленными стали эврибиотические пластичные виды.

Для большинства животных наиболее губительным антропогенным фактором является нарушение почвенно-растительного покрова, загрязнение грунтов и растительности конденсатом, высокий фактор беспокойства, возникающий при движении автотранспорта, вследствие чего происходит вытеснение их из ближайших окрестностей, снижается плотность населения групп животных вплоть до исчезновения.

Животный мир района размещения промплощадок предприятия представлен в основном колониальными млекопитающими - грызунами, обитающими в норах, такими как домовая и полевая мыши, серая крыса. Деятельность объекта, условия производства приводят, как показывает практика, к увеличению количества грызунов, являющихся потенциальной угрозой здоровью разводимых животных и обслуживающего персонала. Вследствие этого, на объекте предпринимаются меры по сокращению численности грызунов, для чего привлекаются специалисты ветеринарной службы.

На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц на участке не зарегистрировано.

1.7.4.2. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта не ожидается, так как работы носят незначительный характер.

Автомобильные дороги с интенсивным движением и большой скоростью автотранспорта являются угрозой для жизни животных.

1.7.4.3. Предложения по мониторингу животного мира

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения животных за пределы их мест обитания.

Вытеснению животных способствует непосредственно изъятие участка земель под постройки и автодороги, сокращение в результате этого кормовой базы. Прежде всего, ~~пострадают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся,~~

мелкие млекопитающие). Птицы будут вытеснены вследствие фактора беспокойства.

Район проведения работ находится вне путей сезонных миграций животных, обитающие в прилегающем районе животные уже адаптировались к новым условиям.

Редкие или вымирающие виды животных, занесенные в Красную Книгу Казахстана, в районе объекта не встречаются.

Следовательно, при соблюдении всех правил эксплуатации, существенного негативного влияния на животный мир и изменение генофонда не произойдет.

Организация мониторинга животного мира при реализации проектных решений не предусматривается.

1.7.5. Оценка физических воздействий на окружающую среду

1.7.5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в процессе проектируемых работ, можно выделить:

- тепловое излучение;
- электромагнитное излучение;
- воздействие шума;
- воздействие вибрации.

1.7.5.2. Тепловое излучение

Тепловое излучение или более известное как инфракрасное излучение (ИК) можно разделить на две группы: естественного и техногенного происхождения.

Главным естественным источником ИК излучения является Солнце, также относятся действующие вулканы, термальные воды, процессы тепломассопереноса в атмосфере, все нагретые тела, пожары и т.п.

Исследование ИК спектров различных астрономических объектов позволило установить космические источники ИК излучения, присутствие в них некоторых химических соединений и определить температуру этих объектов.

К космическим источникам ИК излучения относятся холодные красные карлики, ряд планетарных туманностей, кометы, пылевые облака, ядра галактик, квазары и т.д.

Чрезмерное увлечение ИК может привести к ожогам кожи, расстройствам нервной системы, общему перегреву тела человека, нарушению водосолевого баланса, работы сердца, тепловому удару и т.д.

Исследование теплового излучения человеческого тела с помощью тепловизоров дает ~~информацию при диагностике различных заболеваний и контроле динамики их развития~~

Солнечное излучение

Основным источником энергии для всех процессов, происходящих в биосфере, является солнечное излучение. Атмосфера, окружающая Землю, слабо поглощает коротковолновое (КВ) излучение Солнца, которое, в основном, достигает земной поверхности.

Под воздействием падающего солнечного потока в результате его поглощения земная поверхность нагревается и становится источником длинноволнового (ДВ) излучения, направленного к атмосфере. Атмосфера, с другой стороны, также является источником ДВ излучения, направленного к Земле. При этом возникает взаимный теплообмен между земной поверхностью и атмосферой.

Главной особенностью радиационного режима атмосферы является парниковый эффект, который заключается в том, что КВ радиации большей частью доходит до земной поверхности, вызывая ее нагрев, а ДВ излучение от Земли задерживается атмосферой, уменьшая при этом теплоотдачу Земли в космос. Увеличение процентного содержания CO₂, паров H₂O, аэрозолей и т.п. будет усиливать парниковый эффект, что приводит к увеличению средней температуры нижнего слоя атмосферы и потеплению климата.

Тепловые загрязнения

Помимо роли атмосферы как теплозащитной оболочки и действия парникового эффекта, усугубляемого хозяйственной деятельностью человека, определенное влияние на тепловой баланс нашей планеты оказывают тепловые загрязнения в виде сбросового тепла в водоемы, реки, в атмосферу, главным образом, топливно-энергетического комплекса и, в меньшей степени, от промышленности.

Известно, что потребность населения в энергии удовлетворяется за счет электрической энергии. Значительная часть электрической энергии получается за счет преобразования тепловой энергии, выделяющегося при сгорании органического топлива.

При этом примерно 30% энергии топлива превращается в электрическую энергию, а 2/3 энергии поступает в окружающую среду в виде теплового загрязнения и загрязнения атмосферы продуктами сгорания. При увеличении энергии потребления будет увеличиваться загрязнение окружающей среды, если не принимать специальных мер.

В настоящее время установлена закономерность общего повышения температуры водоемов, рек, атмосферы особенно в местах нахождения электростанций, промышленных предприятий и крупных индустриальных районов.

Повышение температуры в атмосфере приводит к возникновению нежелательных воздушных потоков, изменению влажности воздуха и солнечной радиации и, конечном итоге, к изменению микроклимата.

Сист

Наибольшее беспокоящее влияние световое воздействие будет оказывать в периоды весенних и осенних миграций животных и птиц. На дорогах возможны случаи гибели животных, попавших под колеса автотранспорта, и птиц, погибающих от удара о корпус автомобиля.

Введение специальных ограничений значительно уменьшит гибель животных и птиц:

- запрет на проезд постороннего транспорта;
- проезд только по отведенным дорогам;
- запрет на ночной проезд (кроме спецтранспорта и в исключительных случаях);
- ограничение скорости движения автотранспорта.

В целом воздействие источников света в процессе проектируемых работ будет носить *незначительный и локальный характер.*

1.7.5.3. Шумы

Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев на деревьях до шума грозового разряда. Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.

Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне зависимости от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма широким спектральным диапазоном от инфразвука с частотами $3 \cdot 10^{-3}$ Гц до ультразвука и гиперзвука.

Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и географические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в кучевых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуется инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты.

Источники шума техногенного происхождения. К источникам шума техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике механизмы, оборудование и транспорт, которые создают значительное загрязнение окружающей среды.

Техногенный шумовой фон создается источниками, находящимися в постройках, сооружениях, зданиях и на территориях между ними.

Примерами источников шумов техногенного происхождения являются: рельсовый, водный, авиационный и колесный транспорт, техническое оборудование промышленных и бытовых объектов, вентиляционные установки, санитарно-техническое оборудование,

теплоэнергетические системы, электромеханические устройства и т.д.

Техногенные шумы по физической природе происхождения могут быть квалифицированы на следующие группы:

- механические шумы, возникающие при взаимодействии различных деталей в механизмах, (одиночные или периодические удары), а также при вибрациях поверхностных устройств, машин, оборудования и т.п.

Биологическое действие шумов

Шумы, особенно техногенного происхождения, вредно действуют на организм человека, которое проявляется в специфическом поражении слухового аппарата и неспецифических изменений других органов и систем человека. В медицине существует термин «шумовая болезнь», сопровождаемая гипертонией, гипотонией и другими расстройствами.

При воздействии на человека шумов имеют значения их уровень, характер, спектральный состав, продолжительность воздействия и индивидуальность чувствительности.

При продолжительном воздействии интенсивных шумов могут быть значительные расстройства деятельности нервной и эндокринной систем, сосудистого тонуса, желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая тугоухость, обусловленная невритом преддверноулиткового нерва. При профессиональной тугоухости, как правило, происходит нарушение восприятия частот в диапазоне от 4000 до 8000 Гц.

При уровне звукового давления более 100 дБ на частотах 2-5 Гц происходит осязаемое движение барабанных перепонки, головная боль, затруднение глотания. При повышении уровня до 125-137 дБ на указанных частотах могут возникать вибрация грудной клетки, летаргия, чувство «падения».

Инфразвук неблагоприятно действует на вестибулярный аппарат и приводит к уменьшению слуховой чувствительности, а с частотами 15-20 Гц вызывает чувство страха.

Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Высокие уровни шума (> 60 дБ) вызывают многочисленные жалобы, при 90 дБ органы слуха начинают деградировать, 110-120 дБ считается болевым порогом, а уровень антропогенного шума свыше 130 дБ - разрушительный для органа слуха предел.

При длительном воздействии техногенных шумов возникает бессонница, расстройство органов пищеварения, нарушение вкусовых ощущений и зрения, появление повышенной нервозности, раздражительности и т.п. При воздействии интенсивных шумов (взрыв, ударная волна и т.д.) с уровнем звука до 130 дБ возникает болевое ощущение, а при уровнях звука более

140 дБ происходит поражение слухового аппарата. Предел переносимости интенсивного шума определяется величиной 154 дБ. При этом появляется удушье, сильная головная боль, нарушение зрительных восприятий, тошнота и т.д.

В связи с тем, что шум является вредным производственным фактором, а в ряде случаев и опасным, предельно допустимые уровни для шумов разных видов сравнивают с эквивалентными уровнями непрерывных шумов.

Предельно допустимые дозы в зависимости от продолжительности воздействия представлены в таблице 1.8.7.1.

Таблица 1.8.7.1 - Предельно допустимые дозы шумов

Продолжительность воздействия, ч	8	4	2	1	0,5	0,25	0,12	0,02	0,01
Предельно допустимые дозы (по шкале А), дБ	90	93	96	99	102	105	108	117	120

Предельные уровни шума в некоторых частотных интервалах представлены в таблице 1.8.7.2.

Таблица 1.8.7.2 - Предельные уровни шума

Частота, Гц	1 - 7	8 - 11	12 - 20	20 - 100
Предельные уровни шума, дБ	150	145	140	135

Многочисленные эксперименты и практика подтверждают, что антропогенное шумовое воздействие неблагоприятно сказывается на организме человека и сокращает продолжительность его жизни, ибо привыкнуть к шуму физически невозможно. Человек может субъективно не замечать звуки, но от этого разрушительное действие его на органы слуха не только не уменьшается, но и усугубляется.

Неблагоприятно влияет на питание тканей внутренних органов и на психическую сферу человека и звуковые колебания с частотой менее 16 Гц (инфразвуки). Так, например, исследования, проведенные датскими учеными, показали, что инфразвуки вызывают у людей состояние, аналогичное морской болезни, особенно при частоте менее 12 Гц.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. В литературе имеются данные о том, что интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентирования у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д.

В США установлено, что беспорядочный шум мощностью 100 дБ приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

1.7.5.4. Вибрация

Основными источниками вибраций являются: рельсовый транспорт, системы отопления и водопровода и т.д. Вибрации делятся на вредные и полезные.

Биологическое действие вибраций

Действие вибраций на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как действует вибрация.

Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется на транспорте, в ряде производственных работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные участки.

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия), а при длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах. Действие вибраций в диапазоне частот до 15 Гц проявляется в нарушении вестибулярного аппарата, смещении органов. Вибрационные колебания до 25 Гц вызывают костно-суставные изменения. Вибрации в диапазоне от 50 до 250 Гц вредно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы, часто вызывают вибрационную болезнь, которая проявляется болями в суставах, повышенной чувствительностью к охлаждению, судорогах. Эти изменения наблюдаются вместе с расстройствами нервной системы, головными болями, нарушениями обмена веществ, желез внутренней секреции.

Методы и средства защиты от вибраций

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Радиационный мониторинг

Согласно ст.354. п.3. пп.5 для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ владелец полигона должен проводить дозиметрический контроль отходов.

Отобранные пробы отходов контролируются на радиологические показатели и сдаются в аккредитованные лаборатории.

Отбор проб производится в 1-ой точки. Периодичность отбора проб - 1 раз в год – 3 квартал.

1.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.8.2. Виды и объемы образования отходов

На полигоне предусматривается организация площадок (место хранения) для
ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

складирования отсортированных отходов. Для недопущения смешивания с другими отходами на площадках предусматривается складирование.

Для уменьшения образования метана на полигоне предусматривается сортировка и недопущение захоронения биоразлагаемых отходов. На полигоне ТБО для обеспечения качественного состава принимаемых отходов, соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований определены следующие критерии:

1. На полигоне имеется перечень обслуживаемых юридических лиц с указанием заключенного договора на текущий год;
2. На каждую партию завозимых на полигон отходов оформляется справка (справка об отходах производства, направляемых на полигон);
3. Ведется учет количества поступающих отходов на полигон в специальном журнале (журнал учета количества ТБО);
4. При заключении договоров предоставляется документация на отходы;
5. Визуальный осмотр отходов на входе и на месте размещения;
6. Сверка содержимого с описанием в документации, представленной собственников отходов;
7. Для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ необходимо проводить дозиметрический контроль отходов;
8. Для определения массы поступающих отходов прием производится в метрах кубических, в случае необходимости используются измерительные приборы.

Основными источниками воздействия на почвенный покров в ходе реализации проектных решений будут являться:

- транспорт и механизмы;
- отходы.

Выемка почвенно-плодородного слоя (далее ППС) не планируется, т.к. все работы были проведены при строительстве полигона, полигон был углублен на 5 метров. Складироваться ТБО только на рабочем участке и уплотняется слоями (бульдозером). Промежуточная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется изолирующим материалом. Кроме грунта предприятие использует шлак.

Отходы ТБО:

- Будут складироваться в специальные контейнеры и передаваться на полигон для захоронения;
- Будут передаваться по мере накопления в стороннюю организацию.

В процессе намечаемой производственной деятельности всего 3 наименований отходов производства:

- Опасные отходы – нет.
- Не опасные отходы: ТБО, растительные отходы и зольный остаток.
- Зеркальные – отсутствуют.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов.

Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики.

Смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01) - образуются в процессе жизнедеятельности. Предприятие принимает отходы от населения и предприятий с. Маяк и доставляет транспортом на полигон. Общее количество отходов ТБО (по данным предприятия): **2941 тонна**, из них: 500 т подлежат захоронению: 16,5% (дерево (2%); текстиль (3%); кости (2%); кожа, резина (0,5%); прочее (2%); отсев (7%)); 2441 тонна на сортировку: – 83,5% (пищевые отходы (40%); бумага, картон (32%); металлолом (5%); стекло (2%); пластмасса (4%); камни, штукатурка (0,5%)); строительные отходы.

Растительные отходы (02 01 03) - это категория биоразлагаемых органических остатков растительного происхождения, образующихся в результате сельскохозяйственной деятельности, садоводства, лесоводства, переработки зерна или ухода за зелеными насаждениями. Предприятие принимает отходы от населения и предприятий с. Маяк и доставляет транспортом на полигон. Общее количество отходов для захоронения – 1500 тонн.

Зольный остаток (10 01 01) - это твердый неорганический остаток, который образуется после сжигания (термической утилизации, инсинерации) топлива, мусора или других отходов. Предприятие принимает отходы от населения и предприятий с. Маяк и доставляет транспортом на полигон. Общее количество отходов для захоронения – 200 тонн.

Для хранения отсортированных отходов на полигоне предусмотрено оборудование площадок. Площадки общей площадью по 10 м² расположены в хозяйственно-бытовой зоне полигона. Площадки покрывают твердым и непроницаемым материалом и обваловывают. Места накопления отходов предназначены для временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора, **на срок не более трех месяцев** до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по захоронению.

Таблица 1.6.1.1 - Ориентировочная видовая и количественная характеристика отходов

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
Всего	-	500
в том числе отходов производства	-	-
отходов потребления	-	500
<i>Не опасные отходы</i>		
Смешанные коммунальные отходы	-	500

Примечание:

******нормативы размещения отходов производства не устанавливаются на те отходы, которые передаются сторонним организациям.

*******Передачу произвести в срок не позднее 6 месяцев с момента начала временного хранения. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам. Экологический кодекс статья 320, пункт 2-1.

Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на пять классов опасности:

- 1) 1 класс - чрезвычайно опасные;
- 2) 2 класс - высоко опасные;
- 3) 3 класс - умеренно опасные;
- 4) 4 класс - мало опасные;
- 5) 5 класс - неопасные.

Безопасное обращение с отходами предполагает их хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов, особенно коммунальных отходов, и своевременный вывоз на переработку или захоронение на предприятия, которые имеют собственные полигоны либо на собственный полигон. Вещества, содержащиеся в отходах, не могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, т.к. обеспечивается их соответствующее хранение. При передаче отходов подрядным организациям для вывоза, следует предварительно подготовить отходы к транспортировке. Упаковка должна обеспечивать экологически безопасную транспортировку. Компании, оказывающие услуги по вывозу отходов, предоставляют контейнеры/бункеры для сбора и транспортировки опасных видов отходов.

Оператор объекта согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса заключает договор с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

2.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Костанайская область - административно-территориальная единица на севере Республики Казахстан. Образована 29 июля 1936 года. В 1950-1960-е годы сельское хозяйство региона бурно развивалось в период «нового освоения». В этот период также активно разрабатывались месторождения железа. В результате это сыграло решающую роль в становлении промышленности региона. Тогда, в 1957 году, на карте области появился город Рудный, а сегодня это второй по численности населения город Костанайской области.

Площадь земли: 196 тыс. кв.м. км².

Административное деление: Областной центр - город Костанай. В состав Костанайской области входят 6 городов (1 областной центр - город Костанай, 4 моногорода - города Аркалык, Житикара, Лисаковск и Рудный, 1 малый город - город Тобыл), 16 районов, 517 сел и 7 поселков.

Социально-демографические показатели

Численность населения Костанайской области на 1 апреля 2026г. составила 820,6 тыс. человек, в том числе 525 тыс. человек (64%) - городских, 295,6 тыс. человек (36%) - сельских жителей.

Естественная убыль населения в январе-марте 2026г. составила 222 человека (в соответствующем периоде предыдущего года естественный прирост населения - 59 человек).

За январь-март 2026г. число родившихся составило 1789 человек (на 6,9% меньше, чем в январе-марте 2025г.), число умерших составило 2011 человек (на 7,9% больше, чем в январе-марте 2025г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило 646 человек (в январе-марте 2025г. - 1004 человека), в том числе во внешней миграции - 114 человек (74 человека), во внутренней - 760 человек (-1078 человек).

Труд и доходы

Численность безработных в I квартале 2026г. составила 20447 человек.

Уровень безработицы составил 4,6% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 мая 2026г. составила 10198 человек или 2,2% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2026г. составила 394942 тенге, прирост к I кварталу 2025г. составил 10,1%.

Индекс реальной заработной платы в I квартале 2026г. составил 98,9%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2025г. составили 255730 тенге, что на 16,7% выше, чем в IV квартале 2024г., индекс реальных денежных доходов за указанный период – 104,3%.

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-апреле 2026г. составил 1032028,6 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,5% больше, чем в январе-апреле 2025г.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров объемы производства снизились на 12,3%, в водоснабжении; водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 5,3%. В обрабатывающей промышленности объемы производства возросли на 7,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 7,8%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-апреле 2026г. составил 65607,6 млн. тенге или 102,3% к январю-апрелю 2025г.

Объем грузооборота в январе-апреле 2026г. составил 8014,2 млн. т-км (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 84,4% к январю-апрелю 2025г.

Объем пассажирооборота – 565,2 млн. п-км, или 159,6% к январю-апрелю 2025г.

Объем строительных работ (услуг) составил 64645,3 млн. тенге или 104,8% к январю-апрелю 2025г.

В январе-апреле 2026г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 0,1% и составила 156,5 тыс. кв.м, из них в многоквартирных домах – на 4,4% (126,7 тыс. кв.м). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась на 18,1% (28,5 тыс. кв.м.).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2026г. составил 162845,9 млн. тенге или 101,2% к январю-апрелю 2025г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 мая 2026г. составило 14672 единицы и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года уменьшилось на 0,3%, в том числе 14297 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 12707 единиц, среди которых 12332 единицы – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 11352 единицы и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,4%.

Экономика

Объем валового регионального продукта за январь-декабрь 2025г. составил в текущих

ценах 5932830,1 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2024г. ВРП составил 108,2%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 52,5%, услуг – 45,6%.

Индекс потребительских цен в апреле 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. составил 103,6%.

Цены на продовольственные товары выросли на 3,7%, непродовольственные – на 3,6%, платные услуги для населения – на 3,5%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в апреле 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. повысились на 3,4%.

Объем розничной торговли в январе-апреле 2026г. составил 213683,7 млн. тенге, или на 3,6% больше соответствующего периода 2025г.

Объем оптовой торговли в январе-апреле 2026г. составил 357689,4 млн. тенге, или 111,7% к соответствующему периоду 2025г.

По предварительным данным в январе-марте 2026г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 309,2 млн. долларов США и по сравнению с январем-мартом 2025г. уменьшилась на 0,3%, в том числе экспорт – 108 млн. долларов США (на 5,8% меньше), импорт – 201,2 млн. долларов США (на 2,9% больше).

2.2. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Реализация проекта никак не отразится на интересах людей, проживающих в окрестностях в области их права на хозяйственную деятельность или отдых.

Вопросы оказания неотложной медицинской помощи должны решаться на договорной основе, на базе действующих местных медицинских учреждений.

Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания неотложной медицинской помощи.

2.3. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТА (ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ)

Ожидается положительный эффект, захоронение отходов в установленном месте является методом борьбы против несанкционированных свалок и загрязнений компонентов окружающей среды района расположения полигона ТБО. А также увеличение рабочих мест, повышение заработной платы и т.д. Изменений социально-экономических условий жизни местного населения в худшую сторону не ожидается.

Воздействие намечаемой деятельности на здоровье человека, растительный и животный мир оценивается как незначительное (не превышающее санитарных норм и не вызывающее необратимых последствий).

Исходя из анализа принятых технических решений и сложившейся природно-экологической ситуации, уровень интегрального воздействия на все компоненты природной среды оценивается как низкий. Ожидаются незначительные по своему уровню положительные интегральные воздействия на компоненты социально-экономической среды. Намечаемая деятельность окажет преимущественно положительное влияние на социально-экономические условия жизни населения района.

2.4. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей среды.

В процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

2.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности являются:

- 1) создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений;
- 2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества;
- 3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты;
- 4) содействие разрешению коллективных трудовых споров;
- 5) взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

Необходимо соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний»;

2) Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

3) Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 ~~«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам~~

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

оказывающим воздействие на человека».

3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время в мировой практике уже используются, а также разрабатываются различные технологии утилизации ТБО, альтернативные захоронению отходов на полигонах. Эти технологии можно разделить на термические (сжигание, сжигание-пиролиз, пиролиз) и биотехнологические (захоронение на санитарных полигонах и полигонах-биореакторах, компостирование, вермикомпостирование, анаэробная ферментация или метановое сбраживание). Для утилизации ТБО с помощью перечисленных технологий обязательна предварительная сепарация ТБО.

Сортировка отходов (разделение на фракции, сепарация) с выделением части, пригодной для повторного использования, является необходимым условием эффективной и экономически выгодной биотехнологической утилизации ТБО. Первой ступенью выделения различных фракций ТБО является внедрение раздельного сбора утильсырья, т.е. отходов, пригодных для повторного использования. Сбор и переработка макулатуры в бумагу и картон является принятой во всех без исключения развитых и не очень развитых странах. То же относится к сбору стеклянной и пластиковой тары, а также металлолома.

Качественную сортировку отходов следует считать отдельной технологией, требующей специального оборудования и подготовленного персонала.

Следует отметить, что даже при общей высокой сознательности населения раздельный сбор отходов не может обеспечить полной качественной сортировки, поэтому требуется обязательная организация в городах мусоросортировочных станций. Однако организация сбора у населения макулатуры, стеклотары и металлолома не представляет больших проблем. Фракционный состав ТБО (процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера) влияет как на технологию сбора и транспорта ТБО, так и на параметры работы оборудования на мусороперерабатывающих заводах.

Ввиду отсутствия мусороперерабатывающих заводов в Костанайской области и огромным количеством образующихся отходов, альтернативных вариантов складированию отходов ТБО в полигоны на данный момент отсутствуют.

Основными источниками выделений вредных веществ на период эксплуатации в атмосферу являются:

~~Полетом ТБО (методика измерения №6001);~~

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

- Площадка для хранения золошлака (*источник загрязнения №6002*);
- Площадка для хранения грунта (*источник загрязнения №6003*).

Разработанная документация подтверждают полное соответствие принятых решений нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды: Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК; Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.); Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.); Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 24.06.2021 г.).

4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. ЖИЗНЬ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, УСЛОВИЯ ИХ ПРОЖИВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целом, химическое и физическое воздействия на состояние окружающей природной среды от производственного объекта, подтвержденные расчетами приземных концентраций, уровня шума на рабочих местах, не превышающие допустимые значения, будет незначительным.

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды. Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск при внесении инфекционных заболеваний из других регионов.

4.2. БИОРАЗНООБРАЗИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ПРИРОДНЫЕ АРЕАЛЫ РАСТЕНИЙ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ПУТИ МИГРАЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ЭКОСИСТЕМ)

К факторам негативного потенциального воздействия на почвенно-растительный покров при проведении работ относятся:

- нарушение и повреждение земной поверхности, механические нарушения почвенно-растительного покрова.

Основными видами воздействия на растительность при работах будут:

- непосредственное механическое воздействие;
- влияние возможных загрязнений.

Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

При проведении планируемых работ вырубки или переноса древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрено.

Объемы выбросов незначительны и будут осуществляться на различных локальных участках. Зона влияния будет ограничиваться территорией воздействия, на которой будет производиться рассеивание загрязняющих веществ.

~~Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники,~~

шум) окажут наиболее существенное воздействие во время работы в теплый период года.

4.3. СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Одной из мер по борьбе с изменением климата является сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

При планировании проектируемых работ учитываются требования в области ООС.

Воздействие на атмосферный воздух допустимое.

Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра не предусматривается. Сброс сточных вод осуществляется в надворный санблок, который представлен глубокой выгребной ямой с бетонированными кольцами. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется.

4.4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ), ЛАНДШАФТЫ

В непосредственной близости от района расположения объекта особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

Охрана археологических памятников в зонах строительных работ и порядок использования территории в хозяйственных целях закреплены в нашей стране Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».

Действующее законодательство запрещает любые разрушения археологических памятников. Строительные работы в зонах охраны памятников могут допускаться только с разрешения органов власти после предварительной научной археологической экспертизы, проводимой специализированными научно-исследовательскими археологическими учреждениями, имеющими государственную Лицензию на проведение данного вида работ.

Разработка мероприятий по обеспечению сохранности археологических памятников в зонах работ, которая включает в себя выявление и фиксацию памятников, является важной составной частью проектирования хозяйственных объектов.

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА, ПРЕНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТ ПО ПОСТУЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ В СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

1. Намечаемая деятельность не затрагивает и не оказывает косвенное воздействие на:

- территории водоохранных зон (в том числе заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, их охранных зон, территорий земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; территории природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений;

- участки размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; - территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения;

- территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия.

Намечаемая деятельность не включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории.

Реализация данного проекта не предусматривает изъятие земель, что не повлечет за собой сокращения мест обитания животных и не приведет естественному уменьшению их кормовой базы.

Намечаемая деятельность будет проводиться за пределами водоохранных зон и полос водных объектов, не предусматривает организацию сбросов загрязненных стоков в водные объекты и окружающую среду и не окажет диффузного загрязнения водных объектов.

Учитывая выше сказанное, планируемые работы не создадут риски загрязнения водных объектов.

При соблюдении технических решений, предусмотренных проектом, намечаемая деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы.

Намечаемая деятельность планируется на территории, где отсутствуют объекты, имеющие особое экологическое, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, связанных с особо охраняемыми природными территориями.

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса).

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест.

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на населенные или застроенные территории.

Намечаемая деятельность не создаст экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров).

5.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬ, НЕДР, ПОЧВ, ВОДЫ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ЭТИХ РЕСУРСОВ И МЕСТА ИХ НАХОЖДЕНИЯ, ПУТЕЙ МИГРАЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ, ДЕФИЦИТНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ)

Природные и генетические ресурсы для осуществления производственной деятельности не используются.

6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИСИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения.

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения выполнено с учетом действующих методик.

Намечаемая деятельность предусматривает эксплуатацию предприятия на период 2026-2031 гг.

Предварительный расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в приложении 1.

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, на рельеф местности не предусмотрены.

Сбросы загрязняющих веществ: Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра осуществляться не будут. Сброс сточных вод осуществляется в надворный санблок, который представлен глубокой выгребной ямой с бетонированными кольцами. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется.

Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, отсутствуют.

Влияние отходов потребления будет минимальным при условии строгого выполнения, соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

Расчет предельного количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

- «Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206.

Лимиты накопления отходов обосновываются в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Лимиты накопления отходов приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Ориентировочная видовая и количественная характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
Всего	-	500
в том числе отходов производства	-	-
отходов потребления	-	500
<i>Не опасные отходы</i>		
Смешанные коммунальные отходы	-	500
Растительные отходы	-	-
Зольный остаток	-	-

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах и иных объектах хранения).

Учтены требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» № КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г. - сроки хранения коммунальных в контейнерах при температуре 0°C и ниже - не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

Смешанные коммунальные отходы после сортировки будут захораниваться на полигоне. Неподлежащие захоронению отходы будут временно накапливаться на площадке временного хранения отходов не более 3 месяцев.

8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лимиты захоронения отходов на период эксплуатации полигона приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Лимиты захоронения отходов при эксплуатации полигона

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
Всего	4565,462	4691	2200	0	2441
в том числе отходов производства	0	0	0	0	0
отходов потребления	0	4691	2200	0	2441
Опасные отходы					
Не подлежат захоронению					
Не опасные отходы					
ТБО	2850	2941	500	0	2441
Растительные отходы	915,462	1500	1500	0	0
Зольный остаток	800	200	200	0	0
Зеркальные					
Не подлежат захоронению					

Предприятие принимает отходы от населения и предприятий с. Маяк. Объем отходов составляет: 2026 - 2031 годы: ТБО - 2941 т, растительные отходы - 1500 т, зольный остаток - 200 т.

После сортировки ТБО в объеме 500 тонн подлежат захоронению, остальной объем передается сторонней организации. Растительные отходы в объеме 1500 тонн подлежат захоронению. Зольный остаток в объеме 200 тонн подлежит захоронению.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

9.1. ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ, АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ В ХОДЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экологическая безопасность хозяйственной деятельности предприятия определяется как

совокупность уровней природоохранной обеспеченности технологических процессов при нормальном режиме эксплуатации и при возникновении аварийных ситуаций.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в предупреждении возникновения рисков с проявлением критических ошибок и снижения вероятности ошибок при ведении работ намечаемой деятельности. Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. При чрезвычайной ситуации природного характера возникает опасность для жизнедеятельности человека и оборудования.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;
- ураганные ветры;
- повышенные атмосферные осадки.

В результате чрезвычайной ситуации природного характера могут произойти частичные повреждения работающей техники и оборудования.

Согласно географическому расположению объекта, климатическим условиям региона и геологической характеристике района участка вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного характера незначительна, при наступлении таковой характер воздействия незначительный.

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций при нормальном режиме работы исключается. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. Возможные техногенные аварии при проведении оценочных работ – это аварийные ситуации с автотранспортной техникой.

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций (пожара) техническим персоналом должен осуществляться постоянный контроль режима эксплуатации применяемого оборудования.

Организация должна реагировать на реально возникшие чрезвычайные ситуации и аварии и предотвращать или смягчать связанные с ними неблагоприятные воздействия на окружающую среду.

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций обслуживающим

персоналом осуществляется постоянный контроль за режимом работы используемого оборудования (спецтехники).

Производство всех видов работ выполняется в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.

С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда;
- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

9.2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Основные причины возникновения аварийных ситуаций можно классифицировать по следующим категориям:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
- механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
- организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;
- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в тч, на соседних объектах;
- стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями – землетрясения, грозы, пыльные бури и т.д.

Оценка риска аварийных ситуаций

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта, однако частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть Последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении производственной деятельности:

1. Неблагоприятные метеоусловия - возможность повреждения помещений и

оборудования – вероятность низкая, т.к. на предприятии налажена система технического регламента оборудования и предупреждающих действий в случае отказа техники.

2. Воздействие электрического тока – поражение током, несчастные случаи – вероятность низкая-обеспечено обучение персонала правилам техники безопасности

3. Воздействие машин и технологического оборудования – получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования – вероятность низкая – организовано строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок.

4. Возникновение пожароопасной ситуации – возникновение пожара.

5. Аварийные сбросы - сверхнормативный сброс производственных стоков на рельеф местности, разлив хоз-бытовых сточных вод на рельеф - вероятность низкая – на предприятии нет системы водоотведения в поверхностные водоемы и на рельеф местности.

9.3. ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОКРУГ НЕГО

Аварийные ситуации по категории сложности и, соответственно, по объему ликвидационных мероприятий делятся на 3 группы:

- первая - характеризуется только признаками нарушения технологических параметров эксплуатации оборудования, связанного с возможным загрязнением природных сред;
- вторая - объединяет аварии, которые происходят на ограниченном участке и не создают за пределами концентрации вредных веществ, превышающих ПДК;
- третья - неуправляемые аварийные ситуации, способные создать концентрации загрязнителей, существенно превышающие значения ПДК на значительном расстоянии от мест аварии.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним, так как разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Неконтролируемый пожар ведет не только к массовой гибели большинства насекомых и грызунов, обитающих на выгоревшей площади, но и к полному уничтожению среды их обитания. Пожар менее опасен для птиц и крупных млекопитающих, обладающих значительной мобильностью. И хотя растительные сообщества восстанавливаются достаточно быстро, особенно в экосистемах с преобладанием однолетних растений, для местной фауны последствия пожара являются подлинной экологической катастрофой.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

9.4. ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ, ПРИРОДНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ПРЕПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОКРУГ И ВОКРУГ НЕГО

При возникновении аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него основные неблагоприятные последствия заключаются в остановке предприятия, разрушении зданий и сооружений.

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него – низкая.

9.5. ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНЦИДЕНТА, АВАРИИ, СТИХИЙНОГО ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ

Основными объектами воздействия являются:

- атмосферный воздух;
- водные ресурсы;
- почвенно-растительные ресурсы.

Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух

Исходя из анализа исследований наиболее значительными авариями являются аварии, связанные с воздействием на атмосферный воздух.

Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций.

Атмосфера рассматривается как огромный «химический котел», который находится под воздействием многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов.

Воздействие возможных аварий на водные ресурсы

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при продолжающемся загрязнении других природных компонентов. Данными проектными решениями не предусмотрено загрязнение водных объектов, поскольку они находятся на значительном расстоянии от предприятия.

Воздействие возможных аварий на почвенно-растительный покров

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова, связаны со следующими процессами:

- пожары;
- разливы ГСМ.

Воздействие на социально-экономическую среду

Аварийные ситуации могут оказать воздействие на социальные и экономические условия. Но аварийные ситуации непредсказуемы, а проектирование и будущая эксплуатация рассчитаны на сведение к минимуму возможных аварийных ситуаций. Потенциально возможные аварии маловероятны, а запланированные предупредительные и противоаварийные мероприятия позволят ликвидировать их на начальной стадии и минимизировать ущерб окружающей среде.

Негативное воздействие на здоровье населения аварийной ситуации с выбросом вредных веществ маловероятно, вероятность этой ситуации очень мала.

Возможное воздействие на социально-экономическую среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, по величине воздействия как слабо отрицательное. Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта оборудования, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

9.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Согласно матрице прогнозируемого воздействия на компоненты окружающей среды, результирующая значимость воздействия предприятия оценивается как с воздействием средней значимости.

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности).

9.7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, ПРИРОДНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, И ОЦЕНКА ИХ НАДЕЖНОСТИ

Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение

технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Комплекс мероприятий по сведению к минимуму воздействия на природную среду охватывает все основные компоненты окружающей среды.

С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда;
- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

9.8. ПЛАНЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, ПРИРОДНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ ДАЛЬНЕЙШИХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций обслуживающим персоналом осуществляется постоянный контроль за режимом работы используемого оборудования. Производство всех видов работ выполняется в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности. С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

9.9. ПРОФИЛАКТИКА, МОНИТОРИНГ И РАННЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ АВАРИЙ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СТИХИЙНЫМИ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ

После окончания работ необходимо проверить соответствие утвержденному проекту, исправность оборудования и средств индивидуальной защиты и пожаротушения.

К самостоятельной работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний и инструктажи по безопасности и охране труда в соответствии с Правилами проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда.

Обслуживающий персонал должен строго соблюдать инструкции по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, контролировать работу оборудования.

Аварийных ситуаций, которые могли бы иметь необратимые процессы или изменения социально-экономических условий жизни местного населения нет.

Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих доброкачественной питьевой водой; к устройству помещений для обогрева рабочих в холодное время года.

На объекте должны быть аптечки первой медицинской помощи. Ежегодно все работающие проходят профилактические медицинские осмотры.

**10. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДА
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ,
СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ****10.1. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ В
ПЕРИОД ОСОБО НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ**

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:

- штиль,
- температурная инверсия.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:

Первый – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 15–20 %, носит организационно-технический характер и не приводит к существенным затратам и снижению производительности.

Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:

- усиление контроля за всеми технологическими процессами;
- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;
- проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.
- сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.

Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 40-60 %:

- ограничение работ, связанных с перемещением грунта на площадке, остановка работы автотранспорта и механизмов;
- прекращение погрузочно-разгрузочных работ;
- ограничение строительных работ вплоть до полной остановки.
- запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки сыпучего сырья, являющихся источниками загрязнения;
- остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;
- запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

10.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Согласно Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»:

- п.115: «В целях поддержания благоприятного водного режима поверхностных водоемов, предупреждения их от заиления и зарастания, водной эрозии почв, ухудшения условий обитания водных животных и птиц, уменьшения колебаний стока, проводятся мероприятия по биомелиорации водоемов и устанавливаются водоохранные зоны и полосы».
- п.116: «Водоохранные зоны и полосы и режим хозяйственного использования земель, на которых они расположены, устанавливаются решениями местных исполнительных органов на основании утвержденной проектной документации».
- п.117. Минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу от уреза среднесуточного межennale уровня воды, включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки, принимается:
 - для малых рек (длиной до 200 километров) 500 м;
 - для остальных рек: с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе 500 м; со сложными условиями хозяйственного использования и при напряженной экологической обстановке на водосборе 1000 м.

Проектируемый объект расположен вне водоохранной полосы и водоохранной

зоны.

При реализации проектных решений сброс ГСМ и т.д., в водные объекты не предусматривается. Соответственно, данный фактор воздействия на поверхностные воды не рассматривается. Разливы горюче-смазочных материалов и других химических веществ возможны только при аварийных ситуациях, вероятность возникновения которых очень низка.

10.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО СНЯТИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ**Общие положения по рекультивации земель**

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

К нарушенным землям относятся, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду.

Рекультивацию земель выполняют в два этапа: *технический и биологический*.

Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, вывоз отходов, а также проведения других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Рекультивация земель включает в себя:

- работы по снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного слоя почвы;
- приобретения (при необходимости) плодородного слоя почвы;
- нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного слоя почвы;
- очистку рекультивируемой территории от производственных отходов с последующим их вывозом на соответствующие полигоны;
- восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых в сельскохозяйственное или иное использование;

- деятельность рабочих комиссий по приемке-передаче рекультивированных земель (транспортные затраты, оплата работы экспертов, проведение полевых обследований, лабораторных анализов и др.)
- другие работы, предусмотренные рекультивацией, в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

Снятый верхний плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных земель или улучшения малопродуктивных угодий. Использование плодородного слоя почвы для целей, не связанных с сельским хозяйством, допускается только в исключительных случаях, при экономической нецелесообразности или отсутствии возможностей его использования для улучшения земель сельскохозяйственного назначения.

Рекультивация относится к мероприятиям восстановительного характера, направленным на устранение последствий воздействия промышленного производства на окружающую среду, в первую очередь на земли, и рассматривается, как основное средство их воспроизводства.

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:

1. природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные комплексы);
2. хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в районе размещения нарушенных земель;
3. срока существования рекультивированных земель и возможности их повторных нарушений;
4. требований по охране окружающей среды;
5. состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния ландшафтов, степени и интенсивности их саморазрастания.

При проведении работ предусмотреть снятие, сохранение и дальнейшее использование при рекультивации плодородного слоя почвы согласно требованиям ст.238 Экологического кодекса РК.

10.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ, УЛУЧШЕНИЮ ИХ СОСТОЯНИЯ, СОХРАНЕНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ФЛОРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
- не допускать расширения дорожного полотна;
- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

10.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

При осуществлении деятельности предприятие должно соблюдать требования Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 593, указанные в статье 17 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

1. При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

2. При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, водохозяйственных и гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

3. Субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны:

1) по согласованию с уполномоченным органом или уполномоченным органом в области рыбного хозяйства в пределах своей компетенции при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 настоящего Закона;

2) возмещать компенсацию вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в размере, определяемом в соответствии

с методикой, утвержденной уполномоченным органом в области рыбного хозяйства, путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ, рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов, строительство инфраструктуры воспроизводственного комплекса или реконструкцию действующих комплексов по воспроизводству рыбных ресурсов и других водных животных, финансирование научных исследований, мероприятий по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения рыб и других водных животных, а также создание искусственных нерестилищ в пойме рек и морской среде (рифы), на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа в области рыбного хозяйства.

Так же, при осуществлении деятельности предприятие должно соблюдать требования Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 593, указанные в статье 12 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

По решению ведомства уполномоченного органа в области рыбного хозяйства субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, возмещают компенсацию вреда, предусмотренного подпунктом 2) части первой настоящего пункта, перечислением средств на счета государственных предприятий воспроизводственного комплекса для финансирования строительства, реконструкции (модернизации) и его материально-технического оснащения.

Мероприятия должны включать следующие положения:

- разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;
- ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время.

10.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, соответствующих ГОСТу, является основным мероприятием по защите от шума, вибрации персонала и населения.

10.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

Для недопущения захоронения на полигоне запрещенных отходов будет производиться сортировка отходов, в целях их последующей утилизации, восстановления или переработки. Сортировка твердых бытовых отходов будет производиться на самом полигоне с применением ручной сортировки, и состоять из следующих этапов:

- мусоровозы разгружаются на открытой площадке;
- на сортировочной площадке вручную отбираются полезные фракции и складываются на

временных площадках для последующей передачи спецорганизациям;

-оставшаяся масса отходов захоранивается на полигоне.

На полигоне предусматривается организация площадок (место хранения) для складирования отсортированных отходов. Для недопущения смешивания с другими отходами на площадках предусматривается складирование.

Для уменьшения образования метана на полигоне предусматривается сортировка и недопущение захоронения биоразлагаемых отходов. На полигоне ТБО для обеспечения качественного состава принимаемых отходов, соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований определены следующие критерии:

1. На полигоне имеется перечень обслуживаемых юридических лиц с указанием заключенного договора на текущий год;

2. На каждую партию завозимых на полигон отходов оформляется справка (справка об отходах производства, направляемых на полигон);

3. Ведется учет количества поступающих отходов на полигон в специальном журнале (журнал учета количества ТБО);

4. Визуальный осмотр отходов на входе и на месте размещения;

5. Сверка содержимого с описанием в документации, представленной собственников отходов.

11. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При прекращении намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления и для уменьшения негативных последствий этих процессов должен осуществляться комплекс мер по охране окружающей среды, оздоровлению местности и рациональному использованию земельных ресурсов, среди которых одной из наиболее важных является рекультивация нарушенных земель.

Согласно п.2 ст. 145 ЭК РК предприятие по завершению деятельности проведет работы по приведению земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и (или) здоровья людей, охрану окружающей среды и пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению, в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан, а также в зависимости от характера таких объектов - по погребению объектов строительства, ликвидации последствий недропользования, ликвидации и консервации гидрогеологических скважин, закрытию полигонов и иных мест хранения и удаления отходов, в том числе радиоактивных, мероприятия по безопасному прекращению деятельности по обращению с объектами и иные работы, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Ликвидационный фонд. Ликвидационный фонд - фонд, формируемый в составе общих средств собственника полигона размещения отходов для рекультивации мониторинга полигона после его закрытия. Для определения объема работ по ликвидации необходимых для их выполнения средств собственник полигона разрабатывает проект ликвидации полигона и составляет технико-экономическое обоснование (расчеты) затрат на его реализацию.

Ликвидационный фонд рассчитывается как сумма затрат, необходимая для выполнения ликвидационных работ, достаточных для приведения участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования. Ежегодные отчисления в «Ликвидационный фонд» рассчитываются путем деления затрат на ликвидацию последствий деятельности и размещаются на депозите. Для аккумулирования денежных средств в «Ликвидационном фонде» предприятию в начале деятельности необходимо открыть специальные Средства ликвидационного фонда используют собственником полигона исключительно на мероприятия по ликвидации полигона в соответствии с проектом ликвидации полигона, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы.

С целью ликвидации полигонов ТБО после их закрытия имеет депозитный счет №KZ0496551300007131795 (договор №2944 от 31 марта 2015 г.), на который ежегодно производятся отчисления.

12. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

При составлении Отчета о возможных воздействиях использовались следующие источники экологической информации:

- 1) Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
- 2) Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.);
- 3) Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 24.06.2021 г.);
- 4) Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.);
- 5) Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года, № 477-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.);
- 6) Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года № 175- III ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.);
- 7) Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»;
- 8) Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2;
- 9) ГОСТ 17.5.3.04 - 83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель;
- 10) Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138;
- 11) Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15;
- 12) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;
- 13) Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2021 года № ҚР ДСМ-5;
- 14) «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26;
- 15) Приказ и.о.Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики

Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний»;

16) Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 Об утверждении Классификатора отходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения №6001 001, Полигон ТБО

Источник выделения №6001 001, неорганизованный источник

Список литературы:

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с полигонов рассчитывается согласно "Приложение №17 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года № 100 -п". "Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов".

Удельный выход биогаза (кг/кг отходов) за период его активной стабилизированной генерации при метановом брожении определяется по уравнению:

$$Q_{\text{пр}} = 10^{-6} \times R \times (100 - W) \times (0.92 \times G + 0.62 \times U + 0.34 \times B), \text{ кг / кг отх.}$$

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется по формуле:

$$P_{\text{год}} = \frac{Q_{\text{пр}}}{t_{\text{сбр.}}} \times 10^3, \text{ кг / т отходов в год},$$

$t_{\text{сбр.}}$ – период полного сбраживания органической части отходов, в годах, определяемый по приближенной эмпирической формуле:

$$t_{\text{сбр.}} = \frac{10248}{T_{\text{тепл.}} \times (t_{\text{ср. темп.}})^{0.301966}}, \text{ лет},$$

По рассчитанному количественному выходу биогаза за год, отнесенному к одной тонне отходов и весовым процентным содержаниям компонентов в биогазе определяются удельные массы компонентов, выбрасываемые в год, по формуле:

$$\rho_{\text{год.к.}} = \frac{C_{\text{вес.и}} \times P_{\text{год.}}}{100}, \text{ кг / т отходов в год},$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза с полигона определяется по формуле:

$$M_{\text{сек. сум.}} = \frac{\rho_{\text{год.}} \times \sum D}{86.4 \times T_{\text{тепл.}}}, \text{ г / с},$$

Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона определяются по формуле:

$$M_{\text{сек. и}} = 0.01 \times C_{\text{вес. и}} \times M_{\text{сек. сум.}}, \text{ г / с},$$

$\sum D$ – количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т;

$T_{\text{тепл.}}$ – продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в днях;

$C_{\text{вес.и}}$ – определяется по формуле 3.6 или по таблице 3.2.

С учетом коэффициента неравномерности суммарный валовый выброс биогаза с полигона определяются по формуле:

$$M_{\text{год. сум.}} = M_{\text{сек. сум.}} \times \left(\frac{\alpha \times 365 \times 24 \times 3600}{12} + \frac{\beta \times 365 \times 24 \times 3600}{12 \times 1.3} \right) \times 10^{-6}, \text{ т / год},$$

Валовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона определяются по формуле

$$M_{год.i} = 0.01 \times C_{всес.i} \times M_{год.сум.}, m / год,$$

α теплого времени года в месяцах $t_{ср.мес.} > 8^{\circ}\text{C}$.	6	мес
β холодного времени года в месяцах (при $0 < t_{ср.мес.} < 8^{\circ}\text{C}$).	1	мес
R - содержание органической составляющей в отходах	55	%
G - содержание жироподобных веществ в органике отходов	2	%
U - содержание углеводородных веществ в органике отходов	83	%
B - содержание белковых веществ в органике отходов	15	%
W - влажность отходов	47	%
Qw - выход биогаза при метановом брожении (3.2)	0,170236	кг/кг отходов
$t_{ср.тепл}$ - средняя из среднемесячных температура воздуха за теплый период года	17,1	С
T - продолжительность теплого периода года	166	дней
Удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение органики	10248	
Удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение органики	0,3020	
t сбр - период полного сбраживания органической части отходов (3.4)	26,2	лет
Руд - Количественный выход биогаза за год отнесенный к одной тонне отходов (3.3)	6,50	кг/т отходов в год
Процентное содержание компонентов в биогазе	Свес.i	
Метан	52,915	%
Толуол	0,723	%
Аммиак	0,533	%
Ксилол	0,443	%
Углерод оксид	0,252	%
Диоксид азота	0,111	%
Формальдегид	0,096	%
Диоксид серы	0,07	%
Этилбензол	0,095	%
Сероводород	0,026	%
Удельная масса компонента		
Метан	3,4389	кг/т отходов в год
Толуол	0,0470	кг/т отходов в год
Аммиак	0,0346	кг/т отходов в год
Ксилол	0,0288	кг/т отходов в год
Углерод оксид	0,0164	кг/т отходов в год
Диоксид азота	0,0072	кг/т отходов в год
Формальдегид	0,0062	кг/т отходов в год
Диоксид серы	0,0045	кг/т отходов в год
Этилбензол	0,0062	кг/т отходов в год
Сероводород	0,0017	кг/т отходов в год
Годовой объем ТБО 2025-2034 г.	2200	тонн
2015-2023 год	4565,462	тонн
2015-2025 год	4625,462	тонн
На 2026 год	4565,46200	тонн

Максимально разовый выброс биогаза с полигона	2,0687	г/с
Суммарный валовый выброс биогаза	41,3186	т/год
На 2027 год	4625,46200	тонн
Максимально разовый выброс биогаза с полигона	2,0959	г/с
Суммарный валовый выброс биогаза	41,8616	т/год
На 2028 год	6825,46200	тонн
Максимально разовый выброс биогаза с полигона	3,0928	г/с
Суммарный валовый выброс биогаза	61,7721	т/год
На 2029 год	9025,46200	тонн
Максимально разовый выброс биогаза с полигона	4,0897	г/с
Суммарный валовый выброс биогаза	81,6827	т/год
На 2030 год	11225,46200	тонн
Максимально разовый выброс биогаза с полигона	5,0866	г/с
Суммарный валовый выброс биогаза	101,5932	т/год
На 2031 год	13425,46200	тонн
Максимально разовый выброс биогаза с полигона	6,0835	г/с
Суммарный валовый выброс биогаза	121,5037	т/год

	2026 год		2027 год		2028 год	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Метан	1,0947	21,8637	1,1091	22,1511	1,6366	32,6867
Толуол	0,0150	0,2987	0,0152	0,3027	0,0224	0,4466
Аммиак	0,0110	0,2202	0,0112	0,2231	0,0165	0,3292
Ксилол	0,0092	0,1830	0,0093	0,1854	0,0137	0,2737
Углерод оксид	0,0052	0,1041	0,0053	0,1055	0,0078	0,1557
Диоксид азота	0,0023	0,0459	0,0023	0,0465	0,0034	0,0686
Формальдегид	0,0020	0,0397	0,0020	0,0402	0,0030	0,0593
Диоксид серы	0,0014	0,0289	0,0015	0,0293	0,0022	0,0432
Этилбензол	0,0020	0,0393	0,0020	0,0398	0,0029	0,0587
Сероводород	0,0005	0,0107	0,0005	0,0109	0,0008	0,0161
	1,1433	22,8343	1,1583	23,1344	1,7092	34,1377
	2029 год		2030 год		2031 год	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Метан	2,1641	43,2224	2,6916	53,7580	3,2191	64,2937
Толуол	0,0296	0,5906	0,0368	0,7345	0,0440	0,8785
Аммиак	0,0218	0,4354	0,0271	0,5415	0,0324	0,6476
Ксилол	0,0181	0,3619	0,0225	0,4501	0,0269	0,5383
Углерод оксид	0,0103	0,2058	0,0128	0,2560	0,0153	0,3062
Диоксид азота	0,0045	0,0907	0,0056	0,1128	0,0068	0,1349
Формальдегид	0,0039	0,0784	0,0049	0,0975	0,0058	0,1166
Диоксид серы	0,0029	0,0572	0,0036	0,0711	0,0043	0,0851
Этилбензол	0,0039	0,0776	0,0048	0,0965	0,0058	0,1154
Сероводород	0,0011	0,0212	0,0013	0,0264	0,0016	0,0316
	2,2601	45,1411	2,8110	56,1445	3,3620	67,1478

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения №6002 001, Площадка для хранения золошлака

Источник выделения №6002 001, неорганизованный источник

Список литературы:

Расчет выбросов загрязняющих веществ от склада золы проводится согласно приложения №13 к приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

$$q=A+B=(k_1*k_2*k_3*k_4*k_5*k_7*G*10^6*B'/3600)+(k_3*k_4*k_5*k_6*k_7*q'*F), \text{г/сек}$$

Где: **A** - выбросы при ссыпки (загрузке)

B - выбросы при статистическом хранении

Коэффициенты	Ссыпка	Хранение	Загрузка	
F - Поверхность пыления в плане,		10		м2
Общая масса сыпучего материала	200	200	200	т/год
Время пыления сыпучего материала		8760		ч/год
Время пересыпов сыпучего материала	100	100	100	ч/год
G - Суммарное количество перерабатываемого материала	2,000	2,000	2,000	т/час
K1 - Весовая доля пылевой фракции в материале	0,06	0,06	0,06	
K2 - Доля пыли, переходящая в аэрозоль	0,04	0,04	0,04	
K3 - Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия	1,2	1,2	1,2	
K4 - Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада	1	1	1	
K5 - Коэффициент, учитывающий влажность золы	1	0,7	0,7	
K6 - Коэффициент, учитывающий профиль поверхности склада	1,35	1,35	1,35	
K7 - Коэффициент, учитывающий крупность материала,	0,8	0,8	0,8	
q - Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности,	0,002	0,002	0,002	
B' - Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала,	0,5	0,5	0,5	
Выбросы пыли неорганической SiO2 70-20% при ссыпке			0,6400	г/сек
			0,2304	т/год
Выбросы пыли неорганической SiO2 70-20% при хранении			0,0181	г/сек
			0,5722	т/год
Выбросы пыли неорганической SiO2 70-20% при загрузке			0,4480	г/сек
			0,1613	т/год
Итоговый выброс пыли неорганической SiO2 70-20%			1,1061	г/сек
			0,9639	т/год

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения №6003 001, Площадка для хранения грунта

Источник выделения №6003 001, неорганизованный источник

Список литературы:


приложение №13 к приказу МОС РК от 18.04.2008г. №100-п "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

$$q \text{ (г/сек)} = k_3 * k_4 * k_5 * k_6 * k_7 * q' * F$$

$$q \text{ (т/год)} = q \text{ (г/сек)} * T * 3600 / 10^6$$



Поверхность пыления в плане, F	10	м ²
Время пыления сыпучего материала, T	8760	ч
Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, к3 (табл.2)	1,2	
Коэффициент, учитывающий степень защищенности склада, к4 (табл.3):		
при хранении	1,0	
Коэффициент, учитывающий влажность материала, к5 (табл.4)		
при хранении	0,2	
Коэффициент, учитывающий профиль поверхности склада, к6 (табл.4)	1,3	
Коэффициент, учитывающий крупность материала, к7 (табл.5)	0,2	
Унос пыли с 1 м ² фактической поверхности, q (табл.6)	0,004	
Выбросы пыли	0,0787	т/год
	0,0025	г/с

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАССЕЙВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ В ВИДЕ КАРТ-СХЕМ ИЗОЛИНИЙ



Макс концентрация 4.5949755 ПДК достигается в точке $x=201$ $y=-887$
 При опасном направлении 92° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)





Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Административные границы
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расчётные точки, группа N 01
 Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.003 ПДК
 0.003 ПДК

0 378 1134м.
 Масштаб 1:37800

Макс концентрация 0.0295774 ПДК достигается в точке $x = 649$ $y = -887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 0621 Метилбензол (349)





Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Административные границы
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расчётные точки, группа N 01
 Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.002 ПДК
 0.002 ПДК

0 378 1134м.
 Масштаб 1:37800

Макс концентрация 0.0184859 ПДК достигается в точке $x = 649$ $y = -887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 0620 Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)





Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Административные границы
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расчётные точки, группа N 01
 Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.003 ПДК
 0.003 ПДК

0 378 1134м.
 Масштаб 1:37800

Макс концентрация 0.0369717 ПДК достигается в точке $x=649$ $y=-887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Административные границы
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 01
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.003 ПДК
- 0.003 ПДК



Макс концентрация 0.034014 ПДК достигается в точке $x = 649$ $y = -887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 0410 Метан (727*)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Административные границы
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 01
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.001 ПДК
- 0.001 ПДК



Макс концентрация 0.0161892 ПДК достигается в точке $x = 649$ $y = -887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)





Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Административные границы
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расчётные точки, группа N 01
 Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.004 ПДК
 0.004 ПДК

0 378 1134м.
 Масштаб 1:37800

Макс концентрация 0.0462147 ПДК достигается в точке $x=649$ $y=-887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОБВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))





Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Административные границы
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 ▲ Расчётные точки, группа N 01
 — Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.000 ПДК
 0.000 ПДК

0 378 1134м.
 Масштаб 1:37800

Макс концентрация 0.0020704 ПДК достигается в точке $x=649$ $y=-887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 0303 Аммиак (32)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Административные границы
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 01
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.004 ПДК
- 0.004 ПДК

0 378 1134м.
 Масштаб 1:37800

Макс концентрация 0.0406689 ПДК достигается в точке $x = 649$ $y = -887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)





Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Административные границы
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расчётные точки, группа N 01
 Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.001 ПДК
 0.001 ПДК

0 378 1134м.
 Масштаб 1:37800

Макс концентрация 0.0085035 ПДК достигается в точке $x=649$ $y=-887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 __39 0333+1325





Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Административные границы
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расчётные точки, группа N 01
 Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.007 ПДК
 0.050 ПДК
 0.007 ПДК
 0.050 ПДК

0 378 1134м.
 Масштаб 1:37800

Макс концентрация 0.075792 ПДК достигается в точке $x = 649$ $y = -887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 __30 0330+0333




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Административные границы
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 01
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.004 ПДК
- 0.004 ПДК



Макс концентрация 0.0482851 ПДК достигается в точке $x = 649$ $y = -887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 __04 0303+0333+1325



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Административные границы
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 01
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.010 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.010 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК

0 378 1134м.
 Масштаб 1:37800

Макс концентрация 0.1164609 ПДК достигается в точке $x = 649$ $y = -887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 004 Сарыкольский район
 Объект : 0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк Вар.№ 2
 УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
 __03 0303+0333



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Административные границы
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 01
- Расчётные прямоугольники, группа N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.008 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.008 ПДК
- 0.050 ПДК



Макс концентрация 0.0868836 ПДК достигается в точке $x = 649$ $y = -887$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6720 м, высота 4480 м,
 шаг расчетной сетки 448 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчёт на существующее положение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – АКТ НА ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай
облысы бойынша филиалының Сарыкөл аудандық тіркеу
және жер кадастры бөлімі



Отдел Сарыкольского района по регистрации и земельному
кадастру филиала некоммерческого акционерного общества
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»
по Костанайской области

Жер учаскесіне арналған акт № 2025-6228279

Акт на земельный участок № 2025-6228279

1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі/ Кадастровый номер земельного участка	12:190:016:491
2. Жер учаскесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды* Адрес земельного участка, регистрационный код адреса *	Қостанай обл., Сарыкөл ауд., Маяк а. обл. Костанайская, р-н Сарыкольский, с. Маяк
3. Жер учаскесіне құқық түрі Вид право на земельный участок	уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану временное возмездное долгосрочное землепользование
4. Жалға алудың аяқталу мерзімі мен күні ** Срок и дата окончания аренды **	жылғы 48, 27.01.2064 дейін 48 лет, до 27.01.2064
5. Жер учаскесінің аланы, гектар*** Площадь земельного участка, гектар***	0.7000 0.7000
6. Жердің санаты Категория земель	Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
7. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты**** Елді мекендегі функционалдық аймақ (бар болса)***** Целевое назначение земельного участка**** Функциональная зона в населенном пункте (при наличии)*****	қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын орналастыру және қызмет көрсету үшін, Басқа для размещения и обслуживания полигона ТБО (твердых бытовых отходов), Иная
8. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар Ограничения в использовании и обременения земельного участка	- -
9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді) Делимость (делимый/неделимый)	Бөлінетін Делимый

Ескертпе / Примечание:

* Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.

** Аяқталу мерзімі мен күні уақытша жер пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном землепользовании.

*** Қосымша жер учаскесінің үлесі бар болған жағдайда көрсетіледі/Дополнительно указывается доля площади земельного участка при наличии.

**** Қосымша жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін берілетін жер учаскесінің телімінің түрі көрсетіледі/В случае предоставления для ведения личного подсобного хозяйства, указывается вид надела земельного участка.


***** Жергілікті атқарушы органның шешіміне сәйкес елді мекендер жерлеріндегі функционалдық аймақ/Функциональная зона на землях населенных пунктов согласно решения местного исполнительного органа.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштігі құжатпен бірдей. Даныпай документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМЕМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалының Сарыкөл аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Сарыкольского района по регистрации и

Жер учаскесінің жоспары*
План земельного участка*



Сызықтардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № № поворотных точек	Сызықтардың өлшемі Меры линий
Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері Меры линий в системе координат, указанной в публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости	
1-2	50.0
2-3	139.98
3-4	50.0
4-1	139.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ І бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалының Сарыкөл аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі
 *штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГРН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Сарыкольского района по регистрации и

Бірыңғай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат

1-2	50.0
2-3	139.98
3-4	50.0
4-1	139.99

Аралас учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков*

Нүктесінен От точки	Нүктесіне дейін До точки	Сипаттамасы Описание
А	А	Земли с. Маяк

Ескертпе/Примечание:

*Шектесулердің сипаттамасы жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау сәтіне жарамды/Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок.

Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы, гектар Площадь, гектар
-----	-----	-----

Осы актіні Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалының Сарыкөл аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі жасады.

(жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)

Настоящий акт изготовлен Отдел Сарыкольского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области

(наименование организации, ведущей земельный кадастр)

Актінің дайындалған күні: 2025 жылғы «29» тамыз

Дата изготовления акта: «29» августа 2025 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ І бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалының Сарыкөл аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі

*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Сарыкольского района по регистрации и

КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
САРЫКӨЛ АУДАНЫ
МАЯК АУЫЛЫНЫҢ
ӘКІМІ



КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
САРЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН
АКИМ
СЕЛА МАЯК

ӨКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2025 ж 14 тамыз
Маяк ауылы

№ 32
село Маяк

"Тазалық-Сарыкөл"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігіне уақытша өтеулі
ұзақ мерзімді жер пайдалану
құқығымен қосымша жер
учаскесін беру туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер Кодексінің 19-бап 1) тармағына, 23-бап 2-тармағына, 43-бабына, 48-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес, 2025 жылғы 28 шідедегі № 11 жер комиссиясының қорытындысы және 2025 жылғы 11 тамыздағы № 87 жерге орналастыру жобасын бекіту туралы бұйрық негізінде:

"Тазалық-Сарыкөл" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 2064 жылғы 27 қаңтарға дейінгі мерзімге уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану құқығында тиесілі ауданы 0,2 гектар қолданыстағы бөлінетін жер учаскесіне, ауданы 0,7 гектар қосымша жер учаскесі, Сарыкөл ауданы Маяк ауылы аумағынан "ҚТҚ (қатты тұрмыстық қалдықтарды) орналастыру және оларға қызмет көрсету үшін" нысаналы мақсатында берілсін.



Б. Капсултанов

101615

Копия сериалық нөмірмен жарамсыз болып табылады. Қорытынды бөлімдері бекітілген және өзгерістер алынады. Бланк без сериалық нөмірі не дейісін. Копия при служебной необходимости делаются и хранятся в установленном порядке.

КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
САРЫКӨЛ АУДАНЫ
МАЯК АУЫЛЫНЫҢ
ӘКІМІ



КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
САРЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН
АКИМ
СЕЛА МАЯК

ӨКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 августа 2025г
Маяк ауылы

№ 32
село Маяк

**О предоставлении
дополнительного земельного
участка товарищество с
ограниченной ответственностью
«Тазалық- Сарыколь» на праве
временного возмездного
долгосрочного
землепользования**

В соответствии с пунктом 1) статьи 19, пунктом 2 статьи 23, статьёй 43, статьёй 48 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании заключения протокола земельной комиссии № 11 от 28 июля 2025 года и приказа об утверждении землеустроительного проекта от 11 августа 2025 года № 87:

Предоставить дополнительный земельный участок площадью 0,5 гектар к существующему делимому земельному участку площадью 0,2 гектара общей площадью 0,7 гектара принадлежащего на праве временного возмездного долгосрочного землепользования сроком до 27 января 2064 года, расположенный по адресу: Сарыкольский район село Маяк, с целевым назначением «для размещения и обслуживания ТБО» (твёрдо бытовых отходов).



Б. Капсултанов

101615

Бұл екі сериялық көшірме жарамсыз болып табылады. Қолмет бабында қажетті көшірмелер шектеулі санада жасалды, белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ. Қалай да сериялық номері не дейтіндігі. Қолға бірінші сериялық көшірме беріледі, қолға бірінші сериялық көшірме беріледі.

Қоғамның Қостанай облысы бойынша филиалы
Сарыкөл ауданының бойынша бөлімі

Өтініш № 0001751036 Тіркеу ісі № _____
Тіркелген күні 04. _____

Қадастрлық № 11-190-018 Тіркелген уакыты _____

Жылжымайтын мүлік объектісінң мекен жайы:
с.Маяк

Тіркеуші (қолма) Башахметов 82

Бөлім басшысы Башахметов 82

Stamp: КОСТАНАЙ ОБЛАСТЫН БІРЛІКТЕШТЕРГЕН ТҮРКІСТІК ЖӘНЕ КЕЗГЕЗДІК БОЛМА
АУДАНЫ САРЫКОЛЬ АУДАНЫНЫҢ БІРЛІКТЕШТЕРГЕН ТҮРКІСТІК ЖӘНЕ КЕЗГЕЗДІК БОЛМА
САРАПША БӨЛІМІ

2017 жылғы 19 шілдедегі № 278
жер учаскесін жалдау шартына
қосымша келісім

Сарыкөл кенті

№ 40

26.08.2025 ж.

Біз, төменде қол қойышылар, «Сарыкөл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» ММ басшысы **Фаруза Азаматовна Даулетбай** тұлғасында, бұдан әрі «Жалға беруші» деп аталатын, бір жақтан және басқа жақтан, «Жалға алушы» деп аталатын «Тазалык-Сарыколь» ЖШС (директор **Серик Аймуқанович Нуржанов**) жер учаскесін жалдау шартына төмендегі көрсетілген туралы осы қосымша келісімді жасастық:

1. 2016 жылғы 27 қаңтардағы №4-ө Сарыкөл ауданы Маяк әкімінің өкімі, 2025 жылғы 14 тамыздағы №32-ө Сарыкөл ауданы Маяк ауылы әкімінің өкімі негізінде, 2017 жылғы 19 шілдедегі №278 шарттың 1 тармағының 1.1 тармақшасы келесі мазмұндағы сөздермен ауыстырлысын:

1.2. Жер телімінің орналасқан жері және оның деректері:

Жер орналасқан: Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Маяк ауылы.

Кадастрлық нөмірі 12-190-016-491 (код).

Көлемі: – 0,7 га.

Мақсатты тағайындау: ҚТҚ (қатты тұрмыстық қалдықтар) полигонын орналыстыру және қызмет көрсету үшін.

Пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: жоқ.

Бөлінуі мен бөлінбеуі: бөлінеді.

Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері:

«Жалға беруші»

«Сарыкөл ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ
БСН 060140015130
Мекенжайы: Қостанай облысы,
Сарыкөл ауданы,
Сарыкөл кенті, Свободы көшесі, 1
телефоны: (71451) 36-9-59.



Ф.А. Даулетбай

(қолы)

М.О.

«Жалға алушы»

«Тазалык-Сарыколь» ЖШС
(директор **Серик Аймуқанович Нуржанов**)
БСН: 990340000400
Мекен – жайы: Қостанай облысы,
Сарыкөл ауданы,
Сарыкөл кенті, Тәуелсіздік көшесі,
72 үй


(қолы)

С.А. Нуржанов

М.О.



**Дополнительное соглашение
к договору об аренде земельного участка
№ 278 от 19 июля 2017 года**

п. Сарыколь

№ 40

26.08.2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГУ «Отдел земельных отношений акимата Сарыкольского района», в лице руководителя Даулетбай Фаруза Азаматовна, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и ТОО «Тазалык-Сарыколь» (директор Нуржанов Серик Аймуканович) именуемое в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об аренде земельного участка № 278 от 19 июля 2017 года о нижеследующем:

1. На основании распоряжения акима села Маяк Сарыкольского района №4-р от 27 января 2016 года, распоряжения акима села Маяк Сарыкольского района №32-р от 14 августа 2025 года, подпункт 1.1 пункта 1 договора № 278 от 19 июля 2017 года заменить словами следующего содержания:

1.2. Месторасположение земельного участка и его данные:

Местоположение: Костанайская область, Сарыкольский район, село Маяк

Кадастровый номер: 12-190-016-491 (код).

Площадь: 0,7 га.

Целевое назначение: для размещения и обслуживания полигона ТБО (твердых бытовых отходов).

Ограничения в использовании и обременения: нет.

Делимость или неделимость: делимый.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Арендодатель»

ГУ «Отдел земельных отношений
акимата Сарыкольского района»
БИН 060140015130
Адрес: Костанайская область,
Сарыкольский район,
поселок Сарыколь
улица Свободы, 1
телефон: (71451)36-9-59



Даулетбай Ф.А.

(подпись)
М.П.

«Арендатор»

ТОО «Тазалык-Сарыколь»
(директор Нуржанов Серик
Аймуканович)
БИН: 990340000400
Адрес: Костанайская область,
Сарыкольский район, поселок
Сарыколь, улица Тәуелсіздік,
дом 72



Нуржанов С.А.

(подпись)
М.П.

листах, скреплено печатью
ТУ «Отдел земельных отношений акимата
Сарыкольского района



Қоғамның Қостанай облысы бойынша филиалы Сарыкөл ауданының бойынша бөлімі		1
Өтініш № <u>20175-028</u>	Тіркеу ісі №	
Қадастрлық № <u>12.190.010.000</u>	Тіркелген күні <u>04.09.2015</u>	
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы <u>п. маяк</u>		
Тіркелуші (мүдделі) <u>Байсанжетпе</u>		
Белгі басшысы <u>Байсанжетпе</u>		



«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Қостанай облысы бойынша филиалының Сарыкөл ауданының халыққа қызмет көрсету бойынша бөлімі		
Мәміле жасаған тұлғалардың (олардың уәкілетті өкілдерінің) қолының түсіндірмесін, олардың әрекет қабілеттілігі (құқық қабілеттілігі), сондай-ақ олардың ерік білдіруіне еріксіздігін тексеру тексерілді		
Қызметкерінің Т.А.Ә. <u>Песов Е.А.</u>	Қолы <u>Песов</u>	Күні <u>04.09.15</u>

листах, скреплено печатью
ТУ «Отдел земельных отношений акимата
Сарыкольского района



Қоғамның Қостанай облысы бойынша филиалы Сарыкөл ауданының бойынша бөлімі		1
Өтініш № <u>001/275-02/2015</u>	Тіркеу ісі №	
Қадастрлық № <u>01.190.010.000.000</u>	Тіркелген күні <u>04.09.2015</u>	
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы <u>п. маяк</u>		
Тіркелуші (мүдделі) <u>Балсантөме</u>		
Белгі басшысы <u>Балсантөме</u>		



«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Қостанай облысы бойынша филиалының Сарыкөл ауданының халыққа қызмет көрсету бойынша бөлімі		
Мәміле жасаған тұлғалардың (олардың уәкілетті өкілдерінің) қолының түсіндірмесін, олардың әрекет қабілеттілігі (құқық қабілеттілігі), сондай-ақ олардың ерік білдіруіне еріксіздігін тексеру тексерілді		
Қызметкерінің Т.А.Ә.	қолы	күні
<u>Песов Е.А.</u>	<u>Песов</u>	<u>04.09.2015</u>

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ФОНОВАЯ СПРАВКА РГП «КАЗГИДРОМЕТ»**«КАЗГИДРОМЕТ» РМК**

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ,
ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

06.08.2026

1. Город -
2. Адрес - **Костанайская область, Сарыкольский район, сельская администрация Маякский, село Маяк**
4. Организация, запрашивающая фон - **ТОО \"Тазалык-Сарыколь\"**
5. Объект, для которого устанавливается фон - **Полигон ТБО**
6. Разрабатываемый проект - **ОВВ**
7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Азота диоксид, Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид,**

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Костанайская область, Сарыкольский район, сельская администрация Маякский, село Маяк выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ С РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІНІҢ «КАЗГИДРОМЕТ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСПОРНЫҢ
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫ



ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗГИДРОМЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

110000, Костанай қаласы, О.Досжанов к., 43
тел./факс: 8(7142) 50-26-49, 50-21-51, 50-13-56
info_kos@meteo.kz

110000, г. Костанай, ул. О.Досжанова, 43
тел./факс: 8(7142) 50-26-49, 50-21-51, 50-13-56
info_kos@meteo.kz

20-10-31/65697
74ED156D54D723ED
05.03.2026

Директору
ТОО «Фирма Эко Проект»
Лим Л.В.

СПРАВКА

Согласно Вашему запросу № 10 от 02 марта 2026 года сообщаем метеорологические данные за 2025 год по Сарыкольскому району Костанайской области.

По данным ближайшей метеорологической станции Сарыколь:

1. Среднемесячная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года 26,6⁰С.
2. Среднемесячная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года 18,5⁰ мороза.
3. Среднегодовая повторяемость направления ветра и штилей по 8 румбам, %.

Наименование показателей	Румбы								Штиль
	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	
Повторяемость направлений ветра %	9	12	8	9	19	20	13	10	4

4. Количество дней с жидкими осадками – 62.
5. Количество дней с устойчивым снежным покровом – 145.
6. Продолжительность теплого периода года, дней – 166.
7. Продолжительность холодного периода года, дней – 199.
8. Средняя из среднемесячных температур воздуха за теплый период: +17,1⁰С.
9. Средняя температура воздуха за месяц, ⁰С(2025 год)

Месяц	Средняя температура воздуха за месяц, ⁰ С	Месяц	Средняя температура воздуха за месяц, ⁰ С
Январь	-14,0	Июль	+20,8
Февраль	-10,1	Август	+19,4
Март	-9,5	Сентябрь	+13,7
Апрель	+8,8	Октябрь	+3,7
Май	+13,5	Ноябрь	-8,3
Июнь	+17,9	Декабрь	-15,1

Примечание: Расчет параметра «Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5%» не входит в перечень продукции Государственного климатического кадастра <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023921>

Заместитель директора филиала
по Костанайской области

А. Кабаков

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, КАБАКОВ
АЛТЫНБЕК, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве

хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области, BIN120841015383



Исп.: М. Пляскина

Тел.: 87142501604, 4228

<https://seddoc.kazhydromet.kz/xcj2oj>

Электрондық құжатты тексеру үшін: <https://sed.kazhydromet.kz/verify> мекен-жайына өтіп, қажетті жолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтініз немесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки электронного документа перейдите по адресу: <https://sed.kazhydromet.kz/verify> и заполните необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке или считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
ҚҰЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ03VBZ00075949

Дата: 27.03.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Проект установления предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны для полигона ТБО ТОО «Тазалық Сарыколь» расположенного по адресу Костанайская область, Сарыкольский район п.Маяк

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 13.03.2026 18:45:10 № KZ60RLS00224095**

өтініш, ұйғарым, кәулі бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тазалық-Сарыколь", Костанайская область, Сарыкольский район п.Маяк**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекенжайы/ орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

захоронение твердых бытовых отходов.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Иное (захоронение твердых бытовых отходов)**

4. Жобалар, материалдар әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **ТОО «Фирма ЭкоПроект» лицензия № 01076Р от 06.08.2007г.**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. Заявление ТОО «Тазалық Сарыколь» №KZ60RLS00224095 от 13.03.2026 г. 2. Проект установления предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны для полигона ТБО ТОО «Тазалық Сарыколь» Костанайская область, Сарыкольский район п.Маяк**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **нет**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Предприятие расположено по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, п. Маяк. Площадь

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тен. Электронды құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электронды құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



земельных участков – 0,7 га (7000м²). Основной деятельностью предприятия является захоронение твердых бытовых отходов.

Территория полигона делится на 2 зоны: зона складирования отходов и хозяйственно-бытовая зона. Зона складирования условно делится на отдельные участки (карты), которые поочередно заполняются отходами. Полигон принимают смешанные коммунальные отходы от населения и предприятий, зольный остаток и шлаки, строительный мусор, растительные отходы. Полигоны принимают отходы, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами. В хозяйственно-бытовой зоне имеется вагончик для рабочих полигона. Имеется пожарный щит, со всем необходимым оборудование, а также емкость с водой.

Территория полигона по периметру огорожена и обвалована. При разгрузке спецтехники с подветренной стороны выставляются сетчатые ограждения. Подъездные дороги полигонов грунтовые. Захоронение отходов ведется методом надвига, с последующим уплотнением и изоляцией инертным материалом (золошлаковыми отходами) в соответствии с Правилами эксплуатации полигона ТБО. Уплотнение, уложение на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м, производится тяжелым бульдозером. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту. Для обеззараживания колес мусоровозов при выезде с полигона имеется дезинфицирующая бетонная ванна (дезбарьер).

С северной стороны на расстоянии 1000 м располагается пустырь, с северо-восточной стороны на расстоянии 1000 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1000 м, с южной стороны на расстоянии 1000 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1000 м, с западной стороны на расстоянии 1000 м и с восточной стороны на расстоянии 1000 м располагаются пустырь, с северо-западной стороны на расстоянии 1375 м располагается жилая зона.

В границах СЗЗ и на территории какие либо объекты отсутствуют.

Климат района проведенных работ резко континентальный, с коротким сухим летом и суровой продолжительной зимой. Это обусловлено значительным удалением его от океанов и морей, а также свободным проникновением сюда холодных арктических масс, идущих с севера. Характерной особенностью климата являются резкие суточные и сезонные колебания температуры, небольшая величина осадков, сухость воздуха и наличие частых сильных ветров.

Средняя температура воздуха в январе колеблется от 3 – 8,6 до -17,1. Зима более продолжительная, холодная, с частыми метелями и бурями. Зимние оттепели, обусловленные вторжением на территорию области теплых потоков воздуха с юга, довольно редки, всего до 6-9 дней за сезон. В отдельные холодные зимы абсолютный минимум температуры воздуха достигает - 41,10С, Среднегодовая температура воздуха изменяется от 0,1 до 4,40С, в среднем 2,20 С. За последние годы (1999-2005) наблюдается повышение среднегодовой температуры воздуха, которая варьировала от 3,6 до 4,40С. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 отмечается на юге в середине марта, на севере - в первой декаде апреля; осенью соответственно 20-25 и 28-30 октября. Весна короткая (20-30 дней), сухая и прохладная, начинается со второй половины апреля, но иногда заморозки бывают в мае и даже в июне. В летнее время на территорию притекает холодный и довольно сухой воздух с севера, который по мере продвижения на юг прогревается и становится еще более сухим. Средняя температура воздуха в июле от +18,9 до 24,4. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает + 41,70С. Осень прохладная, пасмурная, иногда дождливая, затяжная. Интенсивность нарастания отрицательных температур осенью составляет 0,3-0,4 за один день. Средняя продолжительность безморозного периода в различных пунктах колеблется от 100 – 160 дней. Продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой воздуха выше нуля составляет в среднем от 188 до 200-й.

Одним из основных климатических элементов являются атмосферные осадки. Среднегодовая величина их изменяется от 89,8 мм до 420,4 мм при средне многолетней годовой величине, равной 288 мм. Летом выпадает около 40% годовых осадков. Количество разовых осадков достигает значительных величин. Максимальная величина выпавших в июле разовых осадков достигла 42,7 мм, а суточных того же дня 57,2 мм. Рассматриваемая территория относится к зоне недостаточного и неравномерного увлажнения и характеризуется большим превышением испарения (в 2-3 раза) над количеством выпавших атмосферных осадков, соотношение этих величин значительно варьирует на разных участках. Распределение осадков по территории весьма неравномерное. Среднегодовое количество осадков за последнее пятилетие превышает 330 мм, т.е. наблюдается увеличение среднемноголетней годовой нормы на 42 мм.

В процессе эксплуатации полигона ТБО в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: метан, аммиак, диметилбензол, метилбензол, углерод оксид, азота диоксид, формальдегид, серы диоксид, этилбензол, сероводород. Проектом предусмотрено проведение мониторинга за количеством выбросов загрязняющих веществ и физических факторов на границе СЗЗ и на территории жилой застройки.

Расчеты проведены по всем 10 показателям: метан, аммиак, диметилбензол, метилбензол, углерод оксид, азота диоксид, формальдегид, серы диоксид, этилбензол, сероводород.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе прилегающих территорий произведен по программному комплексу «ЭРА-Воздух», версия 3.0 расчеты выполнены для круглогодичного режима.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Расчеты ведутся на задаваемом множестве точек на местности, которое может включать в себя узлы прямоугольных сеток, точки, расположенные вдоль отрезков, а также отдельно взятые точки.

Учитывается влияние рельефа на рассеивание примесей. В результате расчета выдаются значения приземных концентраций в расчетных точках в долях ПДК.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.22 г №КР ДСМ-2 (далее – СП №КР ДСМ-2) предприятие относится к 1 классу опасности с размером СЗЗ 1000 м.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что при заданных параметрах источников выбросов, приземные концентрации всех загрязняющих веществ на границе СЗЗ и на жилой зоне предприятия не превышают предельно - допустимые концентрации и не приводят к превышению установленных гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест.

Замеры атмосферного воздуха планируется проводить четыре раза в год (1, 2, 3 и 4 квартала) по 8 румбам на границе СЗЗ и в 1 точке контроля на границе с жилой зоной и уровень звукового давления дБ в октавных полосах частот 31,5 Гц до 8000 Гц, экв. (экв. уровень шума). Для оценки производственной деятельности предприятия по фактору шумового воздействия была выполнена инвентаризация источников шума, функционирующих на промплощадке.

На предприятии предусмотрены мероприятия, выполнение которых обеспечивает на рабочих местах и в рабочих зонах, в производственных помещениях и на территории предприятия уровень вибрации, не превышающий допустимые нормы. К эксплуатации допущено оборудование, при работе которого вибрация

не превышает величин, установленных санитарными нормами. Результаты расчетов уровня звукового давления от намечаемой деятельности в виде программных распечаток и карт-схем приведены.

Природный радиационный фон на территории района размещения предприятия низкий.

В процессе производственной деятельности отсутствуют технологические процессы с использованием материалов, имеющих повышенный радиационный фон, контроль за состоянием радиационного фона не проводится

Физические воздействия при проведении всех видов работ не будут оказывать вредного воздействия.

Использование воды предполагается на хозяйственно-питьевые нужды. Водоснабжение осуществляется привозной водой. Численность рабочих - 4 человека. Ближайший водный объект озеро Сарыколь находится на расстоянии 8932 м в юго-восточном направлении от источников выбросов.

Система управления отходами на предприятии включает в себя: сбор, временное хранение и транспортирование собственных отходов на полигон ТБО и специализированные предприятия, имеющие разрешение на осуществление данной деятельности, согласно договоров.

Анализ результатов расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере показал, что при существующем технологическом регламенте проведения работ приземные концентрации загрязняющих веществ не превысят утвержденные санитарно-гигиенические нормативы на границе СЗЗ и на границе ближайшей жилой зоны. Расчеты выполнены по всем ингредиентам, присутствующим в выбросах от источников загрязнения атмосферы с учетом одновременности работы всех источников. Таким образом, уровень загрязнения, создаваемый источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оказывает незначительное влияние на загрязнение воздушной среды ближайшей жилой застройки. Превышение на границе СЗЗ и в жилой зоне по загрязняющему веществу не наблюдается.

В проекте оценка риска проводилась по всем 10 показателям загрязняющим веществам (метан, аммиак, диметилбензол, метилбензол, углерод оксид, азота диоксид, формальдегид, серы диоксид, этилбензол, сероводород), но в таблице расчеты показаны только по 2 веществам азота диоксид, сера диоксид так как они являются максимальными показателями неканцерогенного риска. Другие вещества никакой риск здоровью не наносят, поэтому и не учли.

Для подтверждения результатов установления предварительной (расчетной) СЗЗ, хозяйствующий субъект обеспечивает проведение годичных исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны.

На предприятии предусмотрен лабораторный контроль качества атмосферного воздуха, шума с привлечением аккредитованных лабораторий на договорной основе.

Проектом предусмотрено проведение мониторинга за количеством выбросов загрязняющих веществ и физических факторов на границе СЗЗ и на территории жилой застройки.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.22 г №КР ДСМ-2 (далее – СП №КР ДСМ-2) предприятие относится к 1 классу опасности с размером СЗЗ 1000 м.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.) Для полигона ТБО ТОО «Тазалық Сарыколь» Костанайская область, Сарыкольский район п.Маяк размер предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны предлагается принять 1000 м.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Ситуационная схема функционального использования территории ТОО «Тазалық Сарыколь» Костанайская область, Сарыкольский район, п. Маяк масштаб 1:25000, 1:2000; Схема размещения постов производственного контроля масштаб 1:25000; Схема размещения источников физического воздействия (шума, вибрации) масштаб 1:25000; 1:2000; Схема размещения источников выбросов ЗВ масштаб 1:25000; 1:2000, Схема с описанием трассировки границы СЗЗ по румбам) масштаб 1:25000; 1:2000; схема планировочной организации СЗЗ масштаб 1:25000; 1:2000, План благоустройства и озеленения СЗЗ масштаб 1:25000; 1:2000; Схема по установлению границы СЗЗ Масштаб 1:25000; 1:2000.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылыстармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Проект установления предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны для полигона ТБО ТОО «Тазалық Сарыколь» расположенного по адресу Костанайская область, Сарыкольский район п.Маяк

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70, «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15, Об утверждении Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ. Установить окончательную СЗЗ на основании годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям вредных веществ в атмосфере) и уровням физического воздействия (шуму) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения (пункты 9 и 31 главы 2 СП №КР ДСМ-2).

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ, ҚОСТАНАЙ Қ.Ә., Даңғылы Әл-Фараби, № 113 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

ҚОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ҚОСТАНАЙ Г.А., Проспект Аль-Фараби, дом № 113

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))


Баймұхаметов Бауржан Исмағұлович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



6



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – ПРОТОКОЛ ОТБОРА И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ

№1260001006810465 24.02.2026 ж. (г.)

 KZ.T.II.0264 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды _____ Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды _____ Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №070 нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сарапатта орталығы» ШЖҚ РМК Қостанай облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Костанайской области г. Костанай	Медицинская документация Форма №070 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Елді мекендердің атмосфералық ауасының сынаmasını іріктеу және зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ отбора и исследования проб атмосферного воздуха населенных мест

№1260001006810465 24.02.2026 ж. (г.)

1. Ауа үлгісін алған орын(Место отбора образца воздуха): ТОО "Тазалық-Сарыколь" п.Сарыколь, ұл.Тәуелсіздік, 67
2. Үлгінің түрі (бір жолғы, тәуліктік орташа)(Вид образца (разовая, среднесуточная)): разовая
3. НҚ-ға сәйкес алынған үлгі(НД, в соответствии с которой произведен отбор образца): Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.
4. Сынамалардың іріктелген күні мен уақыты(Дата и время отбора проб): 24.02.2026, 10:30:00
5. Сынамалардың жеткізілу күні мен уақыты(Дата и время доставки проб): 24.02.2026, 17:00:00
6. Үлгілерді алуға қолданылған өлшем құралы(Средства измерений, применяемые при отборе образца): ГАНК-4 № 2357
7. Сәйкестігі туралы мәлімет(Сведения о поверке): ДІ-09-25-3778246 от 08.08.2025г.
8. Өңірдің сипаттамасы(Характеристика местности):
 рельефі(рельеф):
 жасыл желектер(зеленый массив):

Страница 1 из 12

№1260001006810465 24.02.2026 ж. (г.)

оның биіктігі(его высота):

ластану көзінен ара қашықтығы(расстояние от источника загрязнения):

9. Жақын орналасқан нысандар(Близлежащие объекты):

10. Үлгіні алған адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты(Должность, фамилия, имя, отчество лица производившего отбор образца):

11. Аудан өкілінің атқаратын қызметі, тегі, аты, әкесінің аты(Занимаемая должность представителя района, фамилия, имя, отчество):

13. Жұтқыштар мен сүзгіштердің нөмірі атмосфералық ауаны зерттеу нәтижелерін тіркеу журналынан көшіріп жазылады(Номера поглотителей и фильтров переписываются из журнала регистрации результатов исследования атмосферного воздуха):

17. Олшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Нөмірлері
Номера

Метеорологиялық факторлар
Метеорологические факторы

Сүзгіштердің, жұтқыштардың, Фильтров, поглотителей	Кескіні бойынша алу нүктелерінің Точек отбора по эскизу	Үлгілерді алған орын Точка отбора образцов	Зерттеу әдістеменің НҚ-ры НД на метод испытаний	Атмосфералық қысым, мм. сын. баг. Атмосферное давление мм. рт.ст.	Ауа температурасы Со Температура воздуха		Салыстырмалы ылғалдылығы Относительная влажность	Жел Ветер Бағыты Направление	Жылдамдығы м/сек Скорость	Ауа райының жағдайы Состояние погоды
					Құрғақ Сухого	Ылғалды Влажного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Полигон п.Сарыколь		754	-15		63	C-3	5-7м/с	солнечно
	2	Полигон с.Маяк		754	-15		63	C-3	5-7м/с	солнечно

Страница 2 из 12

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО «ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ, САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

рельефі(рельеф):

жасыл желектер(зеленый массив):

оның биіктігі(его высота):

ластану көзінен ара қашықтығы(расстояние от источника загрязнения):

9/е Жақын орналасқан нысандар(9/у Ближележащие объекты):

10/е Үлгіні алған адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты(10/у Должность, фамилия, имя, отчество лица производившего отбор образца):

11/е Аудан өкілінің атқаратын қызметі, тегі, аты, әкесінің аты(11/у Занимаемая должность представителя района, фамилия, имя, отчество):

13/е Жұтқыштар мен сүзгіштердің нөмірі атмосфералық ауаны зерттеу нәтижелерін тіркеу журналынан көшіріп жазылады(13/у Номера поглотителей и фильтров переписываются из журнала регистрации результатов исследования атмосферного воздуха):

17/е Олшеу нәтижелері (17/у Результаты измерений):

Нөмірлері Номера		Үлгілерді алған орын Точка отбора образцов	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Метеорологиялық факторлар Метеорологические факторы						
Сүзгіштердің, жұтқыштардың Фильтров, поглотителей	Кескіні бойынша алу нүктелерінің Точек отбора по эскизу			Атмосфералық қысым, мм. сын. бағ. Атмосферное давление мм. рт. ст.	Ауа температурасы Температура воздуха		Салыстырмалы ылғалдылығы Относительная влажность	Жел Ветер		Ауа райының жағдайы Состояние погоды
					Құрғақ Сухого	Ылғалды Влажного		Бағыты Направление	Жылдамдығы м/сек Скорость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Полигон п.Сарыколь		752	20		56	Ю-З	5-6м/с	облачно
	2	Полигон с.Маяк		752	20		56	Ю-З	5-6м/с	облачно

№1260001017607420 29.05.2026 ж. (г.)

	Аккредиттеу аттестаты аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде 01.08.2024 ж. № KZ.T.11.2740 01.08.2024 г. болып тіркелген, 01.08.2029ж. жарамды	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №075 нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сарапатма орталығы» ШЖК РМК Қостанай облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Костанайской области Рудненское городское отделение	Санитариялық-химиялық зертхана Санитарно-химическая лаборатория	Медицинская документация Форма №075 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Жер үсті су объектісінің және ағынды су үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод

№1260001017607420 29.05.2026 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес): ТОО "Тазалық-Сарыколь"Сарыкольский район
2. Үлгінің атауы(Наименование образца): вода с траншеи с.Маяк
3. Үлгі алынған орын(Место отбора образца): ТОО "Тазалық-Сарыколь"Сарыкольский район
4. Зерттеу мақсаты(Цель исследования): шарт бойынша / по договору № 1013-55 от 15.01.2026г.
5. Іріктелген күні мен уақыты(Дата и время отбора): 18.05.2026, 09:00:00
6. Мөлшері(Объем): 1,0 л
7. Топтама сана(Номер партий): көрсетілмеген/не указано
8. Өндірілген мерзімі(Дата выработки): көрсетілмеген/не указано
9. Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 18.05.2026, 13:00:00
10. Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 29.05.2026, 14:30:32
11. Іріктеу әдісіне НҚ(НД на метод отбора): МЕСТ 31861-2012/ГОСТ 31861-2012
12. Тасымалдау жағдайы(Условия транспортировки): автокөлік /автотранспорт
13. Сақтау жағдайы(Условия хранения): термосөмке / термосумка
14. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры(НД на метод испытаний): көрсетілмеген/не указано
15. Олшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Страница 1 из 3

№1260001017607420 29.05.2026 ж. (г.)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные	Тексеру әдісіне қолданылған НҚ НД на методы
БПК 5 мг/О ₂ дм ³	6,2	нормаланбайды/не нормируется	БК/РД 52.24.420-2006 КЗ 07.00.01229-2015
ХПК, мг/О ₂ / дм ³	12,4	нормаланбайды/не нормируется	КР СТ 1322-2005/СТ РК 1322-2005
Сутекті көрсеткіші (Водородный показатель) рН	6,9	нормаланбайды/не нормируется	МЕСТ 26449.1-85/ ГОСТ 26449.1-85
Карбонаты мг/дм ³	0,54	нормаланбайды / не нормируется	МЕСТ 26449.1-85/ ГОСТ 26449.1-85
Хром мг/дм ³	0,0023	нормаланбайды/не нормируется	КР СТ 1511-2006/СТ РК 1511-200
Ртуть мг/дм ³	0,0	нормаланбайды / не нормируется	КР СТ 2324-2013/СТ РК 2324-2013
Нитриттер-ион (Нитрит-ион)	0,05	нормаланбайды / не нормируется	МЕСТ 33045-2014/ ГОСТ 33045-2014
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм ³	3,2	нормаланбайды / не нормируется	МЕСТ 33045-2014/ ГОСТ 33045-2014
Мыс (Медь) мг/дм ³	0,00035	нормаланбайды / не нормируется	МЕСТ 31866-2012/ГОСТ 31866-2012
Қорғасын (Свинец) мг/дм ³	0,00041	нормаланбайды / не нормируется	МЕСТ 31866-2012/ГОСТ 31866-2012
Кадмий мг/дм ³	0,000015	нормаланбайды / не нормируется	МЕСТ 31866-2012/ГОСТ 31866-2012
Мышьяк мг/дм ³ *	0,0	нормаланбайды / не нормируется	МЕСТ 4152-89/ГОСТ 4152-89
Нитраттардың мг/дм ³ Нитратов	0,66	нормаланбайды/не нормируется	МЕСТ 33045-2014/ГОСТ 33045-2014
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм ³	130	нормаланбайды/не нормируется	МЕСТ 4245-72/ ГОСТ 4245-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм ³	155	нормаланбайды/не нормируется	МЕСТ 31940-2013/ГОСТ 31940-2013

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді /
(Исследование проб проводились на соответствие НД) _көрсетілмеген/не указано

*Вне области аккредитации
специалист лаборатории

Қол қойылды(Подписано)
Қолы (Подпись)

Васкеев Максим Юрьевич

Врач санитарно-
эпидемиологической
службы/Специалист санитарно-
эпидемиологической службы
(биолог, зоолог/эпизоотолог,
энтомолог)

Қол қойылды(Подписано)

Бекназарова Асем Жангозиновна

Страница 2 из 3

№1260001017607349 29.05.2026 ж. (г.)

Хаттама __ данада толтырылды (Протокол составлен в __ экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 29.05.2026 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың

үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Страница 3 из 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ**КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ****1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ.**

Наименование объекта: ТОО «Тазалык-Сарыколь».

Адрес: 110000, Костанайская область, Сарыкольский район, п. Маяк.

Географические координаты:

T1 - 53.513183, 65.512364;

T2 - 53.513003, 65.513395;

T3 - 53.511956, 65.513092;

T4 - 53.511956, 65.511817.

Площадь земельного участка - 0,7 га.

Категория земель - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов).

Целевое назначение земельного участка - для размещения и обслуживания полигонов ТБО (твердых бытовых отходов).

Землепользование предприятию выделено с условиями долгосрочной аренды.

Основная деятельность предприятия - захоронение твердых бытовых отходов.

Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности не предусматривается ввиду территориальной привязки проектируемого объекта.

Обзорная карта-схема района расположения работ приведена на рисунке ниже.



Рисунок 1 - Обзорная карта района работ

2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности её населения, участков, некоторых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учётом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов.

Административное деление: Областной центр - город Костанай. В состав Костанайской области входят 6 городов (1 областной центр - город Костанай, 4 моногорода - города Аркалык, Житикара, Лисаковск и Рудный, 1 малый город - город Тобыл), 16 районов, 517 сел и 7 поселков.

Социально-демографические показатели

Численность населения Костанайской области на 1 апреля 2026г. составила 820,6 тыс. человек, в том числе 525 тыс. человек (64%) - городских, 295,6 тыс. человек (36%) - сельских жителей.

Естественная убыль населения в январе-марте 2026г. составила 222 человека (в соответствующем периоде предыдущего года естественный прирост населения - 59 человек).

За январь-март 2026г. число родившихся составило 1789 человек (на 6,9% меньше, чем в январе-марте 2025г.), число умерших составило 2011 человек (на 7,9% больше, чем в январе-марте 2025г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило 646 человек (в январе-марте 2025г. - 1004 человека), в том числе во внешней миграции - 114 человек (74 человека), во внутренней – 760 человек (-1078 человек).

Труд и доходы

Численность безработных в I квартале 2026г. составила 20447 человек.

Уровень безработицы составил 4,6% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 мая 2026г. составила 10198 человек или 2,2% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2026г. составила 394942 тенге, прирост к I кварталу 2025г. составил 10,1%.

Индекс реальной заработной платы в I квартале 2026г. составил 98,9%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2025г. составили 255730 тенге, что на 16,7% выше, чем в IV квартале 2024г., индекс реальных денежных доходов за указанный период – 104,3%.

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-апреле 2026г. составил 1032028,6 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,5% больше, чем в январе-апреле 2025г.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров объемы производства снизились на 12,3%, в водоснабжении; водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 5,3%. В обрабатывающей промышленности объемы производства возросли на 7,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 7,8%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-апреле 2026г. составил 65607,6 млн. тенге или 102,3% к январю-апрелю 2025г.

Объем грузооборота в январе-апреле 2026г. составил 8014,2 млн. т-км (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 84,4% к январю-апрелю 2025г.

Объем пассажирооборота – 565,2 млн. п-км, или 159,6% к январю-апрелю 2025г.

Объем строительных работ (услуг) составил 64645,3 млн. тенге или 104,8% к январю-апрелю 2025г.

В январе-апреле 2026г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 0,1% и составила 156,5 тыс. кв.м, из них в многоквартирных домах – на 4,4% (126,7 тыс. кв.м). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась на 18,1% (28,5 тыс. кв.м.).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2026г. составил 162845,9 млн. тенге или 101,2% к январю-апрелю 2025г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 мая 2026г. составило 14672 единицы и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года уменьшилось на 0,3%, в том числе 14297 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 12707 единиц, среди которых 12332 единицы – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 11352 единицы и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,4%.

Экономика

Объем валового регионального продукта за январь-декабрь 2025г. составил в текущих ценах 5932830,1 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2024г. ВРП составил 108,2%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 52,5%, услуг – 45,6%.

Индекс потребительских цен в апреле 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. составил 103,6%.

Цены на продовольственные товары выросли на 3,7%, непродовольственные – на 3,6%, платные услуги для населения – на 3,5%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в апреле 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. повысились на 3,4%.

Объем розничной торговли в январе-апреле 2026г. составил 213683,7 млн. тенге, или на 3,6% больше соответствующего периода 2025г.

Объем оптовой торговли в январе-апреле 2026г. составил 357689,4 млн. тенге, или 111,7% к соответствующему периоду 2025г.

По предварительным данным в январе-марте 2026г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 309,2 млн. долларов США и по сравнению с январем-мартом 2025г. уменьшилась на 0,3%, в том числе экспорт – 108 млн. долларов США (на 5,8% меньше), импорт – 201,2 млн. долларов США (на 2,9% больше).

При оценке воздействия объекта на окружающую среду и здоровье населения важным аспектом является качество атмосферного воздуха. Загрязненность атмосферного воздуха токсичными веществами может влиять на состояние здоровья населения, на почвы, животный и растительный мир промышленной площадки и санитарно-защитной зоны.

При проведении работ по проектным решениям данного проекта временное строительство зданий и сооружений не предусматривается.

В целом, химическое и физическое воздействия на состояние окружающей природной среды от производственного объекта, подтвержденные расчетами приземных концентраций, уровня шума на рабочих местах, не превышающие допустимые значения, будет незначительным.

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения. Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Биологическое разнообразие (Статья 239 ЭК) означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных проездов. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

При эксплуатации объекта вырубки или переноса древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрено. При проведении работ максимально будут использоваться существующие дороги.

Объемы выбросов незначительны и будут осуществляться на различных локальных участках, продолжительность воздействия с 2026 по 2034 гг. Зона влияния будет ограничиваться территорией воздействия, на которой будет производиться рассеивание загрязняющих веществ.

Захоронения отходов не предусмотрено. Все отходы будут собираться в специально отведенных местах и сдаваться в специализированные организации по мере накопления.

Намечаемая деятельность не затрагивает и не оказывает косвенное воздействие на:

- участки размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий;
- территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения;
- территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия.

Намечаемая деятельность не включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории.

Реализация данного проекта не предусматривает изъятие земель, что не повлечет за собой сокращения мест обитания животных и не приведет естественному уменьшению их кормовой базы.

Намечаемая деятельность будет проводиться за пределами водоохранных зон и полос водных объектов, не предусматривает организацию сбросов загрязненных стоков в водные объекты и окружающую среду и не окажет диффузного загрязнения водных объектов.

Учитывая выше сказанное, планируемые работы не создадут риски загрязнения водных объектов.

При соблюдении проектных решений, предусмотренных проектом, намечаемая деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы.

Намечаемая деятельность планируется на территории, где отсутствуют объекты, имеющие особое экологическое значение, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, связанных с особо охраняемыми природными территориями.

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса).

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест.

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на населенные или застроенные территории.

Намечаемая деятельность не создаст экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров).

3. Краткое описание намечаемой деятельности:

Проектом предусматривается выполнение следующего объема работ:

🚧 Эксплуатация предприятия с 2026 по 2031 гг.

Географически проектируемый объект находится на территории *Костанайской области, Сарыкольский район, п.Маяк.*

Площадь земельного участка - 0,7 га.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Основная деятельность предприятия – захоронение твердых бытовых отходов.

Для обеспечения работы в состав предприятия входят следующие подразделения и участки:

- Полигон ТБО;
- Площадка для хранения золошлака;
- Площадка для хранения грунта.

Характеристика работы полигона ТБО

Территории полигона делится на 2 зоны: зона складирования отходов и хозяйственно-бытовая зона. Зона складирования условно делится на отдельные участки (карты), которые поочередно заполняются отходами. В хозяйственно-бытовой зоне имеется вагончик для рабочих полигона. Имеется пожарный щит, со всем необходимым оборудование, а также емкость с водой.

Территории полигона по периметру огорожена и обвалована. При въезде имеется шлагбаум и бетонированная яма с дезинфицирующим раствором для обеззараживания колес при въезде и выезде спецтехники на полигон. При разгрузке спецтехники с подветренной стороны выставляются сетчатые ограждения.

По периметру полигона установлено пластиковое сетчатое ограждение.

Подъездные дороги полигонов грунтовые. Полигоны принимают смешанные коммунальные отходы от населения и предприятий, зольный остаток и шлаки, строительный мусор, растительные отходы.

Полигоны принимают отходы, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами.

Очистка поселков является плано-регулярной, проводится по договорам и графикам, под контролем сельского акимата и органа санэпиднадзора. Организация работ на полигонах определяется технологической схемой эксплуатации, определяющей последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО.

Организация работ обеспечивает охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации.

Захоронение отходов ведется методом надвига, с последующим уплотнением и изоляцией инертным материалом (грунтом) в соответствии с Правилами эксплуатации полигонов ТБО. Уплотнение, уложение на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м, производится тяжелым бульдозером. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту. Промежуточное уплотнение слоя ТБО толщиной 2м, производится грунтом и другим инертным материалом. Слой промежуточной изоляции, после уплотнения, составляет 0,25 м.

На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с полигонов отходов влияет большое количество факторов, среди которых: климатические условия; рабочая (активная) площадь полигона; сроки эксплуатации полигона; количество захороненных отходов; мощность слоя складированных отходов; соотношение количеств завезенных бытовых отходов; морфологический состав завезенных отходов; влажность отходов; содержание органической составляющей в отходах; содержание жироподобных, углеводородных и белковых веществ в органике отходов; технология захоронения отходов.

Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный воздух идет равномерно, без заметных колебаний его количественных и качественных характеристик.

Ближайшая жилая зона располагается на ориентировочном расстоянии 1400 м в северо-западном направлении от источников выбросов.

В зоне размещения предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

На предприятие имеется 3 неорганизованных источника выбросов.

4. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:

жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Намечаемая деятельность не окажет негативного воздействия на условия проживания и деятельности населения района.

биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Использование растительности и представителей животного мира, использования невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов в ходе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

При реализации намечаемой деятельности не предусматривается дополнительного изъятия земельных ресурсов, так как работы будут осуществляться в пределах существующих земельных участков, с целевыми назначениями, соответствующим намечаемой деятельности.

Исходя из вышеизложенного, воздействие намечаемой деятельности можно охарактеризовать как не существенное.

Намечаемая деятельность не повлечёт за собой изменений в экологической обстановке и взаимодействии компонентов окружающей среды по отношению к существующему положению.

5. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

Основной предпосылкой для защиты атмосферы от загрязнения является инвентаризация источников выбросов, то есть получение и систематизация сведений о составе и количестве выбросов, распределении источников выбросов по территории предприятия и учет мероприятий по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ.

Ориентировочное количество источников при реализации проектных решений составляет:

Неорганизованные источники:

Источник загрязнения № 6001 - Полигон ТБО

В атмосферу выбрасывается метан, толуол, аммиак, ксилол, углерод оксид, диоксид азот, формальдегид, диоксид серы, этилбензол, сероводород – 8760 ч;

Источник загрязнения № 6002 - Площадка для хранения золошлака

Золошлак более 3 месяцев хранится на территории полигона, в дальнейшем переработку сторонней организации. В атмосферу выбрасывается пыль – 8760 ч.;

Источник загрязнения № 6003 - Площадка для хранения грунта

Грунт хранится на территории полигона и используется в качестве слоя для отходов. В атмосферу выбрасывается пыль неорганическая -8760 ч.

Намечаемая деятельность: полигон для размещения, хранения и удаления твердых бытовых отходов, согласно п.п. 6.5 п.6 раздела 1 приложения 2 (полигоны, на которые поступает более 10 тонн отходов в сутки, или с общей мощностью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, **относится к I категории.**

В процессе намечаемой производственной деятельности всего 3 наименований отходов производства:

- Опасные отходы - нет.
- Не опасные отходы: ТБО, растительные отходы и зольный остаток.
- Зеркальные - отсутствуют.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов.

Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие опасные характеристики.

Смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01) - образуются в процессе жизнедеятельности. Предприятие принимает отходы от населения и предприятий с. Маяк и доставляет транспортом на полигон. Общее количество отходов ТБО (по данным предприятия): 2941 тонна, из них: 500 т подлежат захоронению: 16,5% (дерево (2%); текстиль (3%); кости (2%); кожа, резина (0,5%); прочее (2%); отсев (7%)); 2441 тонна на сортировку: – 83,5% (пищевые отходы (40%); бумага, картон (32%); металлолом (5%); стекло (2%); пластмасса (4%); камни, штукатурка (0,5%)); строительные отходы.

Растительные отходы (02 01 03) - это категория биоразлагаемых органических остатков растительного происхождения, образующихся в результате сельскохозяйственной деятельности, садоводства, лесоводства, переработки зерна или ухода за зелеными насаждениями. Предприятие принимает отходы от населения и предприятий с. Маяк и

доставляет транспортом на полигон. Общее количество отходов для захоронения – 1500 тонн.

Зольный остаток (10 01 01) - это твердый неорганический остаток, который образуется после сжигания (термической утилизации, инсинерации) топлива, мусора или других отходов. Предприятие принимает отходы от населения и предприятий с. Маяк и доставляет транспортом на полигон. Общее количество отходов для захоронения – 200 тонн.

Для хранения отсортированных отходов на полигоне предусмотрено оборудование площадок. Площадки общей площадью по 10 м² расположены в хозяйственно-бытовой зоне полигона. Площадки покрывают твердым и непроницаемым материалом и обваловывают. Места накопления отходов предназначены для временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по захоронению.

6. Информация:

о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления;

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

При соблюдении технических решений, предусмотренных проектом, намечаемая деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций при нормальном режиме работы исключается. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. Возможные техногенные аварии при проведении оценочных работ – это аварийные ситуации с автотранспортной техникой.

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций (пожара) техническим персоналом должен осуществляться постоянный контроль режима эксплуатации применяемого оборудования.

Организация должна реагировать на реально возникшие чрезвычайные ситуации и аварии и предотвращать или смягчать связанные с ними неблагоприятные воздействия на окружающую среду.

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций обслуживающим персоналом осуществляется постоянный контроль за режимом работы используемого оборудования (спецтехники).

Производство всех видов работ выполняется в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.

С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда;
- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;

Основными объектами воздействия являются:

- атмосферный воздух;
- водные ресурсы;
- почвенно-растительные ресурсы.

Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух:

Исходя из анализа исследований наиболее значительными авариями являются аварии, связанные с воздействием на атмосферный воздух.

Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций.

Атмосфера рассматривается как огромный «химический котел», который находится под воздействием многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов.

Воздействие возможных аварий на водные ресурсы:

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при продолжающемся загрязнении других природных компонентов. Данными проектными решениями не предусмотрено загрязнение водных объектов, поскольку они находятся на значительном расстоянии от предприятия.

Воздействие возможных аварий на почвенно-растительный покров:

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова, связаны со следующими процессами:

-пожары.

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Комплекс мероприятий по сведению к минимуму воздействия на природную среду охватывает все основные компоненты окружающей среды: воздушный бассейн, подземные воды, почвы, флору и фауну.

Строгое соблюдение обслуживающим персоналом правил и инструкций по технике безопасности, точное выполнение требований инструкций по эксплуатации оборудования и других действующих нормативных документов, технологических инструкций позволяют создать условия, исключающие возможность возникновения аварий.

Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Комплекс мероприятий по сведению к минимуму воздействия на природную среду охватывает все основные компоненты окружающей среды.

С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда;
- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

8. Краткое описание мероприятий:

Перед началом работ предприятием предусматривается:

1. Осуществлять мероприятия по охране земель, предусмотренные статьей 140 Земельного кодекса Республики Казахстан;
2. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы);

3. Обеспечение транспортных средств при перевозке отходов защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.

Товариществу при проведении работ необходимо соблюдать требования статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан.

При реализации проектных решений сброс ГСМ и т.д., в водные объекты не предусматривается. Соответственно, данный фактор воздействия на поверхностные воды не рассматривается. Разливы горюче-смазочных материалов и других химических веществ возможны только при аварийных ситуациях, вероятность возникновения которых очень низка.

Ближайший водный объект - озеро Сарыколь находится на ориентировочном расстоянии 8932 м в юго-восточном направлении.

Объект находится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов, что не противоречит действующему законодательству РК.

В период проведения работ не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водонесточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения. Сброс сточных вод осуществляется в надворный санблок, который представлен глубокой выгребной ямой с бетонированными кольцами. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК.

Необходимо соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические требования:

- 1) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний»;
- 2) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям сооружениям производственного назначения»;
- 3) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2020 года № ҚР ДСМ-113/2020 «Об утверждении требований к медицинскому освидетельствованию доноров, безопасности и качеству при производстве продуктов крови для медицинского применения»;
- 4) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

9. Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

- ✓ ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ для ТОО «ГАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» расположенного в Костанайской области, Сарыкольском районе, п.Маяк.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 – РАСЧЕТ РАССЕЙВАНИЯ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс",
Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "Фирма Эко Проект"

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Сарыкольский район

Коэффициент А = 200

Скорость ветра $U_{mp} = 12.0$ м/с

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя = 26.6 град.С

Температура зимняя = -18.5 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2
Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс				
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~	градС	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~~
~~	~~~м~~~	гр.	~~~	~~~	~~	~~~г/с~~			
000101	6001	П1	0.0			0.0	554	-708	
290	190	65	1.0	1.000	0	0.0023000			

4. Расчетные параметры C_m , U_m , X_m

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по									
всей площади, а C_m есть концентрация одиночного источника с									
суммарным M									
~~									
Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код		M	Тип	C_m (C_m')		U_m		X_m
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	- [доли ПДК] -	- [м/с] -	----	[м] -	----	
1	000101 6001		0.002300	П1	0.410740		0.50		11.4

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

~~	
Суммарный Мq =	0.002300 г/с
Сумма См по всем источникам =	0.410740 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра =	0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U_{мр}) м/сСредневзвешенная опасная скорость ветра U_{св}= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	

|~~~~~

~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=&lt; 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

|~~~~~

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:



```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

: \_\_\_\_\_

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

: \_\_\_\_\_

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

: \_\_\_\_\_

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```



Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:  
 0.009: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=351)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:  
 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=355)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=356)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00850 доли ПДК |
|                                     | 0.00170 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
-----	<Об-П>-<Ис>	---	---М- (Мг)	--	-С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					-----
1	000101 6001	П1	0.0023	0.008504	100.0	100.0
3.6971741						
			В сумме =	0.008504	100.0	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

____ Параметры расчетного прямоугольника No 1 ____

Координаты центра	X= -23 м; Y= 9
Длина и ширина	L= 6720 м; B= 4480 м
Шаг сетки (dX=dY)	D= 448 м

~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                       | 1     | 2  | 3  | 4  | 5   | 6 | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12                                                                    | 13    | 14 | 15 | 16 |     |   |       |       |       |       |       |
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |    |    |    |     |   |       |       |       |       |       |
| - ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----   |       |    |    |    |     |   |       |       |       |       |       |
| 1-                                                                    | .     | .  | .  | .  | .   | . | .     | .     | .     | .     | .     |
| .                                                                     | .     | .  | .  | .  | - 1 |   |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |    |    |    |     |   |       |       |       |       |       |
| 2-                                                                    | .     | .  | .  | .  | .   | . | .     | .     | .     | .     | .     |
| .                                                                     | .     | .  | .  | .  | - 2 |   |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |    |    |    |     |   |       |       |       |       |       |
| 3-                                                                    | .     | .  | .  | .  | .   | . | .     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.000                                                                 | .     | .  | .  | .  | - 3 |   |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |    |    |    |     |   |       |       |       |       |       |
| 4-                                                                    | .     | .  | .  | .  | .   | . | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001                                                                 | 0.001 | .  | .  | .  | - 4 |   |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |    |    |    |     |   |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |    |    |    |     |   |       |       |       |       |       |

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК



```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

```

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:
1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -
2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00043 доли ПДК |
|                                     | 0.00009 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----	<Об-П>-<Ис>	----	М- (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----
b=C/M	----					
1	000101 6001	П1	0.0023	0.000432	100.0	100.0
0.187754005						
			В сумме =	0.000432	100.0	

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.  
 Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026  
 14:21  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.  
 прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 281

## Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~~~~~

```

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -
591: -599: -606: -613: -619: -625:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -
904: -879: -855: -830: -806: -782:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -
647: -646: -645: -643: -640: -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -
591: -498: -475: -452: -430: -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -
587: -553: -545: -535: -526: -515:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:  
35: 55: 74: 94: 113: 131:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -  
292: -277: -263: -247: -232: -215:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:  
292: 305: 318: 331: 343: 354:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -  
31: -10: 10: 32: 53: 75:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:  
438: 443: 448: 452: 455: 458:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:  
305: 329: 353: 377: 401: 426:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 460: | 462: | 463: | 464: | 463: | 463: | 461: | 459: | 457: |
| 454: | 450: | 445: | 440: | 435: | 429: |      |      |      |      |

---

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| x=   | 450: | 475: | 499: | 524: | 548: | 573: | 597: | 622: | 646: |
| 671: | 695: | 719: | 743: | 767: | 791: |      |      |      |      |

---

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

---



---

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 422: | 415: | 407: | 399: | 390: | 380: | 370: | 370: | 290: |
| 279: | 268: | 256: | 244: | 231: | 218: |      |      |      |      |

---

|       |       |       |       |       |       |      |      |      |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| x=    | 814:  | 838:  | 861:  | 884:  | 907:  | 929: | 952: | 952: | 1124: |
| 1146: | 1168: | 1189: | 1211: | 1232: | 1252: |      |      |      |       |

---

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

---



---

|     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| y=  | 204: | 190: | 175: | 160: | 144: | 128: | 111: | 94: | 77: |
| 59: | 41:  | 22:  | 3:   | -17: | -36: |      |      |     |     |

---

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=    | 1273: | 1293: | 1312: | 1332: | 1350: | 1369: | 1387: | 1405: | 1422: |
| 1439: | 1455: | 1471: | 1486: | 1501: | 1516: |       |       |       |       |

---

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

---



---

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| y=   | -57:  | -77:  | -98:  | -119: | -141: | -162: | -184: | -206: | -229: | - |
| 252: | -275: | -298: | -321: | -345: | -368: |       |       |       |       |   |

---

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=    | 1530: | 1543: | 1556: | 1569: | 1581: | 1592: | 1603: | 1613: | 1623: |
| 1632: | 1641: | 1649: | 1657: | 1664: | 1670: |       |       |       |       |

---

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

---



~~~~~

----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : -----

-----•-----•-----•-----•-----•

~~~~~

~~~~~

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:

-----:-----:-----:-----:-----:

~~~~~

~~~~~

-----•-----•-----•-----•-----•-----•-----•-----•-----•-----

~~~~~

~~~~~

.....

-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:
834: 811: 788: 765: 741: 718:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:
475: 451: 426: 402: 377: 353:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:
114: 91: 69: 46: 24: 2:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -
260: -278: -297: -314: -332: -349:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -
1476: -1464:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -
488: -496:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00135 доли ПДК
	0.00027 мг/м3

Достигается при опасном направлении 302 град.
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%
вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
<ОБ-П>-<Ис>	---	---	М- (Мq)	---	С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					-----
1	000101 6001	П1	0.0023	0.001349	100.0	100.0
0.586539209						
			В сумме =	0.001349	100.0	

~~~~~  
~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.01287 доли ПДК
		0.00257 мг/м3

Достигается при опасном направлении 147 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
-----	<ОБ-П>-<Ис>	---	---М- (Mq)	--	-С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					-----
1	000101 6001	П1	0.0023	0.012868	100.0	100.0
5.5946140						
			В сумме =	0.012868	100.0	

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.00085 доли ПДК
		0.00017 мг/м3

Достигается при опасном направлении 267 град.

и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
-----	<ОБ-П>-<Ис>	---	---М- (Mq)	--	-С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					-----
1	000101 6001	П1	0.0023	0.000850	100.0	100.0
0.369419813						
			В сумме =	0.000850	100.0	

Точка 3. Т3.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00052 доли ПДК
	0.00010 мг/м3

Достигается при опасном направлении 319 град.
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
1	000101 6001	П1	0.0023	0.000520	100.0	100.0
В сумме =				0.000520	100.0	

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00080 доли ПДК
	0.00016 мг/м3

Достигается при опасном направлении 9 град.
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
1	000101 6001	П1	0.0023	0.000796	100.0	100.0
В сумме =				0.000796	100.0	

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0303 - Аммиак (32)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2
Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс				

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

```

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|м/с~|~~м3/с~|градС|~~м~~~~|~~м~~~~|~~м~
~~~|~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~г/с~~
000101 6001 П1 0.0 0.0 554 -708
290 190 65 1.0 1.000 0 0.0110000

```

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0303 - Аммиак (32)

ПДКр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по							
всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с							
суммарным М							
~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Xm	
-п/п- <об-п>-<ис> ----- ---- -[доли ПДК]- -[м/с]--- ----[м]---							
1	000101 6001	0.011000	П1	1.964409	0.50	11.4	
~~							
Суммарный Мq = 0.011000 г/с							
Сумма См по всем источникам = 1.964409 долей ПДК							

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с							

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0303 - Аммиак (32)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0303 - Аммиак (32)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=183)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=185)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:
 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=188)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010:
 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Cmax= 0.032 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=200)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016:
0.032: 0.015: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
0.006: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Cmax= 0.041 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=322)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.010: 0.021:
0.041: 0.013: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:
0.008: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=351)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.013:
0.015: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:
0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=355)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007:
0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=356)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004:
0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.04067 доли ПДК
	0.00813 мг/м3

Достигается при опасном направлении 322 град.
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
1	000101 6001	П1	0.0110	0.040669	100.0	100.0
			В сумме =	0.040669	100.0	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026

Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0303 - Аммиак (32)

Параметры расчетного прямоугольника No 1	
Координаты центра	X= -23 м; Y= 9
Длина и ширина	L= 6720 м; B= 4480 м
Шаг сетки (dX=dY)	D= 448 м

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

~~~~~  
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                             | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|
| 12                                                                          | 13 | 14 | 15 | 16 |   |   |   |   |   |    |    |
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| - ----- ----- ----- ----- -----                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 1-  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001   - 1                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 2-  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001   - 2                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 3-  0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001   - 3                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 4-  0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001   - 4                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 5-  0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002   - 5                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 6-С 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.010 0.013 0.009       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 С- 6                                          |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 7-  0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.004 0.006 0.009 0.016 0.032 0.015       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002   - 7                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 8-  0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.004 0.006 0.010 0.021 0.041 0.013       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002   - 8                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 9-  0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.013 0.015 0.009       |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002   - 9                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 10-  0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.007 0.006      |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.005 0.003 0.002 0.002 0.002   -10                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 11-  0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004      |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001   -11                                         |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| - ----- ----- ----- ----- -----                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
| 12                                                                          | 13 | 14 | 15 | 16 |   |   |   |   |   |    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =0.04067 долей ПДК

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ. П. МАЯК

| 0.00041 мг/м3 |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
---- <Об-П>-<Ис> --- ---М- (Мг) -- -С [доли ПДК] ----- ----- ----						
b=C/M ---						
1	000101 6001	П1	0.0110	0.002065	100.0	100.0
0.187754020						
В сумме =				0.002065	100.0	

~~~~~

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0303 - Аммиак (32)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

#### Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

|~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -
591: -599: -606: -613: -619: -625:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~

```

y=  -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002:  -977:  -953:  -928:  -
904:  -879:  -855:  -830:  -806:  -782:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x=   -630:  -634:  -638:  -641:  -644:  -646:  -647:  -648:  -648:  -
647:  -646:  -645:  -643:  -640:  -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=   -758:  -733:  -709:  -686:  -662:  -638:  -615:  -592:  -592:  -
591:  -498:  -475:  -452:  -430:  -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x=   -632:  -628:  -622:  -617:  -610:  -603:  -596:  -588:  -587:  -
587:  -553:  -545:  -535:  -526:  -515:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=   -386:  -377:  -114:   -92:   -70:   -48:   -27:    -6:   15:
35:    55:    74:    94:   113:   131:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x=   -504:  -500:  -377:  -366:  -355:  -344:  -331:  -319:  -305:  -
292:  -277:  -263:  -247:  -232:  -215:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=    149:   167:   184:   201:   217:   233:   249:   264:   278:
292:   305:   318:   331:   343:   354:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x=   -199:  -182:  -164:  -146:  -128:  -109:   -90:   -71:   -51:   -
31:   -10:    10:    32:    53:    75:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

```

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:  
 438: 443: 448: 452: 455: 458:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:  
 305: 329: 353: 377: 401: 426:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 460: 462: 463: 464: 463: 463: 461: 459: 457:  
 454: 450: 445: 440: 435: 429:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:  
 671: 695: 719: 743: 767: 791:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 422: 415: 407: 399: 390: 380: 370: 370: 290:  
 279: 268: 256: 244: 231: 218:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:  
 1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 204: 190: 175: 160: 144: 128: 111: 94: 77:  
 59: 41: 22: 3: -17: -36:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

---

x= 1273: 1293: 1312: 1332: 1350: 1369: 1387: 1405: 1422:  
1439: 1455: 1471: 1486: 1501: 1516:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -57: -77: -98: -119: -141: -162: -184: -206: -229: -  
252: -275: -298: -321: -345: -368:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1530: 1543: 1556: 1569: 1581: 1592: 1603: 1613: 1623:  
1632: 1641: 1649: 1657: 1664: 1670:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -  
611: -636: -660: -685: -709: -734:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:  
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -758: -782: -806: -830: -854: -878: -902: -925: -948: -  
971: -994: -1017: -1039: -1039: -1039:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1691: 1688: 1683: 1678: 1673: 1667: 1660: 1653: 1645:  
1636: 1627: 1618: 1608: 1608: 1608:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---



---

y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -  
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:  
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
834: 811: 788: 765: 741: 718:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
 ~~~~~

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -  
 1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:  
 114: 91: 69: 46: 24: 2:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
 ~~~~~

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -  
 1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -  
 260: -278: -297: -314: -332: -349:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
 ~~~~~

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -  
 1476: -1464:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -  
 488: -496:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 0.005: 0.005:  
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001:

~~~~~  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -377.0 м Y= -114.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00645 доли ПДК |
|                                     | 0.00129 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 122 град.
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
-----	<Об-П>-<Ис>	---	---М- (Мг)	--	-С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					-----
1	000101 6001	П1	0.0110	0.006452	100.0	100.0
0.586539090						
			В сумме =	0.006452	100.0	

~~~~~

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0303 - Аммиак (32)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.06154 доли ПДК |
|                                     | 0.01231 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 147 град.
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
-----	<Об-П>-<Ис>	---	---М- (Мг)	--	-С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					-----
1	000101 6001	П1	0.0110	0.061541	100.0	100.0
5.5946136						
			В сумме =	0.061541	100.0	

~~~~~

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00406 доли ПДК |  
 | 0.00081 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 267 град.
 и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
-----	<ОБ-П>-<Ис>	---	---М- (Мq)	--	-С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					
1	000101 6001	П1	0.0110	0.004064	100.0	100.0
0.369419783						
			В сумме =	0.004064	100.0	

Точка 3. Т3.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00249 доли ПДК |
 | 0.00050 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 319 град.  
 и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|------------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |            |          |               |        |
| -----         | <ОБ-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мq) | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |            |          |               |        |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.0110     | 0.002489 | 100.0         | 100.0  |
| 0.226288334   |             |     |            |          |               |        |
|               |             |     | В сумме =  | 0.002489 | 100.0         |        |

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00381 доли ПДК |  
 | 0.00076 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 9 град.
 и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						

```

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---М- (Мq) --| -С[доли ПДК] |-----|-----|----
b=C/М ---|
| 1 |000101 6001| П1|          0.0110|    0.003807 | 100.0   | 100.0   |
0.346066445 |
|                               В сумме =    0.003807    100.0
|

```

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2
Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс				
<Об~П>~<Ис> ~~~ ~~м~~ ~~м~~ ~м/с~ ~~м3/с~ градС ~~м~~~ ~~м~~~ ~~м~~									
~~ ~~м~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~ ~~г/с~~									
000101	6001	П1	0.0			0.0	554	-708	
290	190	65	1.0	1.000	0	0.0014000			

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))

ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по									
всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с									
суммарным М									
~~									
Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код		М	Тип	См (См`)	Um	Xm		
-п/п-	<об-п>-<ис>				-[доли ПДК]-	-[м/с]-	---	----	[м]---
1	000101 6001		0.001400	П1	0.100006	0.50	11.4		
~~									
Суммарный Мq = 0.001400 г/с									
Сумма См по всем источникам = 0.100006 долей ПДК									

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с									

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

14:21

газ, Сера (IV) оксид) (516))

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U_{мр}) м/с

14:21

шаг сетки = 448.0

:

----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : -----
 -- : -- : -- : -- : -- : -- : -- : -- : -- : --

~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=185)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

---

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=188)

-----  
:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=200)

-----  
:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=322)

-----  
:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=351)



-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=355)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=356)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00207 доли ПДК |
|                                     | 0.00104 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.

и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%
вклада

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----	<ОБ-П>-<Ис>	----	М- (Мq) --	-С [доли ПДК]	-----	-----
b=C/M	----					
1	000101 6001	П1	0.0014	0.002070	100.0	100.0
1.4788691						
			В сумме =	0.002070	100.0	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра	: X=	-23 м;	Y=	9
Длина и ширина	: L=	6720 м;	B=	4480 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	448 м		

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16							
*--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
-	----	----	----	----	----						
1-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	- 1						
2-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	- 2						
3-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	- 3						
4-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	- 4						
5-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	- 5						
6-С	.	.	.	.	.	.	.	.	0.001	0.001	0.000
.	.	.	.	.	С- 6						

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.00207$ долей ПДК
 $= 0.00104$ мг/м³
 Достигается в точке с координатами: $X_m = 649.0$ м
 (X-столбец 10, Y-строка 8) $Y_m = -887.0$ м
 При опасном направлении ветра : 322 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

Расшифровка обозначений		
	Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
	Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
	Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
	Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	

| ~~~~~ ~~~~~
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
 | -Если в строке Smax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |
 | ~~~~~ ~~~~~

```

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:
1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -
2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00011 доли ПДК
	0.00005 мг/м3

~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.  
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс      | Вклад           | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |             |                 |          |        |
| ----          | <Об-П> <Ис> | ---- | ----М- (Мг) | ---С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ---         |      |             |                 |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0014      | 0.000105        | 100.0    | 100.0  |
| 0.075101607   |             |      |             |                 |          |        |
|               |             |      | В сумме =   | 0.000105        | 100.0    |        |
|               |             |      |             |                 |          |        |

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.
прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

Расшифровка_обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	

| ~~~~~ |

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |

| ~~~~~ |

```

y=  -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -496:  -509:  -521:  -533:  -544:  -554:  -564:  -574:  -583:  -
591:  -599:  -606:  -613:  -619:  -625:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=  -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002:  -977:  -953:  -928:  -
904:  -879:  -855:  -830:  -806:  -782:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -630:  -634:  -638:  -641:  -644:  -646:  -647:  -648:  -648:  -
647:  -646:  -645:  -643:  -640:  -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=  -758:  -733:  -709:  -686:  -662:  -638:  -615:  -592:  -592:  -
591:  -498:  -475:  -452:  -430:  -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -632:  -628:  -622:  -617:  -610:  -603:  -596:  -588:  -587:  -
587:  -553:  -545:  -535:  -526:  -515:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:
35: 55: 74: 94: 113: 131:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -
292: -277: -263: -247: -232: -215:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:
292: 305: 318: 331: 343: 354:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -
31: -10: 10: 32: 53: 75:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:
438: 443: 448: 452: 455: 458:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:
305: 329: 353: 377: 401: 426:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 460: 462: 463: 464: 463: 463: 461: 459: 457:
454: 450: 445: 440: 435: 429:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x=	450:	475:	499:	524:	548:	573:	597:	622:	646:
671:	695:	719:	743:	767:	791:				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Qc	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:
	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:
	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~
~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~
y=	422:	415:	407:	399:	390:	380:	370:	370:	290:
279:	268:	256:	244:	231:	218:				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
x=	814:	838:	861:	884:	907:	929:	952:	952:	1124:
1146:	1168:	1189:	1211:	1232:	1252:				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Qc	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:
	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:
	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~
~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~
y=	204:	190:	175:	160:	144:	128:	111:	94:	77:
59:	41:	22:	3:	-17:	-36:				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
x=	1273:	1293:	1312:	1332:	1350:	1369:	1387:	1405:	1422:
1439:	1455:	1471:	1486:	1501:	1516:				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Qc	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:
	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:
	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~
~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~
y=	-57:	-77:	-98:	-119:	-141:	-162:	-184:	-206:	-229:
252:	-275:	-298:	-321:	-345:	-368:				-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
x=	1530:	1543:	1556:	1569:	1581:	1592:	1603:	1613:	1623:
1632:	1641:	1649:	1657:	1664:	1670:				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Qc	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:
	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
Cc	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:	: 0.000:
	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~
~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~

```

y=  -392:  -416:  -440:  -465:  -489:  -513:  -538:  -562:  -587:  -
611:  -636:  -660:  -685:  -709:  -734:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x=   1676:  1681:  1686:  1690:  1693:  1696:  1698:  1700:  1701:
1701:  1701:  1700:  1699:  1697:  1695:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=  -758:  -782:  -806:  -830:  -854:  -878:  -902:  -925:  -948:  -
971:  -994: -1017: -1039: -1039: -1039:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x=   1691:  1688:  1683:  1678:  1673:  1667:  1660:  1653:  1645:
1636:  1627:  1618:  1608:  1608:  1608:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=  -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x=   1485:  1474:  1463:  1452:  1439:  1427:  1413:  1400:  1385:
1371:  1355:  1340:  1323:  1307:  1291:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=  -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x=   1286:  1272:  1257:  1242:  1227:  1211:  1194:  1178:  1160:
1143:  1124:  1106:  1087:  1068:  1048:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:
834: 811: 788: 765: 741: 718:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:
475: 451: 426: 402: 377: 353:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:
114: 91: 69: 46: 24: 2:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    -20:    -41:   -119:   -140:   -161:   -181:   -201:   -221:   -241:   -
260:   -278:   -297:   -314:   -332:   -349:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
y=   -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -
1476: -1464:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x=   -365:   -382:   -397:   -412:   -427:   -441:   -455:   -468:   -481:   -
488:   -496:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00033 доли ПДК
	0.00016 мг/м3

Достигается при опасном направлении 302 град.
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
-----	<Об-П>-<Ис>	---	---М- (Мг)	--	-С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					-----
1	000101 6001	П1	0.0014	0.000328	100.0	100.0
0.234615654						
			В сумме =	0.000328	100.0	

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Город :004 Сарыкольский район.
 Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.
 Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026
 12:32
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00313 доли ПДК
	0.00157 мг/м3

Достигается при опасном направлении 147 град.
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
-----	<ОБ-П>-<Ис>	---	---М- (Мг)	--	-С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					-----
1	000101 6001	П1	0.0014	0.003133	100.0	100.0
2.2378449						
			В сумме =	0.003133	100.0	

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00021 доли ПДК
	0.00010 мг/м3

Достигается при опасном направлении 267 град.
 и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
-----	<ОБ-П>-<Ис>	---	---М- (Мг)	--	-С [доли ПДК]	-----
b=C/M	---					-----
1	000101 6001	П1	0.0014	0.000207	100.0	100.0
0.147767931						
			В сумме =	0.000207	100.0	

Точка 3. Т3.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00013 доли ПДК
	0.00006 мг/м3

Достигается при опасном направлении 319 град.
и скорости ветра 1.90 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
1	000101 6001	П1	0.0014	0.000127	100.0	100.0
			В сумме =	0.000127	100.0	

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.00019 доли ПДК
0.00010 мг/м3

Достигается при опасном направлении 9 град.
и скорости ветра 1.29 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
1	000101 6001	П1	0.0014	0.000194	100.0	100.0
			В сумме =	0.000194	100.0	

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2
Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс				
<ОБ>~<П>~<Ис> ~~~ ~~м~~ ~~м~~ м/с~ ~~м3/с~ градС ~~м~~~ ~~м~~~ ~~м~~~ ~~м~~~									
~~ ~~м~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~ ~~г/с~~									

```
000101 6001 П1      0.0                0.0      554      -708
290      190  65 1.0 1.000 0 0.0005000
```

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М							
~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	- [доли ПДК] -	- [м/с] -	----	[м]----
1	000101 6001	0.000500	П1	2.232283	0.50	11.4	
~~							
Суммарный Мq =		0.000500 г/с					
Сумма См по всем источникам =				2.232283 долей ПДК			

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с		

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X) = 6720, Ширина (по Y) =
 4480
 шаг сетки = 448.0

Расшифровка_обозначений

Qc	- суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc	- суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]
Уоп	- опасная скорость ветра [м/с]

~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=183)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=183)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004:
0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=185)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007:
0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=188)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011:
0.015: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Cmax= 0.037 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=200)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.019:
 0.037: 0.017: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Cmax= 0.046 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=322)

 :

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.024:
 0.046: 0.014: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.017 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=351)

 :

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.015:
 0.017: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=355)

 :

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007:
 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=356)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.04621 доли ПДК |
| 0.00037 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс        | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|---------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |               |               |          |        |
| -----         | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |               |               |          | ----   |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.00050000    | 0.046215      | 100.0    | 100.0  |
| 92.4293365    |             |     |               |               |          |        |
|               |             |     | В сумме =     | 0.046215      | 100.0    |        |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

\_\_\_\_\_  
Параметры расчетного прямоугольника No 1  
| Координаты центра : X= -23 м; Y= 9 |  
| Длина и ширина : L= 6720 м; B= 4480 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 448 м |  
~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16							
	*--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-----	-----	-----	-----	-----						
1-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
0.002	0.002	0.001	0.001	0.001		-	1				
2-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
0.002	0.002	0.002	0.001	0.001		-	2				
3-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
0.003	0.002	0.002	0.002	0.001		-	3				
4-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
0.003	0.003	0.002	0.002	0.002		-	4				
5-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.006
0.005	0.004	0.003	0.002	0.002		-	5				
6-С	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.008	0.011	0.015	0.011
0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	С-	6					
7-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.010	0.019	0.037	0.017
0.008	0.005	0.003	0.002	0.002		-	7				
8-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.011	0.024	0.046	0.014
0.008	0.005	0.003	0.002	0.002		-	8				
9-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.009	0.015	0.017	0.010
0.007	0.005	0.003	0.002	0.002		-	9				
10-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.008	0.007
0.005	0.004	0.003	0.002	0.002		-	10				
11-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004
0.004	0.003	0.002	0.002	0.002		-	11				
	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-----	-----	-----	-----	-----						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16							

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.04621 долей ПДК
=0.00037 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 649.0м
(Х-столбец 10, Y-строка 8) Ум = -887.0 м

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

При опасном направлении ветра : 322 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

Расшифровка_обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y=	1838:	1706:	1706:	1653:	1447:	1838:	1706:	1268:	1258:
1837:	1111:	1706:	1258:	959:	1836:				
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----									
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----									
x=	-1761:	-1932:	-1952:	-2001:	-2131:	-2145:	-2400:	-2401:	-2417:
2529:	-2644:	-2848:	-2850:	-2874:	-2912:				
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----									
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----									
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~									
~~									

y=	832:	1706:	1835:	1494:	1152:	1258:	810:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----							
x=	-3099:	-3296:	-3296:	-3297:	-3298:	-3298:	-3299:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----							
Qc :	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.001:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~							

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.00235 доли ПДК
		0.00002 мг/м3
~~		

Достигается при опасном направлении 139 град.

и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----- <ОБ-П>-<Ис> ---			М- (Мq) --	-С [доли ПДК]	-----	-----
b=C/M	---					
1	000101 6001	П1	0.00050000	0.002347	100.0	100.0
4.6938496						
			В сумме =	0.002347	100.0	

~~~~~

## 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

## Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

-Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=     | -1464: | -1443: | -1422: | -1400: | -1379: | -1357: | -1334: | -1312: | -1289: | -      |
| 1266:  | -1242: | -1219: | -1195: | -1172: | -1148: |        |        |        |        |        |
| -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: |
| ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   |
| x=     | -496:  | -509:  | -521:  | -533:  | -544:  | -554:  | -564:  | -574:  | -583:  | -      |
| 591:   | -599:  | -606:  | -613:  | -619:  | -625:  |        |        |        |        |        |
| -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: |
| ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   | ----   |
| Qc :   | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |
| 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |
| Cc :   | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

~~~~~

y=	-1124:	-1099:	-1075:	-1051:	-1026:	-1002:	-977:	-953:	-928:	-
904:	-879:	-855:	-830:	-806:	-782:					

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -630:  -634:  -638:  -641:  -644:  -646:  -647:  -648:  -648:  -
647:  -646:  -645:  -643:  -640:  -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
y=  -758:  -733:  -709:  -686:  -662:  -638:  -615:  -592:  -592:  -
591:  -498:  -475:  -452:  -430:  -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -632:  -628:  -622:  -617:  -610:  -603:  -596:  -588:  -587:  -
587:  -553:  -545:  -535:  -526:  -515:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
y=  -386:  -377:  -114:  -92:  -70:  -48:  -27:  -6:  15:
35:  55:  74:  94:  113:  131:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -504:  -500:  -377:  -366:  -355:  -344:  -331:  -319:  -305:  -
292:  -277:  -263:  -247:  -232:  -215:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
y=  149:  167:  184:  201:  217:  233:  249:  264:  278:
292:  305:  318:  331:  343:  354:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x=  -199:  -182:  -164:  -146:  -128:  -109:  -90:  -71:  -51:  -
31:  -10:  10:  32:  53:  75:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

~~~~~  
 ~~~~~  
 ~~~~~

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 365: | 376: | 385: | 395: | 403: | 411: | 419: | 426: | 432: |
| 438: | 443: | 448: | 452: | 455: | 458: |      |      |      |      |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:

305: 329: 353: 377: 401: 426:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

~~~~~  
 ~~~~~  
 ~~~~~

y=	460:	462:	463:	464:	463:	463:	461:	459:	457:
454:	450:	445:	440:	435:	429:				

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:

671: 695: 719: 743: 767: 791:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~  
 ~~~~~

~~~~~  
 ~~~~~  
 ~~~~~

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 422: | 415: | 407: | 399: | 390: | 380: | 370: | 370: | 290: |
| 279: | 268: | 256: | 244: | 231: | 218: |      |      |      |      |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:

1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

~~~~~  
 ~~~~~  
 ~~~~~

y=	204:	190:	175:	160:	144:	128:	111:	94:	77:
59:	41:	22:	3:	-17:	-36:				

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 x= 1273: 1293: 1312: 1332: 1350: 1369: 1387: 1405: 1422:

1439: 1455: 1471: 1486: 1501: 1516:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 ~~~~~  
 ~~~~~

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
 «ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
 САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -57: -77: -98: -119: -141: -162: -184: -206: -229: -
252: -275: -298: -321: -345: -368:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 1530: 1543: 1556: 1569: 1581: 1592: 1603: 1613: 1623:
1632: 1641: 1649: 1657: 1664: 1670:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -
611: -636: -660: -685: -709: -734:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -758: -782: -806: -830: -854: -878: -902: -925: -948: -
971: -994: -1017: -1039: -1039: -1039:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 1691: 1688: 1683: 1678: 1673: 1667: 1660: 1653: 1645:
1636: 1627: 1618: 1608: 1608: 1608:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:
834: 811: 788: 765: 741: 718:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:
475: 451: 426: 402: 377: 353:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:
114: 91: 69: 46: 24: 2:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -
260: -278: -297: -314: -332: -349:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -
1476: -1464:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -
488: -496:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -377.0 м Y= -114.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00733 доли ПДК |
 | 0.00006 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 122 град.  
 и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.              | Код         | Тип | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|-------------------|-------------|-----|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния     |             |     |            |               |          |        |
| ----- <Об-П>-<Ис> | ---         | --- | М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=С/М             | ---         |     |            |               |          |        |
| 1                 | 000101 6001 | П1  | 0.00050000 | 0.007332      | 100.0    | 100.0  |
| 14.6634769        |             |     |            |               |          |        |
|                   |             |     | В сумме =  | 0.007332      | 100.0    |        |

~~~~~  
 ~~~~~

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.06993 доли ПДК |  
 | 0.00056 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 147 град.
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----- <Об-П>-<Ис>	---	---	М- (Мq) --	-С [доли ПДК]	-----	-----
b=С/М	---					
1	000101 6001	П1	0.00050000	0.069933	100.0	100.0
139.8653259						
			В сумме =	0.069933	100.0	

~~~~~  
 ~~~~~

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00462 доли ПДК |
 | 0.00004 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 267 град.  
и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.              | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|-------------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния     |             |      |            |               |          |        |
| ----- <ОБ-П>-<Ис> | ----        | ---- | М- (Mq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M             | ----        |      |            |               |          |        |
| 1                 | 000101 6001 | П1   | 0.00050000 | 0.004618      | 100.0    | 100.0  |
| 9.2354946         |             |      |            |               |          |        |
|                   |             |      | В сумме =  | 0.004618      | 100.0    |        |
|                   |             |      |            |               |          |        |

Точка 3. ТЗ.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00283 доли ПДК |  
| 0.00002 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.              | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|-------------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния     |             |      |            |               |          |        |
| ----- <ОБ-П>-<Ис> | ----        | ---- | М- (Mq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M             | ----        |      |            |               |          |        |
| 1                 | 000101 6001 | П1   | 0.00050000 | 0.002829      | 100.0    | 100.0  |
| 5.6572084         |             |      |            |               |          |        |
|                   |             |      | В сумме =  | 0.002829      | 100.0    |        |
|                   |             |      |            |               |          |        |

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00433 доли ПДК |  
| 0.00003 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.              | Код  | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|-------------------|------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния     |      |      |            |               |          |        |
| ----- <ОБ-П>-<Ис> | ---- | ---- | М- (Mq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M             | ---- |      |            |               |          |        |

```

| 1 | 000101 6001 | П1 | 0.00050000 | 0.004326 | 100.0 | 100.0 |
8.6516609 |
|                                     В сумме = 0.004326 100.0
|

```

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)

(584)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                 | Тип  | H  | D   | Wo    | V1     | T         | X1  | Y1   | X2 |
|---------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-------|--------|-----------|-----|------|----|
| Y2                                                                  | Alf  | F  | KP  | Ди    | Выброс |           |     |      |    |
| <Об~П>~<Ис> ~~~ ~~м~~ ~~м~~ ~м/с~ ~~м3/с~ градС ~~м~~~ ~~м~~~ ~~м~~ |      |    |     |       |        |           |     |      |    |
| ~~~ ~~м~~~ гр. ~~~ ~~~~ ~~ ~~г/с~~                                  |      |    |     |       |        |           |     |      |    |
| 000101                                                              | 6001 | П1 | 0.0 |       |        | 0.0       | 554 | -708 |    |
| 290                                                                 | 190  | 65 | 1.0 | 1.000 | 0      | 0.0052000 |     |      |    |

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ)

(584)

ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

|                                                                    |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|----------------|------------------------|------|-------|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с       |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| суммарным М                                                        |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| ~~~~~                                                              |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| Источники                                                          |             |          |      |                | Их расчетные параметры |      |       |  |  |
| Номер                                                              | Код         | M        | Тип  | См (См`)       | Um                     | Xm   |       |  |  |
| -п/п-                                                              | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | - [доли ПДК] - | - [м/с] -              | ---- | [м] - |  |  |
| 1                                                                  | 000101 6001 | 0.005200 | П1   | 0.037145       | 0.50                   | 11.4 |       |  |  |
| ~~~~~                                                              |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| Суммарный Мq = 0.005200 г/с                                        |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| Сумма См по всем источникам = 0.037145 долей ПДК                   |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| -----                                                              |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                 |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| -----                                                              |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК       |             |          |      |                |                        |      |       |  |  |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.  
Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.  
14:21 Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)  
(584)  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448  
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub> = 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.  
Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.  
14:21 Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)  
(584)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.  
Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.  
14:21 Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)  
(584)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.  
Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.  
12:32 Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)  
(584)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.  
Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.  
14:21 Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)  
(584)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)  
(584)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0410 - Метан (727\*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип     | H   | D     | Wo    | V1     | T        | X1    | Y1      | X2      |        |
|--------|---------|-----|-------|-------|--------|----------|-------|---------|---------|--------|
| Y2     | Alf     | F   | KP    | Ди    | Выброс |          |       |         |         |        |
| <Об-п> | <Ис>    | ~~~ | ~~м~~ | ~~м~~ | ~м/с~  | ~~м3/с~  | градС | ~~~м~~~ | ~~~м~~~ | ~~~м~~ |
| ~~~    | ~~~м~~~ | гр. | ~~~   | ~~~~  | ~~     | ~~г/с~~  |       |         |         |        |
| 000101 | 6001    | П1  | 0.0   |       |        |          | 0.0   | 554     | -708    |        |
| 290    | 190     | 65  | 1.0   | 1.000 | 0      | 1.094700 |       |         |         |        |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0410 - Метан (727\*)

ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

| Источники                                        |             |          |      |              |           |      |        |  |  | Их расчетные параметры |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|------|--------------|-----------|------|--------|--|--|------------------------|--|--|
| Номер                                            | Код         | M        | Тип  | См (См`)     | Um        | Xm   |        |  |  |                        |  |  |
| -п/п-                                            | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | -[доли ПДК]- | -[м/с]--- | ---- | [м]--- |  |  |                        |  |  |
| 1                                                | 000101 6001 | 1.094700 | П1   | 0.781978     | 0.50      | 11.4 |        |  |  |                        |  |  |
| Суммарный Мq = 1.094700 г/с                      |             |          |      |              |           |      |        |  |  |                        |  |  |
| Сумма См по всем источникам = 0.781978 долей ПДК |             |          |      |              |           |      |        |  |  |                        |  |  |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|----------------------------------------------------|

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0410 - Метан (727\*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/сСредневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0410 - Метан (727\*)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

## Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

| ~~~~~

~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

| ~~~~~

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Сс : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.031:
0.031: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021:

~~~~~  
~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Сс : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.037: 0.039:
0.040: 0.038: 0.036: 0.033: 0.029: 0.026: 0.023:

~~~~~

~~~~~

y= 1353 : Y-строка 3 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=183)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Сс : 0.018: 0.021: 0.023: 0.027: 0.031: 0.036: 0.042: 0.048: 0.052:
0.053: 0.051: 0.045: 0.040: 0.034: 0.029: 0.025:

~~~~~

~~~~~

y= 905 : Y-строка 4 Смах= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=183)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Сс : 0.019: 0.022: 0.026: 0.030: 0.036: 0.043: 0.054: 0.066: 0.075:
0.078: 0.072: 0.061: 0.049: 0.040: 0.033: 0.028:

~~~~~

~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Смах= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=185)

:

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143:  -695:  -247:   201:
649:  1097:  1545:  1993:  2441:  2889:  3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.020: 0.023: 0.027: 0.033: 0.041: 0.053: 0.071: 0.096: 0.117:
0.123: 0.110: 0.085: 0.063: 0.047: 0.037: 0.031:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=      9 : Y-строка   6   Cmax=   0.005 долей ПДК (x=   649.0;
напр.ветра=188)
-----
:

```

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143:  -695:  -247:   201:
649:  1097:  1545:  1993:  2441:  2889:  3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004:
0.005: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.021: 0.024: 0.029: 0.036: 0.046: 0.063: 0.093: 0.132: 0.199:
0.257: 0.188: 0.117: 0.079: 0.055: 0.041: 0.033:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=   -439 : Y-строка   7   Cmax=   0.013 долей ПДК (x=   649.0;
напр.ветра=200)
-----
:

```

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143:  -695:  -247:   201:
649:  1097:  1545:  1993:  2441:  2889:  3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006:
0.013: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.021: 0.025: 0.030: 0.037: 0.049: 0.071: 0.110: 0.170: 0.325:
0.643: 0.299: 0.140: 0.091: 0.060: 0.043: 0.034:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=   -887 : Y-строка   8   Cmax=   0.016 долей ПДК (x=   649.0;
напр.ветра=322)
-----
:

```

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143:  -695:  -247:   201:
649:  1097:  1545:  1993:  2441:  2889:  3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.008:
0.016: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.021: 0.025: 0.030: 0.037: 0.049: 0.072: 0.112: 0.191: 0.422:
0.809: 0.253: 0.141: 0.092: 0.060: 0.043: 0.034:
~~~~~
~~~~~

```

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=351)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005:
0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.021: 0.025: 0.029: 0.036: 0.047: 0.065: 0.098: 0.151: 0.261:
0.291: 0.178: 0.121: 0.081: 0.056: 0.041: 0.033:
~~~~~  
~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=355)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:
0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.021: 0.024: 0.028: 0.034: 0.042: 0.055: 0.076: 0.104: 0.130:
0.136: 0.118: 0.091: 0.066: 0.049: 0.038: 0.031:
~~~~~  
~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=356)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.020: 0.022: 0.026: 0.031: 0.037: 0.046: 0.057: 0.071: 0.083:
0.086: 0.078: 0.065: 0.051: 0.041: 0.034: 0.028:
~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.01619 доли ПДК
	0.80946 мг/м3

~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |            |               |          |        |
| ----          | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | М- (Mq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |            |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 1.0947     | 0.016189      | 100.0    | 100.0  |
| 0.014788690   |             |      |            |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =  | 0.016189      | 100.0    |        |

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:21

Примесь :0410 - Метан (727\*)

## Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |      |         |    |        |
|-------------------|------|---------|----|--------|
| Координаты центра | : X= | -23 м;  | Y= | 9      |
| Длина и ширина    | : L= | 6720 м; | B= | 4480 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= | 448 м   |    |        |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
| *--   | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| -     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| 1-    | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | - 1   |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-    | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | - 2   |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-    | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - 3   |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-    | .     | .     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - 4   |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-    | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - 5   |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-С   | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
| 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | С- 6  |       |       |       |       |       |

```

|
|
7-| .      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.013 0.006
0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 7
|
|
8-| .      0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.008 0.016 0.005
0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 8
|
|
9-| .      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.004
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 9
|
|
10-| .     0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10
|
|
11-| .      .      0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11
|
|
|  --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
-|-----|-----|-----|-----|-----|
12      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11
12      13     14     15     16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.01619 долей ПДК  
=0.80946 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 649.0м  
( X-столбец 10, Y-строка 8) Ум = -887.0 м

При опасном направлении ветра : 322 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0410 - Метан (727\*)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

#### Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

```

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:
1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -
2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.041: 0.035: 0.033: 0.038: 0.038:
0.031: 0.035: 0.028: 0.031: 0.032: 0.027:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.030: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00082 доли ПДК |
|                                     | 0.04111 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
1	000101 6001	П1	1.0947	0.000822	100.0	100.0
			В сумме =	0.000822	100.0	

~~~~~

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026

Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0410 - Метан (727\*)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

```

                                     Расшифровка_обозначений
      | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |
      | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |
      | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]    |
      | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]        |
| ~~~~~~| ~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
| ~~~~~~| ~~~~~~|

```

```

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -
591: -599: -606: -613: -619: -625:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.109: 0.109: 0.109: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110:
0.111: 0.111: 0.111: 0.112: 0.112: 0.112:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -
904: -879: -855: -830: -806: -782:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -
647: -646: -645: -643: -640: -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.113: 0.113: 0.113: 0.114: 0.114: 0.115: 0.115: 0.116: 0.116:
0.117: 0.117: 0.118: 0.118: 0.118: 0.119:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -
591: -498: -475: -452: -430: -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -
587: -553: -545: -535: -526: -515:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.120: 0.120: 0.121: 0.121: 0.122: 0.122: 0.123: 0.124: 0.124:
0.124: 0.126: 0.126: 0.127: 0.127: 0.128:

```

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| x=   | 450: | 475: | 499: | 524: | 548: | 573: | 597: | 622: | 646: |
| 671: | 695: | 719: | 743: | 767: | 791: |      |      |      |      |

|                                                             |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc                                                          | : 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
|                                                             | 0.002:   | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |        |        |        |
| Cc                                                          | : 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: |
|                                                             | 0.124:   | 0.124: | 0.124: | 0.124: | 0.124: | 0.125: |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                                                          | 422:     | 415:   | 407:   | 399:   | 390:   | 380:   | 370:   | 370:   | 290:   |
| 279:                                                        | 268:     | 256:   | 244:   | 231:   | 218:   |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                                                          | 814:     | 838:   | 861:   | 884:   | 907:   | 929:   | 952:   | 952:   | 1124:  |
| 1146:                                                       | 1168:    | 1189:  | 1211:  | 1232:  | 1252:  |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc                                                          | : 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: |
|                                                             | 0.003:   | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |        |        |        |
| Cc                                                          | : 0.125: | 0.125: | 0.125: | 0.125: | 0.126: | 0.126: | 0.127: | 0.127: | 0.127: |
|                                                             | 0.126:   | 0.126: | 0.125: | 0.125: | 0.125: | 0.125: |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                                                          | 204:     | 190:   | 175:   | 160:   | 144:   | 128:   | 111:   | 94:    | 77:    |
| 59:                                                         | 41:      | 22:    | 3:     | -17:   | -36:   |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                                                          | 1273:    | 1293:  | 1312:  | 1332:  | 1350:  | 1369:  | 1387:  | 1405:  | 1422:  |
| 1439:                                                       | 1455:    | 1471:  | 1486:  | 1501:  | 1516:  |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc                                                          | : 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
|                                                             | 0.002:   | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |        |        |        |
| Cc                                                          | : 0.125: | 0.124: | 0.124: | 0.124: | 0.124: | 0.124: | 0.124: | 0.123: | 0.123: |
|                                                             | 0.123:   | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                                                          | -57:     | -77:   | -98:   | -119:  | -141:  | -162:  | -184:  | -206:  | -229:  |
| 252:                                                        | -275:    | -298:  | -321:  | -345:  | -368:  |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                                                          | 1530:    | 1543:  | 1556:  | 1569:  | 1581:  | 1592:  | 1603:  | 1613:  | 1623:  |
| 1632:                                                       | 1641:    | 1649:  | 1657:  | 1664:  | 1670:  |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc                                                          | : 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
|                                                             | 0.002:   | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |        |        |        |
| Cc                                                          | : 0.123: | 0.123: | 0.122: | 0.122: | 0.122: | 0.122: | 0.122: | 0.122: | 0.122: |
|                                                             | 0.122:   | 0.122: | 0.122: | 0.122: | 0.122: | 0.123: |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |



---

y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -  
611: -636: -660: -685: -709: -734:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:  
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:  
0.124: 0.124: 0.124: 0.124: 0.124: 0.125:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -758: -782: -806: -830: -854: -878: -902: -925: -948: -  
971: -994: -1017: -1039: -1039: -1039:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1691: 1688: 1683: 1678: 1673: 1667: 1660: 1653: 1645:  
1636: 1627: 1618: 1608: 1608: 1608:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.125: 0.125: 0.125: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.127: 0.127:  
0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -  
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:  
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.127: 0.127: 0.127: 0.126: 0.126: 0.126:  
0.126: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.124:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

---

---

Cc : 0.124: 0.123: 0.123: 0.122: 0.121: 0.121: 0.120: 0.119: 0.119:  
0.118: 0.118: 0.117: 0.116: 0.116: 0.115:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
834: 811: 788: 765: 741: 718:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.115: 0.114: 0.114: 0.113: 0.113: 0.112: 0.112: 0.111: 0.111:  
0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.109: 0.109:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.109: 0.108: 0.108: 0.108: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.106:  
0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -  
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:  
114: 91: 69: 46: 24: 2:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.106: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105:  
0.105: 0.105: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -  
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

```

x=      -20:    -41:   -119:   -140:   -161:   -181:   -201:   -221:   -241:   -
260:    -278:   -297:   -314:   -332:   -349:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106:
0.106: 0.106: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=    -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -
1476: -1464:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
x=    -365:   -382:   -397:   -412:   -427:   -441:   -455:   -468:   -481:   -
488:   -496:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002:
Cc : 0.107: 0.107: 0.107: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.109: 0.109:
0.109: 0.109:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -377.0 м Y= -114.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00257 доли ПДК |
|                                     | 0.12842 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 122 град.
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
<Об-П>-<Ис>	---	---	М- (Мq)	---	С[доли ПДК]	----- ----- -----
b=C/M	---					
1	000101 6001	П1	1.0947	0.002568	100.0	100.0
0.002346157						
			В сумме =	0.002568	100.0	

~~~~~

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Вар.расч. :2      Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.08.2026  
12:32

Примесь :0410 - Метан (727\*)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02450 доли ПДК |
|                                     | 1.22488 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 147 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1         | 000101 6001 | П1  | 1.0947 | 0.024498 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = |             |     |        | 0.024498 | 100.0    |        |

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00162 доли ПДК |
|                                     | 0.08088 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 267 град.  
и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1         | 000101 6001 | П1  | 1.0947 | 0.001618 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = |             |     |        | 0.001618 | 100.0    |        |

Точка 3. Т3.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00099 доли ПДК |
|                                     | 0.04954 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1         | 000101 6001 | П1  | 1.0947 | 0.000991 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = |             |     |        | 0.000991 | 100.0    |        |

Коэф. влияния |  
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---М- (Мq) --| -С [доли ПДК] |-----|-----|----  
b=C/M ---|

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00152 доли ПДК |  
| 0.07577 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 9 град.
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
1	000101 6001	П1	1.0947	0.001515	100.0	100.0
В сумме =				0.001515	100.0	

Коэф. влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---М- (Мq) --| -С [доли ПДК] |-----|-----|----
b=C/M ---|

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2
Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс				
<Об~П>~<Ис> ~~~ ~~м~~ ~~м~~ ~м/с~ ~~м3/с~ градС ~~~м~~~ ~~~м~~~ ~~~м~~~									
~~ ~~~м~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~ ~~~г/с~~									
000101	6001	П1	0.0			0.0	554	-708	
290	190	65	1.0	1.000	0	0.0092000			

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М							
~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	-[доли ПДК]-	-[м/с]---	----[м]---	
1	000101 6001	0.009200	П1	1.642960	0.50	11.4	
~~							
Суммарный Мq =		0.009200 г/с					
Сумма См по всем источникам =				1.642960 долей ПДК			

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с		

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Umр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

Расшифровка_обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	

| ~~~~~~ |

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |

~~~~~

---

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

---

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

---

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

---

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~





---

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.014:  
0.027: 0.013: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003:  
0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Смах= 0.034 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=322)

-----

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.018:  
0.034: 0.011: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:  
0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Смах= 0.012 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=351)

-----

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011:  
0.012: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:  
0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Смах= 0.006 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=355)

-----

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:  
0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Смах= 0.004 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=356)

```

-----
:
x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143:  -695:  -247:   201:
649:  1097:  1545:  1993:  2441:  2889:  3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.03401 доли ПДК |
|                                     | 0.00680 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----	<Об-П>-<Ис>	----	М- (Мq)	С [доли ПДК]	-----	-----
b=C/M	---					----
1	000101 6001	П1	0.0092	0.034014	100.0	100.0
3.6971741						
			В сумме =	0.034014	100.0	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____

Координаты центра	X= -23 м; Y= 9
Длина и ширина	L= 6720 м; B= 4480 м
Шаг сетки (dX=dY)	D= 448 м

~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| 12  | 13   | 14   | 15   | 16   |      |      |      |      |      |      |      |
| *-- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

```

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
|
|
2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
|
|
3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 3
|
|
4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003
0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4
|
|
5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005
0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 5
|
|
6-с 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.011 0.008
0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 с- 6
|
|
7-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.014 0.027 0.013
0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 7
|
|
8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.018 0.034 0.011
0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 |- 8
|
|
9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.011 0.012 0.007
0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 9
|
|
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.005
0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |-10
|
|
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003
0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |-11
|
|
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
-|-----|-----|-----|-----|-----|
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11
12     13     14     15     16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.03401 долей ПДК  
=0.00680 мг/м<sup>3</sup>

Достигается в точке с координатами: Хм = 649.0м  
( X-столбец 10, Y-строка 8) Ум = -887.0 м

При опасном направлении ветра : 322 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

## 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

## Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

-Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |

~~~~~

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:

1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -

2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.00173 доли ПДК
	0.00035 мг/м3

~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.

и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |            |               |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |            |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0092     | 0.001727      | 100.0    | 100.0  |
| 0.187754005   |             |      |            |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =  | 0.001727      | 100.0    |        |

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

-Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y=	-1464:	-1443:	-1422:	-1400:	-1379:	-1357:	-1334:	-1312:	-1289:	-
1266:	-1242:	-1219:	-1195:	-1172:	-1148:					
x=	-496:	-509:	-521:	-533:	-544:	-554:	-564:	-574:	-583:	-
591:	-599:	-606:	-613:	-619:	-625:					
Qc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	
	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:				
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	
	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:				

~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |       |       |       |   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---|
| y=   | -1124: | -1099: | -1075: | -1051: | -1026: | -1002: | -977: | -953: | -928: | - |
| 904: | -879:  | -855:  | -830:  | -806:  | -782:  |        |       |       |       |   |
|      |        |        |        |        |        |        |       |       |       |   |
| x=   | -630:  | -634:  | -638:  | -641:  | -644:  | -646:  | -647: | -648: | -648: | - |
| 647: | -646:  | -645:  | -643:  | -640:  | -636:  |        |       |       |       |   |

|                                                             |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc                                                          | : 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
|                                                             | 0.005:   | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |        |        |        |
| Cc                                                          | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
|                                                             | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                                                          | -758:    | -733:  | -709:  | -686:  | -662:  | -638:  | -615:  | -592:  | -592:  |
| 591:                                                        | -498:    | -475:  | -452:  | -430:  | -408:  |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                                                          | -632:    | -628:  | -622:  | -617:  | -610:  | -603:  | -596:  | -588:  | -587:  |
| 587:                                                        | -553:    | -545:  | -535:  | -526:  | -515:  |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc                                                          | : 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
|                                                             | 0.005:   | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |        |        |        |
| Cc                                                          | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
|                                                             | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                                                          | -386:    | -377:  | -114:  | -92:   | -70:   | -48:   | -27:   | -6:    | 15:    |
| 35:                                                         | 55:      | 74:    | 94:    | 113:   | 131:   |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                                                          | -504:    | -500:  | -377:  | -366:  | -355:  | -344:  | -331:  | -319:  | -305:  |
| 292:                                                        | -277:    | -263:  | -247:  | -232:  | -215:  |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc                                                          | : 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
|                                                             | 0.005:   | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |        |        |        |
| Cc                                                          | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
|                                                             | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                                                          | 149:     | 167:   | 184:   | 201:   | 217:   | 233:   | 249:   | 264:   | 278:   |
| 292:                                                        | 305:     | 318:   | 331:   | 343:   | 354:   |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                                                          | -199:    | -182:  | -164:  | -146:  | -128:  | -109:  | -90:   | -71:   | -51:   |
| 31:                                                         | -10:     | 10:    | 32:    | 53:    | 75:    |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc                                                          | : 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
|                                                             | 0.005:   | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |        |        |        |
| Cc                                                          | : 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
|                                                             | 0.001:   | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |

---

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 365: | 376: | 385: | 395: | 403: | 411: | 419: | 426: | 432: |
| 438: | 443: | 448: | 452: | 455: | 458: |      |      |      |      |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| x=   | 97:  | 119: | 141: | 164: | 187: | 210: | 234: | 257: | 281: |
| 305: | 329: | 353: | 377: | 401: | 426: |      |      |      |      |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~

~~~~~

---

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 460: | 462: | 463: | 464: | 463: | 463: | 461: | 459: | 457: |
| 454: | 450: | 445: | 440: | 435: | 429: |      |      |      |      |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| x=   | 450: | 475: | 499: | 524: | 548: | 573: | 597: | 622: | 646: |
| 671: | 695: | 719: | 743: | 767: | 791: |      |      |      |      |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~

~~~~~

---

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 422: | 415: | 407: | 399: | 390: | 380: | 370: | 370: | 290: |
| 279: | 268: | 256: | 244: | 231: | 218: |      |      |      |      |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

|       |       |       |       |       |       |      |      |      |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| x=    | 814:  | 838:  | 861:  | 884:  | 907:  | 929: | 952: | 952: | 1124: |
| 1146: | 1168: | 1189: | 1211: | 1232: | 1252: |      |      |      |       |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~

~~~~~

---

|     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| y=  | 204: | 190: | 175: | 160: | 144: | 128: | 111: | 94: | 77: |
| 59: | 41:  | 22:  | 3:   | -17: | -36: |      |      |     |     |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=    | 1273: | 1293: | 1312: | 1332: | 1350: | 1369: | 1387: | 1405: | 1422: |
| 1439: | 1455: | 1471: | 1486: | 1501: | 1516: |       |       |       |       |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

---

```

y=  -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

```



---

x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:  
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
834: 811: 788: 765: 741: 718:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

```

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:
114: 91: 69: 46: 24: 2:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -
260: -278: -297: -314: -332: -349:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -
1476: -1464:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:
x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -
488: -496:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
0.005: 0.005:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00540 доли ПДК |
|                                     | 0.00108 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 302 град.

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----- <Об-П>-<Ис>	----	----	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----
b=C/M	----					
1	000101 6001	П1	0.0092	0.005396	100.0	100.0
0.586539209						
			В сумме =	0.005396	100.0	
~~						
~~						

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.05147 доли ПДК
		0.01029 мг/м3
		~~

Достигается при опасном направлении 147 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----- <Об-П>-<Ис>	----	----	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----
b=C/M	----					
1	000101 6001	П1	0.0092	0.051470	100.0	100.0
5.5946140						
			В сумме =	0.051470	100.0	
~~						
~~						

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.00340 доли ПДК
		0.00068 мг/м3
		~~

Достигается при опасном направлении 267 град.

и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----	<ОБ-П>-<Ис>	----	М- (Мq) --	-С [доли ПДК]	-----	-----
b=C/M	----					
1	000101 6001	П1	0.0092	0.003399	100.0	100.0
0.369419813						
			В сумме =	0.003399	100.0	
~~						
~~						

Точка 3. ТЗ.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.00208 доли ПДК
		0.00042 мг/м3
		~~

Достигается при опасном направлении 319 град.
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----	<ОБ-П>-<Ис>	----	М- (Мq) --	-С [доли ПДК]	-----	-----
b=C/M	----					
1	000101 6001	П1	0.0092	0.002082	100.0	100.0
0.226288319						
			В сумме =	0.002082	100.0	
~~						
~~						

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.00318 доли ПДК
		0.00064 мг/м3
		~~

Достигается при опасном направлении 9 град.
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
Коэф. влияния						
----	<ОБ-П>-<Ис>	----	М- (Мq) --	-С [доли ПДК]	-----	-----
b=C/M	----					
1	000101 6001	П1	0.0092	0.003184	100.0	100.0
0.346066445						
			В сумме =	0.003184	100.0	

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0620 - Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2
Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс				
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~м~~	~~м~~	~м/с~	~~м3/с~	градС	~~~м~~~	~~~м~~~	~~~м~
~~	~~~м~~~	гр.	~~~	~~~	~~~г/с~~				
000101	6001	П1	0.0			0.0	554	-708	
290	190	65	1.0	1.000	0	0.0020000			

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0620 - Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

ПДКр для примеси 0620 = 0.04 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М							
~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	- [доли ПДК] -	- [м/с] ---	---- [м] ---	
1	000101 6001	0.002000	П1	1.785826	0.50	11.4	
~~							
Суммарный Мq =		0.002000 г/с					
Сумма См по всем источникам =		1.785826 долей ПДК					

Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.50 м/с					

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0620 - Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U_{мр}) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св}= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0620 - Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	

~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=183)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=183)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=185)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:
 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= 649.0;
 напр.ветра=188)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009:
0.012: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Cmax= 0.029 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=200)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.015:
0.029: 0.014: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Cmax= 0.037 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=322)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.019:
0.037: 0.012: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=351)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.012:
0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=355)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006:
0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=356)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:
0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.03697 доли ПДК
	0.00148 мг/м3

Достигается при опасном направлении 322 град.
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %
1	000101 6001	П1	0.0020	0.036972	100.0	100.0

| В сумме = 0.036972 100.0
|

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0620 - Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____
| Координаты центра : X= -23 м; Y= 9 |
| Длина и ширина : L= 6720 м; B= 4480 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 448 м |
~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
| *--   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| -     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |       |       |       |       |
| 1-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 1     |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 2     |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 3     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
| 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |       | -     | 4     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |       | -     | 5     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-С   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.009 |
| 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | С-    | 6     |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.029 | 0.014 |
| 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |       | -     | 7     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.019 | 0.037 | 0.012 |
| 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |       | -     | 8     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.013 | 0.008 |
| 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |       | -     | 9     |       |       |       |       |

```

|
|
10-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.006 0.006 0.005
0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |-10
|
|
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004
0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |-11
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-|---|---|---|---|---|
12 13 14 15 16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.03697 долей ПДК  
=0.00148 мг/м<sup>3</sup>

Достигается в точке с координатами: Хм = 649.0м  
( X-столбец 10, Y-строка 8) Ум = -887.0 м

При опасном направлении ветра : 322 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0620 - Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

#### Расшифровка\_обозначений

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:  
1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:

x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -  
2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:

Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

~~~~~
~~~~~
y=      832:  1706:  1835:  1494:  1152:  1258:   810:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс  : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cс  : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00188 доли ПДК |
|                                     | 0.00008 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.  
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коеф. влияния |             |      |            |               |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Mq) -- | -C [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |            |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0020     | 0.001878      | 100.0    | 100.0  |
| 0.938769996   |             |      |            |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =  | 0.001878      | 100.0    |        |

~~~~~

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0620 - Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

#### Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

```

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -
591: -599: -606: -613: -619: -625:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -
904: -879: -855: -830: -806: -782:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -
647: -646: -645: -643: -640: -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -
591: -498: -475: -452: -430: -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -
587: -553: -545: -535: -526: -515:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:
35: 55: 74: 94: 113: 131:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -
292: -277: -263: -247: -232: -215:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:  
 292: 305: 318: 331: 343: 354:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -  
 31: -10: 10: 32: 53: 75:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:  
 438: 443: 448: 452: 455: 458:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:  
 305: 329: 353: 377: 401: 426:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 460: 462: 463: 464: 463: 463: 461: 459: 457:  
 454: 450: 445: 440: 435: 429:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:  
 671: 695: 719: 743: 767: 791:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 422: 415: 407: 399: 390: 380: 370: 370: 290:  
 279: 268: 256: 244: 231: 218:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:
1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
y= 204: 190: 175: 160: 144: 128: 111: 94: 77:
59: 41: 22: 3: -17: -36:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1273: 1293: 1312: 1332: 1350: 1369: 1387: 1405: 1422:
1439: 1455: 1471: 1486: 1501: 1516:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
y= -57: -77: -98: -119: -141: -162: -184: -206: -229: -
252: -275: -298: -321: -345: -368:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1530: 1543: 1556: 1569: 1581: 1592: 1603: 1613: 1623:
1632: 1641: 1649: 1657: 1664: 1670:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -
611: -636: -660: -685: -709: -734:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:
834: 811: 788: 765: 741: 718:

```



-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -  
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:  
114: 91: 69: 46: 24: 2:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -  
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -  
260: -278: -297: -314: -332: -349:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

```

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -
1476: -1464:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -
488: -496:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
Qс : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
0.005: 0.005:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00587 доли ПДК |
|                                     | 0.00023 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 302 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс    | Вклад        | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |           |              |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг)   | С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |           |              |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0020    | 0.005865     | 100.0    | 100.0  |
| 2.9326961     |             |      |           |              |          |        |
|               |             |      | В сумме = | 0.005865     | 100.0    |        |
|               |             |      |           |              |          |        |

~~~~~

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0620 - Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.05595 доли ПДК |
|                                     | 0.00224 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 147 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |            |               |          |        |
| ----          | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |            |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0020     | 0.055946      | 100.0    | 100.0  |
| 27.9730701    |             |      |            |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =  | 0.055946      | 100.0    |        |
|               |             |      |            |               |          |        |
| ~~~~~         |             |      |            |               |          |        |
| ~~~~~         |             |      |            |               |          |        |

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00369 доли ПДК |
|                                     | 0.00015 мг/м3        |
|                                     | ~~~~~                |

Достигается при опасном направлении 267 град.  
и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |            |               |          |        |
| ----          | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |            |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0020     | 0.003694      | 100.0    | 100.0  |
| 1.8470989     |             |      |            |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =  | 0.003694      | 100.0    |        |
|               |             |      |            |               |          |        |
| ~~~~~         |             |      |            |               |          |        |
| ~~~~~         |             |      |            |               |          |        |

Точка 3. Т3.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00226 доли ПДК |
|                                     | 0.00009 мг/м3        |
|                                     | ~~~~~                |

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |            |               |          |        |
| ----          | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |            |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0020     | 0.002263      | 100.0    | 100.0  |
| 1.1314417     |             |      |            |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =  | 0.002263      | 100.0    |        |
|               |             |      |            |               |          |        |

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00346 доли ПДК |
|                                     | 0.00014 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1         | 000101 6001 | П1  | 0.0020 | 0.003461 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = |             |     |        | 0.003461 | 100.0    |        |

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D   | Wo    | V1 | T     | X1   | Y1   | X2 |
|----------------|-----|-----|-----|-------|----|-------|------|------|----|
| 000101 6001 П1 |     | 0.0 |     |       |    | 0.0   | 554  | -708 |    |
| 290            | 190 | 65  | 1.0 | 1.000 | 0  | 0.015 | 0000 |      |    |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с

|                                           |             |                    |      |                        |           |            |  |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------|-----------|------------|--|
| суммарным М                               |             |                    |      |                        |           |            |  |
| ~~~~~                                     |             |                    |      |                        |           |            |  |
| Источники                                 |             |                    |      | Их расчетные параметры |           |            |  |
| Номер                                     | Код         | М                  | Тип  | См (См`)               | Um        | Xm         |  |
| -п/п-                                     | <об-п>-<ис> | -----              | ---- | -[доли ПДК]-           | -[м/с]--- | ----[м]--- |  |
| 1                                         | 000101 6001 | 0.015000           | П1   | 0.892913               | 0.50      | 11.4       |  |
| ~~~~~                                     |             |                    |      |                        |           |            |  |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.015000 г/с       |      |                        |           |            |  |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 0.892913 долей ПДК |      |                        |           |            |  |
| -----                                     |             |                    |      |                        |           |            |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |                    |      |                        | 0.50 м/с  |            |  |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

## Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

|~~~~~

~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Смах=&lt; 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

|~~~~~

y= 2249 : Y-строка 1 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)



Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=185)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=188)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005:  
0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:  
0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=200)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007:  
0.015: 0.007: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004:  
0.009: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Cmax= 0.018 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=322)

-----

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.010:  
0.018: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006:  
0.011: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=351)  
-----  
:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006:  
0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:  
0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=355)  
-----  
:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=356)  
-----  
:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~



Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01849 доли ПДК |
|                                     | 0.01109 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 322 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|------------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |            |          |               |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мг) | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |            |          |               | -----  |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.0150     | 0.018486 | 100.0         | 100.0  |
| 1.2323910     |             |     |            |          |               |        |
|               |             |     | В сумме =  | 0.018486 | 100.0         |        |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |            |           |
|------------------------------------------|------------|-----------|
| Координаты центра                        | X= -23 м;  | Y= 9      |
| Длина и ширина                           | L= 6720 м; | B= 4480 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= 448 м   |           |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
| *--   | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| -     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| 1-    | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |       | -     | 1     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-    | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 2     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-    | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 3     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

```

4-| . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
|
|
5-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 5
|
|
6-с 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.004
0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 с- 6
|
|
7-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.007 0.015 0.007
0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 7
|
|
8-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.010 0.018 0.006
0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 8
|
|
9-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.007 0.004
0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 9
|
|
10-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-10
|
|
11-| . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11
|
|
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
-|-----|-----|-----|-----|-----|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.01849 долей ПДК  
=0.01109 мг/м<sup>3</sup>

Достигается в точке с координатами: Хм = 649.0м  
( X-столбец 10, Y-строка 8) Ум = -887.0 м

При опасном направлении ветра : 322 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

Расшифровка\_обозначений

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

```

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| ~~~~~~ | ~~~~~~ |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
| ~~~~~~ | ~~~~~~ |

```

```

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:
1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -
2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00094 доли ПДК |
|                                     | 0.00056 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 139 град.  
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в%     | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|-----------|----------|--------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |           |          |              |        |
| <ОБ-П>-<Ис>   | ---         | --- | М- (Мг)   | ---      | С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |           |          |              | -----  |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.0150    | 0.000939 | 100.0        | 100.0  |
| 0.062584668   |             |     |           |          |              |        |
|               |             |     | В сумме = | 0.000939 | 100.0        |        |

## 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

## Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

-Если в строке Smax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |

~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| y=   | -1464: | -1443: | -1422: | -1400: | -1379: | -1357: | -1334: | -1312: | -1289: | - |
|      | 1266:  | -1242: | -1219: | -1195: | -1172: | -1148: |        |        |        |   |
|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| x=   | -496:  | -509:  | -521:  | -533:  | -544:  | -554:  | -564:  | -574:  | -583:  | - |
|      | 591:   | -599:  | -606:  | -613:  | -619:  | -625:  |        |        |        |   |
|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| Qc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: |   |
|      | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: |        |        |        |   |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |   |
|      | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |        |        |        |   |

~~~~~

~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| y=   | -1124: | -1099: | -1075: | -1051: | -1026: | -1002: | -977:  | -953:  | -928:  | - |
|      | 904:   | -879:  | -855:  | -830:  | -806:  | -782:  |        |        |        |   |
|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| x=   | -630:  | -634:  | -638:  | -641:  | -644:  | -646:  | -647:  | -648:  | -648:  | - |
|      | 647:   | -646:  | -645:  | -643:  | -640:  | -636:  |        |        |        |   |
|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| Qc : | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: |   |
|      | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: |        |        |        |   |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |   |
|      | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |        |        |        |   |

~~~~~

~~~~~

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| y= | -758: | -733: | -709: | -686: | -662: | -638: | -615: | -592: | -592: | - |
|    | 591:  | -498: | -475: | -452: | -430: | -408: |       |       |       |   |

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -
587: -553: -545: -535: -526: -515:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:
35: 55: 74: 94: 113: 131:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -
292: -277: -263: -247: -232: -215:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:
292: 305: 318: 331: 343: 354:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -
31: -10: 10: 32: 53: 75:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:
438: 443: 448: 452: 455: 458:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:
305: 329: 353: 377: 401: 426:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```

~~~~~  
~~~~~

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 460: | 462: | 463: | 464: | 463: | 463: | 461: | 459: | 457: |
| 454: | 450: | 445: | 440: | 435: | 429: |      |      |      |      |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:  
671: 695: 719: 743: 767: 791:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 422: | 415: | 407: | 399: | 390: | 380: | 370: | 370: | 290: |
| 279: | 268: | 256: | 244: | 231: | 218: |      |      |      |      |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:  
1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

|     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| y=  | 204: | 190: | 175: | 160: | 144: | 128: | 111: | 94: | 77: |
| 59: | 41:  | 22:  | 3:   | -17: | -36: |      |      |     |     |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1273: 1293: 1312: 1332: 1350: 1369: 1387: 1405: 1422:  
1439: 1455: 1471: 1486: 1501: 1516:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| y=   | -57:  | -77:  | -98:  | -119: | -141: | -162: | -184: | -206: | -229: | - |
| 252: | -275: | -298: | -321: | -345: | -368: |       |       |       |       |   |

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1530: 1543: 1556: 1569: 1581: 1592: 1603: 1613: 1623:  
1632: 1641: 1649: 1657: 1664: 1670:

---

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -  
611: -636: -660: -685: -709: -734:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:  
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -758: -782: -806: -830: -854: -878: -902: -925: -948: -  
971: -994: -1017: -1039: -1039: -1039:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1691: 1688: 1683: 1678: 1673: 1667: 1660: 1653: 1645:  
1636: 1627: 1618: 1608: 1608: 1608:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -  
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:  
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

---

---

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
834: 811: 788: 765: 741: 718:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -  
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:  
114: 91: 69: 46: 24: 2:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

---



Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
~~~~~

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -  
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -  
260: -278: -297: -314: -332: -349:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~  
~~~~~

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -  
1476: -1464:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -  
488: -496:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001:

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.00293 доли ПДК |
|                                     |     | 0.00176 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 302 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.0150 | 0.002933 | 100.0    | 100.0  |

| В сумме = 0.002933 100.0

|

~~~~~  
~~~~~

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02797 доли ПДК |
|                                     | 0.01678 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 147 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|-----------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |           |          |               |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг)   | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |           |          |               | ----   |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.0150    | 0.027973 | 100.0         | 100.0  |
| 1.8648711     |             |     |           |          |               |        |
|               |             |     | В сумме = | 0.027973 | 100.0         |        |

~~~~~  
~~~~~

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00185 доли ПДК |
|                                     | 0.00111 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 267 град.

и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|-----------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |           |          |               |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг)   | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |           |          |               | ----   |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.0150    | 0.001847 | 100.0         | 100.0  |
| 0.123139925   |             |     |           |          |               |        |
|               |             |     | В сумме = | 0.001847 | 100.0         |        |

Точка 3. ТЗ.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00113 доли ПДК |
|                                     | 0.00068 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1         | 000101 6001 | П1  | 0.0150 | 0.001131 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = |             |     |        | 0.001131 | 100.0    |        |

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00173 доли ПДК |
|                                     | 0.00104 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1         | 000101 6001 | П1  | 0.0150 | 0.001730 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = |             |     |        | 0.001730 | 100.0    |        |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип  | H     | D     | Wo    | V1      | T         | X1      | Y1      | X2      |
|-------------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Y2          | Alf  | F     | KP    | Ди    | Выброс  |           |         |         |         |
| <Об~П>~<Ис> | ~~~  | ~~м~~ | ~~м~~ | ~м/с~ | ~~м3/с~ | градС     | ~~~м~~~ | ~~~м~~~ | ~~~м~~~ |
| 000101      | 6001 | П1    | 0.0   |       |         | 0.0       | 554     | -708    |         |
| 290         | 190  | 65    | 1.0   | 1.000 | 0       | 0.0020000 |         |         |         |

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

|                                                                    |             |                    |          |                                  |              |           |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------------------------------|--------------|-----------|------------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |             |                    |          |                                  |              |           |            |
| всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с       |             |                    |          |                                  |              |           |            |
| суммарным М                                                        |             |                    |          |                                  |              |           |            |
| ~~~~~                                                              |             |                    |          |                                  |              |           |            |
| _____Источники_____                                                |             |                    |          | _____Их расчетные параметры_____ |              |           |            |
| Номер                                                              | Код         |                    | М        | Тип                              | См (См`)     | Um        | Xm         |
| п/п-                                                               | <об-п>-<ис> |                    | -----    | ----                             | -[доли ПДК]- | -[м/с]--- | ----[м]--- |
| 1                                                                  | 000101 6001 |                    | 0.002000 | П1                               | 1.428661     | 0.50      | 11.4       |
| ~~~~~                                                              |             |                    |          |                                  |              |           |            |
| Суммарный Мq =                                                     |             | 0.002000 г/с       |          |                                  |              |           |            |
| Сумма См по всем источникам =                                      |             | 1.428661 долей ПДК |          |                                  |              |           |            |
| -----                                                              |             |                    |          |                                  |              |           |            |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                          |             | 0.50 м/с           |          |                                  |              |           |            |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.  
 Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026  
 14:22  
 Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9  
 размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=  
 4480  
 шаг сетки = 448.0

## Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=183)

:

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

:

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=185)

:

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004:
0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=188)

:

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007:
0.009: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

y= -439 : Y-строка 7 Cmax= 0.023 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=200)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.012:  
0.023: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:  
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Cmax= 0.030 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=322)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.015:  
0.030: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:  
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=351)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.010:  
0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:  
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=355)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005:  
 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=356)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:  
 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02958 доли ПДК |
|                                     | 0.00148 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 322 град.  
 и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.0020    | 0.029577 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.029577 | 100.0    |        |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

\_\_\_\_ Параметры расчетного прямоугольника No 1 \_\_\_\_  
 | Координаты центра : X= -23 м; Y= 9 |



|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Длина и ширина : L= 6720 м; В= 4480 м                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       | Шаг сетки (dX=dY) : D= 448 м                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       | ~~~~~                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       | (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       | 1                                                            | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 12    | 13                                                           | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
|       | *--                                                          | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| -     | -----                                                        | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |       |       |       |       |
| 1-    | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - 1   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-    | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - 2   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-    | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 0.002 | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - 3   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-    | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 0.002 | 0.002                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - 4   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-    | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
| 0.003 | 0.002                                                        | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - 5   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-С   | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.007 |
| 0.004 | 0.003                                                        | 0.002 | 0.002 | 0.001 | С-    | 6     |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7-    | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.023 | 0.011 |
| 0.005 | 0.003                                                        | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - 7   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       | ^     |       |
| 8-    | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 0.030 | 0.009 |
| 0.005 | 0.003                                                        | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - 8   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       | ^     |       |
| 9-    | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.007 |
| 0.004 | 0.003                                                        | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - 9   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10-   | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 0.003 | 0.002                                                        | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -10   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11-   | 0.001                                                        | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 0.002 | 0.002                                                        | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -11   |       |       |       |       |       |
|       |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       | --                                                           | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| -     | -----                                                        | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |       |       |       |       |
|       | 1                                                            | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 12    | 13                                                           | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.02958$  долей ПДК  
 $= 0.00148$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 649.0$  м  
 ( X-столбец 10, Y-строка 8)  $Y_m = -887.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 322 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

#### Расшифровка\_обозначений

|  |                                           |  |
|--|-------------------------------------------|--|
|  | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
|  | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
|  | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
|  | Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

| ~~~~~ |  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 | ~~~~~ |

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:  
 1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -  
 2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
 «ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
 САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                                 | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| Коэф. влияния                                                        |             |     |           |          |          |        |
| ---- <Об-П>-<Ис> --- ---М- (Mq) --  -С [доли ПДК]  ----- ----- ----- |             |     |           |          |          |        |
| b=C/M ---                                                            |             |     |           |          |          |        |
| 1                                                                    | 000101 6001 | П1  | 0.0020    | 0.001502 | 100.0    | 100.0  |
| 0.751015961                                                          |             |     |           |          |          |        |
|                                                                      |             |     | В сумме = | 0.001502 | 100.0    |        |
|                                                                      |             |     |           |          |          |        |

Всего просчитано точек: 281

| Расшифровка обозначений     |               |
|-----------------------------|---------------|
| Qс - суммарная концентрация | [доли ПДК]    |
| Сс - суммарная концентрация | [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра | [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра | [ м/с ]       |

```

| ~~~~~~| ~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
| ~~~~~~| ~~~~~~|

```

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:

```
x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -
591: -599: -606: -613: -619: -625:
```

[illegible]

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

```

y= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -
904: -879: -855: -830: -806: -782:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -
647: -646: -645: -643: -640: -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -
591: -498: -475: -452: -430: -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -
587: -553: -545: -535: -526: -515:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:
35: 55: 74: 94: 113: 131:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -
292: -277: -263: -247: -232: -215:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:
292: 305: 318: 331: 343: 354:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -
31: -10: 10: 32: 53: 75:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:  
 438: 443: 448: 452: 455: 458:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:  
 305: 329: 353: 377: 401: 426:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 460: 462: 463: 464: 463: 463: 461: 459: 457:  
 454: 450: 445: 440: 435: 429:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:  
 671: 695: 719: 743: 767: 791:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:  
 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 422: 415: 407: 399: 390: 380: 370: 370: 290:  
 279: 268: 256: 244: 231: 218:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:  
 1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 204: 190: 175: 160: 144: 128: 111: 94: 77:  
 59: 41: 22: 3: -17: -36:

---

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1273: 1293: 1312: 1332: 1350: 1369: 1387: 1405: 1422:  
1439: 1455: 1471: 1486: 1501: 1516:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -57: -77: -98: -119: -141: -162: -184: -206: -229: -  
252: -275: -298: -321: -345: -368:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1530: 1543: 1556: 1569: 1581: 1592: 1603: 1613: 1623:  
1632: 1641: 1649: 1657: 1664: 1670:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -  
611: -636: -660: -685: -709: -734:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:  
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -758: -782: -806: -830: -854: -878: -902: -925: -948: -  
971: -994: -1017: -1039: -1039: -1039:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1691: 1688: 1683: 1678: 1673: 1667: 1660: 1653: 1645:  
1636: 1627: 1618: 1608: 1608: 1608:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -  
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:  
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
834: 811: 788: 765: 741: 718:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -  
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:  
114: 91: 69: 46: 24: 2:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -  
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -  
260: -278: -297: -314: -332: -349:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -  
1476: -1464:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -  
488: -496:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.004: 0.004:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~



Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00469 доли ПДК |
|                                     | 0.00023 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 302 град.

и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |            |               |          |        |
| -----         | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |            |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0020     | 0.004692      | 100.0    | 100.0  |
| 2.3461568     |             |      |            |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =  | 0.004692      | 100.0    |        |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.04476 доли ПДК |
|                                     | 0.00224 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 147 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |            |               |          |        |
| -----         | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |            |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0020     | 0.044757      | 100.0    | 100.0  |
| 22.3784523    |             |      |            |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =  | 0.044757      | 100.0    |        |

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00296 доли ПДК |
|                                     | 0.00015 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 267 град.  
и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|------------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |            |          |               |        |
| -----         | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мг) | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |            |          |               |        |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.0020     | 0.002955 | 100.0         | 100.0  |
| 1.4776790     |             |     |            |          |               |        |
|               |             |     | В сумме =  | 0.002955 | 100.0         |        |

~~~~~

Точка 3. ТЗ.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00181 доли ПДК |
|                                     | 0.00009 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|------------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |            |          |               |        |
| -----         | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мг) | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |            |          |               |        |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.0020     | 0.001810 | 100.0         | 100.0  |
| 0.905153215   |             |     |            |          |               |        |
|               |             |     | В сумме =  | 0.001810 | 100.0         |        |

~~~~~

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00277 доли ПДК |
|                                     | 0.00014 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.0020    | 0.002769 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.002769 | 100.0    |        |

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | Н   | D   | Wo    | V1 | T         | X1  | Y1   | X2 |
|----------------|-----|-----|-----|-------|----|-----------|-----|------|----|
| 000101 6002 П1 |     | 0.0 |     |       |    | 0.0       | 388 | -894 |    |
| 100            | 40  | 70  | 3.0 | 1.000 | 0  | 1.106100  |     |      |    |
| 000101 6003 П1 |     | 0.0 |     |       |    | 0.0       | 430 | -987 |    |
| 40             | 90  | 60  | 3.0 | 1.000 | 0  | 0.0025000 |     |      |    |

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

| Источники      |             |          |     |            |      |     |  |  |  | Их расчетные параметры |  |  |
|----------------|-------------|----------|-----|------------|------|-----|--|--|--|------------------------|--|--|
| Номер          | Код         | М        | Тип | См (См`)   | Um   | Xm  |  |  |  |                        |  |  |
| 1              | 000101 6002 | 1.106100 | П1  | 395.060425 | 0.50 | 5.7 |  |  |  |                        |  |  |
| 2              | 000101 6003 | 0.002500 | П1  | 0.892913   | 0.50 | 5.7 |  |  |  |                        |  |  |
| Суммарный Мq = |             | 1.108600 | г/с |            |      |     |  |  |  |                        |  |  |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Сумма См по всем источникам =             | 395.953339 долей ПДК |
| -----                                     |                      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | 0.50 м/с             |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись

кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись

кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

## Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

| ~~~~~

~~~~~|

| -Если в строке Cmax=&lt; 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.043 долей ПДК (x= 201.0;  
напр.ветра=177)

-----

:

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.032: 0.036: 0.039: 0.042: 0.043:
0.043: 0.042: 0.039: 0.035: 0.032: 0.028: 0.025:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:
0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~
~~~~~

```

y= 1801 : Y-строка 2 Стах= 0.057 долей ПДК (x= 201.0;  
напр.ветра=176)

-----

:

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.021: 0.025: 0.029: 0.034: 0.039: 0.044: 0.050: 0.054: 0.057:
0.056: 0.054: 0.049: 0.044: 0.038: 0.033: 0.028:
Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017:
0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
Фоп: 126 : 129 : 133 : 138 : 144 : 150 : 158 : 167 : 176 :
186 : 195 : 203 : 211 : 217 : 223 : 228 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : :
: : : : : : : :
Ви : 0.021: 0.025: 0.029: 0.034: 0.039: 0.044: 0.050: 0.054: 0.057:
0.056: 0.054: 0.049: 0.044: 0.038: 0.033: 0.028:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~
~~~~~

```

y= 1353 : Y-строка 3 Стах= 0.078 долей ПДК (x= 201.0;  
напр.ветра=175)

-----

:

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.024: 0.028: 0.033: 0.040: 0.047: 0.056: 0.065: 0.073: 0.078:
0.077: 0.072: 0.064: 0.055: 0.046: 0.039: 0.032:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.022: 0.023:
0.023: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
Фоп: 121 : 124 : 128 : 133 : 139 : 146 : 154 : 164 : 175 :
187 : 198 : 207 : 216 : 222 : 228 : 233 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : :
: : : : : : : :
Ви : 0.024: 0.028: 0.033: 0.039: 0.047: 0.056: 0.065: 0.073: 0.078:
0.077: 0.072: 0.064: 0.054: 0.046: 0.038: 0.032:

```

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

~~~~~  
 ~~~~~

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.114 долей ПДК (x= 201.0;  
 напр.ветра=174)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.026: 0.031: 0.038: 0.046: 0.058: 0.071: 0.088: 0.104: 0.114:  
 0.114: 0.102: 0.086: 0.069: 0.056: 0.045: 0.037:

Cc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.031: 0.034:  
 0.034: 0.031: 0.026: 0.021: 0.017: 0.013: 0.011:

Фоп: 116 : 118 : 122 : 127 : 132 : 140 : 149 : 161 : 174 :  
 188 : 202 : 213 : 222 : 229 : 234 : 239 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

: : : : : : : : : :

:

Ви : 0.026: 0.031: 0.038: 0.046: 0.057: 0.071: 0.088: 0.104: 0.114:

0.113: 0.102: 0.085: 0.069: 0.056: 0.045: 0.037:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

~~~~~

~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.186 долей ПДК (x= 201.0;  
 напр.ветра=172)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.028: 0.034: 0.042: 0.054: 0.070: 0.092: 0.122: 0.158: 0.186:  
 0.184: 0.154: 0.118: 0.088: 0.067: 0.052: 0.041:

Cc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.021: 0.028: 0.037: 0.048: 0.056:  
 0.055: 0.046: 0.035: 0.027: 0.020: 0.016: 0.012:

Фоп: 110 : 112 : 115 : 119 : 124 : 131 : 141 : 155 : 172 :  
 191 : 208 : 221 : 230 : 237 : 242 : 245 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

: : : : : : : : : :

:

Ви : 0.028: 0.034: 0.042: 0.054: 0.070: 0.092: 0.122: 0.158: 0.186:  
 0.184: 0.154: 0.117: 0.088: 0.067: 0.052: 0.041:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

~~~~~

~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.368 долей ПДК (x= 201.0;  
напр.ветра=168)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.030: 0.037: 0.047: 0.061: 0.082: 0.116: 0.173: 0.265: 0.368:  
0.360: 0.252: 0.164: 0.110: 0.078: 0.058: 0.045:

Сс : 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.025: 0.035: 0.052: 0.080: 0.110:  
0.108: 0.076: 0.049: 0.033: 0.024: 0.017: 0.013:

Фоп: 103 : 105 : 107 : 110 : 115 : 121 : 130 : 145 : 168 :  
196 : 218 : 232 : 241 : 246 : 250 : 253 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

: : : : : : : : : :

: : : : : : : :

Ви : 0.030: 0.037: 0.046: 0.061: 0.082: 0.116: 0.173: 0.265: 0.368:  
0.359: 0.252: 0.164: 0.110: 0.078: 0.058: 0.045:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : : : : : : : : 0.001: 0.001:  
0.001: : : : : : : :

Ки : : : : : : : : 6003 : 6003 :  
6003 : : : : : : :

~~~~~

~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Cmax= 1.275 долей ПДК (x= 201.0;  
напр.ветра=157)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.031: 0.039: 0.050: 0.066: 0.093: 0.140: 0.236: 0.479: 1.275:  
1.163: 0.431: 0.216: 0.131: 0.087: 0.063: 0.047:

Сс : 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.028: 0.042: 0.071: 0.144: 0.383:  
0.349: 0.129: 0.065: 0.039: 0.026: 0.019: 0.014:

Фоп: 97 : 98 : 99 : 101 : 103 : 107 : 113 : 126 : 157 :  
210 : 237 : 249 : 254 : 258 : 260 : 261 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

: : : : : : : : : :

: : : : : : :

Ви : 0.031: 0.038: 0.050: 0.066: 0.093: 0.139: 0.235: 0.478: 1.273:  
1.162: 0.430: 0.216: 0.130: 0.087: 0.063: 0.047:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : : : : : : : : 0.001: 0.002:  
0.001: 0.001: : : : : : :

Ки : : : : : : : : 6003 : 6003 :  
6003 : 6003 : : : : : :

y= -887 : Y-строка 8 Cmax= 4.595 долей ПДК (x= 201.0;  
напр.ветра= 92)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.031: 0.039: 0.051: 0.068: 0.097: 0.151: 0.271: 0.704: 4.595:  
3.771: 0.572: 0.243: 0.139: 0.091: 0.065: 0.048:

Сс : 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.029: 0.045: 0.081: 0.211: 1.378:  
1.131: 0.172: 0.073: 0.042: 0.027: 0.019: 0.015:

Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 91 : 92 :  
269 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

: : : : : : : : : :

: : : : : : : :

Ви : 0.031: 0.039: 0.051: 0.068: 0.097: 0.150: 0.271: 0.704: 4.595:  
3.771: 0.571: 0.242: 0.139: 0.091: 0.065: 0.048:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : : : : : : : : : 0.001: :  
: 0.001: : : : : : : : :

Ки : : : : : : : : : 6003 : :  
: 6003 : : : : : :

~~~~~

~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 1.471 долей ПДК (x= 201.0;  
напр.ветра= 23)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.031: 0.039: 0.050: 0.066: 0.093: 0.141: 0.241: 0.505: 1.471:  
1.138: 0.426: 0.216: 0.130: 0.088: 0.063: 0.047:

Сс : 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.028: 0.042: 0.072: 0.152: 0.441:  
0.341: 0.128: 0.065: 0.039: 0.026: 0.019: 0.014:

Фоп: 83 : 82 : 81 : 80 : 77 : 74 : 68 : 55 : 23 :  
329 : 302 : 291 : 285 : 282 : 280 : 279 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

: : : : : : : : : :

: : : : : : : :

Ви : 0.031: 0.038: 0.050: 0.066: 0.093: 0.141: 0.241: 0.505: 1.470:  
1.133: 0.425: 0.215: 0.130: 0.087: 0.063: 0.047:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : : : : : : : : : 0.001: 0.001:  
0.005: 0.001: 0.000: : : : :





Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 201.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.59498 доли ПДК |  
| 1.37849 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 92 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |                             |               |          |        |
| ----          | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | М- (Мq) --                  | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |                             |               |          | ----   |
| 1             | 000101 6002 | П1   | 1.1061                      | 4.594953      | 100.0    | 100.0  |
| 4.1541929     |             |      |                             |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =                   | 4.594953      | 100.0    |        |
|               |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000023      | 0.0      |        |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Координаты центра | : X= -23 м; Y= 9       |
| Длина и ширина    | : L= 6720 м; B= 4480 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 448 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
| *--   | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| -     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| 1-    | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.042 |
| 0.039 | 0.035 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | -     | 1     |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-    | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.050 | 0.054 | 0.057 | 0.056 | 0.054 |
| 0.049 | 0.044 | 0.038 | 0.033 | 0.028 | -     | 2     |       |       |       |       |       |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 4.59498$  долей ПДК  
 $= 1.37849$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 201.0$ м  
 ( X-столбец 9, Y-строка 8)  $Y_m = -887.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 92 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 22

| Расшифровка_обозначений                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

| ~~~~~ |

| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

| ~~~~~ |

|                                                                   |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| y=                                                                | 1838:    | 1706:    | 1706:    | 1653:    | 1447:    | 1838:    | 1706:   | 1268:   | 1258:   |
| 1837:                                                             | 1111:    | 1706:    | 1258:    | 959:     | 1836:    |          |         |         |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----    |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| x=                                                                | -1761:   | -1932:   | -1952:   | -2001:   | -2131:   | -2145:   | -2400:  | -2401:  | -2417:  |
| 2529:                                                             | -2644:   | -2848:   | -2850:   | -2874:   | -2912:   |          |         |         |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----    |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| Qс :                                                              | 0.067:   | 0.067:   | 0.066:   | 0.066:   | 0.068:   | 0.057:   | 0.053:  | 0.063:  | 0.062:  |
|                                                                   | 0.048:   | 0.057:   | 0.043:   | 0.049:   | 0.052:   | 0.040:   |         |         |         |
| Сс :                                                              | 0.020:   | 0.020:   | 0.020:   | 0.020:   | 0.020:   | 0.017:   | 0.016:  | 0.019:  | 0.019:  |
|                                                                   | 0.014:   | 0.017:   | 0.013:   | 0.015:   | 0.016:   | 0.012:   |         |         |         |
| Фоп:                                                              | 142 :    | 137 :    | 136 :    | 135 :    | 129 :    | 135 :    | 130 :   | 122 :   | 122 :   |
|                                                                   | 130 :    | 116 :    | 124 :    | 117 :    | 111 :    | 126 :    |         |         |         |
| Уоп:                                                              | 12.00 :  | 12.00 :  | 12.00 :  | 12.00 :  | 12.00 :  | 12.00 :  | 12.00 : | 12.00 : | 12.00 : |
|                                                                   | :12.00 : | :12.00 : | :12.00 : | :12.00 : | :12.00 : | :12.00 : |         |         |         |
|                                                                   | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :       | :       | :       |
|                                                                   | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :       | :       | :       |
| Ви :                                                              | 0.067:   | 0.066:   | 0.066:   | 0.066:   | 0.068:   | 0.057:   | 0.053:  | 0.063:  | 0.062:  |
|                                                                   | 0.047:   | 0.057:   | 0.043:   | 0.049:   | 0.052:   | 0.040:   |         |         |         |
| Ки :                                                              | 6002 :   | 6002 :   | 6002 :   | 6002 :   | 6002 :   | 6002 :   | 6002 :  | 6002 :  | 6002 :  |
|                                                                   | 6002 :   | 6002 :   | 6002 :   | 6002 :   | 6002 :   | 6002 :   |         |         |         |
| ~~~~~                                                             |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| ~~~~~                                                             |          |          |          |          |          |          |         |         |         |

|                                                 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=                                              | 832:   | 1706:  | 1835:  | 1494:  | 1152:  | 1258:  | 810:   |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                                              | -3099: | -3296: | -3296: | -3297: | -3298: | -3298: | -3299: |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |
| Qс :                                            | 0.047: | 0.035: | 0.034: | 0.037: | 0.040: | 0.039: | 0.042: |
| Сс :                                            | 0.014: | 0.011: | 0.010: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.013: |
| ~~~~~                                           |        |        |        |        |        |        |        |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -2131.0 м Y= 1447.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.06819 доли ПДК |

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ГАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Сс : 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087:  
 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088:  
 Фоп: 57 : 59 : 60 : 61 : 63 : 64 : 65 : 67 : 68 :  
 69 : 71 : 72 : 73 : 75 : 76 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : :  
 : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.291: 0.291: 0.290: 0.291:  
 0.291: 0.290: 0.291: 0.291: 0.291: 0.291:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

у= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -  
 904: -879: -855: -830: -806: -782:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 х= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -  
 647: -646: -645: -643: -640: -636:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.291: 0.292: 0.292: 0.292: 0.293: 0.293: 0.293: 0.293: 0.294:  
 0.294: 0.295: 0.295: 0.294: 0.296: 0.296:  
 Сс : 0.087: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088:  
 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089:  
 Фоп: 77 : 79 : 80 : 81 : 83 : 84 : 85 : 87 : 88 :  
 89 : 91 : 92 : 94 : 95 : 96 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : :  
 : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.291: 0.292: 0.292: 0.292: 0.292: 0.293: 0.292: 0.293: 0.293:  
 0.293: 0.294: 0.294: 0.294: 0.295: 0.296:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

у= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -  
 591: -498: -475: -452: -430: -408:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 х= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -  
 587: -553: -545: -535: -526: -515:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.296: 0.297: 0.297: 0.298: 0.299: 0.298: 0.300: 0.300: 0.300:  
 0.300: 0.300: 0.299: 0.299: 0.299: 0.298:  
 Сс : 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.090: 0.089: 0.090: 0.090: 0.090:  
 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.089:  
 Фоп: 98 : 99 : 100 : 102 : 103 : 105 : 106 : 107 : 107 :  
 107 : 113 : 114 : 116 : 117 : 118 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

```

: : : : : : : : : :
: : : : : : :
Ви : 0.296: 0.296: 0.297: 0.297: 0.298: 0.298: 0.299: 0.299: 0.300:
0.300: 0.300: 0.299: 0.298: 0.298: 0.298:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:
35: 55: 74: 94: 113: 131:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -
292: -277: -263: -247: -232: -215:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.297: 0.297: 0.268: 0.265: 0.262: 0.258: 0.255: 0.252: 0.249:
0.246: 0.244: 0.241: 0.238: 0.236: 0.233:
Cc : 0.089: 0.089: 0.080: 0.080: 0.079: 0.078: 0.077: 0.075: 0.075:
0.074: 0.073: 0.072: 0.072: 0.071: 0.070:
Фоп: 120 : 120 : 136 : 137 : 138 : 139 : 140 : 141 : 143 :
144 : 145 : 146 : 147 : 148 : 149 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : :
: : : : : :
Ви : 0.297: 0.297: 0.267: 0.265: 0.261: 0.258: 0.255: 0.251: 0.249:
0.246: 0.243: 0.241: 0.238: 0.235: 0.233:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:
292: 305: 318: 331: 343: 354:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -
31: -10: 10: 32: 53: 75:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.231: 0.229: 0.227: 0.225: 0.223: 0.221: 0.219: 0.216: 0.215:
0.213: 0.211: 0.210: 0.208: 0.207: 0.206:
Cc : 0.069: 0.069: 0.068: 0.067: 0.067: 0.066: 0.066: 0.065: 0.064:
0.064: 0.063: 0.063: 0.063: 0.062: 0.062:
Фоп: 151 : 152 : 153 : 154 : 155 : 156 : 157 : 158 : 159 :
161 : 162 : 163 : 164 : 165 : 166 :

```

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : :

Ви : 0.230: 0.228: 0.226: 0.224: 0.222: 0.220: 0.218: 0.216: 0.214:  
 0.212: 0.211: 0.209: 0.208: 0.206: 0.205:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

~~~~~  
 ~~~~~

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:  
 438: 443: 448: 452: 455: 458:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:  
 305: 329: 353: 377: 401: 426:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.204: 0.203: 0.202: 0.200: 0.199: 0.198: 0.197: 0.195: 0.194:  
 0.193: 0.192: 0.191: 0.190: 0.190: 0.189:

Сс : 0.061: 0.061: 0.060: 0.060: 0.060: 0.059: 0.059: 0.059: 0.058:  
 0.058: 0.058: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057:

Фоп: 167 : 168 : 169 : 170 : 171 : 172 : 173 : 174 : 175 :  
 176 : 177 : 178 : 180 : 181 : 182 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : :

Ви : 0.204: 0.202: 0.201: 0.200: 0.199: 0.197: 0.196: 0.195: 0.194:  
 0.193: 0.192: 0.191: 0.190: 0.189: 0.189:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

~~~~~  
 ~~~~~

y= 460: 462: 463: 464: 463: 463: 461: 459: 457:  
 454: 450: 445: 440: 435: 429:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:  
 671: 695: 719: 743: 767: 791:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.188: 0.188: 0.187: 0.187: 0.186: 0.186: 0.185: 0.185: 0.184:  
 0.184: 0.184: 0.184: 0.183: 0.183: 0.183:

Сс : 0.057: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 0.055:  
 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055:

Фоп: 183 : 184 : 185 : 186 : 187 : 188 : 189 : 190 : 191 :  
 192 : 193 : 194 : 195 : 196 : 197 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : :

Ви : 0.188: 0.187: 0.187: 0.186: 0.186: 0.185: 0.185: 0.184: 0.184:  
 0.184: 0.183: 0.183: 0.183: 0.183: 0.182:



Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

~~~~~  
 ~~~~~

y= 422: 415: 407: 399: 390: 380: 370: 370: 290:  
 279: 268: 256: 244: 231: 218:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:  
 1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.183: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.180:  
 0.179: 0.179: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177:

Сс : 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054:  
 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:

Фоп: 198 : 199 : 200 : 201 : 202 : 203 : 204 : 204 : 212 :  
 213 : 214 : 215 : 216 : 217 : 218 :

Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

: : : : : : : : : : :

: : : : : : :

Ви : 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.182: 0.180:  
 0.179: 0.178: 0.178: 0.177: 0.177: 0.176:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

~~~~~

~~~~~

y= 204: 190: 175: 160: 144: 128: 111: 94: 77:  
 59: 41: 22: 3: -17: -36:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1273: 1293: 1312: 1332: 1350: 1369: 1387: 1405: 1422:  
 1439: 1455: 1471: 1486: 1501: 1516:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.176: 0.176: 0.176: 0.175: 0.175: 0.175: 0.174: 0.174: 0.174:  
 0.174: 0.174: 0.174: 0.174: 0.174: 0.174:

Сс : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:  
 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:

Фоп: 219 : 220 : 221 : 222 : 223 : 224 : 225 : 226 : 227 :  
 228 : 229 : 230 : 231 : 232 : 233 :

Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

: : : : : : : : : : :

: : : : : :

Ви : 0.176: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.174: 0.174: 0.174: 0.174:  
 0.174: 0.174: 0.174: 0.174: 0.174: 0.174:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

~~~~~

~~~~~

```

y= -57: -77: -98: -119: -141: -162: -184: -206: -229: -
252: -275: -298: -321: -345: -368:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1530: 1543: 1556: 1569: 1581: 1592: 1603: 1613: 1623:
1632: 1641: 1649: 1657: 1664: 1670:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.174: 0.174: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176: 0.176:
0.177: 0.177: 0.178: 0.178: 0.179: 0.180:
Сс : 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:
0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054:
Фоп: 234 : 235 : 236 : 237 : 238 : 239 : 240 : 241 : 242 :
243 : 244 : 245 : 246 : 247 : 248 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : :
: : : : : :
Ви : 0.174: 0.174: 0.174: 0.174: 0.175: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176:
0.177: 0.177: 0.178: 0.178: 0.179: 0.179:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -
611: -636: -660: -685: -709: -734:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.180: 0.181: 0.182: 0.183: 0.184: 0.185: 0.186: 0.187: 0.188:
0.189: 0.190: 0.192: 0.193: 0.194: 0.195:
Сс : 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056:
0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.059:
Фоп: 249 : 250 : 251 : 252 : 253 : 254 : 255 : 256 : 257 :
258 : 259 : 260 : 261 : 262 : 263 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : :
: : : : : :
Ви : 0.180: 0.181: 0.182: 0.183: 0.184: 0.184: 0.186: 0.186: 0.188:
0.189: 0.190: 0.191: 0.192: 0.194: 0.195:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -758: -782: -806: -830: -854: -878: -902: -925: -948: -
971: -994: -1017: -1039: -1039: -1039:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1691: 1688: 1683: 1678: 1673: 1667: 1660: 1653: 1645:
1636: 1627: 1618: 1608: 1608: 1608:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.197: 0.198: 0.200: 0.201: 0.203: 0.205: 0.206: 0.208: 0.210:  
0.212: 0.214: 0.216: 0.219: 0.219: 0.219:  
Cc : 0.059: 0.059: 0.060: 0.060: 0.061: 0.061: 0.062: 0.062: 0.063:  
0.064: 0.064: 0.065: 0.066: 0.066: 0.066:  
Фоп: 264 : 265 : 266 : 267 : 268 : 269 : 270 : 271 : 272 :  
274 : 275 : 276 : 277 : 277 : 277 :  
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : :  
: : : : : : : : : :  
Ви : 0.197: 0.198: 0.200: 0.201: 0.203: 0.204: 0.206: 0.208: 0.209:  
0.212: 0.214: 0.216: 0.218: 0.218: 0.218:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -  
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:  
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.237: 0.238: 0.239: 0.239: 0.240: 0.241: 0.242: 0.243: 0.244:  
0.245: 0.246: 0.247: 0.249: 0.250: 0.251:  
Cc : 0.071: 0.071: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.073: 0.073: 0.073:  
0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.075: 0.075:  
Фоп: 290 : 292 : 293 : 294 : 295 : 296 : 298 : 299 : 300 :  
301 : 302 : 304 : 305 : 306 : 307 :  
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
: : : : : : : : : :  
: : : : : : : : : :  
Ви : 0.236: 0.237: 0.238: 0.239: 0.240: 0.240: 0.241: 0.242: 0.244:  
0.244: 0.245: 0.246: 0.248: 0.249: 0.250:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.251: 0.250: 0.250: 0.249: 0.249: 0.249: 0.249: 0.248: 0.248:  
 0.248: 0.248: 0.248: 0.247: 0.247: 0.248:  
 Cc : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.074: 0.074:  
 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074:  
 Фоп: 308 : 309 : 310 : 311 : 313 : 314 : 315 : 316 : 318 :  
 319 : 320 : 321 : 322 : 324 : 325 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : :  
 : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.250: 0.250: 0.249: 0.249: 0.248: 0.248: 0.248: 0.247: 0.247:  
 0.247: 0.247: 0.247: 0.246: 0.247: 0.247:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
 1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
 834: 811: 788: 765: 741: 718:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

Qc : 0.248: 0.247: 0.247: 0.248: 0.248: 0.248: 0.247: 0.248: 0.249:  
 0.249: 0.249: 0.249: 0.250: 0.251: 0.251:  
 Cc : 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075:  
 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:  
 Фоп: 326 : 327 : 329 : 330 : 331 : 332 : 333 : 335 : 336 :  
 337 : 338 : 340 : 341 : 342 : 343 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00  
 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : :

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

Ви : 0.247: 0.246: 0.246: 0.247: 0.247: 0.247: 0.247: 0.248: 0.248:  
 0.248: 0.248: 0.248: 0.249: 0.250: 0.250:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
 2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
 475: 451: 426: 402: 377: 353:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.250: 0.252: 0.252: 0.253: 0.253: 0.254: 0.254: 0.255: 0.256:
0.256: 0.257: 0.258: 0.259: 0.259: 0.260:
Сс : 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077:
0.077: 0.077: 0.077: 0.078: 0.078: 0.078:
Фоп: 344 : 346 : 347 : 348 : 349 : 351 : 352 : 353 : 354 :
356 : 357 : 358 : 359 : 1 : 2 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : :
: : : : : :
Ви : 0.250: 0.251: 0.252: 0.252: 0.252: 0.253: 0.254: 0.254: 0.255:
0.255: 0.256: 0.258: 0.258: 0.258: 0.260:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:
114: 91: 69: 46: 24: 2:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.262: 0.262: 0.262: 0.264: 0.265: 0.266: 0.267: 0.268: 0.269:
0.270: 0.271: 0.272: 0.274: 0.274: 0.276:
Сс : 0.078: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.081:
0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083:
Фоп: 3 : 4 : 6 : 7 : 8 : 9 : 11 : 12 : 13 :
14 : 16 : 17 : 18 : 19 : 21 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : :
: : : : : :
Ви : 0.261: 0.261: 0.262: 0.263: 0.264: 0.265: 0.266: 0.268: 0.269:
0.269: 0.270: 0.272: 0.273: 0.274: 0.276:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -
260: -278: -297: -314: -332: -349:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qс : 0.277: 0.279: 0.282: 0.281: 0.281: 0.282: 0.282: 0.282: 0.282: 0.283:
0.283: 0.283: 0.284: 0.285: 0.284: 0.285:
Сс : 0.083: 0.084: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.085:
0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086:
Фоп: 22 : 23 : 28 : 29 : 31 : 32 : 33 : 35 : 36 :
37 : 38 : 40 : 41 : 42 : 44 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00
:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : :
: : : : : :
Ви : 0.277: 0.278: 0.281: 0.280: 0.280: 0.281: 0.281: 0.281: 0.281: 0.282:
0.283: 0.282: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: : 0.000:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
6003 : 6003 : 6003 : 6003 : : 6003 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -
1476: -1464:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -
488: -496:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
Qс : 0.286: 0.286: 0.287: 0.288: 0.288: 0.288: 0.289: 0.290: 0.290:
0.290: 0.291:
Сс : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087:
0.087: 0.087:
Фоп: 45 : 46 : 48 : 49 : 50 : 52 : 53 : 54 : 56 :
56 : 57 :
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00
:12.00 :12.00 :
: : : : : : : : : :
: :
Ви : 0.286: 0.285: 0.286: 0.287: 0.287: 0.288: 0.289: 0.289: 0.290:
0.290: 0.290:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
6002 : 6002 :
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -587.0 м Y= -592.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.30042 доли ПДК |
|                                     |     | 0.09013 мг/м3    |

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Достигается при опасном направлении 107 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с  
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1                           | 000101 6002 | П1  | 1.1061 | 0.299946 | 99.8     | 99.8   |
| В сумме =                   |             |     |        | 0.299946 | 99.8     |        |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.000478 | 0.2      |        |

## 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 6.66206 доли ПДК |
|                                     | 1.99862 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 191 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с  
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1                           | 000101 6002 | П1  | 1.1061 | 6.655540 | 99.9     | 99.9   |
| В сумме =                   |             |     |        | 6.655540 | 99.9     |        |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.006517 | 0.1      |        |

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.12807 доли ПДК |
|                                     | 0.03842 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 265 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|-----------------------------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |                             |          |               |        |
| -----         | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мг)                  | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |                             |          |               | -----  |
| 1             | 000101 6002 | П1  | 1.1061                      | 0.127852 | 99.8          | 99.8   |
| 0.115587965   |             |     |                             |          |               |        |
|               |             |     | В сумме =                   | 0.127852 | 99.8          |        |
|               |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000216 | 0.2           |        |

~~~~~

Точка 3. ТЗ.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.08320 доли ПДК |
|                                     | 0.02496 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 316 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|-----------------------------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |                             |          |               |        |
| -----         | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мг)                  | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |                             |          |               | -----  |
| 1             | 000101 6002 | П1  | 1.1061                      | 0.083014 | 99.8          | 99.8   |
| 0.075051285   |             |     |                             |          |               |        |
|               |             |     | В сумме =                   | 0.083014 | 99.8          |        |
|               |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000183 | 0.2           |        |

~~~~~

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.14613 доли ПДК |
|                                     | 0.04384 мг/м3        |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 6 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с



Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. %       |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|----------|----------|--------------|
| Коэф. влияния |             |      |                             |          |          |              |
| ----          | <Об-П>      | <Ис> | ----                        | М- (Mq)  | ----     | С [доли ПДК] |
| b=C/M         | ----        |      |                             |          |          |              |
| 1             | 000101 6002 | П1   | 1.1061                      | 0.145756 | 99.7     | 99.7         |
| 0.131774306   |             |      |                             |          |          |              |
|               |             |      | В сумме =                   | 0.145756 | 99.7     |              |
|               |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000375 | 0.3      |              |

~~~~~  
~~~~~

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип  | Н   | D   | Wo      | V1     | T            | X1    | Y1    | X2   |
|----------------|------|-----|-----|---------|--------|--------------|-------|-------|------|
| Y2             | Alf  | F   | КР  | Ди      | Выброс |              |       |       |      |
| <Об-П>         | <Ис> | --- | --- | М- (Mq) | ----   | С [доли ПДК] | ----- | ----- | ---- |
| b=C/M          | ---- |     |     |         |        |              |       |       |      |
| 000101 6001 П1 |      | 0.0 |     |         |        | 0.0          | 554   | -708  |      |
| 290            | 190  | 65  | 1.0 | 1.000   | 0      | 0.0110000    |       |       |      |
|                |      |     |     |         |        |              |       |       |      |
| 000101 6001 П1 |      | 0.0 |     |         |        | 0.0          | 554   | -708  |      |
| 290            | 190  | 65  | 1.0 | 1.000   | 0      | 0.0005000    |       |       |      |

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

|                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКн$ , а суммарная концентрация $См = См1/ПДК1 + \dots + Смn/ПДКн$                    |  |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $См'$ есть концентрация одиночного источника с суммарным М |  |

| Источники                                               |             |          |      |              |         |      |      | Их расчетные параметры |      |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|------|--------------|---------|------|------|------------------------|------|--|--|
| Номер                                                   | Код         | Mq       | Тип  | См (См`)     | Um      | Xm   |      |                        |      |  |  |
| -п/п-                                                   | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | - [доли ПДК] | - [м/с] | ---- | ---- | [м]                    | ---- |  |  |
| 1                                                       | 000101 6001 | 0.117500 | П1   | 4.196692     | 0.50    | 11.4 |      |                        |      |  |  |
| Суммарный Mq = 0.117500 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |             |          |      |              |         |      |      |                        |      |  |  |
| Сумма См по всем источникам = 4.196692 долей ПДК        |             |          |      |              |         |      |      |                        |      |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с      |             |          |      |              |         |      |      |                        |      |  |  |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

## Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~

-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

-Если в строке Смх=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |

~~~~~

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~

~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~

~~~~~

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006:  
0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~

~~~~~

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:  
0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~

~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=185)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013:  
0.013: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~  
~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Смах= 0.028 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=188)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.021:  
0.028: 0.020: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:

~~~~~  
~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Смах= 0.069 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=200)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 0.018: 0.035:  
0.069: 0.032: 0.015: 0.010: 0.006: 0.005: 0.004:

Фоп: 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 109 : 127 :  
200 : 244 : 255 : 260 : 262 : 263 : 265 :

Uоп: 4.43 : 3.83 : 3.19 : 2.56 : 1.92 : 1.31 : 0.76 : 0.68 : 0.63 :  
0.65 : 12.00 : 0.69 : 0.95 : 1.55 : 2.19 : 2.82 :

~~~~~  
~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Смах= 0.087 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=322)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 0.021: 0.045:  
0.087: 0.027: 0.015: 0.010: 0.006: 0.005: 0.004:

Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 84 : 82 : 78 : 64 :  
322 : 288 : 280 : 277 : 275 : 274 : 274 :

Uоп: 4.44 : 3.83 : 3.18 : 2.55 : 1.90 : 1.28 : 0.76 :12.00 :12.00 :  
0.56 : 0.65 : 0.69 : 0.96 : 1.55 : 2.17 : 2.81 :

~~~~~  
~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.031 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=351)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016: 0.028:  
0.031: 0.019: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.004:

~~~~~

~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=355)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014:  
0.015: 0.013: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~

~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=356)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009:  
0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.08688 доли ПДК |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.

и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |            |               |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |            |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.1175     | 0.086884      | 100.0    | 100.0  |
| 0.739434779   |             |      |            |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =  | 0.086884      | 100.0    |        |

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

## Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |      |         |    |        |
|-------------------|------|---------|----|--------|
| Координаты центра | : X= | -23 м;  | Y= | 9      |
| Длина и ширина    | : L= | 6720 м; | B= | 4480 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= | 448 м   |    |        |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
| *--   | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| -     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| 1-    | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |       | -     | 1     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-    | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |       | -     | 2     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-    | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
| 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |       | -     | 3     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-    | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |       | -     | 4     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-    | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.012 |
| 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |       | -     | 5     |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-С   | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.020 |
| 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | С-    | 6     |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

```

7-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.008 0.012 0.018 0.035 0.069 0.032
0.015 0.010 0.006 0.005 0.004 |- 7
|
|
8-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.008 0.012 0.021 0.045 0.087 0.027
0.015 0.010 0.006 0.005 0.004 |- 8
|
|
9-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.011 0.016 0.028 0.031 0.019
0.013 0.009 0.006 0.004 0.004 |- 9
|
|
10-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.011 0.014 0.015 0.013
0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 |-10
|
|
11-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.009 0.008
0.007 0.006 0.004 0.004 0.003 |-11
|
|
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.08688$

Достигается в точке с координатами:  $X_m = 649.0\text{ м}$

( X-столбец 10, Y-строка 8)  $Y_m = -887.0\text{ м}$

При опасном направлении ветра : 322 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

#### Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

```

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:
1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -
2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00441 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.  
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс         | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|----------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |                |               |          |        |
| ----          | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | ----М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |                |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.1175         | 0.004412      | 100.0    | 100.0  |
| 0.037550803   |             |      |                |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =      | 0.004412      | 100.0    |        |
|               |             |      |                |               |          |        |
| ~~~~~         |             |      |                |               |          |        |
| ~~~~~         |             |      |                |               |          |        |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

#### Расшифровка обозначений

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |  |
| Фоп- опасное напрвл. ветра [ угл. град.] |  |



```

| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| ~~~~~~ | ~~~~~~ |
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |
| ~~~~~~ | ~~~~~~ |

```

---

```

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -
591: -599: -606: -613: -619: -625:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -
904: -879: -855: -830: -806: -782:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -
647: -646: -645: -643: -640: -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -
591: -498: -475: -452: -430: -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -
587: -553: -545: -535: -526: -515:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:
35: 55: 74: 94: 113: 131:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -
292: -277: -263: -247: -232: -215:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:  
 292: 305: 318: 331: 343: 354:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -  
 31: -10: 10: 32: 53: 75:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:  
 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:  
 438: 443: 448: 452: 455: 458:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:  
 305: 329: 353: 377: 401: 426:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:  
 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 460: 462: 463: 464: 463: 463: 461: 459: 457:  
 454: 450: 445: 440: 435: 429:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:  
 671: 695: 719: 743: 767: 791:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:  
 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 422: 415: 407: 399: 390: 380: 370: 370: 290:  
 279: 268: 256: 244: 231: 218:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:  
 1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

```

y= -758: -782: -806: -830: -854: -878: -902: -925: -948: -
971: -994: -1017: -1039: -1039: -1039:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
 x= 1691: 1688: 1683: 1678: 1673: 1667: 1660: 1653: 1645:
1636: 1627: 1618: 1608: 1608: 1608:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
QC : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

```

---

y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -  
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:  
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:  
0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
834: 811: 788: 765: 741: 718:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

~~~~~  
~~~~~

```

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:
114: 91: 69: 46: 24: 2:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -
260: -278: -297: -314: -332: -349:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -
1476: -1464:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -
488: -496:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
Qс : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
0.012: 0.012:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01378 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 302 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс        | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|---------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |               |               |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |               |               |          |        |

```

| 1 |000101 6001| П1| 0.1175| 0.013784 | 100.0 | 100.0 |
0.117307849 |
| В сумме = 0.013784 100.0
|

```

## 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_03=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.13147 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 147 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

```

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %|
Коэф.влияния |
|----|<ОБ-П>-<Ис>|---|---М- (Мq) --| -С[доли ПДК] |-----|-----|----
b=C/M ---|
| 1 |000101 6001| П1| 0.1175| 0.131473 | 100.0 | 100.0 |
1.1189227 |
| В сумме = 0.131473 100.0
|

```

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00868 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 267 град.

и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

```

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %|
Коэф.влияния |
|----|<ОБ-П>-<Ис>|---|---М- (Мq) --| -С[доли ПДК] |-----|-----|----
b=C/M ---|
| 1 |000101 6001| П1| 0.1175| 0.008681 | 100.0 | 100.0 |
0.073883966 |

```

| В сумме = 0.008681 100.0

|

Точка 3. ТЗ.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00532 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.1175    | 0.005318 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.005318 | 100.0    |        |

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00813 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.1175    | 0.008133 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.008133 | 100.0    |        |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                     | Тип    | H   | D     | Wo    | V1     | T         | X1    | Y1     | X2     |
|-------------------------|--------|-----|-------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| Y2                      | Alf    | F   | КР    | Ди    | Выброс |           |       |        |        |
| <Об-П>                  | <Ис>   | ~~~ | ~~м~~ | ~~м~~ | ~м/с~  | ~м3/с~    | градС | ~~м~~~ | ~~м~~~ |
| ~~~                     | ~~м~~~ | гр. | ~~~   | ~~~   | ~~     | ~~г/с~~   |       |        |        |
| ----- Примесь 0303----- |        |     |       |       |        |           |       |        |        |
| 000101                  | 6001   | П1  | 0.0   |       |        | 0.0       | 554   | -708   |        |
| 290                     | 190    | 65  | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0110000 |       |        |        |
| ----- Примесь 0333----- |        |     |       |       |        |           |       |        |        |
| 000101                  | 6001   | П1  | 0.0   |       |        | 0.0       | 554   | -708   |        |
| 290                     | 190    | 65  | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0005000 |       |        |        |
| ----- Примесь 1325----- |        |     |       |       |        |           |       |        |        |
| 000101                  | 6001   | П1  | 0.0   |       |        | 0.0       | 554   | -708   |        |
| 290                     | 190    | 65  | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0020000 |       |        |        |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

|                                                                            |             |                    |                                 |                        |           |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------|--|
| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКн$ , а суммарная |             |                    |                                 |                        |           |            |  |
| концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmн/ПДКн$                            |             |                    |                                 |                        |           |            |  |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по         |             |                    |                                 |                        |           |            |  |
| всей площади, а $Cm'$ есть концентрация одиночного источника с             |             |                    |                                 |                        |           |            |  |
| суммарным M                                                                |             |                    |                                 |                        |           |            |  |
| ~~~~~                                                                      |             |                    |                                 |                        |           |            |  |
| Источники                                                                  |             |                    |                                 | Их расчетные параметры |           |            |  |
| Номер                                                                      | Код         | Mq                 | Тип                             | Cm (Cm')               | Um        | Xm         |  |
| -п/п-                                                                      | <об-п>-<ис> | -----              | ----                            | -[доли ПДК]-           | -[м/с]--- | ----[м]--- |  |
| 1                                                                          | 000101 6001 | 0.157500           | П1                              | 5.625352               | 0.50      | 11.4       |  |
| ~~~~~                                                                      |             |                    |                                 |                        |           |            |  |
| Суммарный Mq =                                                             |             | 0.157500           | (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |                        |           |            |  |
| Сумма Cm по всем источникам =                                              |             | 5.625352 долей ПДК |                                 |                        |           |            |  |
| -----                                                                      |             |                    |                                 |                        |           |            |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                  |             |                    |                                 |                        | 0.50 м/с  |            |  |

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
 «ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
 САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК



1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/сСредневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~  
~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:
0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=183)

:

```

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:
0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=183)

:

```

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011:
0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.018 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=185)

:

```

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.017:
0.018: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.037 долей ПДК (x= 649.0;
напр.ветра=188)

:

```

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.029:
0.037: 0.027: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005:
~~~~~
~~~~~

```

y= -439 : Y-строка 7 Смах= 0.093 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=200)

: \_\_\_\_\_

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.024: 0.047:
0.093: 0.043: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005:
Фоп: 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 109 : 127 :
200 : 244 : 255 : 260 : 262 : 263 : 265 :
Uоп: 4.43 : 3.83 : 3.19 : 2.56 : 1.92 : 1.31 : 0.76 : 0.68 : 0.63 :
0.65 :12.00 : 0.69 : 0.95 : 1.55 : 2.19 : 2.82 :
~~~~~
~~~~~

```

y= -887 : Y-строка 8 Смах= 0.116 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=322)

: \_\_\_\_\_

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.028: 0.061:
0.116: 0.036: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 84 : 82 : 78 : 64 :
322 : 288 : 280 : 277 : 275 : 274 : 274 :
Uоп: 4.44 : 3.83 : 3.18 : 2.55 : 1.90 : 1.28 : 0.76 :12.00 :12.00 :
0.56 : 0.65 : 0.69 : 0.96 : 1.55 : 2.17 : 2.81 :
~~~~~
~~~~~

```

y= -1335 : Y-строка 9 Смах= 0.042 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=351)

: \_\_\_\_\_

```

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.022: 0.038:
0.042: 0.026: 0.017: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005:
~~~~~
~~~~~

```

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.020 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=355)

-----  
:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.019:  
0.020: 0.017: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:

~~~~~  
~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=356)

-----  
:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012:  
0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.11646 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс         | Вклад       | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|----------------|-------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |                |             |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | ---- | ----М- (Мq) -- | С[доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/М         | ---         |      |                |             |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.1575         | 0.116461    | 100.0    | 100.0  |
| 0.739434540   |             |      |                |             |          |        |
|               |             |      | В сумме =      | 0.116461    | 100.0    |        |
|               |             |      |                |             |          |        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026

Расчет проводился 11.08.2026

14:22

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

Группа суммации :\_\_04=0303 Аммиак (32)  
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

\_\_\_\_Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1\_\_\_\_  
 | Координаты центра : X= -23 м; Y= 9 |  
 | Длина и ширина : L= 6720 м; В= 4480 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 448 м |

~~~~~  
 (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12                                                                    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| - ----- ----- ----- ----- -----                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1-                                                                    | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
| 0.004                                                                 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | - 1   |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-                                                                    | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 0.005                                                                 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | - 2   |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-                                                                    | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 |
| 0.007                                                                 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | - 3   |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-                                                                    | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
| 0.009                                                                 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | - 4   |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-                                                                    | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.016 |
| 0.012                                                                 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | - 5   |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-С                                                                   | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 0.029 | 0.037 | 0.027 |
| 0.017                                                                 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | С- 6  |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7-                                                                    | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.024 | 0.047 | 0.093 | 0.043 |
| 0.020                                                                 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | - 7   |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8-                                                                    | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.028 | 0.061 | 0.116 | 0.036 |
| 0.020                                                                 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | - 8   |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9-                                                                    | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.022 | 0.038 | 0.042 | 0.026 |
| 0.017                                                                 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | - 9   |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10-                                                                   | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.017 |
| 0.013                                                                 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | -10   |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11-                                                                   | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.011 |
| 0.009                                                                 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | -11   |       |       |       |       |       |       |

```

|
|
| | | | | | | | | | | | | |
-| | | | | | | | | | | | |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация ---> См = 0.11646  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 649.0м  
 ( Х-столбец 10, Y-строка 8) Ум = -887.0 м  
 При опасном направлении ветра : 322 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

#### Расшифровка\_обозначений

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

```

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:
1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -
2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004:

```

```

~~~~~
~~~~~

```

```

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qс : 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

```

```

~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00591 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.  
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|------------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |            |          |               |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мг) | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |            |          |               | -----  |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.1575     | 0.005914 | 100.0         | 100.0  |
| 0.037550800   |             |     |            |          |               |        |
|               |             |     | В сумме =  | 0.005914 | 100.0         |        |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_04=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

#### Расшифровка обозначений

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| Qc  | - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Фоп | - опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~

-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |  
 -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -  
 1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -  
 591: -599: -606: -613: -619: -625:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

~~~~~  
~~~~~

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --|-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 ---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

~~~~~

~~~~~

[illegible][illegible]

~~~~~

[illegible][illegible]

~~~~~

[illegible][illegible]

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК



ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

---

```
y= -57: -77: -98: -119: -141: -162: -184: -206: -229: -
252: -275: -298: -321: -345: -368:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1530: 1543: 1556: 1569: 1581: 1592: 1603: 1613: 1623:
1632: 1641: 1649: 1657: 1664: 1670:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~
~~~~~
```

---

```
y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -
611: -636: -660: -685: -709: -734:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~
~~~~~
```

---

```
y= -758: -782: -806: -830: -854: -878: -902: -925: -948: -
971: -994: -1017: -1039: -1039: -1039:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1691: 1688: 1683: 1678: 1673: 1667: 1660: 1653: 1645:
1636: 1627: 1618: 1608: 1608: 1608:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~
~~~~~
```

---

```
y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
~~~~~
~~~~~
```

---

---

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:  
0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
834: 811: 788: 765: 741: 718:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:  
0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:  
0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -  
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:  
114: 91: 69: 46: 24: 2:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:  
0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -  
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

---

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -
260: -278: -297: -314: -332: -349:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:
x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -
488: -496:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:
0.016: 0.016:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01848 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 302 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.1575    | 0.018476 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.018476 | 100.0    |        |

~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026

Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_04=0303 Аммиак (32)

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.17623 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 147 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1         | 000101 6001 | П1  | 0.1575 | 0.176230 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = |             |     |        | 0.176230 | 100.0    |        |

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01164 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 267 град.  
и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1         | 000101 6001 | П1  | 0.1575 | 0.011637 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = |             |     |        | 0.011637 | 100.0    |        |

Точка 3. Т3.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00713 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                     | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|--------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1                        | 000101 6001 | П1  | 0.1575 | 0.007128 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = 0.007128 100.0 |             |     |        |          |          |        |

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01090 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                     | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|--------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1                        | 000101 6001 | П1  | 0.1575 | 0.010901 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = 0.010901 100.0 |             |     |        |          |          |        |

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                              | Тип | H   | D   | Wo   | V1 | T | X1 | Y1 | X2 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|------|----|---|----|----|----|
| 000101 6001 П1                   | 0.0 | 0.0 | 554 | -708 |    |   |    |    |    |
| 290 190 65 1.0 1.000 0 0.0110000 |     |     |     |      |    |   |    |    |    |
| 000101 6001 П1                   | 0.0 | 0.0 | 554 | -708 |    |   |    |    |    |
| 290 190 65 1.0 1.000 0 0.0020000 |     |     |     |      |    |   |    |    |    |

4. Расчетные параметры  $C_m, U_m, X_m$ 

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

|                                                                                 |             |                                             |          |                        |              |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|----------|---------|
| - Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$ , а суммарная |             |                                             |          |                        |              |          |         |
| концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$                        |             |                                             |          |                        |              |          |         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по              |             |                                             |          |                        |              |          |         |
| всей площади, а $C_m'$ есть концентрация одиночного источника с                 |             |                                             |          |                        |              |          |         |
| суммарным $M$                                                                   |             |                                             |          |                        |              |          |         |
| ~~~~~                                                                           |             |                                             |          |                        |              |          |         |
| Источники                                                                       |             |                                             |          | Их расчетные параметры |              |          |         |
| Номер                                                                           | Код         |                                             | $M_q$    | Тип                    | $C_m (C_m')$ | $U_m$    | $X_m$   |
| -п/п-                                                                           | <об-п>-<ис> | -----                                       | ----     | - [доли ПДК] -         | - [м/с] ---  | ----     | [м] --- |
| 1                                                                               | 000101 6001 |                                             | 0.095000 | П1                     | 3.393070     | 0.50     | 11.4    |
| ~~~~~                                                                           |             |                                             |          |                        |              |          |         |
| Суммарный $M_q =$                                                               |             | 0.095000 (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям) |          |                        |              |          |         |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =                                                |             | 3.393070 долей ПДК                          |          |                        |              |          |         |
| -----                                                                           |             |                                             |          |                        |              |          |         |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                       |             |                                             |          |                        |              | 0.50 м/с |         |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 ( $U_{мр}$ ) м/сСредневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  $X = -23$   $Y = 9$





y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:  
0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~

~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=185)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010:  
0.011: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~

~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.022 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=188)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.017:  
0.022: 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~

~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Cmax= 0.056 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=200)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.015: 0.028:  
0.056: 0.026: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Фоп: 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 109 : 127 :

200 : 244 : 255 : 260 : 262 : 263 : 265 :

Uоп: 4.43 : 3.83 : 3.19 : 2.56 : 1.92 : 1.31 : 0.76 : 0.68 : 0.63 :

0.65 :12.00 : 0.69 : 0.95 : 1.55 : 2.19 : 2.82 :

~~~~~  
~~~~~  
y= -887 : Y-строка 8 Cmax= 0.070 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=322)  
-----  
:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.017: 0.037:  
0.070: 0.022: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:  
Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 84 : 82 : 78 : 64 :  
322 : 288 : 280 : 277 : 275 : 274 : 274 :  
Uоп: 4.44 : 3.83 : 3.18 : 2.55 : 1.90 : 1.28 : 0.76 :12.00 :12.00 :  
0.56 : 0.65 : 0.69 : 0.96 : 1.55 : 2.17 : 2.81 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Cmax= 0.025 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=351)  
-----  
:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.023:  
0.025: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:  
~~~~~  
~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=355)  
-----  
:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011:  
0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:  
~~~~~  
~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=356)  
-----  
:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:  
0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07025 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.0950    | 0.070246 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.070246 | 100.0    |        |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

#### Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Координаты центра | : X= -23 м; Y= 9       |
| Длина и ширина    | : L= 6720 м; B= 4480 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 448 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12                                                                    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| - ----- ----- ----- ----- -----                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1-                                                                    | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|                                                                       | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - 1   |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-                                                                    | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|                                                                       | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - 2   |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

```

3-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004
0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |- 3
|
|
4-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.006
0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 4
|
|
5-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.011 0.010
0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 5
|
|
6-С 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.008 0.011 0.017 0.022 0.016
0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 С- 6
|
|
7-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.010 0.015 0.028 0.056 0.026
0.012 0.008 0.005 0.004 0.003 |- 7
|
|
8-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.010 0.017 0.037 0.070 0.022
0.012 0.008 0.005 0.004 0.003 |- 8
|
|
9-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.008 0.013 0.023 0.025 0.015
0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 9
|
|
10-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.011 0.012 0.010
0.008 0.006 0.004 0.003 0.003 |-10
|
|
11-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007
0.006 0.004 0.004 0.003 0.002 |-11
|
|
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
-|-----|-----|-----|-----|-----|
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 13 14 15 16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.07025$   
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 649.0\text{ м}$   
 (  $X$ -столбец 10,  $Y$ -строка 8)  $Y_m = -887.0\text{ м}$   
 При опасном направлении ветра : 322 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника  
001

Всего просчитано точек: 22

Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~|~~~~~|  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|~~~~~|

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=     | 1838:  | 1706:  | 1706:  | 1653:  | 1447:  | 1838:  | 1706:  | 1268:  | 1258:  |
| 1837:  | 1111:  | 1706:  | 1258:  | 959:   | 1836:  |        |        |        |        |
| -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: |
| -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: |
| x=     | -1761: | -1932: | -1952: | -2001: | -2131: | -2145: | -2400: | -2401: | -2417: |
| 2529:  | -2644: | -2848: | -2850: | -2874: | -2912: |        |        |        |        |
| -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: |
| -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: |
| Qc :   | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: |
| 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |        |        |        |        |
| ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |
| ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=     | 832:   | 1706:  | 1835:  | 1494:  | 1152:  | 1258:  | 810:   |
| -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: |
| x=     | -3099: | -3296: | -3296: | -3297: | -3298: | -3298: | -3299: |
| -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: |
| Qc :   | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |
| ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00357 доли ПДК |  
 ~~~~~|~~~~~|

Достигается при опасном направлении 139 град.  
 и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ        |             |     |            |               |          |          |        |
|--------------------------|-------------|-----|------------|---------------|----------|----------|--------|
| Ном.                     | Код         | Тип | Выброс     |               | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
| Коэф. влияния            |             |     |            |               |          |          |        |
| ----                     | <ОБ-П>-<Ис> | --- | М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----    | ----   |
| b=C/M ---                |             |     |            |               |          |          |        |
| 1                        | 000101 6001 | П1  | 0.0950     |               | 0.003567 | 100.0    | 100.0  |
| 0.037550803              |             |     |            |               |          |          |        |
| В сумме = 0.003567 100.0 |             |     |            |               |          |          |        |
|                          |             |     |            |               |          |          |        |
| ~~~~~                    |             |     |            |               |          |          |        |
| ~~~~~                    |             |     |            |               |          |          |        |

## 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_05=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

## Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

|~~~~~|~~~~~|  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 |~~~~~|~~~~~|

```

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -
591: -599: -606: -613: -619: -625:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -
904: -879: -855: -830: -806: -782:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -
647: -646: -645: -643: -640: -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -
591: -498: -475: -452: -430: -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

---

x= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -  
587: -553: -545: -535: -526: -515:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:  
35: 55: 74: 94: 113: 131:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -  
292: -277: -263: -247: -232: -215:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:  
292: 305: 318: 331: 343: 354:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -  
31: -10: 10: 32: 53: 75:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:  
438: 443: 448: 452: 455: 458:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:  
305: 329: 353: 377: 401: 426:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= 460: 462: 463: 464: 463: 463: 461: 459: 457:  
454: 450: 445: 440: 435: 429:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:  
671: 695: 719: 743: 767: 791:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

---

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
~~~~~  
~~~~~

y= 422: 415: 407: 399: 390: 380: 370: 370: 290:  
279: 268: 256: 244: 231: 218:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:  
1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
~~~~~  
~~~~~

y= 204: 190: 175: 160: 144: 128: 111: 94: 77:  
59: 41: 22: 3: -17: -36:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 1273: 1293: 1312: 1332: 1350: 1369: 1387: 1405: 1422:  
1439: 1455: 1471: 1486: 1501: 1516:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
~~~~~  
~~~~~

y= -57: -77: -98: -119: -141: -162: -184: -206: -229: -  
252: -275: -298: -321: -345: -368:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 1530: 1543: 1556: 1569: 1581: 1592: 1603: 1613: 1623:  
1632: 1641: 1649: 1657: 1664: 1670:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
~~~~~  
~~~~~

y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -  
611: -636: -660: -685: -709: -734:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:  
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:



~~~~~

~~~~~

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --|-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 ---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

~~~~~

~~~~~

[illegible]

----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : -----  
 --- : ----- : ----- : ----- : ----- :

~~~~~

[illegible][illegible]

~~~~~

[illegible]

----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : ----- : -----  
 . . . . . : . . . . . : . . . . . : . . . . . :

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:  
0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

~~~~~  
~~~~~

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -  
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:  
114: 91: 69: 46: 24: 2:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:  
0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

~~~~~  
~~~~~

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -  
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -  
260: -278: -297: -314: -332: -349:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:  
0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

~~~~~  
~~~~~

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -  
1476: -1464:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -  
488: -496:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:  
0.009: 0.009:

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -377.0 м Y= -114.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01114 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 122 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс    | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|------|-----------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |           |          |               |        |
| ----          | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг)   | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |           |          |               | ----   |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0950    | 0.011144 | 100.0         | 100.0  |
| 0.117307827   |             |      |           |          |               |        |
|               |             |      | В сумме = | 0.011144 | 100.0         |        |

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_05=0303 Аммиак (32)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.10630 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 147 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс    | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|------|-----------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |           |          |               |        |
| ----          | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг)   | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ----        |      |           |          |               | ----   |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0950    | 0.106298 | 100.0         | 100.0  |
| 1.1189229     |             |      |           |          |               |        |
|               |             |      | В сумме = | 0.106298 | 100.0         |        |

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00702 доли ПДК |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 267 град.  
 и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|------------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |            |          |               |        |
| -----         | <ОБ-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мг) | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |            |          |               |        |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.0950     | 0.007019 | 100.0         | 100.0  |
| 0.073883958   |             |     |            |          |               |        |
|               |             |     | В сумме =  | 0.007019 | 100.0         |        |

Точка 3. Т3.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00430 доли ПДК |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 319 град.  
 и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в%      | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|------------|----------|---------------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |            |          |               |        |
| -----         | <ОБ-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мг) | --       | -С [доли ПДК] | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |            |          |               |        |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.0950     | 0.004299 | 100.0         | 100.0  |
| 0.045257665   |             |     |            |          |               |        |
|               |             |     | В сумме =  | 0.004299 | 100.0         |        |

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00658 доли ПДК |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 9 град.  
 и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|
| Коэф. влияния |     |     |        |       |          |        |

```

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---М- (Мq) --| -С[доли ПДК] |-----|-----|----
b=C/М ---|
| 1 |000101 6001| П1| 0.0950| 0.006575 | 100.0 | 100.0 |
0.069213293 |
| В сумме = 0.006575 100.0
|

```

```

~~~~~
~~~~~

```

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                 | Тип  | Н  | D   | Wo    | V1     | T         | X1  | Y1   | X2 |
|---------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-------|--------|-----------|-----|------|----|
| Y2                                                                  | Alf  | F  | КР  | Ди    | Выброс |           |     |      |    |
| <Об-П>~<Ис> ~~~ ~~м~~ ~~м~~ ~м/с~ ~~м3/с~ градС ~~м~~~ ~~м~~~ ~~м~~ |      |    |     |       |        |           |     |      |    |
| ~~~ ~~м~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~ ~~г/с~~                                   |      |    |     |       |        |           |     |      |    |
| ----- Примесь 0330-----                                             |      |    |     |       |        |           |     |      |    |
| 000101                                                              | 6001 | П1 | 0.0 |       |        | 0.0       | 554 | -708 |    |
| 290                                                                 | 190  | 65 | 1.0 | 1.000 | 0      | 0.0014000 |     |      |    |
| ----- Примесь 0333-----                                             |      |    |     |       |        |           |     |      |    |
| 000101                                                              | 6001 | П1 | 0.0 |       |        | 0.0       | 554 | -708 |    |
| 290                                                                 | 190  | 65 | 1.0 | 1.000 | 0      | 0.0005000 |     |      |    |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

|                                                                     |     |  |    |     |                                  |    |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--|----|-----|----------------------------------|----|--|----|--|
| - Для групп суммации выброс Мq = М1/ПДК1 +...+ Мn/ПДКn, а суммарная |     |  |    |     |                                  |    |  |    |  |
| концентрация См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn                           |     |  |    |     |                                  |    |  |    |  |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |     |  |    |     |                                  |    |  |    |  |
| всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с        |     |  |    |     |                                  |    |  |    |  |
| суммарным М                                                         |     |  |    |     |                                  |    |  |    |  |
| ~~~~~                                                               |     |  |    |     |                                  |    |  |    |  |
| _____Источники_____                                                 |     |  |    |     | _____Их расчетные параметры_____ |    |  |    |  |
| Номер                                                               | Код |  | Мq | Тип | См (См`)                         | Um |  | Xm |  |
| -п/п- <об-п>-<ис> ----- ----- -[доли ПДК]- -[м/с]--- ----[м]---     |     |  |    |     |                                  |    |  |    |  |

|                                           |             |                    |                                 |  |          |          |      |  |      |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--|----------|----------|------|--|------|
| 1                                         | 000101 6001 | 0.065300           | П1                              |  | 2.332289 |          | 0.50 |  | 11.4 |
| ~~~~~                                     |             |                    |                                 |  |          |          |      |  |      |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.065300           | (сумма Мq/ПДК по всем примесям) |  |          |          |      |  |      |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 2.332289 долей ПДК |                                 |  |          |          |      |  |      |
| -----                                     |             |                    |                                 |  |          |          |      |  |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |                    |                                 |  |          | 0.50 м/с |      |  |      |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

## Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

|~~~~~

~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Смax=&lt; 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |

|~~~~~

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~

~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~

~~~~~

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

~~~~~

y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:  
0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=185)

---

-----

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007:  
0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Смах= 0.015 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=188)

-----

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012:  
0.015: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Смах= 0.038 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=200)

-----

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.019:  
0.038: 0.018: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Смах= 0.048 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=322)

-----

:

---

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.025:  
0.048: 0.015: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Смах= 0.017 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=351)



```

:
x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016:
0.017: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

y= -1783 : Y-строка 10 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=355)

```

:
x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.008:
0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=356)

```

:
x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005:
0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.04829 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип | Выброс        | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|---------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |               |               |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Mq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |               |               |          |        |



```

8-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.011 0.025 0.048 0.015
0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 8
|
|
9-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.016 0.017 0.011
0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 9
|
|
10-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.006 0.008 0.008 0.007
0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-10
|
|
11-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005
0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |-11
|
|
| --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
-|-|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 13 14 15 16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> См =0.04829

Достигается в точке с координатами: Хм = 649.0м

( Х-столбец 10, Y-строка 8) Ум = -887.0 м

При опасном направлении ветра : 322 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

#### Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:  
1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -
2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:
-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00245 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.  
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс         | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|----------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |                |               |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | ---- | ----М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/М         | ----        |      |                |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1   | 0.0653         | 0.002452      | 100.0    | 100.0  |
| 0.037550803   |             |      |                |               |          |        |
|               |             |      | В сумме =      | 0.002452      | 100.0    |        |
|               |             |      |                |               |          |        |
| ~~~~~         |             |      |                |               |          |        |
| ~~~~~         |             |      |                |               |          |        |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.  
прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

#### Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |

```

| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| ~~~~~~ | ~~~~~~ |
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |
| ~~~~~~ | ~~~~~~ |

```

---

```

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -
591: -599: -606: -613: -619: -625:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -
904: -879: -855: -830: -806: -782:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -
647: -646: -645: -643: -640: -636:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -
591: -498: -475: -452: -430: -408:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -
587: -553: -545: -535: -526: -515:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:
35: 55: 74: 94: 113: 131:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -
292: -277: -263: -247: -232: -215:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~  
~~~~~

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:  
292: 305: 318: 331: 343: 354:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -  
31: -10: 10: 32: 53: 75:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~  
~~~~~

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:  
438: 443: 448: 452: 455: 458:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:  
305: 329: 353: 377: 401: 426:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~  
~~~~~

y= 460: 462: 463: 464: 463: 463: 461: 459: 457:  
454: 450: 445: 440: 435: 429:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:  
671: 695: 719: 743: 767: 791:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~  
~~~~~

y= 422: 415: 407: 399: 390: 380: 370: 370: 290:  
279: 268: 256: 244: 231: 218:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:  
1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:



---

y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -  
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:  
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
834: 811: 788: 765: 741: 718:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~  
~~~~~



```

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:
114: 91: 69: 46: 24: 2:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -
260: -278: -297: -314: -332: -349:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -
1476: -1464:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -
488: -496:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:
Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
0.007: 0.007:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00766 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 302 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код         | Тип  | Выброс        | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|------|---------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |      |               |               |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | ---- | ---М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ---         |      |               |               |          |        |

```

| 1 | 000101 6001 | П1 | 0.0653 | 0.007660 | 100.0 | 100.0 |
0.117307849 |
| В сумме = 0.007660 100.0
|

```

## 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_30=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07307 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 147 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.0653    | 0.073066 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.073066 | 100.0    |        |

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00482 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 267 град.

и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.0653    | 0.073066 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.073066 | 100.0    |        |

```

| 1 | 000101 6001 | П1 | 0.0653 | 0.004825 | 100.0 | 100.0 |
0.073883958 |
| В сумме = 0.004825 100.0
|

```

```

~~~~~
~~~~~

```

Точка 3. ТЗ.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00296 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                     | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|--------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1                        | 000101 6001 | П1  | 0.0653 | 0.002955 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = 0.002955 100.0 |             |     |        |          |          |        |

```

~~~~~
~~~~~

```

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00452 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                     | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|--------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1                        | 000101 6001 | П1  | 0.0653 | 0.004520 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = 0.004520 100.0 |             |     |        |          |          |        |

```

~~~~~
~~~~~

```

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026

Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_3l=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
 Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516) )  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип     | H    | D     | Wo    | V1     | T         | X1    | Y1      | X2      |
|--------|---------|------|-------|-------|--------|-----------|-------|---------|---------|
| Y2     | Alf     | F    | KP    | Ди    | Выброс |           |       |         |         |
| <Об-П> | <Ис>    | ~~~  | ~~м~~ | ~~м~~ | ~м/с~  | ~~м3/с~   | градС | ~~~м~~~ | ~~~м~~~ |
| ~~~    | ~~~     | ~~~  | ~~~   | ~~~   | ~~~    | ~~~       | ~~~   | ~~~     | ~~~     |
| -----  | Примесь | 0301 | ----- |       |        |           |       |         |         |
| 000101 | 6001    | П1   | 0.0   |       |        | 0.0       | 554   | -708    |         |
| 290    | 190     | 65   | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0023000 |       |         |         |
| -----  | Примесь | 0330 | ----- |       |        |           |       |         |         |
| 000101 | 6001    | П1   | 0.0   |       |        | 0.0       | 554   | -708    |         |
| 290    | 190     | 65   | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0014000 |       |         |         |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_3l=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
 Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516) )

|                                                                            |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------|------------------------|-----------|------|--------|--|
| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКн$ , а суммарная |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmн/ПДКн$                            |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по         |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| всей площади, а $Cm'$ есть концентрация одиночного источника с             |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| суммарным M                                                                |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| ~~~~~                                                                      |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| Источники                                                                  |        |      |          |      | Их расчетные параметры |           |      |        |  |
| Номер                                                                      | Код    |      | Mq       | Тип  | Cm (Cm')               | Um        | Xm   |        |  |
| -п/п-                                                                      | <об-п> | <ис> | -----    | ---- | -[доли ПДК]-           | -[м/с]--- | ---- | [м]--- |  |
| 1                                                                          | 000101 | 6001 | 0.014300 | П1   | 0.510746               | 0.50      | 11.4 |        |  |
| ~~~~~                                                                      |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| Суммарный Mq = 0.014300 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)                    |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| Сумма Cm по всем источникам = 0.510746 долей ПДК                           |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| -----                                                                      |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                         |        |      |          |      |                        |           |      |        |  |

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_3l=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
 «ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
 САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516) )

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516) )

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

#### Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= 1353 : Y-строка 3 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= 905 : Y-строка 4 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= 457 : Y-строка 5 Смах= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=185)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:  
0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~

~~~~~

y= 9 : Y-строка 6 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=188)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:  
0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -439 : Y-строка 7 Стах= 0.008 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=200)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004:  
0.008: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Стах= 0.011 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=322)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.006:  
0.011: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Стах= 0.004 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=351)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:  
0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Стах= 0.002 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=355)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=356)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01057 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.0143    | 0.010574 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.010574 | 100.0    |        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516) )

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
| Координаты центра : X= -23 м; Y= 9 |  
| Длина и ширина : L= 6720 м; В= 4480 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 448 м |

~~~~~  
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                             | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12                                                                          | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| - ----- ----- ----- ----- -----                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1-  . . . . .                                                               | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
| . . . . .   - 1                                                             | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-  . . . . .                                                               | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.000 . . . . .   - 2                                                       | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-  . . . . .                                                               | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 0.001 . . . . .   - 3                                                 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-  . . . . .                                                               | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 0.001 0.001 . . . . .   - 4                                           | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-  . . . . .                                                               | .     | .     | .     | .     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 0.001 0.001 0.001 0.000 . . . . .   - 5                                     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-С . . . . .                                                               | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 0.002 0.001 0.001 0.001 . . . . .   - 6                                     | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7-  . . . . .                                                               | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.004 |
| 0.002 0.001 0.001 0.001 . . . . .   - 7                                     | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8-  . . . . .                                                               | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.003 |
| 0.002 0.001 0.001 0.001 . . . . .   - 8                                     | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9-  . . . . .                                                               | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
| 0.002 0.001 0.001 0.001 . . . . .   - 9                                     | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10-  . . . . .                                                              | .     | .     | .     | .     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 0.001 0.001 0.001 0.000 . . . . .   -10                                     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11-  . . . . .                                                              | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 0.001 0.001 . . . . .   -11                                           | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     |

```

|
|
| | | | | | | | | | | | | |
-| | | | | | | | | | | | | |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.01057$   
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 649.0\text{м}$   
 ( X-столбец 10, Y-строка 8)  $Y_m = -887.0\text{ м}$   
 При опасном направлении ветра : 322 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,

Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника

001

Всего просчитано точек: 22

#### Расшифровка\_обозначений

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| ~~~~~~ |
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
| ~~~~~~ |

```

```

y= 1838: 1706: 1706: 1653: 1447: 1838: 1706: 1268: 1258:
1837: 1111: 1706: 1258: 959: 1836:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

x= -1761: -1932: -1952: -2001: -2131: -2145: -2400: -2401: -2417: -
2529: -2644: -2848: -2850: -2874: -2912:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

```

~~~~~
~~~~~

```

```

y= 832: 1706: 1835: 1494: 1152: 1258: 810:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -3099: -3296: -3296: -3297: -3298: -3298: -3299:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00054 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 139 град.  
и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1         | 000101 6001 | П1  | 0.0143 | 0.000537 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = |             |     |        | 0.000537 | 100.0    |        |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,

Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.  
прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

#### Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается  
 -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются  
 -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -  
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -  
591: -599: -606: -613: -619: -625:

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ТОО  
«ТАЗАЛЫК-САРЫКОЛЬ» РАСПОЛОЖЕННОГО В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ,  
САРЫКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, П. МАЯК

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

y= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -  
904: -879: -855: -830: -806: -782:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -  
647: -646: -645: -643: -640: -636:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -  
591: -498: -475: -452: -430: -408:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= -632: -628: -622: -617: -610: -603: -596: -588: -587: -  
587: -553: -545: -535: -526: -515:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= -386: -377: -114: -92: -70: -48: -27: -6: 15:  
35: 55: 74: 94: 113: 131:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= -504: -500: -377: -366: -355: -344: -331: -319: -305: -  
292: -277: -263: -247: -232: -215:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= 149: 167: 184: 201: 217: 233: 249: 264: 278:  
292: 305: 318: 331: 343: 354:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= -199: -182: -164: -146: -128: -109: -90: -71: -51: -  
31: -10: 10: 32: 53: 75:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 365: 376: 385: 395: 403: 411: 419: 426: 432:  
 438: 443: 448: 452: 455: 458:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

x= 97: 119: 141: 164: 187: 210: 234: 257: 281:  
 305: 329: 353: 377: 401: 426:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 460: 462: 463: 464: 463: 463: 461: 459: 457:  
 454: 450: 445: 440: 435: 429:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:  
 671: 695: 719: 743: 767: 791:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 422: 415: 407: 399: 390: 380: 370: 370: 290:  
 279: 268: 256: 244: 231: 218:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:  
 1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
 ~~~~~

y= 204: 190: 175: 160: 144: 128: 111: 94: 77:  
 59: 41: 22: 3: -17: -36:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

x= 1273: 1293: 1312: 1332: 1350: 1369: 1387: 1405: 1422:  
 1439: 1455: 1471: 1486: 1501: 1516:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 --:--:--:--:--:--:--:--:--:--:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

```
y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
QC : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
```

---

```
y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~  
~~~~~
```

---

```
y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:
834: 811: 788: 765: 741: 718:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~  
~~~~~
```

---

```
y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:
475: 451: 426: 402: 377: 353:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~  
~~~~~
```

---

```
y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:
114: 91: 69: 46: 24: 2:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~  
~~~~~
```

---

[illegible]

Результаты расчета в точке максимума      УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 1485.0 м Y= -1302.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00168 доли ПДК |
|-------------------------------------|----------------------|

Достигается при опасном направлении 302 град.

и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Но́м.            | Код | Тип       | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|------------------|-----|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния    |     |           |            |               |          |        |
| ---- <ОБ-П>-<Ис> | --- | ---       | М- (Mq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M            | --- |           |            |               |          |        |
| 1  000101 6001   | П1  | 0.0143    | 0.001678   | 100.0         | 100.0    |        |
| 0.117307812      |     |           |            |               |          |        |
|                  |     | В сумме = | 0.001678   | 100.0         |          |        |
|                  |     |           |            |               |          |        |
| ~~~~~            |     |           |            |               |          |        |
| ~~~~~            |     |           |            |               |          |        |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.



Вар.расч. :2      Расч.год: 2026      Расчет проводился 11.08.2026  
12:32

Группа суммации : \_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  
Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516) )

Точка 1. T1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01600 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 147 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                     | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|--------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1                        | 000101 6001 | П1  | 0.0143 | 0.016001 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = 0.016001 100.0 |             |     |        |          |          |        |

Точка 2. T2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00106 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 267 град.  
и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95%  
вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                     | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|--------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|
| 1                        | 000101 6001 | П1  | 0.0143 | 0.001057 | 100.0    | 100.0  |
| В сумме = 0.001057 100.0 |             |     |        |          |          |        |

Точка 3. T3.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00065 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.0143    | 0.000647 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.000647 | 100.0    |        |

~~~~~

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00099 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.0143    | 0.000990 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.000990 | 100.0    |        |

~~~~~

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип                          | H | D | Wo | V1 | T   | X1  | Y1   | X2 |
|----------------|------------------------------|---|---|----|----|-----|-----|------|----|
| 000101 6001 П1 | 0.0                          |   |   |    |    | 0.0 | 554 | -708 |    |
| 290            | 190 65 1.0 1.000 0 0.0005000 |   |   |    |    |     |     |      |    |

----- Примесь 0333-----

----- Примесь 1325-----

000101 6001 П1 0.0 0.0 554 -708  
290 190 65 1.0 1.000 0 0.0020000

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

|                                                                            |             |  |          |                                            |              |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------|--------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ , а суммарная |             |  |          |                                            |              |           |            |
| концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmn/ПДКn$                            |             |  |          |                                            |              |           |            |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по         |             |  |          |                                            |              |           |            |
| всей площади, а $Cm'$ есть концентрация одиночного источника с             |             |  |          |                                            |              |           |            |
| суммарным М                                                                |             |  |          |                                            |              |           |            |
| ~~~~~                                                                      |             |  |          |                                            |              |           |            |
| Источники                                                                  |             |  |          | Их расчетные параметры                     |              |           |            |
| Номер                                                                      | Код         |  | $Mq$     | Тип                                        | $Cm (Cm')$   | $Um$      | $Xm$       |
| -п/п-                                                                      | <об-п>-<ис> |  | -----    | ----                                       | -[доли ПДК]- | -[м/с]--- | ----[м]--- |
| 1                                                                          | 000101 6001 |  | 0.102500 | П1                                         | 3.660944     | 0.50      | 11.4       |
| ~~~~~                                                                      |             |  |          |                                            |              |           |            |
| Суммарный $Mq =$                                                           |             |  |          | 0.102500 (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям) |              |           |            |
| Сумма $Cm$ по всем источникам =                                            |             |  |          | 3.660944 долей ПДК                         |              |           |            |
| -----                                                                      |             |  |          |                                            |              |           |            |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                  |             |  |          |                                            |              | 0.50 м/с  |            |
| -----                                                                      |             |  |          |                                            |              |           |            |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.6 град.С)

Группа суммации :\_\_39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6720x4480 с шагом 448

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 ( $U_{mr}$ ) м/сСредневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -23 Y= 9

размеры: Длина (по X)= 6720, Ширина (по Y)=

4480

шаг сетки = 448.0

#### Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~  
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 2249 : Y-строка 1 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= 1801 : Y-строка 2 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=182)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:  
0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= 1353 : Y-строка 3 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 649.0;  
напр.ветра=183)

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:  
0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~  
 ~~~~~  
 -----  
 y= 905 : Y-строка 4 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=183)  
 -----  
 :

-----  
 x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007:  
 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

-----  
 y= 457 : Y-строка 5 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=185)  
 -----  
 :

-----  
 x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011:  
 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

-----  
 y= 9 : Y-строка 6 Cmax= 0.024 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=188)  
 -----  
 :

-----  
 x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.019:  
 0.024: 0.018: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

-----  
 y= -439 : Y-строка 7 Cmax= 0.060 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=200)  
 -----  
 :

-----  
 x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.030:  
 0.060: 0.028: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:  
 Фоп: 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 109 : 127 :  
 200 : 244 : 255 : 260 : 262 : 263 : 265 :  
 ~~~~~  
 ~~~~~

Uоп: 4.43 : 3.83 : 3.19 : 2.56 : 1.92 : 1.31 : 0.76 : 0.68 : 0.63 :  
 0.65 :12.00 : 0.69 : 0.95 : 1.55 : 2.19 : 2.82 :

~~~~~  
 ~~~~~

y= -887 : Y-строка 8 Стах= 0.076 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=322)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.018: 0.039:  
 0.076: 0.024: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 84 : 82 : 78 : 64 :  
 322 : 288 : 280 : 277 : 275 : 274 : 274 :

Uоп: 4.44 : 3.83 : 3.18 : 2.55 : 1.90 : 1.28 : 0.76 :12.00 :12.00 :  
 0.56 : 0.65 : 0.69 : 0.96 : 1.55 : 2.17 : 2.81 :

~~~~~

~~~~~

y= -1335 : Y-строка 9 Стах= 0.027 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=351)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.024:  
 0.027: 0.017: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~

~~~~~

y= -1783 : Y-строка 10 Стах= 0.013 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=355)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.012:  
 0.013: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~

~~~~~

y= -2231 : Y-строка 11 Стах= 0.008 долей ПДК (x= 649.0;  
 напр.ветра=356)

-----

:

x= -3383 : -2935: -2487: -2039: -1591: -1143: -695: -247: 201:  
 649: 1097: 1545: 1993: 2441: 2889: 3337:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008:
0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 649.0 м Y= -887.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07579 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 322 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.          | Код          | Тип  | Выброс        | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|--------------|------|---------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |              |      |               |               |          |        |
| ----          | <ОБ-П>--<Ис> | ---- | ---М- (Mq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ----         |      |               |               |          |        |
| 1             | 000101 6001  | П1   | 0.1025        | 0.075792      | 100.0    | 100.0  |
| 0.739434600   |              |      |               |               |          |        |
|               |              |      | В сумме =     | 0.075792      | 100.0    |        |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Координаты центра | : X= -23 м; Y= 9       |
| Длина и ширина    | : L= 6720 м; B= 4480 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 448 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12 | 13    | 14    | 15    | 16    |       |       |       |       |       |       |       |
| *  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| 1- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|    | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -     | 1     |       |       |       |       |
| 2- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|    | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | -     | 2     |       |       |       |       |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.07579$   
Достигается в точке с координатами:  $X_m = 649.0 \text{ м}$   
( X-столбец 10, Y-строка 8)  $Y_m = -887.0 \text{ м}$   
При опасном направлении ветра : 322 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86  
Город :004 Сарыкольский район.  
Объект :0001 ОБВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.  
Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026  
12:32  
Группа суммации : 39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)



1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника  
001

Всего просчитано точек: 22

Расшифровка\_обозначений

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Qс  | - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Фоп | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [м/с]        |

~~~~~

-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |  
 -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |  
 ~~~~~

|                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=                                                                | 1838:  | 1706:  | 1706:  | 1653:  | 1447:  | 1838:  | 1706:  | 1268:  | 1258:  |
| 1837:                                                             | 1111:  | 1706:  | 1258:  | 959:   | 1836:  |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                                                                | -1761: | -1932: | -1952: | -2001: | -2131: | -2145: | -2400: | -2401: | -2417: |
| 2529:                                                             | -2644: | -2848: | -2850: | -2874: | -2912: |        |        |        |        |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qс :                                                              | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: |
| 0.003:                                                            | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.003: |        |        |        |
| ~~~~~                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=                                              | 832:   | 1706:  | 1835:  | 1494:  | 1152:  | 1258:  | 810:   |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                                              | -3099: | -3296: | -3296: | -3297: | -3298: | -3298: | -3299: |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |
| Qс :                                            | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: |
| ~~~~~                                           |        |        |        |        |        |        |        |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -1761.0 м Y= 1838.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00385 доли ПДК |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 139 град.  
 и скорости ветра 2.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ |             |      |                |               |          |        |      |
|-------------------|-------------|------|----------------|---------------|----------|--------|------|
| Ном.              | Код         | Тип  | Выброс         | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |      |
| Коэф. влияния     |             |      |                |               |          |        |      |
| ----              | <ОБ-П>-<Ис> | ---- | ----М- (Mq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | ---- |
| b=C/M             | ----        |      |                |               |          |        |      |
| 1                 | 000101 6001 | П1   | 0.1025         | 0.003849      | 100.0    | 100.0  |      |
| 0.037550803       |             |      |                |               |          |        |      |
|                   |             |      | В сумме =      | 0.003849      | 100.0    |        |      |
|                   |             |      |                |               |          |        |      |

## 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

14:22

Группа суммации :\_\_39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч.

прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 281

## Расшифровка\_обозначений

|                                          |
|------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Фоп- опасное напрвл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]      |

```

| ~~~~~ |
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
| ~~~~~ |

```

```

y= -1464: -1443: -1422: -1400: -1379: -1357: -1334: -1312: -1289: -
1266: -1242: -1219: -1195: -1172: -1148:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

x= -496: -509: -521: -533: -544: -554: -564: -574: -583: -
591: -599: -606: -613: -619: -625:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qс : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011:

```

```

~~~~~
~~~~~

```

```

y= -1124: -1099: -1075: -1051: -1026: -1002: -977: -953: -928: -
904: -879: -855: -830: -806: -782:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

x= -630: -634: -638: -641: -644: -646: -647: -648: -648: -
647: -646: -645: -643: -640: -636:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qс : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

```

```

~~~~~
~~~~~

```

```

y= -758: -733: -709: -686: -662: -638: -615: -592: -592: -
591: -498: -475: -452: -430: -408:

```

|                                                             |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=                                                          | -632:  | -628:  | -622:  | -617:  | -610:  | -603:  | -596:  | -588:  | -587: - |
| 587:                                                        | -553:  | -545:  | -535:  | -526:  | -515:  |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| Qc :                                                        | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.012:  |
| 0.012:                                                      | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: |        |        |         |
| ~~~~~                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| ~~~~~                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=                                                          | -386:  | -377:  | -114:  | -92:   | -70:   | -48:   | -27:   | -6:    | 15:     |
| 35:                                                         | 55:    | 74:    | 94:    | 113:   | 131:   |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=                                                          | -504:  | -500:  | -377:  | -366:  | -355:  | -344:  | -331:  | -319:  | -305: - |
| 292:                                                        | -277:  | -263:  | -247:  | -232:  | -215:  |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| Qc :                                                        | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012:  |
| 0.012:                                                      | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: |        |        |         |
| ~~~~~                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| ~~~~~                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=                                                          | 149:   | 167:   | 184:   | 201:   | 217:   | 233:   | 249:   | 264:   | 278:    |
| 292:                                                        | 305:   | 318:   | 331:   | 343:   | 354:   |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=                                                          | -199:  | -182:  | -164:  | -146:  | -128:  | -109:  | -90:   | -71:   | -51: -  |
| 31:                                                         | -10:   | 10:    | 32:    | 53:    | 75:    |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| Qc :                                                        | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012:  |
| 0.012:                                                      | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.011: |        |        |         |
| ~~~~~                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| ~~~~~                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=                                                          | 365:   | 376:   | 385:   | 395:   | 403:   | 411:   | 419:   | 426:   | 432:    |
| 438:                                                        | 443:   | 448:   | 452:   | 455:   | 458:   |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=                                                          | 97:    | 119:   | 141:   | 164:   | 187:   | 210:   | 234:   | 257:   | 281:    |
| 305:                                                        | 329:   | 353:   | 377:   | 401:   | 426:   |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| Qc :                                                        | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011:  |
| 0.011:                                                      | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: |        |        |         |
| ~~~~~                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| ~~~~~                                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=                                                          | 460:   | 462:   | 463:   | 464:   | 463:   | 463:   | 461:   | 459:   | 457:    |
| 454:                                                        | 450:   | 445:   | 440:   | 435:   | 429:   |        |        |        |         |
| -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| --:-----:-----:-----:-----:-----:                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |

---

```

x= 450: 475: 499: 524: 548: 573: 597: 622: 646:
671: 695: 719: 743: 767: 791:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= 422: 415: 407: 399: 390: 380: 370: 370: 290:
279: 268: 256: 244: 231: 218:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 814: 838: 861: 884: 907: 929: 952: 952: 1124:
1146: 1168: 1189: 1211: 1232: 1252:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= 204: 190: 175: 160: 144: 128: 111: 94: 77:
59: 41: 22: 3: -17: -36:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1273: 1293: 1312: 1332: 1350: 1369: 1387: 1405: 1422:
1439: 1455: 1471: 1486: 1501: 1516:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= -57: -77: -98: -119: -141: -162: -184: -206: -229: -
252: -275: -298: -321: -345: -368:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1530: 1543: 1556: 1569: 1581: 1592: 1603: 1613: 1623:
1632: 1641: 1649: 1657: 1664: 1670:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y= -392: -416: -440: -465: -489: -513: -538: -562: -587: -
611: -636: -660: -685: -709: -734:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
--:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1676: 1681: 1686: 1690: 1693: 1696: 1698: 1700: 1701:
1701: 1701: 1700: 1699: 1697: 1695:

```

---

---

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -758: -782: -806: -830: -854: -878: -902: -925: -948: -  
971: -994: -1017: -1039: -1039: -1039:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1691: 1688: 1683: 1678: 1673: 1667: 1660: 1653: 1645:  
1636: 1627: 1618: 1608: 1608: 1608:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1302: -1324: -1346: -1368: -1389: -1410: -1431: -1451: -1471: -  
1490: -1510: -1529: -1547: -1565: -1582:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1485: 1474: 1463: 1452: 1439: 1427: 1413: 1400: 1385:  
1371: 1355: 1340: 1323: 1307: 1291:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1589: -1609: -1629: -1648: -1668: -1686: -1704: -1722: -1740: -  
1757: -1773: -1789: -1805: -1820: -1835:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1286: 1272: 1257: 1242: 1227: 1211: 1194: 1178: 1160:  
1143: 1124: 1106: 1087: 1068: 1048:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:  
~~~~~  
~~~~~

---

y= -1849: -1863: -1876: -1889: -1901: -1913: -1924: -1934: -1944: -  
1954: -1963: -1971: -1979: -1986: -1993:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
x= 1028: 1008: 987: 966: 945: 923: 901: 879: 857:  
834: 811: 788: 765: 741: 718:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

---

---

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1999: -2004: -2009: -2013: -2017: -2020: -2023: -2025: -2026: -  
2027: -2027: -2026: -2025: -2023: -2021:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 694: 670: 646: 622: 598: 573: 549: 524: 500:  
475: 451: 426: 402: 377: 353:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -2018: -2015: -2011: -2006: -2001: -1995: -1988: -1981: -1974: -  
1966: -1957: -1948: -1938: -1927: -1916:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= 328: 304: 280: 256: 232: 208: 184: 161: 138:  
114: 91: 69: 46: 24: 2:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1905: -1893: -1848: -1835: -1822: -1809: -1795: -1780: -1765: -  
1750: -1734: -1717: -1700: -1683: -1665:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -20: -41: -119: -140: -161: -181: -201: -221: -241: -  
260: -278: -297: -314: -332: -349:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

~~~~~  
~~~~~

---

y= -1647: -1629: -1610: -1591: -1571: -1551: -1531: -1510: -1489: -  
1476: -1464:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

x= -365: -382: -397: -412: -427: -441: -455: -468: -481: -  
488: -496:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
--:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
0.010: 0.010:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= -377.0 м Y= -114.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01202 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 122 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.1025    | 0.012024 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.012024 | 100.0    |        |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :004 Сарыкольский район.

Объект :0001 ОВВ для ТОО Тазалык-Сарыколь, п.Маяк.

Вар.расч. :2 Расч.год: 2026 Расчет проводился 11.08.2026

12:32

Группа суммации :\_\_39=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Точка 1. Т1.

Координаты точки : X= -199.0 м Y= 139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.11469 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 147 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.1025    | 0.114690 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.114690 | 100.0    |        |

Точка 2. Т2.

Координаты точки : X= 1438.0 м Y= 72.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00757 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 267 град.  
и скорости ветра 1.12 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.1025    | 0.007573 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.007573 | 100.0    |        |

Точка 3. Т3.

Координаты точки : X= 1257.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00464 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 319 град.  
и скорости ветра 1.90 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|
| 1    | 000101 6001 | П1  | 0.1025    | 0.004639 | 100.0    | 100.0  |
|      |             |     | В сумме = | 0.004639 | 100.0    |        |

Точка 4. Т4.

Координаты точки : X= -399.0 м Y= -1641.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00709 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ



| Ном.          | Код         | Тип | Выброс        | Вклад         | Вклад в% | Сум. % |
|---------------|-------------|-----|---------------|---------------|----------|--------|
| Коэф. влияния |             |     |               |               |          |        |
| ----          | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мq) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----  |
| b=C/M         | ---         |     |               |               |          |        |
| 1             | 000101 6001 | П1  | 0.1025        | 0.007094      | 100.0    | 100.0  |
| 0.069213301   |             |     |               |               |          |        |
|               |             |     | В сумме =     | 0.007094      | 100.0    |        |

~~~~~  
~~~~~

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА  
ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ**

Выдана ТОО "ФИРМА ЭКО ПРОЕКТ" г. КОСТАНАЙ, УЛ. БАЙТУРСЫНОВА  
полное наименование, место нахождения, реквизиты юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество физического лица  
95-417

на занятие выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды  
наименование вида деятельности (действия) в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»

Особые условия действия лицензии Лицензия действительна на территории  
в соответствии со статьей 4 Закона  
Республики Казахстан, ежегодное представление  
Республики Казахстан

Орган, выдавший лицензию МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
полное наименование органа лицензирования  
РК

Руководитель (уполномоченное лицо) А.З. Таутеев  
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)

орган, выдавший лицензию

Дата выдачи лицензии « 6 » августа 20 07

Номер лицензии 01076Р № 0041730

Город Астана

г. Астана, 06