

« QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABÍGI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respýblikalyq memlekettik mekemesi



Номер: KZ21VWF00615536
Дата: 29.07.2026
Республиканское Государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 20-89-86, faks 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 20-89-86, факс 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «Комбинат строительно- дорожных материалов»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: «Добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) из существующего обводнённого карьера гидромеханизированным (понтонным) способом на земельном участке с кадастровым номером 05:068:126:970, расположенном в Восточно-Казахстанской области, Глубоковского района.

Материалы поступили на рассмотрение: KZ85RYS01803235 от 29.06.2026 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

В качестве основного вида намечаемой деятельности рассматривается добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) из существующего обводнённого карьера гидромеханизированным (понтонным) способом. На данном участке находится ранее эксплуатируемый карьер, который в настоящее время полностью заполнился водой вследствие подпора грунтовых и поверхностных вод от близко расположенной реки Ульба. Выбор места обусловлен наличием утверждённого земельного участка, существующей инфраструктурой карьера и необходимостью рационального использования уже нарушенных земель. Альтернативных участков для добычи ПГС в непосредственной близости не рассматривалось, так как работы ведутся в границах существующего объекта. Намечаемая деятельность будет осуществляться на земельном участке с кадастровым номером 05068126970, расположенном в Восточно-Казахстанской области, Глубоковского района.



Координаты земельного участка № 05-068-126-970: 49°59'10.2" с.ш, 82°41'31.0" в.д Период строительных работ – 3 кв. 2026 г – 1 кв. 2027 г. Период эксплуатации – 2027 г. - 2036 г.

Намечаемая деятельность соответствует пункту 2.5 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (*далее-Кодекс*) «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год». Процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Краткое описание намечаемой деятельности.

В соответствии с предыдущим разрешением на добычу Степного месторождения песчано- гравийной смеси (ПГС) добыча полезного ископаемого будет осуществляться открытым способом с использованием одноковшовых экскаваторов. Основным добычным оборудованием является экскаватор- драглайн и экскаватор. После отработки и обезвоживания природная смесь перегружается в автосамосвалы одноковшовым экскаватором-погрузчиком и транспортируется самосвалами. Экскаватор-драглайн находится на кровле добычного уступа. Отработка уступа производится вначале торцовым забоем, затем боковым забоем с перекидкой полезного ископаемого в промежуточный отвал для естественного обезвоживания. Ширина заходки драглайна при угле наклона стрелы 45° принята равной 10 м. Месторождение отрабатывается одним добычным и одним вскрышным уступами. Высота добычного уступа составляет 5,9– 7,4 м, высота вскрышного уступа — 0,6–2,1 м. Тогда ширина полосы безопасности для добычного уступа будет равна: $P_b = 4,31-5,4$ м. Для вскрышного уступа: $P_b = 0,44-1,53$ м. Помимо предусмотренного способа добычи с помощью экскаватор-драглайна, предприятие намерено добавить технологию добычи с использованием цепного многочерпакового земснаряда (землесосного снаряда с ковшевой цепью). Земснаряд — предназначенный для механической выемки грунта с дна рек, каналов, озёр и портовых акваторий. Он представляет собой понтон с U-образным или прямоугольным корпусом, на котором установлена длинная наклонная металлическая ферма — лестница. По этой лестнице непрерывно движется замкнутая ковшовая цепь с 50–80 ковшами, огибающая верхний ведущий тумер и нижний ведомый тумер. Основной привод — дизельный двигатель, который через редуктор вращает верхний тумер, заставляя цепь двигаться с регулируемой скоростью обычно 15–30 ковшей в минуту. Рабочий процесс происходит следующим образом: сначала земснаряд позиционируется с помощью носового якоря и нескольких боковых и кормовых якорей с лебёдками. Лестница с помощью специальной лебёдки опускается под воду под углом 18–45 градусов на нужную глубину, так чтобы нижние ковши касались или врезались в грунт. При включении привода ковши на передней стороне лестницы спускаются вниз, врезаются в дно, заполняются песком, илом, глиной или мелким камнем, затем поднимаются вверх по задней стороне лестницы. В верхней точке, проходя через верхний тумер, ковши



переворачиваются и под действием силы тяжести высыпают грунт в приёмный бункер на палубе. Добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) производится экскаватором или ковшовым земснарядом. Потенциально-плодородный (почвенно-растительный) слой снимается бульдозером и укладывается в отвалы с последующим использованием при технической и биологической рекультивации земель. При выполнении строительных работ потенциально-плодородный (почвенно-растительный) слой подлежит снятию для дальнейшего использования при технической и биологической рекультивации земель. Вскрышные породы, представленные преимущественно суглинками, илами и иными разновидностями, разрабатываются одноковшовыми экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой во внешние или внутренние отвалы. Разработка вскрышных пород и песчано-гравийной смеси осуществляется следующими основными способами:

- Экскаватором-драглайном — экскаватор устанавливается на кровле вскрышного уступа. Погрузка автосамосвалов производится как на кровле, так и на подошве уступа.
- Экскаватором — экскаватор располагается на подошве вскрышного уступа. Порода, полученная с первых двух вскрышных заходов, направляется на сооружение внешней обваловки (бортов) карьера. В последующем вскрышные породы размещаются во внутренних отвалах. При формировании внутренних отвалов предусматривается обязательное соблюдение технологического и охранного расстояния не менее 10 метров от нижней бровки добычного уступа до подошвы внутреннего отвала. При формировании внутренних отвалов предусматривается обязательное соблюдение технологического и охранного расстояния не менее 10 метров от нижней бровки добычного уступа до подошвы внутреннего отвала.

Утверждённые государственным балансом геологические запасы природной смеси по месторождению составляют 3745,5 тыс. м³. Годовой разрешённый объём добычи полезного ископаемого, в соответствии с лицензией на пользование недрами, составляет 150 тыс. м³/год. В дополнение к разрешенному объёму добычи полезного ископаемого организация предусматривает закупку сырья у сторонних организаций в объёме 115 тыс. м³/год для последующей переработки на проектируемой дробильно-сортировочном комплексе. В связи с закупом сырья у сторонних организаций количество перерабатываемого материала на ДСК составляет 265 тыс. м³/год. Помимо строительства ДСК предусматривается строительство вспомогательных сооружений (КТПН, бытовые вагончики, санузел, очистные сооружения ливневых стоков, освещение территории, ангар для техники, весовая). Пылеподавление на приёмном бункере и грохоте будет осуществляться мобильными автотранспортными средствами, оборудованными водяными ёмкостями (поливомоечными машинами). Вода для пылеподавления будет забираться из очистных сооружений. При недостаточном объёме воды в очистных сооружениях К2 предусмотрен резервный забор технической воды из обводнённого карьера.



Избыточные объёмы воды будут отводиться по системе ливневой канализации и направляться на очистные сооружения.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Всего на период строительства будет 3 неорганизованных источников выбросов. Всего в атмосферу при эксплуатации карьера с учетом автотранспорта будет выбрасываться 11 ингредиентов в количестве 0,22096654 т/год (твердые – 0,0351911 т/год, газообразные и жидкие – 0,18577544 т/год). Без учета автотранспорта в атмосферный воздух будет выбрасываться 8 ингредиентов в количестве 0,0506907 т/год (твердые – 0,0255787 т/год, газообразные и жидкие – 0,025112 т/год).

Перечень ЗВ (с учетом автотранспорта): железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, железа оксид) – 0,02085 т/год (3 кл.), марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) – 0,001635 т/год (2 кл.), азота (IV) диоксид (азота диоксид) – 0,0639024 т/год (2 кл.), азот (II) оксид (азота оксид) – 0,01038464 т/год (3 кл.), углерод (сажа, углерод черный) – 0,0096124 (3 кл.), сера диоксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид) – 0,0066088 т/год (3 кл.), углерод оксид (окись углерода, угарный газ) – 0,086592 т/год (4 кл.), фтористые газообразные соединения – 0,001395 т/год (2 кл.), фториды неорганические плохо растворимые – 0,0015 т/год (2 кл.), керосин – 0,0168926 т/год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 0,0015937 т/год (3 кл.). Перечень ЗВ (без учета автотранспорта): железо оксиды - 0,02085 т/год (3 кл), марганец и его соединения - 0,001635 т/год (2 кл), азота диоксид - 0,00324 т/год (2 кл), азот оксид - 0,000527 т/год (3 кл), углерод оксид - 0,01995 т/год (4 кл), фтористые газообразные соединения - 0,001395 т/год (2 кл), фториды неорганические плохо растворимые - 0,0015 т/год (2 кл), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0,0015937 т/год (3 кл.).

Всего на период эксплуатации будет 10 неорганизованных источников выбросов. Всего в атмосферу при эксплуатации карьера с учетом автотранспорта будет выбрасываться 10 ингредиентов в количестве 23,3747176944 т/год (твердые – 21,6698388264 т/год, газообразные и жидкие – 1,704878868 т/год). Без учета автотранспорта в атмосферный воздух будет выбрасываться 9 ингредиентов в количестве 23,0365244944 т/год (твердые – 21,6659507264 т/год, газообразные и жидкие – 1,370573768 т/год).

Перечень ЗВ (с учетом автотранспорта): Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) – 0,546736 т/год (2 кл.), Азот (II) оксид (Азота оксид) – 0,0888446 т/год (3 кл.), Углерод (Сажа, Углерод черный) – 0,025373868 т/год (3 кл.), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) – 0,1970555 т/год (3 кл.), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) – 0,702927 т/год (4 кл.), Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) – 0,000000752 т/год (1 кл.), Формальдегид (Метаналь) – 0,005371536 т/год (2 кл.), Керосин – 0,03503 т/год, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды



предельные C12-C19) – 0,128914232 т/год (4 кл.), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 21,6444642064 т/год (3 кл.). Перечень 3В (без учета автотранспорта): Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) – 0,48128 т/год (2 кл.), Азот (II) оксид (Азота оксид) – 0,078208 т/год (3 кл.), Углерод (Сажа, Углерод черный) – 0,021485768 т/год (3 кл.), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) – 0,188 т/год (3 кл.), Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) – 0,4888 т/год (4 кл.), Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) – 0,000000752 т/год (1 кл.), Формальдегид (Метаналь) – 0,005371536 т/год (2 кл.), Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19) – 0,128914232 т/год (4 кл.), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 21,6444642064 т/год (3 кл.).

Пылеподавление на приёмном бункере и грохоте будет осуществляться мобильными автотранспортными средствами, оборудованными водяными ёмкостями (поливомоечными машинами). Вода для пылеподавления будет забираться из очистных сооружений. При недостаточном объёме воды в очистных сооружениях К2 предусмотрен резервный забор технической воды из обводнённого карьера. Избыточные объёмы воды будут отводиться по системе ливневой канализации и направляться на очистные сооружения.

Ближайший водный объект р. Ульба расположена с западной стороны на расстоянии 312 м, участок вне пределов водоохранной полосы и зоны. Хозяйственно-питьевое водоснабжение территории объекта предусматривается привозной водой. Доставка хозяйственно-питьевой воды будет выполняться специализированным автомобильным транспортом (автоцистерна). Для обеспечения хозяйственно-технических нужд, в частности для пылеподавления, проездах и рабочих площадках, будет использоваться техническая вода, забираемая из очистного сооружения ливневых стоков. С территории промплощадки поверхностный сток поступает в дождеприемный колодец ДК- 1 и далее на проектируемые очистные сооружения. В состав очистных сооружений входят: грязеотстойник с бензомаслоуловителем, маслосборный колодец. В качестве элементов доочистки используются фильтры с загрузкой из древесной стружки. Для сбора масла и нефтепродуктов с поверхности воды предусмотрено устройство перфорированного трубопровода, который отводит собранное масло и нефтепродукты в маслосборный колодец. Объем потребления воды - хозяйственно-питьевая вода – 24 м3/год, - хозяйственно-техническая вода – 1479,52 м3/год.

На период строительства и на период эксплуатации сбросы загрязняющих веществ в водные объекты или на рельеф местности не предусматриваются. Для сбора масла и нефтепродуктов с поверхности воды предусмотрено устройство перфорированного трубопровода, который отводит собранное масло и нефтепродукты в маслосборный колодец. Итого со всей рассматриваемой территории талых и дождевых вод 1479,52 м3/год.



В период строительства образуются 5,126254 т/год , а именно следующие отходы производства: ТБО (20 03 01) – 0,525 тонн. Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах сроком не более 6 месяцев. Вывозится специализированной организацией в соответствии с заключенным договором. Огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,002604 т. Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах сроком не более 6 месяцев. Вывозится специализированной организацией в соответствии с заключенным договором. Строительные отходы (17 01 07) – 4,59865 т/год. Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах сроком не более 6 месяцев. По мере накопления передается для утилизации или переработки специализированной организации.

В период эксплуатации образуются 37000,225 т/год , а именно следующие отходы потребления: ТБО (20 03 01) – 0,225 тонн. Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах сроком не более 6 месяцев. Вывозится специализированной организацией в соответствии с заключенным договором. Вскрышные породы (01 01 02) – 37 тыс. м³/год. Образуются в результате добычи ПГС при отработке месторождения.

Согласно пп. 7.11, п. 7, раздела 2 Приложения 2 ЭК РК добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются и признаются возможным, т.к.:

25.1) объект находится в черте населенного пункта или его пригородной зоны;

25.8) является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

25.9) создаёт риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;

25.15) оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса)



25.27) факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (изучение относительно загрязнения воздушной среды, почв, животный и растительный мир).

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента и заинтересованных госорганов: указанных в сводном протоколе от размещённом на едином экологическом портале и в данном заключении:

Приложение: Сводная таблица предложений и замечаний

И.о. Руководителя

А.Сулейменов

*исп. Сержан Ш.С.,
тел:8(7232)401391*



« QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABÍGI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respýblikalyq memlekettik mekemesi



Республиканское государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 20-89-86, faks 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz
№

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 20-89-86, факс 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Комбинат строительно- дорожных материалов»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: «Добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) из существующего обводнённого карьера гидромеханизированным (понтонным) способом на земельном участке с кадастровым номером 05:068:126:970, расположенном в Восточно-Казахстанской области, Глубоковского района.

Материалы поступили на рассмотрение: KZ85RYS01803235 от 29.06.2026 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

В качестве основного вида намечаемой деятельности рассматривается добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) из существующего обводнённого карьера гидромеханизированным (понтонным) способом. На данном участке находится ранее эксплуатируемый карьер, который в настоящее время полностью заполнился водой вследствие подпора грунтовых и поверхностных вод от близко расположенной реки Ульба. Выбор места обусловлен наличием утверждённого земельного участка, существующей инфраструктурой карьера и необходимостью рационального использования уже нарушенных земель. Альтернативных участков для добычи ПГС в непосредственной близости не рассматривалось, так как работы ведутся в границах существующего объекта. Намечаемая деятельность будет осуществляться на земельном участке с кадастровым номером 05068126970, расположенном в Восточно-Казахстанской области, Глубоковского района. Координаты земельного участка № 05-068-126-970: 49°59'10.2" с.ш,



82°41'31.0" в.д Период строительных работ – 3 кв. 2026 г – 1 кв. 2027 г. Период эксплуатации – 2027 г. - 2036 г.

Намечаемая деятельность соответствует пункту 2.5 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (*далее-Кодекс*) «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год». Процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Всего на период строительства будет 3 неорганизованных источников выбросов. Всего в атмосферу при эксплуатации карьера с учетом автотранспорта будет выбрасываться 11 ингредиентов в количестве 0,22096654 т/год (твердые – 0,0351911 т/год, газообразные и жидкие – 0,18577544 т/год). Без учета автотранспорта в атмосферный воздух будет выбрасываться 8 ингредиентов в количестве 0,0506907 т/год (твердые – 0,0255787 т/год, газообразные и жидкие – 0,025112 т/год).

Перечень ЗВ (с учетом автотранспорта): железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, железа оксид) – 0,02085 т/год (3 кл.), марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) – 0,001635 т/год (2 кл.), азота (IV) диоксид (азота диоксид) – 0,0639024 т/год (2 кл.), азот (II) оксид (азота оксид) – 0,01038464 т/год (3 кл.), углерод (сажа, углерод черный) – 0,0096124 (3 кл.), сера диоксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид) – 0,0066088 т/год (3 кл.), углерод оксид (окись углерода, угарный газ) – 0,086592 т/год (4 кл.), фтористые газообразные соединения – 0,001395 т/год (2 кл.), фториды неорганические плохо растворимые – 0,0015 т/год (2 кл.), керосин – 0,0168926 т/год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 0,0015937 т/год (3 кл.). Перечень ЗВ (без учета автотранспорта): железо оксиды - 0,02085 т/год (3 кл), марганец и его соединения - 0,001635 т/год (2 кл), азота диоксид - 0,00324 т/год (2 кл), азот оксид - 0,000527 т/год (3 кл), углерод оксид - 0,01995 т/год (4 кл), фтористые газообразные соединения - 0,001395 т/год (2 кл), фториды неорганические плохо растворимые - 0,0015 т/год (2 кл), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0,0015937 т/год (3 кл).

Всего на период эксплуатации будет 10 неорганизованных источников выбросов. Всего в атмосферу при эксплуатации карьера с учетом автотранспорта будет выбрасываться 10 ингредиентов в количестве 23,3747176944 т/год (твердые – 21,6698388264 т/год, газообразные и жидкие – 1,704878868 т/год). Без учета автотранспорта в атмосферный воздух будет выбрасываться 9 ингредиентов в количестве 23,0365244944 т/год (твердые – 21,6659507264 т/год, газообразные и жидкие – 1,370573768 т/год).

Перечень ЗВ (с учетом автотранспорта): Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) – 0,546736 т/год (2 кл.), Азот (II) оксид (Азота оксид) – 0,0888446 т/год (3 кл.), Углерод (Сажа, Углерод черный) – 0,025373868 т/год (3 кл.),



Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) – 0,1970555 т/год (3 кл.), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) – 0,702927 т/год (4 кл.), Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) – 0,000000752 т/год (1 кл.), Формальдегид (Метаналь) – 0,005371536 т/год (2 кл.), Керосин – 0,03503 т/год, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19) – 0,128914232 т/год (4 кл.), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 21,6444642064 т/год (3 кл.).

Перечень 3В (без учета автотранспорта): Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) – 0,48128 т/год (2 кл.), Азот (II) оксид (Азота оксид) – 0,078208 т/год (3 кл.), Углерод (Сажа, Углерод черный) – 0,021485768 т/год (3 кл.), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) – 0,188 т/год (3 кл.), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) – 0,4888 т/год (4 кл.), Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) – 0,000000752 т/год (1 кл.), Формальдегид (Метаналь) – 0,005371536 т/год (2 кл.), Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19) – 0,128914232 т/год (4 кл.), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 21,6444642064 т/год (3 кл.).

Пылеподавление на приёмном бункере и грохоте будет осуществляться мобильными автотранспортными средствами, оборудованными водяными ёмкостями (поливомоечными машинами). Вода для пылеподавления будет забираться из очистных сооружений. При недостаточном объёме воды в очистных сооружениях К2 предусмотрен резервный забор технической воды из обводнённого карьера. Избыточные объёмы воды будут отводиться по системе ливневой канализации и направляться на очистные сооружения.

Ближайший водный объект р. Ульба расположена с западной стороны на расстоянии 312 м, участок вне пределов водоохранной полосы и зоны. Хозяйственно-питьевое водоснабжение территории объекта предусматривается привозной водой. Доставка хозяйственно-питьевой воды будет выполняться специализированным автомобильным транспортом (автоцистерна). Для обеспечения хозяйственно-технических нужд, в частности для пылеподавления, проездах и рабочих площадках, будет использоваться техническая вода, забираемая из очистного сооружения ливневых стоков. С территории промплощадки поверхностный сток поступает в дождеприемный колодец ДК- 1 и далее на проектируемые очистные сооружения. В состав очистных сооружений входят: грязеотстойник с бензомаслоуловителем, маслосборный колодец. В качестве элементов доочистки используются фильтры с загрузкой из древесной стружки. Для сбора масла и нефтепродуктов с поверхности воды предусмотрено устройство перфорированного трубопровода, который отводит собранное масло и нефтепродукты в маслосборный колодец. Объем потребления воды - хозяйственно-питьевая вода – 24 м3/год, - хозяйственно-техническая вода – 1479,52 м3/год.



На период строительства и на период эксплуатации сбросы загрязняющих веществ в водные объекты или на рельеф местности не предусматриваются. Для сбора масла и нефтепродуктов с поверхности воды предусмотрено устройство перфорированного трубопровода, который отводит собранное масло и нефтепродукты в маслосборный колодец. Итого со всей рассматриваемой территории талых и дождевых вод 1479,52 м³/год.

В период строительства образуются 5,126254 т/год, а именно следующие отходы производства: ТБО (20 03 01) – 0,525 тонн. Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах сроком не более 6 месяцев. Вывозится специализированной организацией в соответствии с заключенным договором. Огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,002604 т. Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах сроком не более 6 месяцев. Вывозится специализированной организацией в соответствии с заключенным договором. Строительные отходы (17 01 07) – 4,59865 т/год. Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах сроком не более 6 месяцев. По мере накопления передается для утилизации или переработки специализированной организации.

В период эксплуатации образуются 37000,225 т/год, а именно следующие отходы потребления: ТБО (20 03 01) – 0,225 тонн. Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах сроком не более 6 месяцев. Вывозится специализированной организацией в соответствии с заключенным договором. Вскрышные породы (01 01 02) – 37 тыс. м³/год. Образуются в результате добычи ПГС при отработке месторождения.

Согласно пп. 7.11, п. 7, раздела 2 Приложения 2 ЭК РК добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются и признаются возможным, т.к.:

25.1) объект находится в черте населенного пункта или его пригородной зоны;

25.8) является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

25.9) создаёт риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;



25.15) оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса)

25.27) факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (изучение относительно загрязнения воздушной среды, почв, животный и растительный мир).

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента и заинтересованных госорганов: указанных в сводном протоколе от размещённом на едином экологическом портале и в данном заключении:

Приложение: Сводная таблица предложений и замечаний

И.о. Руководителя

А.Сулейменов



Приложение

**Сводная таблица предложений и замечаний
по Заявлению о намечаемой деятельности «Добыча песчано-гравийной смеси
(ПГС) из существующего обводнённого карьера гидромеханизированным (понтонным) способом
на земельном участке с кадастровым номером 05:068:126:970, расположенном в Восточно-
Казахстанской области, Глубоковского района.**

Дата составления протокола: 22.07.2026 г.

Место составления протокола: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12, Департамент экологии
по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент
экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Заявление поступило в адрес Департамента KZ85RYS01803235 от 29.06.2026 г.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов: 30.06.26 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов,
наименование проекта намечаемой деятельности: 30.06.2026 г.- 21.07.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1.	ГУ «Аппарат акима Глубоковского района»	Замечаний и предложений, касательно отчета о возможном воздействии ТОО «Комбинат строительно-дорожных материалов» по проекту «Добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) на существующем обводненном карьере гидромеханизированным (понтонным) способом № KZ85RYS01803235 от 29 июня 2026 года, нет.
2.	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно- Казахстанской области	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
3.	Управление земельных отношений Восточно- Казахстанской области	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
4.	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
5.	Глубоковское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	См. Приложение 1
6.	Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
7.	ГУ “Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан”	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее - Департамент) на Ваше заявление о намечаемой деятельности ТОО «Комбинат строительно-дорожных материалов», добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) из существующего обводнённого карьера гидромеханизированным (понтонным) способом №KZ85RYS01803235 от 29 июня 2026 года для предоставления предложений и замечаний сообщает следующее.



		В соответствии с Положением, Департамент не наделен функциями и полномочиями по регулированию деятельности в сфере «Недропользование». Более того, Департамент не является лицензиаром, осуществляющим выдачу разрешительных документов на виды деятельности в вышеназванной сфере. Вместе с тем намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.
8.	ВК МДГ МГПР РК «Востказнедра»	РГУ МД «Востказнедра», по заявлению ТОО «Комбинат строительно-дорожных материалов» № KZ85RYS01803235 от 29.06.2026.г сообщает, что для проверки наличия скважин с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод необходимо указание в заявлении координат минимум 4 точек объекта намечаемой деятельности.
9.	Управление ветеринарии по ВКО	Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области сообщает следующее по включению земельного участка в перечень участков, предназначенных для добычи песчано-гравийной смеси. Указанный земельный участок расположен на территории Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339 «О ветеринарии» и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, в целях предотвращения распространения инфекций вокруг объектов ветеринарного контроля, в том числе мест захоронения трупов животных и мест захоронения животных, зараженных сибирской язвой, устанавливаются санитарно-защитные зоны. Для объектов I класса опасности, к которым относятся места захоронения трупов животных и места захоронения животных, зараженных сибирской язвой, радиус санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 метров. В радиусе 1000 метров от территории планируемой деятельности объекты ветеринарного контроля, в том числе скотомогильники и сибиреязвенные захоронения отсутствуют.
10.	Управление хозяйства Сельского Восточно-Казахстанской области	Управление сельского хозяйства на письмо от 30 июня 2026 года № 02-04/814-И заявление ТОО «Комбинат строительно-дорожных материалов» о возможном воздействии на окружающую среду при реализации проекта «Добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) из существующего обводнённого карьера гидромеханизированным (понтонным) способом», расположенного на территории Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. Предложений и замечаний к представленному проекту не имеем, указанный вопрос не входит в компетенцию управления.
11.	РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО»	- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.
12.	Общественность	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения



13.	ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО»	ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» (далее-Управление), рассмотрев Ваше письмо за исх. № 02-04/814-И от 30 июня 2026 года, сообщает следующее: Управление осуществляет свою деятельность согласно Строительному кодексу Республики Казахстан (далее -Кодекс). Согласно п. 2 ст. 46 Кодекса Республики Казахстан государственный архитектурно-строительный контроль осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Вместе с тем, по объекту: «Добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) из существующего обводнённого карьера гидромеханизированным (понтонным) способом» Управлением проверочные мероприятия не проводились ввиду отсутствия оснований для проведения проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и соответственно отсутствуют сведения о ходе строительно-монтажных работ по объекту. Дополнительно сообщаем, что согласно сведениям из реестра субъектов уведомительного порядка, уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту не поступало.
14.	Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области	На момент составления протокола не поступили замечания и предложения
15.	КГУ "Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного наследия управления культуры Восточно-Казахстанской области"	По вашему письму от 19 марта 2026 года № 02-04/390-И материалы КГУ «ВКО учреждение по охране историко-культурного наследия» в соответствии с заявлением от 18 марта 2026 года № KZ33RYS01641502 сообщает следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 30 и подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года " Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия " напоминаем, что при освоении территорий до выделения земельных участков в соответствии с законодательством Республики Казахстан должны проводиться археологические работы по выявлению объектов историко - культурного наследия. Примечание в соответствии с пунктом 4 статьи 145 Кодекса РК от 5 июля 2014 года № 235-V «об административных правонарушениях» доводим до сведения, что в случае нарушения законодательства РК Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия путем несоблюдения археологических работ производственные работы приостанавливаются, привлекаются к административной ответственности и налагаются штрафы в установленном законом порядке.
16.	Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области	1. Необходимо включить мероприятия по пылеподавлению, в том числе по орошению пылящей дорожной поверхности и участка производства работ, складов сыпучих материалов с конкретизацией объемов и периодов выполнения мероприятий и т.д. . 2. Предусмотреть план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов). 3. Включить расчет физического воздействия на окружающую среду и население от планируемых работ и предусмотреть меры по защите окружающей среды и населения от физического воздействия. 4. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 Кодекса): проводить рекультивацию нарушенных земель; обязательное проведение озеленения территории, обустройство территории под сооружения и т.д.



		5. Необходимо включить анализ о наличии ближайших земельных участков или недвижимого имущества других лиц вблизи участка намечаемой деятельности и меры по предотвращению неблагоприятного воздействия на деятельность ближайших участков, а также отобразить на топосъемке. Включить информацию по расстоянию от мест проведения работ до ближайшего жилого здания. Указать в ОВОС расположение и расстояние до ближайших водных объектов (конкретизировать до каких), до жилых комплексов, рекреационных и охранных зон, дорог, сакральных объектов. 6. Предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения подземных и поверхностных вод, по очистке талых и дождевых вод, технических стоков в результате добычи обводненных инертных материалов, представить подробное описание и мероприятия в ОВОС 7. Предусмотреть мероприятия в случае осуществления автомобильных перевозок инертных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, в целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним: - использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке;- обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно- пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза. 8. Предусмотреть мероприятия по снижению эмиссий в результате проведения работ при строительстве и эксплуатации. 9. Конкретизировать источник технической воды. Предусмотреть меры по исключению сбросов стоков на рельеф, поверхностные и подземные водные источники.. В случае наличия предусмотреть решения по сбору хозяйственных стоков в обустроенные сооружения с гидроизоляцией и направлением их на очистку специализированных очистных сооружений. На площадках хранения отходов и ремонтных работ техники предусмотреть гидроизоляционные основания со сбором и очисткой стоков. 10. Включить дополнительно меры по предотвращению дополнительного загрязнения в результате проливов, разливов ГСМ, а также меры по утилизации загрязненных почв и т.д. Указать на какие очистные сооружения передаются загрязненные стоки от ЛОС. 11. Включить подробную информацию по соблюдению пылеподавления в период работ, выделению пыли от загрязненной техники и т.п. в том числе при передвижении техники. 12. Согласно п.1 ст.329 ЭК РК, образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан: 1) предотвращение образования отходов; 2) подготовка отходов к повторному использованию; 3) переработка отходов; 4) утилизация отходов; 5) удаление отходов. При осуществлении операций, предусмотренных подпунктами 2)-5) части первой настоящего пункта, владельцы отходов вправе при необходимости выполнять вспомогательные операции по сортировке, обработке и накоплению. Необходимо учесть указанные требования и предусмотреть мероприятия по их реализации.
--	--	--



		13. Дополнить документацию информацией по мероприятиям по утилизации, передаче организациям, имеющим лицензии на операции с отходами и т.д. 14. В ОВОС включить информацию о предусмотрении мероприятий и разрешительных документов согласно замечаниям и предложениям, указанных от государственных органов (СЭС, ВостКазНедра и т.д.). 15. Конкретизировать информацию и предусмотреть выполнение биологического этапов рекультивации при намечаемой деятельности, включая осуществление контроля за проведенными озеленительными работами и восстановления ландшафта после завершения этапов рекультивации, до момента полноценного приживания растительности. Выполнить проект рекультивации нарушенных земель и сдать его на согласование согласно государственной услуге «Согласование и выдача проекта рекультивации нарушенных земель» (Правила по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений, утверждены Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 01.10.2020 года № 301); По завершению операций по добыче ОПИ провести рекультивацию нарушенных земель и сдать земельный участок по акту ликвидации (Правила приемки результатов обследования и работ по ликвидации последствий операций по недропользованию, утвержденным совместным приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.08.2021 года № 458 и Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26.08.2021 года № 343). 16. Включить в ОВОС информацию по возможной полной рекультивации объекта, включить анализ объемов деятельности и предполагаемых запасов. 17. Включить информацию касательно месторождения ОПИ, текущего и будущего положения, дальнейшего использования или консервации, а также мероприятия по защите местного населения, животных от падений (защитная обваловка, ограждения) и т.д. 18. Конкретизировать информацию о характеристиках намечаемой деятельности, объемов, площадок производства работ, применяемых техниках, наличии, местоположении, обустройстве полевого лагеря, складов и т.д, в том числе отобразить на карте-схеме в ОВОС. 19. Предусмотреть мероприятия по исключению разрушения растительности и среды обитания животных. Необходимо исключить повреждение или уничтожение растительности. 20. Включить в ОВОС требования, согласно п. 1 статьи 12 Закона РК «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК, охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Согласно п. 2 статьи 7 Закона РК «О растительном мире» физические и юридические лица обязаны: 1) не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов; 2) соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений; 3) не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия; 4) не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов; 5) соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром; 6) не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром. 21. В случае изменения условий пользования поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта, до начала работ переоформить разрешение на специальное водопользование, с утверждением удельных норм и водопотребления и водоотведения в Комитете по регулированию, охране и
--	--	---



		использованию водных ресурсов МВРИ РК (ст.45 Водного Кодекса РК). 22. Включить полный водохозяйственный баланс с отображением объемов потребления воды питьевой, технической, образование стоков, в том числе технологических и очистки вод и направления на пылеподавление. 23. Включить подробную информацию каким образом организовано обеспечение водой для пылеподавления и его исполнение, техническое водоснабжение и отведение вод. 24. Предусмотрено ли строительство специализированных технологических дорог, или планируется движение по существующим дорогам общего пользования. Предусмотреть мероприятия в случае осуществления автомобильных перевозок инертных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, в целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним: - использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке;- обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза. Предусмотреть мероприятия при перегрузке и перевозке пылящих материалов и т.д. 25. Включить в ОВОС требования ст.271 Кодекса РК «О недрах и недропользовании», по которым регламентированы и установлены порядки для недропользователей которые обязаны выполнять водоохранные мероприятия, а также соблюдать иные требования по охране водных объектов, установленные водным и экологическим законодательством Республики Казахстан. 26. Включить анализ выполнения требований ст. 224,228 ЭК РК в части заболачивания земель, возникновения оползней, просадки грунта и иных подобных последствий. 27. Включить требование, по недопущению использования воды питьевого качества на технические (производственные нужды). 28. В ОВОС включить информацию о предусмотрении мероприятий и разрешительных документов согласно замечаниям и предложениям, указанных от государственных органов. 29. Предоставить расчеты согласно эмиссиям в окружающую среду, в том числе согласно действующим методическим документам в области охраны окружающей среды по Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө и т.д. 30. В рамках требований статьи 5 Экологического Кодекса РК по соблюдению принципа предосторожности и исправления в случае использования воды ихз поверхностных источников необходимо предусмотреть анализ ущерба рыбным ресурсам и другим водным животным. Отработать с научной организацией по возмещению ущерба рыбным ресурсам и другим водным животным согласно Методике определения ставок плат за пользование рыбными ресурсами и другими водными животными и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности Утверждённого приказом Министр сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 сентября 2025 года № 320.
--	--	--



		31. Включить анализ о соблюдении требований статьи 25 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» такими территориями являются земли обороны и национальной безопасности, территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров. В случае несоблюдения требований предусмотреть иной альтернативный вариант расположения.
--	--	---

Приложение 1

Замечания и предложения по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия, а также по устранению его последствий:			
№	Оцениваемые параметры	Замечания	Предложения
1	Земельные ресурсы (почва)	- не указаны данные по наличию или отсутствию в границах санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) объектов, регламентированных п.48, п.49 СП № КР ДСМ-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к СЗЗ объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11.01.2024 года № 26447). (далее СП № КР ДСМ-2; - не представлены данные о наличии или отсутствии сибиреязвенного захоронения в соответствии с п.6 санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний" от 12.11.2021г №КР ДСМ-114 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15.11.2021г № 25151) (далее СП №КР ДСМ-114)	- обеспечить соблюдение требований к размещению объекта по п. 48, п.49 СП № КР ДСМ-2 (отсутствие в санитарно-защитной зоне объектов, регламентированных НПА): 1) вновь строящейся жилой застройки, включая отдельные жилые дома; 2) ландшафтно-рекреационных зон, площадок (зон) отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; 3) создаваемых и организуемых территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 4) спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций общего пользования; 5) <u>объектов по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продуктов питания и др.:</u> - при наличии сибиреязвенного захоронения, обеспечить соблюдение охранной зоны скотомогильника
2	Установление и соблюдение санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	- согласно п.9-1, п.36, п.44 СП № КР ДСМ-2, в представленных материалах, нет данных об организации обоснования санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) по факту модернизации	В соответствии с п.36, п.44 СП №КР ДСМ-2 обеспечить организацию обоснования СЗЗ (разработку проекта СЗЗ) для намечаемой деятельности (на объект). Координаты об установленных размерах СЗЗ (по 8 румбам в системе координат) хозяйствующим субъектом передаются в местный



		технологии деятельности	намечаемой	исполнительный орган для нанесения данных в Геопортале!
3	Водные ресурсы, в т.ч. эмиссии (сбросы) в окружающую среду (водоемы)	-		-
4	Водоисточники (места водозабора (поверхностные и подземные воды) для хозяйственно-питьевых целей), хозяйственно-питьевое водоснабжение и места культурно-бытового водопользования	-		- при выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность поверхностных и подземных вод с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934)
5	Установление и соблюдение зон санитарной охраны (ЗСО) для источников питьевого водоснабжения	-		-
6	Атмосферный воздух, в т.ч. эмиссии (выбросы) в окружающую среду	-		При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение гигиенических нормативов вредных веществ в воздухе рабочей зоны и границе СЗЗ и селитебной территории с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - СП № ҚР ДСМ-2; - Приказа МЗ РК № ҚР ДСМ-70 от 02.08.2022 г. «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций»
7	Сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления	-		При выполнении намечаемой деятельности обеспечить сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения-санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28.12.2020 г № 21934)



8	Проектирование, строительство, реконструкция, переоборудование, перепланировка и расширение, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов	-	1) В соответствии со ст. 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить заключение по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с обоснованием размера санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы или экспертов, аттестованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 2) При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
9	Разрешительные и уведомительные процедуры	-	В соответствии со ст. 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» направить уведомление о начале деятельности или получить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на объект в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»

И.о. руководителя департамента

Сулейменов Асет Бауыржанович



