

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
КОМИТЕТІНІҢ
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**

040000, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы,
Абай көшесі, 297 үй, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БСН 220740034897,
E-mail: zhetisu-ecodep@ecogeo.gov.kz



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОЛОГИИ ПО ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

040000, Область Жетісу, город
Талдықорған,
ул. Абая, д. 297, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БИН
220740034897,
E-mail: zhetisu-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО "Фирма "Талдықорған жолдары"

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год». Производственная база ТОО «Фирма «Талдықорған жолдары» предназначена для производства щебенки, гравия и песка, путем переработки скального грунта (песчаников) на дробильно-сортировочном комплексе (общераспространенных полезных ископаемых).

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ63RYS01839715 от 23.07.2026

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности. Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Талдықорған жолдары", 040000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ТАЛДЫКОРҒАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРҒАН, улица Биржан Сал, строение № 102А, 060140000856, САРҒАЛДАКОВ НУРЛАН АХМЕТБЕКОВИЧ, 87015160775, 87012775623, TLD DOROGA@MAIL.RU

Намечаемая хозяйственная деятельность: Согласно пп.2.5 п.2 раздел-2 приложения-1 Экологического кодекса Республики Казахстан, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год является в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным

Краткое описание намечаемой деятельности

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности.

Административно участок производственной базы согласно акту на земельный участок, с кадастровым номером: 24:264:100:272, Производственная база по переработке скального грунта (песчаников) (производство щебенки) расположен в Акын Саринском сельском округе Ескельдинского района области Жетісу, в 11 км юго-западнее с.Кызылагаш, вдоль дороги «Талдықорған-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, км 312, влево 120м.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта). Начало планируемой реализации намечаемой деятельности 3 квартале 2026г. Предположительное завершение деятельности эксплуатации объекта- не ограничен.



Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику. Производственная база ТОО «Фирма «Талдыкорган жолдары» предназначена для производства щебенки, гравия и песка, путем переработки путем переработки скального грунта (песчаников) на дробильно-сортировочном комплексе марки «Teknocrusher» (общераспространенных полезных ископаемых). Режим работы производственной базы— 290 дней в году. Объем переработки общераспространенных полезных ископаемых (скального грунта) составляет— 409,05 тыс.тонн/год. или 200 тонн/час. Из объема скального грунта производство составит:- песок 0-5мм— 120,0 тыс тонн/год;- щебень фракции 5-10мм— 120,0 тыс тонн/год;- щебень фракции 10-20мм— 125,0 тыс тонн/год;- щебень фракции 20-40мм— 44,05 тыс тонн/год

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Дробильно-сортировочный комплекс «Teknocrusher» производительностью 200тонн/час или 409,050 тыс.тонн/год готовой продукции. В состав дробильно-сортировочный комплекс марки «Teknocrusher» входят:- Приемный бункер накопитель с вибрационным питателем— 1ед.,- Щековая дробилка— 1ед.;- Грохот (сито)— 2ед.;- Конусная дробилка TC 36Super Euro— 1ед.;- Конусная дробилка TC 3000— 1ед.;- Роторная дробилка VSI 900— 1ед.;- Ленточные конвейеры— бед. К основным технологическим процессам переработки песчано-гравийной смеси относятся дробление и грохочение. В качестве сырья используется скальный грунт (песчаников), доставляемый автосамосвалами из карьера по добыче строительного грунта (песчаников) месторождения «Максат». Скальный грунт (песчаники) будут доставлять автосамосвалами на отвал сырья территории участка промбазы. Скальный грунт (песчаники) будет перерабатываться на линии дробильного комплекса, установленные на промышленной площадке территории участка, с целью получения конечного продукта: щебня и песка. Технология производства предусматривает отдельный выпуск фракций щебня и песка. Технологический процесс включает операции приёма исходного сырья, двухстадийного дробления материала скальных пород в замкнутом цикле на второй стадии дробления; предварительную, поверочную и окончательную сортировку дроблёного материала. Готовый продукт ленточными транспортёрами отгружаются в конуса или бурты (открытые склады). Со складов готовой продукции готовые материалы с помощью погрузчика и экскаватора погружаются в автосамосвалы и транспортируются потребителям.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

Земельный участок. Площадка земельного участка представлена мелкозернистыми песчаниками, слабо нарушенные тектоническими процессами. Общая площадь земельного участка составляет— 16,21 га. Целевое назначение участка: для обслуживания зданий и сооружений.

Водные ресурсы. Водные ресурсы источников водоснабжения на территории участка работ отсутствуют. Водоснабжение— привозная. Вода будет использоваться для санитарно-питьевых нужд работ рабочих и на обеспыливание дорог. Для питья вода будет привозиться автотранспортом в 20 литровых бутылированных канистрах из водных источников ближайших населенных пунктов.

Растительные ресурсы. В полупустынях наблюдается сильное изреживание травостоя. Господствующими ассоциациями являются злаково-полынные. В районе расположения участка работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемом участке работ отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой



территории отсутствуют. Необходимость посадки зеленых насаждений в порядке компенсации отсутствует.

Животный мир. Животный мир рассматриваемого района крайне беден и представлен типичными пустынными формами. Характерными из млекопитающих являются тушканчики, суслики, ушастый еж. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участка работ не отмечено.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Перечень основных загрязняющих веществ объекта, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 15 наименований (оксид железа (класс опасности 3)-0,03т/год, оксид марганца (класс опасности 2) 0,001т/год, диоксид азота (класс опасности 2)-0,6т/год, оксид азота (класс опасности 3)-0,8т/год, углерод (сажа) (класс опасности 3)-0,06т/год, сера диоксид (класс опасности 3)-0,15т/год, сероводород (класс опасности 2)-0,0001т/год, оксид углерода (класс опасности 4)-0,5т/год, фтористые газообразные соединения (класс опасности 2)-0,0001т/год, проп-2-ен-1-аль (класс опасности 2)-0,0144т/год, формальдегид (класс опасности 2)-0,0144т/год, керосин (класс опасности отсутствует (ОБУВ-1,2))-0,0001т/год, масло минеральное нефтяное (класс опасности отсутствует (ОБУВ-0,05))-0,0001т/год, алканы C12-19 (класс опасности 4)-0,4т/год, пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс 3)-55,9т/год). Общий предполагаемый выброс от объекта составит 58,4702 т/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ. Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на рассматриваемом земельном участке работ производственной базы не предусматривается, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в гидроизоляционный выгреб.

Описание отходов. Основными отходами, образующимися в период эксплуатации объекта производственных работ, будут: Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве– 0,54 тонн/год. Отходы обтирочной промасленной ветоши– 0,127 тонн/год. Огарки сварочных электродов– 0,0015тонн/год. Отработанные масляные фильтры– 0,12тонн/год. Отработанное моторное масло– 1,8 тонн/год. Отработанные аккумуляторные батареи– 0,48тонн/год. Отработанные автошины– 2,6тонн/год. Шлак образовавшийся при сжигании угля– 5,46 тонн/год. Образующиеся твердо бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Отходы обтирочной промасленной ветоши, огарки сварочных электродов, отработанные масляные фильтры, отработанное моторное масло, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные автошины будут собираются по раздельности в металлические контейнера и по мере их накопления вывозятся по договорам со специализированными организациями которые занимаются их утилизацией. Образовавшийся шлак временно складироваться на открытой площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО. Все образующиеся отходы на территории складироваться временно, не более 6 месяцев.

Согласно пп. 7.11, п.7 раздел-2, приложения-2 Экологическому кодексу Республики Казахстан «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» относится к объектам II категории и оказывает умеренное негативное воздействие на окружающую среду.

Объекты II категорий подлежат обязательной государственной экологической экспертизе согласно п. 1) ст. 87 Кодекса и получения экологических разрешений на воздействия согласно ст.122 Кодекса.

Согласно п.1) п.2 ст. 88 Кодекса - Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы в отношении:



1) проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов II категории в рамках процедуры выдачи экологических разрешений на воздействие.

Выводы: Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п. 25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп. 1 п. 28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценке по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

При проведении экологической оценке по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>.

Указанные выводы основаны на основании сведений в Заявлении ТОО "Фирма "Талдыкорган жолдары" при условии их достоверности.

И.о. руководителя

Тауырбеков Азамат Нурланович

