

**Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение**

г. Усть-Каменогорск, ТОО "Оскеменспецкоммунтранс".

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость прове- дения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		0,04		0,067338	2	0,1683	Да
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,01	0,001		0,003196	2	0,3196	Да
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		0,0673466	2,53	0,1684	Да
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,069189	2,2	0,4613	Да
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0,927883	2,27	0,1856	Да
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			1,566667	2	7,8333	Да
0621	Метилбензол (349)	0,6			3,274332	2	5,4572	Да
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		0,0000003	3	0,03	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			0,45	2	4,5	Да
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,1			0,079166	2	0,7917	Да
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	5			0,433334	2	0,0867	Нет
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)			0,7	0,133333	2	0,1905	Да
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			0,960667	2	9,6067	Да

1240	Этилацетат (674)	0,1			0,466667	2	4,6667	Да
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			1,860334	2	5,3152	Да
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	5	1,5		0,12466	2	0,0249	Нет
2732	Керосин (654*)			1,2	0,11866	2	0,0989	Нет
2750	Сольвент нафта (1149*)			0,2	2,004667	2	10,0233	Да
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	2,833334	2	2,8333	Да
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0,798812	2,1	0,7988	Да
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		0,023575	2,37	0,0472	Нет
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		8,235357	2,01	27,4512	Да
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	0,15		0,87281	2	1,7456	Да
2936	Пыль древесная (1039*)			0,1	3,193211	2	31,9321	Да
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)			0,1	0,010848	2	0,1085	Да
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		0,436304	2,51	2,1815	Да
0322	Серная кислота (517)	0,3	0,1		0,000029	2	0,000096667	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,067912	2,75	0,1358	Да

0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			0,000062	2	0,0078	Нет
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,02	0,005		0,000636	2	0,0318	Нет
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,2	0,03		0,0011	2	0,0055	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,003333	3	0,0667	Нет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Н_и*М_и)/Сумма(М_и), где Н_и - фактическая высота ИЗА, М_и - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДК_{м.р.} берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДК_{с.с.}

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
г. Усть-Каменогорск,
ВКОФТОО "Экосервис-С".
Эксплуатация выбросы

_____ (ф.и.о)
(подпись)
" " _____ 2026 г

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ВКО филиал ТОО "Экосервис-С"

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

г. Усть-Каменогорск, ТОО "Оскеменспецкоммунтранс".

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмо- сферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено- вание выпускае- мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вред- ного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) Основное, Цех 01, Участок 01	0001	0001 01	Дизельгенератор	Электроэне- ргия	1	181	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,576
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0936
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,036
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,09

A	1	2	3	4	Лист 2 из 14	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,468	
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001	
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,009	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,216	
0002	0002 01	Печь бытовая	Тепло	24	5760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,026642		
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004329		
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,072404		
						Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,410286		
						Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0081		
						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,370061		

A	1	2	3	4 Лист	3 и 5 14	6	7	8	9
	6001	6001 01	Разгрузка отходов, являющихся сырьем для рециклинга	Рециклинг отходов	12	5760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,024
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,8064
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,2304
	6002	6002 01	Подача в дробилку.	Рециклинг отходов	12	5760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,024
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,152

A	1	2	3	4	Лист 4 из 14	5	6	7	8	9
	6003	6003 01	Пересыпка с дробилки	Рециклинг отходов	12	5760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,536	
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,728	
	6004	6004 01	Грохочение (сортировка)	Рециклинг отходов	12	5760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,536	
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,728	
	6005	6005 01	Пересыпка дробленой продукции на склад готовой продукции	Рециклинг отходов	12	5760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,536	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,016
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,728
	6006	6006 01	Погрузка готовой продукции в самосвал	Рециклинг отходов	12	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,886976
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4,032
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	3,456

A	1	2	3	4 Лист	6 и 14	6	7	8	9
	6007	6007 01	Захоронение "хвостов" на полигоне	Захоронени е отходов	12	5760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,886976
	6008	6008 01	Дробление отходов, являющихся сырьем для рециклинга	Рециклинг отходов	12	5760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,04284
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,02448
	6009	6009 01	Пыление от работы экскаватора	Автотранс порт	12	5760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,889078

A	1	2	3	4 Лист	7 из 14	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,889078
	6010	6010 01	Пыление от работы бульдозера	Автотранс порт	12	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,500025
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,500025
	6011	6011 01	Склады	Хранение сырья и готовой продукции	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,930054

A	1	2	3	4 Лист	8 и 14	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,230916
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	23,091614
	6012	6012 01	Склад ПРС	Хранение снятого ПРС	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	26,416801
	6013	6013 01	Электропила	Рециклинг отходов	2	496	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,285528
	6014	6014 01	Топливозаправщик	Топливо	2	200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,007659
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2,727758
	6015	6015 01	Лако-красочные работы	Ремонтные работы	2	60	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,905493
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,09626
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,196875

A	1	2	3	4 Лист	9 из 14	6	7	8	9
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	0,035625
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,15
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,024
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,36606
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0,105
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,43728
							Сольвент нефтя (1149*)	2750 (1149*)	0,19065
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,689007
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,856125
	6016	6016 01	Сварочные работы	Ремонтные работы	2	60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000513
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000038
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000014

A	1	2	3	4 Лист	10 Бв 14	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000009
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000008
	6017	6017 01	Битумные работы	Ремонтные работы	2	60	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,004041
	6018	6018 01	Зарядка аккумулятоов	Ремонт автотрансп орта	0,5	20	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000018
	6019	6019 01	Вулканизаторная	Ремонт автотрансп орта	0,5	20	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00027
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978 (1090*)	0,001172

A	1	2	3	4 Лист	11 № 14	6	7	8	9
	6020	6020 01	Экскаваторы	Автотранс порт	12	5760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,96371
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,156602
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,16286
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,10794
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,96693
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,25769
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,25769
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,25769
	6021	6021 01	Самосвалы	Автотранс порт	12	5760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,146
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,023725
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0144
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0353
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3065

A	1	2	3	4 Лист	12 № 14	6	7	8	9
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0739
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,0739
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0739
	6022	6022 01	Бульдозеры	Автотранс порт	12	5760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,29666
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,048207
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,04933
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03287
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,29973
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,07816
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,07816
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,07816
	6023	6023 01	Поливомоечные машины	Автотранс порт	12	5760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03038

A	1	2	3	4 Лист	13 № 14	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,004939
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00272
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00682
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06033
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01231
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,01231
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,01231
	6024	6024 01	Мобильный дробильный комплекс (на базе двигателя внутреннего сгорания)	Рециклинг отходов	12	576	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,32923
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,053505
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,12276
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,05427
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,25312

A	1	2	3	4 Лист	14 Бв 14	6	7	8	9
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,33292
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,33292
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,33292
	6025	6025 01	Газовая резка металла	Рециклинг отходов	0,5	1,13	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000219
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000108
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000107
	Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).								

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

г. Усть-Каменогорск, ТОО "Оскеменспецкоммунтранс".

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м ³ /с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное									
0001	3	0,11	18,38	0,1747	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333	0,576
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034667	0,0936
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013889	0,036
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333	0,09
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222	0,468
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333	0,009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,080556	0,216
0002	5	0,15	0,23	0,0040724	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002368	0,026642
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000385	0,004329
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005779	0,072404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,027095	0,410286
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,002927	0,0081
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,024264	0,370061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6001	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,270741	3,024
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,07218	0,8064
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,020628	0,2304
6002	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,270741	3,024
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,10314	1,152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6003	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,406112	4,536
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,154709	1,728
6004	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,406112	4,536
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,154709	1,728
6005	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,406112	4,536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,180451	2,016
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,154709	1,728
6006	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,168874	1,886976
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,360901	4,032
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,309419	3,456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6007	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,168874	1,886976
6008	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,008219	0,04284
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,004697	0,02448
6009	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,204668	0,889078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,204668	0,889078
6010	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,03837	0,500025
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,03837	0,500025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,00381	56,930054
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01624	0,230916
						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	1,624	23,091614
6012	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,857856	26,416801
6013	2				20	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,6672	0,285528
6014	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000062	0,007659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02192	2,727758
6015	2				20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,566667	0,905493
						0621 (349)	Метилбензол (349)	3,274332	1,09626
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,45	0,196875
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,079166	0,035625
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,433334	0,15
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,133333	0,024
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,960667	0,36606
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0,466667	0,105
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,860334	0,43728
						2750 (1149*)	Сольвент нефтя (1149*)	2,004667	0,19065
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	2,833334	0,689007
6016	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,020648	0,856125
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,024305	0,000513
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,002562	0,000048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0005	0,000005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004433	0,000038
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000636	0,000014
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0011	0,000009
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000604	0,000008
6017	2				20	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,577676	0,004041
6018	2				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000029	0,000018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6019	2				20	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,006	0,00027
						2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,010848	0,001172
6020	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,10256	0,96371
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,016666	0,156602
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0212	0,16286
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0127	0,10794
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24587	0,96693
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,03732	0,25769
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,03732	0,25769
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03732	0,25769
6021	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01616	0,146
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002626	0,023725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002	0,0144
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0044	0,0353
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0373	0,3065
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0087	0,0739
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0087	0,0739
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087	0,0739
6022	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0316	0,29666
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005135	0,048207
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0065	0,04933
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0039	0,03287
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0795	0,29973
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01179	0,07816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,01179	0,07816
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01179	0,07816
6023	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006336	0,03038
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0010296	0,004939
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00272
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0016	0,00682
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01903	0,06033
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00735	0,01231
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00735	0,01231
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00735	0,01231
6024	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04208	0,32923
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,006838	0,053505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0248	0,12276
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0062	0,05427
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3213	2,25312
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0535	0,33292
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0535	0,33292
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0535	0,33292
6025	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,043033	0,000219
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000634	0,000003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,021367	0,000108
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,021133	0,000107

Примечание: В графе 7 в скобках (без "")** указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

ЭРА v3.0 ВКО филиал ТОО "Экосервис-С"

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

г. Усть-Каменогорск, ТОО "Оскеменспецкоммунтранс". Эксплуатация

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому проис- ходит очистка	Коэффици- ент обеспече- нности К(1),%
		Проект- ный	Факти- ческий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

г. Усть-Каменогорск, ТОО "Оскеменспецкоммунтранс".

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		169,075757	169,07576	0	0	0	0	169,075757
в том числе:								
Т в е р д ы е:		151,73152	151,73152	0	0	0	0	151,73152
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000732	0,000732	0	0	0	0	0,000732
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000051	0,000051	0	0	0	0	0,000051
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,38807	0,38807	0	0	0	0	0,38807

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000009	0,000009	0	0	0	0	0,000009
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,000001	0	0	0	0	0,000001
2902	Взвешенные частицы (116)	0,864225	0,864225	0	0	0	0	0,864225
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	108,578819	108,57882	0	0	0	0	108,578819
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	8,474419	8,474419	0	0	0	0	8,474419
2936	Пыль древесная (1039*)	33,424022	33,424022	0	0	0	0	33,424022
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,001172	0,001172	0	0	0	0	0,001172

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газообразные и жидкие:		17,344237	17,344237	0	0	0	0	17,344237
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,368735	2,368735	0	0	0	0	2,368735
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,384907	0,384907	0	0	0	0	0,384907
0322	Серная кислота (517)	0,000018	0,000018	0	0	0	0	0,000018
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,399604	0,399604	0	0	0	0	0,399604
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,007659	0,007659	0	0	0	0	0,007659
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,765041	4,765041	0	0	0	0	4,765041
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000014	0,000014	0	0	0	0	0,000014
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,905493	0,905493	0	0	0	0	0,905493
0621	Метилбензол (349)	1,09626	1,09626	0	0	0	0	1,09626
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,196875	0,196875	0	0	0	0	0,196875
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,035625	0,035625	0	0	0	0	0,035625
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,15	0,15	0	0	0	0	0,15
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,024	0,024	0	0	0	0	0,024
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,36606	0,36606	0	0	0	0	0,36606

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1240	Этилацетат (674)	0,105	0,105	0	0	0	0	0,105
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,009	0,009	0	0	0	0	0,009
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,43728	0,43728	0	0	0	0	0,43728
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,75525	0,75525	0	0	0	0	0,75525
2732	Керосин (654*)	0,75498	0,75498	0	0	0	0	0,75498
2750	Сольвент нефтя (1149*)	0,19065	0,19065	0	0	0	0	0,19065
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,689007	0,689007	0	0	0	0	0,689007
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	3,702779	3,702779	0	0	0	0	3,702779

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

г. Усть-Каменогорск, ТОО "Оскеменспецкоммунтранс".

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасно сти ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0,04		3	0,067338	0,000732	0,0183
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0,01	0,001		2	0,003196	0,000051	0,051
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,436304	2,368735	59,218375
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,0673466	0,384907	6,41511667
0322	Серная кислота (517)		0,3	0,1		2	0,000029	0,000018	0,00018
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,069189	0,38807	7,7614
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,067912	0,399604	7,99208
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,000062	0,007659	0,957375
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,927883	4,765041	1,588347
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0,02	0,005		2	0,000636	0,000014	0,0028
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0,2	0,03		2	0,0011	0,000009	0,0003
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0,2			3	1,566667	0,905493	4,527465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	3,274332	1,09626	1,8271
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,0000003	0,000001	1
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)		0,1			3	0,45	0,196875	1,96875
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)		0,1			4	0,079166	0,035625	0,35625
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)		5			4	0,433334	0,15	0,03
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)				0,7		0,133333	0,024	0,03428571
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)		0,1			4	0,960667	0,36606	3,6606
1240	Этилацетат (674)		0,1			4	0,466667	0,105	1,05
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,003333	0,009	0,9
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)		0,35			4	1,860334	0,43728	1,24937143
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)		5	1,5		4	0,12466	0,75525	0,5035
2732	Керосин (654*)				1,2		0,11866	0,75498	0,62915
2750	Сольвент нафта (1149*)				0,2		2,004667	0,19065	0,95325
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		2,833334	0,689007	0,689007
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0,798812	3,702779	3,702779
2902	Взвешенные частицы (116)		0,5	0,15		3	0,023575	0,864225	5,7615
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	8,235357	108,578819	1085,78819
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0,5	0,15		3	0,87281	8,474419	56,4961267

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2026 г. Усть-Каменогорск, ТОО "Оскеменспецкоммунтранс".

Произ- водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте- схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Кэффи- циент обеспече- нности газо- очисткой, %	Среднеэксплу- тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещес- тва	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дости- жения ПДВ	
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	г/с	мг/м3											т/год
		Наименование	Количес- тво, шт.						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе- ратура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Площадка 1																										
001	01	Дизельгенератор	1	181	Дизельгенератор	0001	3	0,11	18,38	0,1747	400	124	47								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,213333	3010,354	0,576	2027
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,034667	489,188	0,0936	2027
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013889	195,988	0,036	2027
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333	470,364	0,09	2027
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172222	2430,234	0,468	2027
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,004	0,000001	2027
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,003333	47,032	0,009	2027
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,080556	1136,73	0,216	2027
001	01	Печь бытовая	1	5760	Печь бытовая	0002	5	0,15	0,23	0,0040724	120	135	44							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002368	837,069	0,026642	2027	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000385	136,094	0,004329	2027	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,005779	2042,83	0,072404	2027	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,027095	9577,863	0,410286	2027	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,002927	1034,671	0,0081	2027	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,024264	8577,128	0,370061	2027	
001	01	Разгрузка отходов, являющихся сырьем для рециклинга	1	5760	Земляные работы	6001	2				20	399	-6	216	578						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,270741		3,024	2027
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,07218		0,8064	2027
																					2936	Пыль древесная (1039*)	0,020628		0,2304	2027
001	01	Подача в дробилку.	1	5760	Пыление при перегрузке	6002	2				20	396	-4	216	567						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,270741		3,024	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Пересыпка с дробилки	1	5760	Резка труб, спайка геомембраны	6003	2				20	187	84	56	136					2936	Пыль древесная (1039*)	0,10314		1,152	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,406112		4,536	2027
																				2936	Пыль древесная (1039*)	0,154709		1,728	2027
001	01	Грохочение (сортировка)	1	5760	Отбойный молоток	6004	2				20	399	-3	216	577					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,406112		4,536	2027
																				2936	Пыль древесная (1039*)	0,154709		1,728	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,406112		4,536	2027
001	01	Пересыпка дробленой продукции на склад готовой продукции	1	5760	Пересыпка дробленой продукции на склад готовой продукции	6005	2				20	399	-3	219	579					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,180451		2,016	2027
																				2936	Пыль древесная (1039*)	0,154709		1,728	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,168874		1,886976	2027
001	01	Погрузка готовой продукции в самосвал	1	8760	Погрузка готовой продукции в самосвал	6006	2				20	400	-4	216	577					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,360901		4,032	2027
																				2936	Пыль древесная (1039*)	0,309419		3,456	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,168874		1,886976	2027
001	01	Захоронение "хвостов" на полигоне	1	5760	Захоронение "хвостов" на полигоне	6007	2				20	314	50	146	150					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,008219		0,04284	2027
																				2936	Пыль древесная (1039*)	0,004697		0,02448	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,008219		0,04284	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001	01	Пыление от работы экскаватора	1	5760	Пыление от работы экскаватора	6009	2				20	400	-4	216	580					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,204668		0,889078	2027
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,204668		0,889078	2027
001	01	Пыление от работы бульдозера	1	8760	Пыление от работы бульдозера	6010	2				20	399	-3	218	571					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,03837		0,500025	2027
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,03837		0,500025	2027
001	01	Склады	1	8760	Склады	6011	2				20	401	-3	216	578					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,00381		56,930054	2027
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01624		0,230916	2027
																				2936	Пыль древесная (1039*)	1,624		23,091614	2027
001	01	Склад ПРС	1	8760	Склад ПРС	6012	2				20	400	-3	217	578					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,857856		26,416801	2027
001	01	Электропила	1	496	Электропила	6013	2				20	397	-6	215	575					2936	Пыль древесная (1039*)	0,6672		0,285528	2027
001	01	Топливозаправщик	1	200	Топливозаправщик	6014	2					188	92	53	124					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000062		0,007659	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02192		2,727758	2027
001	01	Лако-красочные работы	1	60	Лако-красочные работы	6015	2				20	400	-4	218	573					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1,566667		0,905493	2027
																				0621	Метилбензол (349)	3,274332		1,09626	2027
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,45		0,196875	2027
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,079166		0,035625	2027
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,433334		0,15	2027
																				1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,133333		0,024	2027
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,960667		0,36606	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1240	Этилацетат (674)	0,466667		0,105	2027
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,860334		0,43728	2027
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	2,004667		0,19065	2027
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	2,833334		0,689007	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,020648		0,856125	2027
001	01	Сварочные работы	1	60	Сварочные работы	6016	2				20	399	-6	216	570					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,024305		0,000513	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,002562		0,000048	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0005		0,000005	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004433		0,000038	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000636		0,000014	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0011		0,000009	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000604		0,000008	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,577676		0,004041	2027
																				0322	Серная кислота (517)	0,000029		0,000018	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,006		0,00027	2027
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,010848		0,001172	2027
001	01	Экскаваторы	1	5760	Экскаваторы	6020	2				20	398	-5	215	573					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,10256		0,96371	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,016666		0,156602	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0212		0,16286	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0127		0,10794	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24587		0,96693	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,03732		0,25769	2027
2732	Керосин (654*)	0,03732		0,25769	2027																				
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03732		0,25769	2027																				
001	01	Самосвалы	1	5760	Самосвалы	6021	2				20	399	-6	212	581					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01616		0,146	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,002626		0,023725	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002		0,0144	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0044		0,0353	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0373		0,3065	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0087		0,0739	2027
2732	Керосин (654*)	0,0087		0,0739	2027																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0087		0,0739	2027
001	01	Бульдозеры	1	5760	Бульдозеры	6022	2				20	400	-6	215	576					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0316		0,29666	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005135		0,048207	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0065		0,04933	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0039		0,03287	2027
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0795		0,29973	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,01179		0,07816	2027
																				2732	Керосин (654*)	0,01179		0,07816	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01179		0,07816	2027
001	01	Поливомочные машины	1	5760	Поливомочные машины	6023	2				20	398	-6	215	570					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006336		0,03038	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0010296		0,004939	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008		0,00272	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0016		0,00682	2027
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,01903		0,06033	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00735		0,01231	2027
																				2732	Керосин (654*)	0,00735		0,01231	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00735		0,01231	2027
001	01	Мобильный дробильный комплекс (на базе двигателя внутреннего сгорания)	1	576	Катки	6024	2				20	398	-5	215	580					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04208		0,32923	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,006838		0,053505	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0248		0,12276	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0062		0,05427	2027
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3213		2,25312	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0535		0,33292	2027
																				2732	Керосин (654*)	0,0535		0,33292	2027
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0535		0,33292	2027
001	01	Газовая резка металла	1	1.13	Газовая резка металла	6025	2				20	205	85	88	137					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,043033		0,000219	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000634		0,000003	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,021367		0,000108	2027
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,021133		0,000107	2027

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

г. Усть-Каменогорск, ТОО "Оскеменспецкоммунтранс".

Код веществ а/групп ы суммац ии	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно- защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на гра- нице СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Существующее положение (2026 год.)									
Загрязняющие вещества:									
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,957572(0,145572)/	0,965652(0,153652)/	-929/-32	- 848/376	0001	43,4	43,5	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
		0,191514(0,029114)	0,19313(0,03073)			6020	25,5	25,5	
		вклад п/п=15,2%	вклад п/п=15,9%			6024	10,5	10,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3335(0,011)/ 0,1334(0,0044) вклад п/п= 3,3%	0,334145(0,011645)/ 0,133658(0,004658) вклад п/п= 3,5%	-929/-32	- 848/376	0001 6020 6024	48,3 26,4 10,9	48 26,5 10,9	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,785731(0,011131)/ 0,392865(0,005565) вклад п/п= 1,4%	0,786638(0,012038)/ 0,393319(0,006019) вклад п/п= 1,5%	-887/ -262	-510/ -755	0001 6020 6024	51,7 18 8,8	49,7 19,1 9,4	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,558592(0,015912)/ 2,79296(0,07956) вклад п/п= 2,8%	0,560193(0,017513)/ 2,800967(0,087567) вклад п/п= 3,1%	-887/ -262	-422/ -831	6024 6020 0001	37,6 28,6 12	37,6 28,7 12,7	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,736467/0,1472934	0,8195519/0,1639104	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
0621	Метилбензол (349)	0,5130718/0,3078431	0,5709539/0,3425724	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4230768/0,0423077	0,4708062/0,0470806	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0744295/0,007443	0,0828263/0,0082826	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,9031909/0,0903191	1,0050843/0,1005084	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
1240	Этилацетат (674)	0,4387466/0,0438747	0,4882439/0,0488244	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,4997234/0,1749032	0,5560995/0,1946348	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
2750	Сольвент нефта (1149*)	0,9423645/0,1884729	1,0486774/0,2097355	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,2663817/0,2663817	0,2964337/0,2964337	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0715662/0,0715662	0,0790953/0,0790953	-887/ -262	-422/ -831	6017 6024 0001	75,6 7 5,6	75,9 7,1 5,6	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07(31) 0301 0330	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,562286(0,194186) вклад п/п=12,4%	1,578939(0,210839) вклад п/п=13,4%	-887/ -262	-510/ -755	0001 6020 6024	50,4 21,9 9,1	48,2 23,1 9,6	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
41(35) 0330 0342	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,788248(0,013648) вклад п/п= 1,7%	0,789554(0,014954) вклад п/п= 1,9%	-887/ -262	-510/ -755	0001 6016 6020	42,2 18,5 14,7	39,5 19,6 15,6	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
42(28) 0322 0330	Серная кислота (517) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,785741(0,011141) вклад п/п= 1,4%	0,786649(0,012049) вклад п/п= 1,5%	-887/ -262	-510/ -755	0001 6020 6024	51,7 18 8,8	49,6 19,1 9,4	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Загрязняющие вещества:									
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,957572(0,145572)/ 0,191514(0,029114) вклад п/п=15,2%	0,965652(0,153652)/ 0,19313(0,03073) вклад п/п=15,9%	-929/-32	- 848/376	0001 6020 6024	43,4 25,5 10,5	43,5 25,5 10,5	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3335(0,011)/ 0,1334(0,0044) вклад п/п= 3,3%	0,334145(0,011645)/ 0,133658(0,004658) вклад п/п= 3,5%	-929/-32	- 848/376	0001 6020 6024	48,3 26,4 10,9	48 26,5 10,9	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,785731(0,011131)/ 0,392865(0,005565) вклад п/п= 1,4%	0,786638(0,012038)/ 0,393319(0,006019) вклад п/п= 1,5%	-887/ -262	-510/ -755	0001 6020 6024	51,7 18 8,8	49,7 19,1 9,4	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,558592(0,015912)/ 2,79296(0,07956) вклад п/п= 2,8%	0,560193(0,017513)/ 2,800967(0,087567) вклад п/п= 3,1%	-887/ -262	-422/ -831	6024 6020 0001	37,6 28,6 12	37,6 28,7 12,7	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,736467/0,1472934	0,8195519/0,1639104	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
0621	Метилбензол (349)	0,5130718/0,3078431	0,5709539/0,3425724	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4230768/0,0423077	0,4708062/0,0470806	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0744295/0,007443	0,0828263/0,0082826	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,9031909/0,0903191	1,0050843/0,1005084	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
1240	Этилацетат (674)	0,4387466/0,0438747	0,4882439/0,0488244	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,4997234/0,1749032	0,5560995/0,1946348	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
2750	Сольвент нефта (1149*)	0,9423645/0,1884729	1,0486774/0,2097355	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,2663817/0,2663817	0,2964337/0,2964337	-887/ -262	-422/ -831	6015	100	100	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0715662/0,0715662	0,0790953/0,0790953	-887/ -262	-422/ -831	6017 6024 0001	75,6 7 5,6	75,9 7,1 5,6	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,143237(0,621237)/ 0,342971(0,186371) вклад п/п=54,3%	1,200844(0,678844)/ 0,360253(0,203653) вклад п/п=56,5%	-929/-32	-422/ -831	6011 6012 6005 6003	47,4 22,1 5 6,7	48,7 22,6 5 6,7	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0541288/0,0270644	0,0597834/0,0298917	-929/-32	- 848/376	6006 6009 6005	41,4 23,4 20,7	41,4 23,4 20,7	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2936	Пыль древесная (1039*)	1,0018059/0,1001806	1,1179215/0,1117921	-929/-32	- 846/388	6011 6013 6006	50,2 20,7 9,6	49,8 20,4 9,5	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
Г р у п п ы с у м м а ц и и :									
07(31) 0301 0330	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,562286(0,194186) вклад п/п=12,4%	1,578939(0,210839) вклад п/п=13,4%	-887/ -262	-510/ -755	0001 6020 6024	50,4 21,9 9,1	48,2 23,1 9,6	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01
41(35) 0330 0342	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,788248(0,013648) вклад п/п= 1,7%	0,789554(0,014954) вклад п/п= 1,9%	-887/ -262	-510/ -755	0001 6016 6020	42,2 18,5 14,7	39,5 19,6 15,6	производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01 производство: Основное,Цех 1, Участок 01

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2902	Взвешенные частицы (116)	0,903475(0,775675)	0,993094(0,865294)	-929/-32	-	6011	45,1	44,7	производство:
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	вклад п/п=85,9%	вклад п/п=87,1%		846/388	6012	14,8	14,7	Основное,Цех 1, Участок 01
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)					6006	6,7	6,6	производство: Основное,Цех 1, Участок 01
2936	Пыль древесная (1039*)								
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)								

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

г. Усть-Каменогорск, ТОО "Оскеменспецкоммунтранс".

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния НДВ
		существующее положение на 2026 год		на 2027-2052 год		НДВ		
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Код и наименование загрязняющего вещества								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6016			0,024305	0,000513	0,024305	0,000513	2026
Цех 1, Участок 01	6025			0,043033	0,000219	0,043033	0,000219	2026
Итого:				0,067338	0,000732	0,067338	0,000732	
Всего по загрязняющему веществу:				0,067338	0,000732	0,067338	0,000732	2026
0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6016			0,002562	0,000048	0,002562	0,000048	2026
Цех 1, Участок 01	6025			0,000634	0,000003	0,000634	0,000003	2026
Итого:				0,003196	0,000051	0,003196	0,000051	
Всего по загрязняющему веществу:				0,003196	0,000051	0,003196	0,000051	2026
0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Организованные источники								
Цех 1, Участок 01	0001			0,213333	0,576	0,213333	0,576	2026
Цех 1, Участок 01	0002			0,002368	0,026642	0,002368	0,026642	2026
Итого:				0,215701	0,602642	0,215701	0,602642	
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6016			0,0005	0,000005	0,0005	0,000005	2026
Цех 1, Участок 01	6020			0,10256	0,96371	0,10256	0,96371	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цех 1, Участок 01	6021			0,01616	0,146	0,01616	0,146	2026
Цех 1, Участок 01	6022			0,0316	0,29666	0,0316	0,29666	2026
Цех 1, Участок 01	6023			0,006336	0,03038	0,006336	0,03038	2026
Цех 1, Участок 01	6024			0,04208	0,32923	0,04208	0,32923	2026
Цех 1, Участок 01	6025			0,021367	0,000108	0,021367	0,000108	2026
Итого:				0,220603	1,766093	0,220603	1,766093	
Всего по загрязняющему веществу:				0,436304	2,368735	0,436304	2,368735	2026
0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	0001			0,034667	0,0936	0,034667	0,0936	2026
Цех 1, Участок 01	0002			0,000385	0,004329	0,000385	0,004329	2026
Итого:				0,035052	0,097929	0,035052	0,097929	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6020			0,016666	0,156602	0,016666	0,156602	2026
Цех 1, Участок 01	6021			0,002626	0,023725	0,002626	0,023725	2026
Цех 1, Участок 01	6022			0,005135	0,048207	0,005135	0,048207	2026
Цех 1, Участок 01	6023			0,0010296	0,004939	0,0010296	0,004939	2026
Цех 1, Участок 01	6024			0,006838	0,053505	0,006838	0,053505	2026
Итого:				0,0322946	0,286978	0,0322946	0,286978	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0673466	0,384907	0,0673466	0,384907	2026
0322, Серная кислота (517)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6018			0,000029	0,000018	0,000029	0,000018	2026
Итого:				0,000029	0,000018	0,000029	0,000018	
Всего по загрязняющему веществу:				0,000029	0,000018	0,000029	0,000018	2026
0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	0001			0,013889	0,036	0,013889	0,036	2026
Итого:				0,013889	0,036	0,013889	0,036	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6020			0,0212	0,16286	0,0212	0,16286	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цех 1, Участок 01	6021			0,002	0,0144	0,002	0,0144	2026
Цех 1, Участок 01	6022			0,0065	0,04933	0,0065	0,04933	2026
Цех 1, Участок 01	6023			0,0008	0,00272	0,0008	0,00272	2026
Цех 1, Участок 01	6024			0,0248	0,12276	0,0248	0,12276	2026
Итого:				0,0553	0,35207	0,0553	0,35207	
Всего по загрязняющему веществу:				0,069189	0,38807	0,069189	0,38807	2026
0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	0001			0,033333	0,09	0,033333	0,09	2026
Цех 1, Участок 01	0002			0,005779	0,072404	0,005779	0,072404	2026
Итого:				0,039112	0,162404	0,039112	0,162404	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6020			0,0127	0,10794	0,0127	0,10794	2026
Цех 1, Участок 01	6021			0,0044	0,0353	0,0044	0,0353	2026
Цех 1, Участок 01	6022			0,0039	0,03287	0,0039	0,03287	2026
Цех 1, Участок 01	6023			0,0016	0,00682	0,0016	0,00682	2026
Цех 1, Участок 01	6024			0,0062	0,05427	0,0062	0,05427	2026
Итого:				0,0288	0,2372	0,0288	0,2372	
Всего по загрязняющему веществу:				0,067912	0,399604	0,067912	0,399604	2026
0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6014			0,000062	0,007659	0,000062	0,007659	2026
Итого:				0,000062	0,007659	0,000062	0,007659	
Всего по загрязняющему веществу:				0,000062	0,007659	0,000062	0,007659	2026
0337, Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	0001			0,172222	0,468	0,172222	0,468	2026
Цех 1, Участок 01	0002			0,027095	0,410286	0,027095	0,410286	2026
Итого:				0,199317	0,878286	0,199317	0,878286	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6016			0,004433	0,000038	0,004433	0,000038	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цех 1, Участок 01	6020			0,24587	0,96693	0,24587	0,96693	2026
Цех 1, Участок 01	6021			0,0373	0,3065	0,0373	0,3065	2026
Цех 1, Участок 01	6022			0,0795	0,29973	0,0795	0,29973	2026
Цех 1, Участок 01	6023			0,01903	0,06033	0,01903	0,06033	2026
Цех 1, Участок 01	6024			0,3213	2,25312	0,3213	2,25312	2026
Цех 1, Участок 01	6025			0,021133	0,000107	0,021133	0,000107	2026
Итого:				0,728566	3,886755	0,728566	3,886755	
Всего по загрязняющему веществу:				0,927883	4,765041	0,927883	4,765041	2026
0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6016			0,000636	0,000014	0,000636	0,000014	2026
Итого:				0,000636	0,000014	0,000636	0,000014	
Всего по загрязняющему веществу:				0,000636	0,000014	0,000636	0,000014	2026
0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плох								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6016			0,0011	0,000009	0,0011	0,000009	2026
Итого:				0,0011	0,000009	0,0011	0,000009	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0011	0,000009	0,0011	0,000009	2026
0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6015			1,566667	0,905493	1,566667	0,905493	2026
Итого:				1,566667	0,905493	1,566667	0,905493	
Всего по загрязняющему веществу:				1,566667	0,905493	1,566667	0,905493	2026
0621, Метилбензол (349)								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6015			3,274332	1,09626	3,274332	1,09626	2026
Итого:				3,274332	1,09626	3,274332	1,09626	
Всего по загрязняющему веществу:				3,274332	1,09626	3,274332	1,09626	2026
0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	0001			0,0000003	0,0000001	0,0000003	0,0000001	2026
Итого:				0,0000003	0,0000001	0,0000003	0,0000001	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0000003	0,0000001	0,0000003	0,0000001	2026
1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6015			0,45	0,196875	0,45	0,196875	2026
Итого:				0,45	0,196875	0,45	0,196875	
Всего по загрязняющему веществу:				0,45	0,196875	0,45	0,196875	2026
1048, 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6015			0,079166	0,035625	0,079166	0,035625	2026
Итого:				0,079166	0,035625	0,079166	0,035625	
Всего по загрязняющему веществу:				0,079166	0,035625	0,079166	0,035625	2026
1061, Этанол (Этиловый спирт) (667)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6015			0,433334	0,15	0,433334	0,15	2026
Итого:				0,433334	0,15	0,433334	0,15	
Всего по загрязняющему веществу:				0,433334	0,15	0,433334	0,15	2026
1119, 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6015			0,133333	0,024	0,133333	0,024	2026
Итого:				0,133333	0,024	0,133333	0,024	
Всего по загрязняющему веществу:				0,133333	0,024	0,133333	0,024	2026
1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6015			0,960667	0,36606	0,960667	0,36606	2026
Итого:				0,960667	0,36606	0,960667	0,36606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по загрязняющему веществу:				0,960667	0,36606	0,960667	0,36606	2026
1240, Этилацетат (674)								
Не организованные источники								
Цех 1, Участок 01	6015			0,466667	0,105	0,466667	0,105	2026
Итого:				0,466667	0,105	0,466667	0,105	
Всего по загрязняющему веществу:				0,466667	0,105	0,466667	0,105	2026
1325, Формальдегид (Метаналь) (609)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	0001			0,003333	0,009	0,003333	0,009	2026
Итого:				0,003333	0,009	0,003333	0,009	
Всего по загрязняющему веществу:				0,003333	0,009	0,003333	0,009	2026
1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Не организованные источники								
Цех 1, Участок 01	6015			1,860334	0,43728	1,860334	0,43728	2026
Итого:				1,860334	0,43728	1,860334	0,43728	
Всего по загрязняющему веществу:				1,860334	0,43728	1,860334	0,43728	2026
2704, Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)								
Не организованные источники								
Цех 1, Участок 01	6019			0,006	0,00027	0,006	0,00027	2026
Цех 1, Участок 01	6020			0,03732	0,25769	0,03732	0,25769	2026
Цех 1, Участок 01	6021			0,0087	0,0739	0,0087	0,0739	2026
Цех 1, Участок 01	6022			0,01179	0,07816	0,01179	0,07816	2026
Цех 1, Участок 01	6023			0,00735	0,01231	0,00735	0,01231	2026
Цех 1, Участок 01	6024			0,0535	0,33292	0,0535	0,33292	2026
Итого:				0,12466	0,75525	0,12466	0,75525	
Всего по загрязняющему веществу:				0,12466	0,75525	0,12466	0,75525	2026
2732, Керосин (654*)								
Не организованные источники								
Цех 1, Участок 01	6020			0,03732	0,25769	0,03732	0,25769	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цех 1, Участок 01	6021			0,0087	0,0739	0,0087	0,0739	2026
Цех 1, Участок 01	6022			0,01179	0,07816	0,01179	0,07816	2026
Цех 1, Участок 01	6023			0,00735	0,01231	0,00735	0,01231	2026
Цех 1, Участок 01	6024			0,0535	0,33292	0,0535	0,33292	2026
Итого:				0,11866	0,75498	0,11866	0,75498	
Всего по загрязняющему веществу:				0,11866	0,75498	0,11866	0,75498	2026
2750, Сольвент нафта (1149*)								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6015			2,004667	0,19065	2,004667	0,19065	2026
Итого:				2,004667	0,19065	2,004667	0,19065	
Всего по загрязняющему веществу:				2,004667	0,19065	2,004667	0,19065	2026
2752, Уайт-спирит (1294*)								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6015			2,833334	0,689007	2,833334	0,689007	2026
Итого:				2,833334	0,689007	2,833334	0,689007	
Всего по загрязняющему веществу:				2,833334	0,689007	2,833334	0,689007	2026
2754, Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)								
Организованные источники								
Цех 1, Участок 01	0001			0,080556	0,216	0,080556	0,216	2026
Итого:				0,080556	0,216	0,080556	0,216	
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6014			0,02192	2,727758	0,02192	2,727758	2026
Цех 1, Участок 01	6017			0,577676	0,004041	0,577676	0,004041	2026
Цех 1, Участок 01	6020			0,03732	0,25769	0,03732	0,25769	2026
Цех 1, Участок 01	6021			0,0087	0,0739	0,0087	0,0739	2026
Цех 1, Участок 01	6022			0,01179	0,07816	0,01179	0,07816	2026
Цех 1, Участок 01	6023			0,00735	0,01231	0,00735	0,01231	2026
Цех 1, Участок 01	6024			0,0535	0,33292	0,0535	0,33292	2026
Итого:				0,718256	3,486779	0,718256	3,486779	
Всего по загрязняющему веществу:				0,798812	3,702779	0,798812	3,702779	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2902, Взвешенные частицы (116)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	0002			0,002927	0,0081	0,002927	0,0081	2026
Итого:				0,002927	0,0081	0,002927	0,0081	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6015			0,020648	0,856125	0,020648	0,856125	2026
Итого:				0,020648	0,856125	0,020648	0,856125	
Всего по загрязняющему веществу:				0,023575	0,864225	0,023575	0,864225	2026
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доломит)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	0002			0,024264	0,370061	0,024264	0,370061	2026
Итого:				0,024264	0,370061	0,024264	0,370061	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6001			0,270741	3,024	0,270741	3,024	2026
Цех 1, Участок 01	6002			0,270741	3,024	0,270741	3,024	2026
Цех 1, Участок 01	6003			0,406112	4,536	0,406112	4,536	2026
Цех 1, Участок 01	6004			0,406112	4,536	0,406112	4,536	2026
Цех 1, Участок 01	6005			0,406112	4,536	0,406112	4,536	2026
Цех 1, Участок 01	6006			0,168874	1,886976	0,168874	1,886976	2026
Цех 1, Участок 01	6007			0,168874	1,886976	0,168874	1,886976	2026
Цех 1, Участок 01	6008			0,008219	0,04284	0,008219	0,04284	2026
Цех 1, Участок 01	6009			0,204668	0,889078	0,204668	0,889078	2026
Цех 1, Участок 01	6010			0,03837	0,500025	0,03837	0,500025	2026
Цех 1, Участок 01	6011			4,00381	56,930054	4,00381	56,930054	2026
Цех 1, Участок 01	6012			1,857856	26,416801	1,857856	26,416801	2026
Цех 1, Участок 01	6016			0,000604	0,000008	0,000604	0,000008	2026
Итого:				8,211093	108,208758	8,211093	108,208758	
Всего по загрязняющему веществу:				8,235357	108,578819	8,235357	108,578819	2026
2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевые материалы)								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Цех 1, Участок 01	6001			0,07218	0,8064	0,07218	0,8064	2026
Цех 1, Участок 01	6005			0,180451	2,016	0,180451	2,016	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цех 1, Участок 01	6006			0,360901	4,032	0,360901	4,032	2026
Цех 1, Участок 01	6009			0,204668	0,889078	0,204668	0,889078	2026
Цех 1, Участок 01	6010			0,03837	0,500025	0,03837	0,500025	2026
Цех 1, Участок 01	6011			0,01624	0,230916	0,01624	0,230916	2026
Итого:				0,87281	8,474419	0,87281	8,474419	
Всего по загрязняющему веществу:				0,87281	8,474419	0,87281	8,474419	2026
2936, Пыль древесная (1039*)								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6001			0,020628	0,2304	0,020628	0,2304	2026
Цех 1, Участок 01	6002			0,10314	1,152	0,10314	1,152	2026
Цех 1, Участок 01	6003			0,154709	1,728	0,154709	1,728	2026
Цех 1, Участок 01	6004			0,154709	1,728	0,154709	1,728	2026
Цех 1, Участок 01	6005			0,154709	1,728	0,154709	1,728	2026
Цех 1, Участок 01	6006			0,309419	3,456	0,309419	3,456	2026
Цех 1, Участок 01	6008			0,004697	0,02448	0,004697	0,02448	2026
Цех 1, Участок 01	6011			1,624	23,091614	1,624	23,091614	2026
Цех 1, Участок 01	6013			0,6672	0,285528	0,6672	0,285528	2026
Итого:				3,193211	33,424022	3,193211	33,424022	
Всего по загрязняющему веществу:				3,193211	33,424022	3,193211	33,424022	2026
2978, Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)								
Неорганизованные источники								
Цех 1, Участок 01	6019			0,010848	0,001172	0,010848	0,001172	2026
Итого:				0,010848	0,001172	0,010848	0,001172	
Всего по загрязняющему веществу:				0,010848	0,001172	0,010848	0,001172	2026
Всего по объекту:				29,0847629	169,075757	29,0847629	169,075757	
Из них:								
Итого по организованным источникам:				0,6141513	2,380423	0,6141513	2,380423	
Итого по неорганизованным источникам:				28,4706116	166,695334	28,4706116	166,695334	