

ИМЛ ТОО «АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 211В от «24» 05 2026г.

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

Наименование и адрес Заказчика : ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ», Актюбинская область, пр.Санкибай батыра, 173/1, 402

Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003

Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная
(нужное подчеркнуть)

Визуальная характеристика

цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акватории

Состояние поверхности

спокойное, легкое волнение, беспокойное

Сведения об отобранных пробах

Место отбора проб м/р Лактыбай	Время отбора	Тип емкости, объем		Консер вант ✓	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрацион ный номер
		стекло ✓	пластик ✓			
Точка №1. Вход на очистные (колодец возле столовой перед поступлением на СБО-20)					рН Взвешенные вещества ХПК, БПК5, Азот нитратов Азот аммонийный Фосфаты Хлориды Сульфаты СПАВ (АПАВ) Железо Фтор, Нефтепродукты нитраты нитриты	437
Точка №2. Выход (после СБО- 20, перед подачей на поля фильтрации)						438
Точка №3. Поля подземной фильтрации. Приемник сточных вод						439

Сдал	<i>Р.Самиев</i>	
Принял	<i>А.Р. Гатаулин</i>	
Дата, время	25.05.2026,	
Температура в транспортировочной таре, °C	3,3	
№ кулера	2	

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик *Самиева Р.У. Р.Самиев*
(Ф.И.О., подпись)Представитель предприятий *Гатаулин А.Р.*
(Ф.И.О., подпись)



Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
 г. Атырау, ул. Баймуханова, 47В, тел./факс: 8 (7122) 51-53-80
 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
 Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 20.06.2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №695

от «01» июня 2026г.

Количество страниц 1

Стр. 1

Объект испытаний: Вода сточная

Акт отбора проб (дата, регистрационный номер): 24.05.2026г. №211В

Заказчик (наименование, адрес): ТОО «КазахТуркМунай»

Дата отбора проб: 24.05.2026г.

Место отбора: М-е Лактыбай Точка №1-Вход на очистные (колодец возле столовой перед поступлением на СБО-20)

Дата получения: 25.05.2026г.

Дата(ы) проведения испытаний: 25.05-01.06.2026г.

Обозначение НД на метод отбора: СТ РК ГОСТ Р 51592 - 2003

Обозначение НД на объект испытания: ПДС на конкретный источник сброса*

Условия проведения испытаний: температура 22,8°C, относительная влажность 61%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	ПДК мг/дм ³	Фактическое значение
				Идентификационный номер образца/ Наименование точки отбора
				437СВ / Точка №1-Вход на очистные (колодец возле столовой перед поступлением на СБО-20)
1	2	3	4	5
рН	-	ГОСТ ISO 10523-2017	Не норм.	7,66
Взвешенные вещества	мг/дм ³	СТ РК 2015-2010	Не норм.	528,0
ХПК	мг/О ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (KZ.07.00.01689-2018)	Не норм.	224,0
БПК ₅	мг/О ₂ /дм ³	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	20,6
Азот нитратный	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9	Не норм.	0,166
Азот аммонийный	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5	Не норм.	7,518
Фосфаты	мг/дм ³	ГОСТ 18309-2014 п.6	Не норм.	2,86
Хлориды	мг/дм ³	СТ РК ИСО 9297-2008	Не норм.	709,0
Сульфаты	мг/дм ³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	210,7
СПАВ (АПАВ)	мг/дм ³	СТ РК 1983-2010	Не норм.	4,96
Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 16	Не норм.	1,213
Фторид-ион	мг/дм ³	СТ РК 2727-2015	Не норм.	0,172
Нефтепродукты	мг/дм ³	СТ РК 2328-2013	Не норм.	0,120
Нитраты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9	Не норм.	0,722
Нитриты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.6	Не норм.	0,094



Инженер-химик

Начальник ИМЛ

Ряднова Н.А.

Тажина З.Е.

Базарбаев Е.Б.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, прошедшие отбор.

Частичная и полная распечатка протокола без разрешения ИМЛ ТОО «АЗИЯ Incorporated» запрещается



Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
 г. Атырау, ул. Баймуханова, 47В, тел./факс: 8 (7122) 51-53-80
 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
 Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 20.06.2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №696
 от «01» июня 2026г.

Количество страниц 1
 Стр. 1

Объект испытаний: Вода сточная

Акт отбора проб (дата, регистрационный номер): 24.05.2026г. №211В

Заказчик (наименование, адрес): ТОО «КазахТуркМунай»

Дата отбора проб: 24.05.2026г.

Место отбора: М-е Лактыбай Точка №2-Выход (после СБО-20, перед подачей на поля фильтрации)

Дата получения: 25.05.2026г. Дата(ы) проведения испытаний: 25.05-01.06.2026г.

Обозначение НД на метод отбора: СТ РК ГОСТ Р 51592 - 2003

Обозначение НД на объект испытания: ПДС на конкретный источник сброса*

Условия проведения испытаний: температура 22,8°C, относительная влажность 61%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	ПДК мг/дм ³	Фактическое значение
				Идентификационный номер образца/ Наименование точки отбора
				438СВ / Точка №2- Выход (после СБО-20, перед подачей на поля фильтрации)
1	2	3	4	5
рН	-	ГОСТ ISO 10523-2017	-	7,18
Взвешенные вещества	мг/дм ³	СТ РК 2015-2010	8,87	7,80
ХПК	мг/О ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (KZ.07.00.01689-2018)	15,93	15,4
БПК ₅	мг/О ₂ /дм ³	СТ РК ИСО 5815-2-2010	4,32	3,3
Азот нитратный	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9	-	0,033
Азот аммонийный	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5	0,57	0,335
Фосфаты	мг/дм ³	ГОСТ 18309-2014 п.6	0,58	0,546
Хлориды	мг/дм ³	СТ РК ИСО 9297-2008	247,86	242,5
Сульфаты	мг/дм ³	СТ РК 1015-2000	246,15	109,1
СПАВ (АПАВ)	мг/дм ³	СТ РК 1983-2010	0,29	0,218
Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 16	0,01	Не/обн.
Фторид-ион	мг/дм ³	СТ РК 2727-2015	0,06	0,03
Нефтепродукты	мг/дм ³	СТ РК 2328-2013	3,28	0,056
Нитраты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9	2,15	0,161
Нитриты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.6	0,35	0,251



Инженер-химик

Начальник ИМЛ

Ряднова Н.А.

Тажина З.Е.

Базарбаев Е.Б.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, прошедшие отбор.

Частичная и полная распечатка протокола без разрешения ИМЛ ТОО «АЗИЯ Incorporated» запрещается

KZ.T.06.1986
TESTING

Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
 г. Атырау, ул. Баймуханова, 47В, тел./факс: 8 (7122) 51-53-80
 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
 Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 20.06.2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №697

от «01» июня 2026г.

Количество страниц 1

Стр. 1

Объект испытаний: Вода сточнаяАкт отбора проб (дата, регистрационный номер): 24.05.2026г. №211ВЗаказчик (наименование, адрес): ТОО «КазахТуркМунай»Дата отбора проб: 24.05.2026г.

Место отбора: М-е Лактыбай Точка №3 Поля подземной фильтрации. Приемник сточных вод

Дата получения: 25.05.2026г.Дата(ы) проведения испытаний: 25.05-01.06.2026г.Обозначение НД на метод отбора: СТ РК ГОСТ Р 51592 - 2003Обозначение НД на объект испытания: ПДС на конкретный источник сброса*Условия проведения испытаний: температура 22,8°С, относительная влажность 61%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	ПДК мг/дм ³	Фактическое значение
				Идентификационный номер образца/ Наименование точки отбора
				439СВ / Точка № 3- Поля подземной фильтрации. Приемник сточных вод
1	2	3	4	5
рН	-	ГОСТ ISO 10523-2017	Не норм.	7,47
Взвешенные вещества	мг/дм ³	СТ РК 2015-2010	Не норм.	212,4
ХПК	мг/О ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (KZ.07.00.01689-2018)	Не норм.	82,0
БПК ₅	мг/О ₂ /дм ³	СТ РК ИСО 5815-2-2010	Не норм.	11,5
Азот нитратный	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9	Не норм.	0,025
Азот аммонийный	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5	Не норм.	32,09
Фосфаты	мг/дм ³	ГОСТ 18309-2014 п.6	Не норм.	4,22
Хлориды	мг/дм ³	СТ РК ИСО 9297-2008	Не норм.	221,21
Сульфаты	мг/дм ³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	97,55
СПАВ (АПАВ)	мг/дм ³	СТ РК 1983-2010	Не норм.	0,506
Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 16	Не норм.	0,622
Фторид-ион	мг/дм ³	СТ РК 2727-2015	Не норм.	0,080
Нефтепродукты	мг/дм ³	СТ РК 2328-2013	Не норм.	0,20
Нитраты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9	Не норм.	0,107
Нитриты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.6	Не норм.	0,147



МП

(Signature)
(Signature)
(Signature)

Ряднова Н.А.

Тажина З.Е.

Базарбаев Е.Б.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, прошедшие отбор.

Частичная и полная распечатка протокола без разрешения ИМЛ ТОО «АЗИЯ Incorporated» запрещается

ИМЛ ТОО «АЗИЯ Incorporated»

Акт отбора проб воды

№ 2123 от « 24 » 05 2026г.

(сточной, питьевой, грунтовой, природной поверхностной)

Наименование и адрес Заказчика : ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ», Актюбинская область, пр.Санкибай батыра, 173/1, 402

Пробы отобраны в соответствии с: СТ РК ГОСТ Р 51592-2003

Вид пробы: простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная
(нужное подчеркнуть)Визуальная характеристика _____
цвет, запах, наличие пленки (нефтяной), примеси, распространение по поверхности акваторииСостояние поверхности _____
спокойное, легкое волнение, беспокойное

Сведения об отобранных пробах _____

Место отбора проб м/р Лактыбай Подземные воды (мониторинговые скважины в районе ПСН)	Время отбора	Тип емкости, объем		Консер вант	На какой вид анализа отобраны пробы	Регистрацион ный номер
		стекло	пластик			
Скважина №1		✓	✓	✓	pH	440
Скважина №2					Сухой остаток	441
					Хлориды	
					Взвешенные вещества	
					Азот аммонийный	
					Жесткость общая	
					Магний	
					Кальций	
					Сульфаты	
					Нитраты	
					Железо	
					Нефтепродукты	
					Калий	
					Натрий в водной вытяжке	
					Фенолы	
					Медь, Цинк	

Отбор проб произвели:

Пробоотборщик

Сатаубекова Д.И. Д.Сатаубе
(Ф.И.О., подпись)

Представитель предприятий

Тоттаулин А.Р.
(Ф.И.О., подпись)

Сдал	<u>Д.Сатаубе</u>	
Принял	<u>Д.Сатаубе</u>	
Дата, время	<u>25.05.2026г</u>	
Температура в транспортной таре, °C	<u>33</u>	
№ кулера	<u>2</u>	



Испытательная мобильная лаборатория
ТОО «АЗИЯ Incorporated»
 г. Атырау, ул. Баймуханова, 47В, тел./факс: 8 (7122) 51-53-80
 info@asiainc.kz, asia_inc@mail.ru
 Аттестат аккредитации № KZ.T.06.1986 от 20.06.2023 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 698

от «01» июня 2026г.

Количество страниц 1

Стр. 1

Объект испытаний: : Вода природная (подземная, грунтовая)

Акт отбора проб (дата, регистрационный номер): 24.05.2026г. №212В

Заказчик (наименование, адрес): ТОО «КазахТуркМунай»

Дата отбора проб: 24.05.2026г.

Место отбора: М-е Лактыбай, (мониторинговые скважины в районе ПСН)

Дата получения: 25.05.2026г. Дата(ы) проведения испытаний: 25.05.-01.06..2026г.

Обозначение НД на метод отбора: СТ РК ГОСТ Р 51592 - 2003

Обозначение НД на объект испытания: не нормируется

Условия проведения испытаний: температура 22,8°C, относительная влажность 61%

Наименование определяемого показателя	Единица измерений	НД на метод испытаний, номер пункта	ПДК	Фактическое значение	
				Идентификационный номер образца/ Наименование точки отбора	
				440ГВ/ Сква.№ 1	441ГВ/ Сква.№ 2
1	2	3	4	5	6
рН	-	ГОСТ ISO 10523-2017	Не норм.	6,74	6,82
Сухой остаток	мг/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 3	Не норм.	952,0	936,0
Хлориды	мг/дм ³	СТ РК ИСО 9297-2008	Не норм.	292,1	286,4
Взвешенные вещества	мг/дм ³	СТ РК 2015-2010	Не норм.	62,4	71,4
Азот ммонийный	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5	Не норм.	1,67	0,521
Жесткость общ.	мг-экв/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 10	Не норм.	6,9	7,0
Магний	мг/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 12	Не норм.	18,0	9,6
Кальций	мг/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 11	Не норм.	108,0	124,0
Сульфаты	мг/дм ³	СТ РК 1015-2000	Не норм.	296,4	288,2
Нитраты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9	Не норм.	0,083	0,136
Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 16	Не норм.	0,22	0,28
Нефтепродукты	мг/дм ³	СТ РК 2328-2013	Не норм.	0,014	0,016
Калий	мг/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 18	Не норм.	24,0	33,6
Натрий	мг/дм ³	ГОСТ 26449.1-85, п. 17	Не норм.	182,0	194,0
Фенолы	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2 (KZ.07.00.01340-2016)	Не норм.	<0,0005	<0,0005
Медь	мг/дм ³	ГОСТ 31870 -2012	Не норм.	0,0612	0,0525
Цинк	мг/дм ³	ГОСТ 31870 -2012	Не норм.	0,0682	0,0826



Ряднова Н.А.

Тажина З.Е.

Базарбаев Е.Б.