




Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 __ПЛ 2907+2908





Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 0.5414075 ПДК достигается в точке $x = -129$ $y = -812$
 При опасном направлении 49° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)



Условные обозначения:



- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.

 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 0.006862 ПДК достигается в точке $x = -129$ $y = -812$
 При опасном направлении 59° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)



Условные обозначения:



- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.

 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 0.0289681 ПДК достигается в точке $x = -129$ $y = -812$
 При опасном направлении 59° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыубинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)





Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.
 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 204.8717041 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)



Условные обозначения:



- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.

 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 133.1666107 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)





Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.
 Масштаб 1:49400


Макс концентрация 62.1344528 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)





Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 27.3162327 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)



Условные обозначения:



- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.

 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 0.0031011 ПДК достигается в точке $x = -129$ $y = -812$
 При опасном направлении 43° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)





Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.
 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 7.6290574 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)





Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.
 Масштаб 1:49400


Макс концентрация 54.6324577 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 32.7794762 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель
 РПК-265П) (10)



Условные обозначения:



- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.

 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 16.3897381 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)



Условные обозначения:


- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.
 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 1.8045909 ПДК достигается в точке $x = -129$ $y = -812$
 При опасном направлении 49° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15*11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)



Условные обозначения:



- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.

 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 0.0002386 ПДК достигается в точке $x = -129$ $y = -812$
 При опасном направлении 59° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330





Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.
 Масштаб 1:49400

Макс концентрация 232.1879578 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325





Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

0 494 1482м.
 Масштаб 1:49400


Макс концентрация 32.7794762 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 003 Актыбинская область
 Объект : 0001 Бурение 45,47 глубина 4771м ДПР Лактыбай 1 Вариант Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ▲ Расчётные точки, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 27.3162327 ПДК достигается в точке $x = -756$ $y = -812$
 При опасном направлении 260° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8778 м, высота 6270 м,
 шаг расчетной сетки 627 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.