

карта рассивания
 Вариант расчета: модернизация ст.Алтыноск-ст.Жетымен (1) - Раств: 2. Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0342 (Флориды газообразные)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



карта рассивания

Вариант расчета: полимеризация с Азотаном-с/Желтым (1) - Район 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] - ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)


Параметры: Концентрация вредного вещества (в ж/лх ПДК)

Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жезыген (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0616 (Диметиламина (смесь изомеров n-м, n-п))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м



карта рассивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жезыген (1) - Разъезд 2, Лето, Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0620 (Этилалкогола)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м



Разъезд Нурлы

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (I) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (I) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (I) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (I) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынский-ст.Жетыген (I) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Уйгурский район.

Разъезд 4


Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтайск-ст.Железноводск (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0621 (Металлбензол)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтайск-ст.Железноводск (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1210 (Бутилацетат)
 Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1401 (Пропан-2-он)
 Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1411 (Пыль/окислы азота)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2759 (Сольвент нефти)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассевания
 Вариант расчета: модернизация ст.Алтыноколь-ст.Жыганы (1) - Район: 4, Дело, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2752 (Найт-спирит)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта расселения
Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жезыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО

Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жезайен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2902 (Внешние вещества)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жезайен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2908 (Пыль, неорганическая: 70-20% SiO2)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2909 (Пыль, взвешенная: до 20% SiO2)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыкен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2930 (Пыль, взвешенная)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жезыген (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6034 (Самый опасный сценарий аварии)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жезыген (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6053 (Фтористый водород и фторорастворимые соли фтора)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6204 (Аммиак, сера диоксида)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: эмеризация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6205 (Серия знаков и фигурный номер)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в доли ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: эмеризация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0123 (дислокация тринитротолуола (железа ограда) (в пересечении на железно))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в доли ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтайск-ст.Жезайен (I) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Маршрут в с/в сообщении (в пересчете на маршрут (IV) осьто))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтайск-ст.Жезайен (I) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0391 (Автом. поезда)


Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0342 (Фотопленка газобрызга)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетымен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0344 (Фотопленка только растворимые)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтайск-ст.Железнен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0616 (Диметиламина (смесь изомеров o-, m-, p-))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтайск-ст.Железнен (1) - Разъезд 4, Лето, Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0620 (Этилалкоголь)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Разъезд 5

Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жетымен (I) - Разъезд №5. Лето, Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0621 (Метилбензол)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жетымен (I) - Разъезд №5. Лето, Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынский-ст.Жетымен (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1210 (Бульварный)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынский-ст.Жетымен (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1401 (Пропан-2-он)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (I) - Рельс №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] - ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по весовым

Код расчета: 1411 (Циклоксанон)

Параметры: Концентрация вредного вещества (в злых ПДК)

Высота 2м




Вариант расчета: микробиологический-с/г.Жетисай (Т) - Райфаль №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетысен (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешним
 Код расчета: 2752 (9 ай-сирит)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в жолж ПДС)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетысен (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по внешним
 Код расчета: 2754 (Алматы С12-С19 (в пересчете на С))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в жолж ПДС)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жезыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2392 (Взвешенная пыль)
 Параметр: Концентрация взвешенной пыли (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жезыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2398 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
 Параметр: Концентрация взвешенной пыли (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыноколь-ст.Жезыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2909 (Пыль, порошковые; до 20% SiO₂)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыноколь-ст.Жезыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14], ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2930 (Пыль, абразивная)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жытсын (П) - Рельс №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] - ЛЕТО



Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (П) - Рязельд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] - ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по известным

Коэффициент: 6053 (Фтористый водород и хлоразотворимые соли фтора)

Параметры: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыновск-ст.Жезыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 6204 (Азота диоксида, серы диоксида)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньск-ст.Жезыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0123 (объекто-трексовый (желтая ось)) (в пересчете на желую)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньск-ст.Жезыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0143 (Маршрут и его соединения (в пересчете на маршрут (IV) ось))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в дозах ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынь-ст.Жетыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0301 (Аэрозоль)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынь-ст.Жетыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0342 (Фториды и диоксиды)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньск-ст.Жезыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0344 (Формулы широко распространяемые)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньск-ст.Жезыген (I) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0616 (Диаметры бочка (смеш. шомров в, м, в-))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынский-ст.Жетыген (I) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынский-ст.Жетыген (I) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (1) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (1) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынский-ст.Жетыген (1) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Талгарский район

Перегон ст.Жетыген – ст. Курозек

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (I) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0621 (Метилбензол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (I) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1210 (Бутилацетат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1401 (Пропан-2-он)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)


Высота 2м



Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Куроек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Вариант расчета: модернизация ст.Алтыньколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Куроек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

