

«Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Абай облысы бойынша экология департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по области Абай Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Семей қ., Бауыржан Момышұлы көшесі, № 19А үй

г.Семей, улица Бауыржана Момышұлы, дом № 19А

Мотивированный отказ

Дата: 28.08.2026

Номер: KZ44VRL00059362

Товарищество с ограниченной ответственностью "Nordgold EK"

Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по области Абай Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», рассмотрев Ваше заявление от 11.06.2026 года № KZ04RRL00221690, сообщает следующее.

1.Замечание №2 не снято. Заявление на получение комплексного экологического разрешения привести в соответствие со статьей 114 Кодекса, а также с Приложением 1 к Правилам выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также формы бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319.

- Заявление не приведено в соответствие с требованиями законодательства.

2.Замечание № 3 не снято. Таблицу 8 Заявление необходимо заполнить полностью согласно Приложению 1 Правил выдачи экологических разрешений и учитывая заключение по наилучшим доступным техникам «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)», утв. Постановлением Правительства РК от 11.03.2024 №161).

- Таблица 8 не заполнена.

3.Замечание № 7 не снято. Таблица 12. Предлагаемые технологические удельные нормативы потребления тепловой и (или) электрической энергии показатели электроэнергии необходимо заполнить.

- Таблица 12 не заполнена.

4. Замечание №9 частично снято. В проекте НДВ для котельной (источник выбросов № 0013) указана степень эффективности очистки дымовых газов 85%. Необходимо предусмотреть степень очистки 90–95% и внести соответствующие изменения в проектную документацию.

В проекте НДВ по источнику выбросов № 0013 указано, что для очистки дымовых газов предусмотрена установка золоулавливающих устройств (циклонов) с эффективностью очистки дымовых газов 90 %.

Вместе с тем в проектной документации не указана марка (тип) применяемых циклонов,

в связи с чем не представляется возможным подтвердить соответствие предусмотренного оборудования заявленной степени эффективности очистки.

Необходимо указать в проекте НДВ конкретную марку (тип) золоулавливающих устройств (циклонов), привести их технические характеристики и обосновать заявленную степень эффективности очистки дымовых газов 90 %, с внесением соответствующих изменений в проектную документацию.

5. Замечание №10 частично снято. Предоставить информацию о пыле-газоочистных установках в гидromеталургическом цеху, на складах реагентов и СДЯВ.

В проекте НДВ была представлена информация о следующих пылегазоочистных установках: СКРАБ.010(V), СКРАБ.030(V), СКРАБ.050(V). Однако представленная информация является неполной.

Для полного устранения замечания необходимо дополнительно предоставить паспорта на указанные пылегазоочистные установки с указанием их технических характеристик, производительности, степени очистки и других предусмотренных паспортом параметров.

В представленном проекте НДВ для дробильно-агломерационного комплекса указано, что высокоэффективные циклоны ЦН-15 обеспечивают эффективность очистки воздуха до 98%.

Указанная информация требует корректировки, поскольку для циклонов типа ЦН-15 эффективность очистки составляет до 95% в зависимости от условий эксплуатации и характеристик улавливаемой пыли.

В связи с этим приведенные в документации сведения об эффективности очистки до 98 % являются недостоверными и подлежат исправлению.

6. Замечание №27 частично снято. Согласно Методике, инструментальные методы являются преобладающими для источников с организованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

В связи с вышеизложенным на всех организованных источниках необходимо применять инструментальный метод измерений.

В проекте ПЭК данные, указанные в Таблицах 3 и 4, не соответствуют друг другу. Необходимо внести соответствующие корректировки.

В связи с вышеизложенным, ввиду неустранения направленных замечаний, на основании пункта 6 статьи 115 Экологического кодекса Республики Казахстан, выдается мотивированный отказ в выдаче комплексного экологического разрешения.