

KZ74RYS01886756

27.08.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗА", 140000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР, улица Михаила Исиналиева, дом № 1, 920240000305, АКОПЯН ГНЕЛ МАРТИРОСОВИЧ, 87779370357, TOOAZA@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность ТОО «АЗА» - размещение и эксплуатация мобильной асфальтосмесительной установки модульного типа RD240. Асфальтосмесительная установка предназначена для производства асфальтобетонных смесей, широко используемых для строительства и ремонта автомобильных дорог. Операции по приему и временному накоплению минерального сырья, битума и топлива не являются самостоятельными видами хозяйственной деятельности и осуществляются исключительно как технологически связанные вспомогательные операции единого производственного процесса асфальтосмесительной установки RD240. Намечаемая деятельность осуществляется на одной производственной площадке, в рамках единой технологической схемы, без выделения самостоятельных объектов по перевалке, хранению либо реализации сырья и нефтепродуктов. В связи с этим намечаемая деятельность рассматривается как единый технологический процесс производства асфальтобетонной смеси на установке RD240. Намечаемый вид деятельности отсутствует в Приложении 2 Экологического кодекса РК. Согласно Инструкции № 246 относит объект к III категории, при выбросах загрязняющих веществ от 10 до 500 т/год. Намечаемая деятельность подлежит отнесению к пп.10.29 п.10 раздела 2 Приложения 2 к ЭК РК - места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений. В этой связи намечаемая деятельность входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду по запрашиваемому виду деятельности не проводилась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с

выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее не проводился скрининг воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Производственная база ТОО «АЗА» (асфальтосмесительная установка) размещается в г. Экибастуз п. Шидерты. Месторасположение объекта: 51.705041, 74.643131; 51.705001, 74.644451; 51.704210, 74.642992; 51.704349, 74.644451 - с северной стороны объекта расположена р. Шидерты на расстоянии 1010 м; - с восточной стороны расположена жилая зона на расстоянии 1050 м; - с западной стороны находится пустырь; - с южной стороны находится автотрасса Ерейментау-Шидерты. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 1050 м с восточной стороны площадки. Ближайший водный объект находится с северной стороны на расстоянии 1010 м..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Количество работников на период эксплуатации – 10 человек. Режим работы производственной базы – в одну смену продолжительностью 8 ч (в теплый и переходный период года). Основные технические характеристики мобильной асфальтобетонной установки модульного типа RD240: производительность – 240 т/час; размеры (д*ш*в) – 41м*37м*21м; продукцией установки является асфальтобетонная смесь, используемая дорожно-строительными предприятиями. Производительность по асфальтобетону составляет – 309120 т/год. Необходимые объемы перерабатываемого сырья: щебень – 200 928 т, отсев - 64 915,2 т, минеральный порошок – 24 729,6 т (завозится мешками «Big Bag»), битум – 18 547,2 т, в сушильном барабане используется горелка на мазуте (расход 360,64 т/год). Дизтопливо для разогрева битума – 111,3 т/год. Асфальтосмесительная установка модульного типа RD240 включает в себя: - систему предварительного дозирования (5 бункеров-дозаторов * 12 м³ каждый); - сушильный барабан; - элеватор горячего материала; - вибрационный грохот; - бункер горячих минералов; - весы; - смеситель; - система пылеулавливания; - шнек подачи пыли в элеватор; - элеватор пыли; - элеватор минерального порошка; - силос заполнителя (65 м³ и 25 м³); - шнек подачи заполнителя; - расходные битумные емкости (50 м³*5 шт.); -маслонагревательная станция; - битумные насосы; - компрессор с дополнительным осушителем; - кабина управления..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В состав технологического процесса входят: * прием минерального сырья; * оперативное накопление щебня и отсева; * предварительное дозирование минеральных материалов; * подача сырья в сушильный барабан; * сушка и нагрев минеральных материалов; * сортировка горячего материала; * прием, нагрев и дозирование битума; * прием и дозирование минерального порошка; * смешивание компонентов; * выдача готовой асфальтобетонной смеси; * очистка отходящих газов; * возврат уловленной минеральной пыли в технологический процесс. Щебень и отсев поступают на производственную площадку исключительно в качестве сырья для производства асфальтобетонной смеси на установке RD240. Самостоятельная деятельность по перевалке, складированию, хранению и реализации щебня и отсева третьим лицам не осуществляется. Площадки временного накопления инертных материалов являются частью единой технологической схемы асфальтосмесительной установки и предназначены исключительно для формирования оперативного производственного запаса сырья. Битум используется непосредственно в технологическом процессе производства асфальтобетонной смеси. Пять расходных технологических емкостей вместимостью 50 м³ каждая входят в состав технологической линии RD240 и предназначены для приема, подогрева и оперативного расходования битума. Самостоятельная деятельность по хранению, перевалке или реализации битума третьим лицам не осуществляется. Мазут используется исключительно в качестве топлива горелочного устройства сушильного барабана RD240. Самостоятельная деятельность по хранению, перевалке и реализации мазута не осуществляется. Минеральный порошок применяется исключительно в качестве компонента асфальтобетонной смеси и поступает непосредственно для технологического использования. На территории планируется: стоянка для автотранспорта, бытовой контейнер, асфальтосмесительная установка модульного типа RD240, площадка временного накопления инертных материалов (используемых исключительно как технологическое сырье RD240; самостоятельное хранение, перевалка и реализация не осуществляются). Асфальтосмесительная установка модульного типа RD240 выполняет такие операции технологического процесса: - предварительное дозирование каменных материалов в агрегате питания и подачу их к сушильному агрегату; - просушивание и нагрев каменных материалов до рабочей температуры в сушильном агрегате и подачу нагретых материалов элеватором горячих материалов в грохот; - сортировку нагретых каменных материалов на четыре фракции временное хранение их в горячем бункере дозирование и выдачу их в смеситель; - очистку отходящих газов

предварительной ступени очистки, высокоэффективной улиткой и системой пылеулавливания; - использование уловленной пыли путём подачи её в отсек «песка» бункера смесительного агрегата; - приём, нагрев до рабочей температуры битума, дозирование и подачу его в смеситель; - приём минерального порошка, дозирование и выдачу его в смеситель; - смешивание составляющих асфальтобетонной смеси выдачу готовой смеси в автотранспорт. Система предварительного дозирования включает в себя пять бункеров-дозаторов вместимостью 12 м³ каждый, сборный конвейер, собирающий материал под дозаторами, направляющий его на наклонный конвейер, подающий материал в сушильный барабан. На двух дозаторах установлены вибраторы для песка и отсева. На всех бункерах предварительного дозирования установлена экранная сетка 145*145 мм для предотвращения подачи избыточно больших фракций инертных материалов бункера предварительного дозирования. На первичном сите (виброгрохот) размер экранной сетки 60x140 мм. Первичное сито установлено между сборным и наклонным конвейером для предотвращения подачи избыточно больших фракций инертных материалов в сушильный барабан. Сушильный барабан непрерывного действия с противоточной системой сушки состоит из сушильного барабана с коваными бандажами, имеющего теплоизоляцию, поверх которой закреплены стальные оцинкованные листы, приводных роликов, закреплённых на раме, которые приводятся в движение мото.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало работ: III квартал 2026 года. Окончание работ: III квартал 2029 года. Снос объекта не требуется, т.к. компактность и мобильность установок обеспечивают их легкую и удобную транспортировку после завершения работ..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Начало работ: III квартал 2026 года. Окончание работ: III квартал 2029 года. Общая площадь земельных участков с целевым назначением для строительства асфальтобетонного завода составляет – 2,7 га.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Хозпитеьеовое водоснабжение осуществляется за счет привозной воды. На рабочих местах питьевая вода хранится в специальных емкостях объемом 30 л. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено в непроницаемый септик, с дальнейшим вывозом ассенизаторской машиной. Ближайший водный объект в северном направлении – река Шидерты, на расстоянии около 1010 м. Реализация намечаемой деятельности будет осуществляться за пределами водоохранных зон и полос. Земельный участок не входит в установленные границы водоохранной зоны/полосы р. Шидерты согласно Постановлению акимата Павлодарской области от 25 августа 2025 года № 237/1 Об установлении границ водоохранных зон и полос водных объектов Павлодарской области и режима их хозяйственного использования. На территории планируется организация ливневой канализации. Отвод дождевых вод с территории проездов будет направляться в резервуар дождевых стоков объемом 80 м³. Дождевые стоки после отстаивания в резервуаре, планируется откачивать по договору специализированной организацией.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Забор воды из поверхностных и подземных водных объектов не осуществляется; водоснабжение привозное; специальное водопользование при такой схеме отсутствует. Качество воды - питьевые нужды.;

объемов потребления воды Хозпитеьеовое водоснабжение осуществляется за счет привозной воды. На рабочих местах питьевая вода хранится в специальных емкостях объемом 30 л. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено в непроницаемый септик, с дальнейшим вывозом ассенизаторской машиной. Объемы потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды – 42 м³/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов потребность воды на хозбытовые нужды.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не предусматривается.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Общая мощность энергопотребления асфальтосмесительной установки модульного типа RD 240 – 671 кВт. Необходимое сырье: -щебень – 200 928 т/год; -битум – 18 547,2 т/ год. Битум на участок АБЗ доставляется автоцистернами. Закачка битума в расходную емкость осуществляется с помощью насоса по герметичным шлангам. Битум временно находится в расходных технологических емкостях вместимостью 250 м3 и расходуется непосредственно в производственном процессе, отдельный склад битума отсутствует. Минеральный порошок – 24 729,6 т/год, отсеб - 64 915,2 т/год. Мазут (для разогрева сушильного барабана) – 360,64 т/год. Мазут на участок будет поставляться по мере необходимости. Хранение мазута не предусматривается. Дизельное топливо (для разогрева битума) – 111,3 т/год. Дизельное топливо на участок будет поставляться топливозаправщиком по мере необходимости. Хранения дизтоплива не предусматривается.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Предполагаемые объемы выбросов всего по площадке на период эксплуатации: 25.38729469 т/год, 5.277144663 г/с. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (2 класс) - 1.38157 т/год Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) (3 класс) - 0.224504 т/год Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) (3 класс) - 0.027825 т/год Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (3 класс) - 14.0906516 т/год Сероводород (Дигидросульфид) (518) (2 класс) - 0.0000966 т/год Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) (4 класс) - 7.717744 т/год Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) (4 класс) - 0.2798 т/год Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) (4 класс) - 0.0251584 т/год Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) (2 класс) - 0.07453226667 т/год Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) (3 класс) - 1.565412822 т/год .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы

опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водоемы отсутствуют. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отходы, образующиеся в результате реализации намечаемой деятельности при эксплуатации. Смешанные коммунальные отходы (код 200301)-0,4075 т/год (объем образования смешанных коммунальных отходов. Ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными веществами (код 150202*) образуются в результате производственной деятельности предприятия, в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, машин и обтирки рук, и представляет собой текстиль, либо ветошь, загрязненный нефтепродуктами (ГСМ), а также изношенную спецодежду – 0,02 т/год. Общий объем образующихся отходов – 0,4475 т/год. Сбор отходов предусматривается в отдельный закрытый металлический контейнер. Вывоз отходов будет осуществляться специализированной организацией по договору. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 00С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается. Временное хранение отходов составляет не более 6 месяцев в специально отведенном месте..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной экологической экспертизы на объект 3 категории, Декларация о воздействии на окружающую среду объектов 3 категории – ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» - Департамент экологии по Павлодарской области..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Намечаемая деятельность не повлечет за собой существенных выбросов в атмосферный воздух и не окажет существенного влияния на современное состояние воздушной среды. Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Фоновое состояние атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта не превышает гигиенических нормативов. Воздействие на поверхностные и подземные воды, на рельеф и почвенный покров в процессе реализации проекта не прогнозируется..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка

их существенности При условии соблюдения правил экологической безопасности при сборе, временном хранении, транспортировке и дальнейшей утилизации отходов, воздействие на окружающую среду оценивается как допустимое. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ сведена к минимуму. Общее воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как допустимое. Общее воздействие намечаемой деятельности на растительность и животный мир оценивается как допустимое. Воздействие на социально-экономические условия территории имеет положительные последствия. Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности оценивается как допустимое. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как низкое и не повлечет за собой необратимых процессов. Вывод: отрицательное воздействие на поверхностные и подземные водные источники низкое и не приведет к изменению состояния водных ресурсов..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости При эксплуатации промышленной базы трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования. Сбор образующихся отходов в контейнеры с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям. Заправка спецтехники и автотранспорта топливом строго в отведенных специализированных местах. Строгое соблюдение режима эксплуатации проектируемых сооружений. Контроль герметичности технологического оборудования. Хранение отходов предусматривать в количестве не более 6 месяцев. Для хранения отходов использовать контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием, с последующей передачей специализированным предприятиям..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Заявленная площадка соответствует требованиям по территориальному размещению: ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 1050 м, ближайший поверхностный водный объект — река Шидерты — на расстоянии 1010 м; земельный участок находится за пределами установленной водоохранной зоны и полосы. Перенос установки на иной земельный участок потребовал бы дополнительной подготовки территории, организации подъездных путей и инженерного обеспечения и при имеющихся исходных данных не обеспечивает очевидного снижения воздействия на окружающую среду по сравнению с выбранной площадкой. Выбранный вариант исключает создание самостоятельного объекта длительного хранения и коммерческой перевалки битума, мазута и дизельного топлива, минимизирует объем одновременно находящихся на площадке нефтепродуктов, площадь технологической инфраструктуры и потенциальные экологические риски. В связи с этим выбран существующий вариант расположения объекта..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Акопян Г.М.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



