

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000. Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

**ТОО «Комаровское горное
предприятие»**

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО
«Комаровское горное предприятие».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ75RYS01848714 от 30.07.2026 года.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Проектом предусматривается проведение текущих эксплуатационных работ по частичному осушению и очистке дна от ила 5-й карты пруда накопителя-испарителя, принадлежащего ГКП «Житикаракоммунэнерго». Планируется проведение расчистки дна существующего пруда накопителя-испарителя, с перемещением ила и грунта внутри карты пруда, а также скопившейся воды в карту этого же пруда.

Проведение работ по проекту предполагается в Костанайской области, в 4,63 км восточнее города Житикара. Адрес участка Костанайская область, Житикаринский район, с. Забеловка. Земельный участок, где будут проводиться работы, принадлежит ГКП «Житикаракоммунэнерго» на праве постоянного землепользования, кадастровый номер 12-179-008-078. Площадь земельного участка 577,6405 га. По договору карта № 5 накопителя передана в аренду ТОО «Комаровское горное предприятие».

Участок работ представляет собой существующий накопитель испаритель для стоков г. Житикара. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии 1570 м западнее земельного участка, где будут проводиться работы. Это земли жилых домов с. Пригородное. Ближайшим водным объектом является река Шортанды, которая протекает в 640 м южнее объекта. Согласно Постановлению Костанайского областного акимата от 8 января 2026 года № 5 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Костанайской области и режима их хозяйственного использования», работы по проекту проводятся вне водоохранных зон и полос водных объектов.

Географические координаты намечаемой деятельности и территории воздействия:

1. 52°13'19"N 61°20'15"E;
2. 52°13'52"N 61°22'24"E;
3. 52°12'58"N 61°22'57"E;
4. 52°12'05"N 61°21'07"E.



Ориентировочный период проведения работ составит 3 месяца (66 рабочих дней). Предположительно начало строительных работ планируется на август 2026 года, предположительное завершение работ – ноябрь 2026 года.

Краткое описание намечаемой деятельности

На территории карты № 5 существующего пруда накопителя-испарителя ГКП «Житикаракоммунэнерго» планируется расчистка дна части карты. Всего площадь карты № 5 составляет 233,3 га, а работы по расчистке дна проводятся на участке площадью 1065000 м² (106,5 га). На участке находятся иловые осадки (мощность их слоя порядка 0,4 м) в количестве 400 854 м³, а также отстоявшиеся воды в количестве 57000 м³. Ил перемещается за пределы расчищаемого участка внутри той же карты № 5, а отстоявшиеся воды перекачиваются в карту № 4. Для того, чтобы перекачать воду, в северной части карты № 5 устраивается траншея длиной 1100 м, в ней вода скапливается. В траншее устанавливается насос, который и будет перекачивать воду в карту № 4. Продолжительность работ – 3 месяца, с августа 2026 года. Численность работников – 5.

Настоящим проектом предусматривается:

- 1) Разработка грунта, снятие слоя иловых отложений мощностью 0,4 м на площади 1065000 м² и перемещение их внутри карты № 5, за пределы намеченного расчищаемого участка. Количество перемещаемого ила – 400854 м³.
- 2) Разработка траншеи в границах карты № 5 и перемещение грунта внутри карты № 5, за пределы намеченного расчищаемого участка. Длина траншеи 1100 м. Находится в северной части карты №5.
- 3) Установка в траншее насоса для откачки стоков в карту № 4.
- 4) Перекачка скопившихся стоков с карты № 5 в карту № 4. Количество стоков для откачки составит 57000 м³. Перекачка стоков осуществляется в карту №4, согласно письму ГКП «Житикаракоммунэнерго».

Для удаления воды с карты № 5 используется дизельная насосная станция ДНС-Д-320-50 номинальной производительностью 320 м³/час. Электроснабжение насоса обеспечивается от ДЭС мощностью 132 кВт. Время работы насоса, соответственно и ДЭС – 315 часов. Площадь земельного участка №-12-179-008-078 – 577,6045 га. Площадь сооружений карты № 5 – 233,3 га. Площадь зоны производства работ в границах карты № 5 – 106,5 га.

Для обеспечения бытовых и санитарных нужд работников в период строительства на строительной площадке будут установлены передвижные помещения. В них предусматриваются помещения для отдыха и обогрева рабочих, обеспечивается горячее питание посредством выездного обслуживания. Теплоснабжение в помещениях для обогрева рабочих организуется от электрокалориферов. Электроснабжение на период строительства организуется от существующих сетей района проведения строительных работ. Для питьевых целей в помещении персонала установлен питьевой бачок заводского изготовления, а также раковина с переносной тарой. Вода в питьевом бачке должна храниться не более 48 часов. Для сбора бытовых стоков на период строительства устанавливается биотуалет. Предусмотрена организация площадки с твердым покрытием с установкой закрывающихся мусоросборников для очистки, сбора и удаления отходов, образующихся в период строительства. Вывоз отходов осуществляется в специализированные организации. В период строительства на территории проведения работ не предусматривается заправка автотранспорта и временное хранение ГСМ. Заправка осуществляется на местных АЗС.

Водопотребление на хозяйственные нужды требуется вода питьевого качества. Питьевая вода в период проектных работ составляет 8 м³/год. По окончании проектных работ водоснабжение не требуется.

Сбросов загрязняющих веществ в период проектных работ и по окончании их не будет. Бытовые стоки в период проектных работ направляются в биотуалет, откуда вывозятся по мере накопления в специализированную организацию. Производственных стоков в период проектных работ не будет. Водоотведения, либо сбросов сточных вод по окончании работ по проекту не предусматривается.

Всего в период строительства выбрасывается 14 загрязняющих веществ в количестве **1,4471665 г/с, 2,3961825 м/год**, в том числе: оксиды железа (3 класс) – 0,006733 г/с, 0,000113



т/год, марганец и его соединения (2 класс) – 0,00035 г/с, 0,000006 т/год, диоксид азота (2 класс) – 0,424374 г/с, 0,498801 т/год, оксид азота (3 класс) – 0,068961 г/с, 0,100259 т/год, углерод (3 класс) – 0,044907 г/с, 0,05444 т/год, диоксид серы (3 класс) – 0,056246 г/с, 0,064459 т/год, оксид углерода (4 класс) – 0,41636 г/с, 0,512752 т/год, фториды неорганические плохо растворимые (2 класс) – 0,000417 г/с, 0,000007 т/год, бензапирен (1 класс) – 0,0000005 г/с, 0,0000005 т/год, формальдегид (2 класс) – 0,0055 г/с, 0,00499 т/год, уксусная кислота (3 класс) – 0,000139 г/с, 0,000003 т/год, керосин (0 класс) – 0,033579 г/с, 0,058212 т/год, углеводороды предельные C12-C19 (4 класс) – 0,132 г/с, 0,12474 т/год, пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20 % (3 класс) – 0,2576 г/с, 0,9774 т/год. По окончании работ по проекту выбросов не будет.

Всего в период проектных работ образуются 4 вида отходов в количестве **2,1001 т/год**, в том числе:

- ТБО (код 20 03 01) - 0,094 т/год. (жизнедеятельность персонала).
- Огарки сварочных электродов (код: 12 01 13) – 0,0001 т/год. (сварочные работы).
- Обломки и остатки пластиковых труб (код: 17 02 03) – 0,006 т/год. (проведение строительных работ).
- Строительные отходы (код 17 09 04) – 2 т/год (строительные работы).

Все отходы накапливаются в установленных местах на территории строительной площадки и вывозятся в специализированные организации для утилизации или захоронения. В период по окончании проектных работ отходы не образуются.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Проведение проектируемых работ осуществляется в Житикаринском районе Костанайской области. Район расположения объекта представляет собой типичную степь, слабо всхолмленную, глинистую равнину. Отрицательные формы рельефа представлены высохшими или находящимися в стадии высыхания озерными котловинами, абсолютные отметки колеблются в пределах 250-320 м.

Речная сеть развита слабо. Река Тобол и ее западные притоки: Бузбия, Шортанды, Жилкуар не имеют постоянного водотока и прослеживаются в виде цепочки разобщенных плесов шириной до 50 м при глубине от 2 до 5 м. Вода пресная и используется для сельскохозяйственных и технических нужд. Ближайшим водным объектом является река Шортанды, протекающая южнее пруда на расстоянии 640 м. Склоны долины реки пологие, с резкими береговыми уступами высотой от 2 до 6 м, сложенными преимущественно глинистыми грунтами, реже песками и скальными породами, расчленены балками и небольшими оврагами, открывающимися в пойму. Питание реки происходит, в основном, за счет дождевых и талых вод, частично – за счет подземного стока. Минимальный расход реки составляет около 0,10-0,15 л/с. Водоохранная зона и полоса р. Шортанды составляет 500 и 35 м. Грунтовые воды на территории накопителя испарителя вскрыты на глубине 1,8-7,5 м, установившийся уровень грунтовых вод через сутки на территории накопителя-испарителя - 1,03-2,7 м.

Водовмещающие породы представлены песком мелко-среднезернистым, разнотекстурным с супесью и суглинком пластичным, текуче-пластичным, текучим и суглинком легким и тяжелым пылеватым и песчаным мягкопластичным, текучепластичным, текучим (QII-III).

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким засушливым летом. Земельный участок расположен в зоне сухих степей, в подзоне южных черноземов. Эти почвы обладают высокими запасами питательных веществ и удовлетворительными водно-физическими свойствами. Особо охраняемые объекты вблизи пруда отсутствуют. Земельный участок расположен в зоне сухих степей, в подзоне южных черноземов. Почвенный покров в районе участка пруда представлен черноземами южными, маломощными, слабогумусированными. Эти почвы характеризуются хорошими химическими и водно-физическими свойствами.

Растительный покров в районе участка работ в настоящее время, в результате активного антропогенного воздействия на окружающую среду – это сельскохозяйственные земли, с островными участками коренной растительности. Редких, исчезающих, и, особо охраняемых,



видов растений нет. Степные зоны Северного Казахстана за последние годы серьезно изменены в результате хозяйственной деятельности человека.

Пруд располагается на территории, подвергнутой активному антропогенному освоению, в результате чего практически повсеместно проживают синантропные животные. Коренные представители фауны давно поменяли место обитания или приспособились к существованию в промышленной зоне, естественные биоценозы заменились на антропоценозы. Из-за многолетней эксплуатации земель, редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу животных, на данной территории, нет. Обитающие синантропные животные устойчивы к негативному влиянию антропогенных и техногенных факторов.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Намечаемая деятельность: проведение текущих эксплуатационных работ по частичному осушению и очистке дна от ила 5-й карты пруда накопителя-испарителя, принадлежащего ГКП «Житикаракоммунэнерго», *на период проведения работ относится ко II категории* согласно пп.2 п.11 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021 г. №246.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление о намеряемой деятельности ТОО «Комаровское горное предприятие» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

Согласно предоставленным РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», в указанных координатах обитают и встречаются во время миграции такие краснокнижные виды птиц, как лебедь-кликун, гусь-пискулька, краснозобая казарка, стрепет, серый журавль, журавль красавка, кречетка, ввиду чего реализация деятельности может повлиять на их пути миграции и ареал обитания.

Согласно требованиям, п. 27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п. 28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп.пп. 1, 16 п.25 и пп. 4 п.29 Инструкции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намеряемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намеряемой деятельности»).

✍ Сейткалиева Ж.С.

☎ 50-14-37





110000. Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

**ТОО «Комаровское горное
предприятие»**

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО
«Комаровское горное предприятие».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ75RYS01848714 от 30.07.2026 года.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Проектом предусматривается проведение текущих эксплуатационных работ по частичному осушению и очистке дна от ила 5-й карты пруда накопителя-испарителя, принадлежащего ГКП «Житикаракоммунэнерго». Планируется проведение расчистки дна существующего пруда накопителя-испарителя, с перемещением ила и грунта внутри карты пруда, а также скопившейся воды в карту этого же пруда.

Проведение работ по проекту предполагается в Костанайской области, в 4,63 км восточнее города Житикара. Адрес участка Костанайская область, Житикаринский район, с. Забеловка. Земельный участок, где будут проводиться работы, принадлежит ГКП «Житикаракоммунэнерго» на праве постоянного землепользования, кадастровый номер 12-179-008-078. Площадь земельного участка 577,6405 га. По договору карта № 5 накопителя передана в аренду ТОО «Комаровское горное предприятие».

Участок работ представляет собой существующий накопитель испаритель для стоков г. Житикара. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии 1570 м западнее земельного участка, где будут проводиться работы. Это земли жилых домов с. Пригородное. Ближайшим водным объектом является река Шортанды, которая протекает в 640 м южнее объекта. Согласно Постановлению Костанайского областного акимата от 8 января 2026 года № 5 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Костанайской области и режима их хозяйственного использования», работы по проекту проводятся вне водоохранных зон и полос водных объектов.

Географические координаты намечаемой деятельности и территории воздействия:

1. 52°13'19"N 61°20'15"E;
2. 52°13'52"N 61°22'24"E;
3. 52°12'58"N 61°22'57"E;
4. 52°12'05"N 61°21'07"E.

Ориентировочный период проведения работ составит 3 месяца (66 рабочих дней). Предположительно начало строительных работ планируется на август 2026 года, предположительное завершение работ – ноябрь 2026 года.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Проведение проектируемых работ осуществляется в Житикаринском районе Костанайской области. Район расположения объекта представляет собой типичную степь, слабо всхолмленную, глинистую равнину. Отрицательные формы рельефа представлены высохшими или находящимися в стадии высыхания озерными котловинами, абсолютные отметки колеблются в пределах 250-320 м.

Речная сеть развита слабо. Река Тобол и ее западные притоки: Бузбия, Шортанды, Жилкуар не имеют постоянного водотока и прослеживаются в виде цепочки разобщенных плесов шириной до 50 м при глубине от 2 до 5 м. Вода пресная и используется для сельскохозяйственных и технических нужд. Ближайшим водным объектом является река Шортанды, протекающая южнее пруда на расстоянии 640 м. Склоны долины реки пологие, с резкими береговыми уступами высотой от 2 до 6 м, сложенными преимущественно глинистыми грунтами, реже песками и скальными породами, расчленены балками и небольшими оврагами, открывающимися в пойму. Питание реки происходит, в основном, за счет дождевых и талых вод, частично – за счет подземного стока. Минимальный расход реки составляет около 0,10-0,15 л/с. Водоохранная зона и полоса р. Шортанды составляет 500 и 35 м. Грунтовые воды на территории накопителя испарителя вскрыты на глубине 1,8-7,5 м, установившийся уровень грунтовых вод через сутки на территории накопителя-испарителя - 1,03-2,7 м.

Водовмещающие породы представлены песком мелко-среднезернистым, разномерным с супесью и суглинком пластичным, текуче-пластичным, текучим и суглинком легким и тяжелым пылеватым и песчаным мягкопластичным, текуче-пластичным, текучим (QII-III).

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким засушливым летом. Земельный участок расположен в зоне сухих степей, в подзоне южных черноземов. Эти почвы обладают высокими запасами питательных веществ и удовлетворительными водно-физическими свойствами. Особо охраняемые объекты вблизи пруда отсутствуют. Земельный участок расположен в зоне сухих степей, в подзоне южных черноземов. Почвенный покров в районе участка пруда представлен черноземами южными, маломощными, слабогумусированными. Эти почвы характеризуются хорошими химическими и водно-физическими свойствами.

Растительный покров в районе участка работ в настоящее время, в результате активного антропогенного воздействия на окружающую среду – это сельскохозяйственные земли, с островными участками коренной растительности. Редких, исчезающих, и, особо охраняемых, видов растений нет. Степные зоны Северного Казахстана за последние годы серьезно изменены в результате хозяйственной деятельности человека.

Пруд располагается на территории, подвергнутой активному антропогенному освоению, в результате чего практически повсеместно проживают синантропные животные. Коренные представители фауны давно поменяли место обитания или приспособились к существованию в промышленной зоне, естественные биоценозы заменились на антропоценозы. Из-за многолетней эксплуатации земель, редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу животных, на данной территории, нет. Обитающие синантропные животные устойчивы к негативному влиянию антропогенных и техногенных факторов.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Выводы

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенному на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

1. По итогам рассмотрения заявления РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»:

Согласно пункта 47 СП №2 в границах СЗЗ объекта (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ) размещаются здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности:



1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

2) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, общественные и административные здания, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

3) местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, насосные станции водоотведений, сооружения оборотного водоснабжения;

4) при обосновании размещаются сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, неиспользуемых в качестве продуктов питания.

Согласно пункту 48 СП №2 в границах СЗЗ объектов (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ) размещаются здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности, указанные в пункте 47 настоящих Санитарных правил, за исключением:

1) жилые здания, включая вновь строящуюся жилую застройку;

2) ландшафтно-рекреационные зоны, площадки (зоны) отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

3) создаваемые и организуемые территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования;

5) объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продуктов питания.

Согласно пункта 49 СП №2 в границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности размещаются объекты по производству лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических объектов, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды при отсутствии при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

В этой связи необходимо установить СЗЗ в порядке установленном СП №2.

2. РГУ «Житикаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»:

Рекомендуется обеспечить соблюдение следующих санитарно-эпидемиологических требований:

* Обеспечить соблюдение требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, в части установления и соблюдения санитарно-защитной зоны при наличии оснований для ее установления с учетом характера осуществляемой деятельности и ее воздействия на среду обитания и здоровье человека.

* Обеспечить соблюдение требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72, «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Согласно представленным материалам, в период проведения работ предусматривается образование 4 видов отходов



общим количеством 2,1001 т/год, в том числе твердых бытовых и строительных отходов, огарков сварочных электродов, обломков и остатков пластиковых труб. Отходы должны накапливаться в установленных местах и своевременно вывозиться специализированными организациями.

* Обеспечить соблюдение требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2021 года № 23075. Обеспечить надлежащие условия труда и санитарно-бытового обслуживания работников на период проведения работ, включая обеспечение условий для отдыха и обогрева, приема пищи, питьевого режима, умывания и соблюдения личной гигиены. Передвижные санитарно-бытовые помещения и устройства должны содержаться в исправном и надлежащем санитарном состоянии, своевременно обслуживаться и обеспечиваться необходимыми средствами для соблюдения санитарно-гигиенических требований.

* Обеспечить соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № ҚР ДСМ-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Согласно заявлению, водоснабжение работников в период проведения работ предусматривается привозной водой, объемом 8 м³/год. Питьевая вода должна храниться в условиях, обеспечивающих ее безопасность и качество. Не допускать загрязнения поверхностных и подземных вод при проведении работ. Особое внимание обратить на недопущение попадания загрязняющих веществ и отходов в водные объекты, учитывая, что ближайшим водным объектом является река Шортанды, расположенная на расстоянии 640 м от объекта.

* Обеспечить своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессии работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

* Обеспечить соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, в том числе в части уровней шума и вибрации, создаваемых строительной техникой, дизельной электростанцией, насосным оборудованием и автотранспортом.

* Обеспечить соблюдение гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

* При проведении работ необходимо принимать меры по снижению воздействия выбросов загрязняющих веществ и пыления, образующихся при работе автотранспортной и строительной техники, а также при перемещении грунта и иловых отложений. Согласно заявлению, в период проведения работ предусмотрены выбросы 14 загрязняющих веществ общим количеством 2,3961825 т/год, в том числе пыли неорганической, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и других загрязняющих веществ.

* Обеспечить выполнение требований статьи 82 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части обязанностей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по охране здоровья работников, в том числе:



- проводить санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия;
- выполнять требования нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- обеспечивать безопасность выполняемых работ;
- осуществлять производственный контроль в соответствии с законодательством;
- не допускать к работе лиц, не прошедших обязательный медицинский осмотр в установленных случаях;
- при возникновении аварийных ситуаций, нарушений технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, своевременно информировать государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц органов санитарно-эпидемиологического контроля к объекту в случаях и порядке, установленных законодательством.

Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации передвижных санитарно-бытовых помещений, предназначенных для работников, включая помещения для отдыха и обогрева, места приема пищи, питьевого режима и санитарно-бытового обслуживания.

Согласно заявлению, на период проведения работ предусмотрены передвижные помещения, горячее питание посредством выездного обслуживания, электрокалориферы, питьевой бачок, рукомойник и биотуалет.

Обеспечить своевременное обслуживание и содержание биотуалета в надлежащем санитарном состоянии, исключить утечки и загрязнение территории, а также обеспечить своевременный вывоз накопившихся стоков специализированной организацией.

При проведении работ по перемещению иловых отложений и грунта не допускать образования и распространения пыли за пределы территории проведения работ, при необходимости предусмотреть мероприятия по пылеподавлению.

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с проливами горюче-смазочных материалов, нарушением работы оборудования, загрязнением территории либо угрозой загрязнения поверхностных или подземных вод, незамедлительно принять меры по локализации и ликвидации последствий и информировать соответствующие государственные органы в установленном законодательством порядке.

3. РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»: при осуществлении деятельности необходимо обеспечить соблюдение требований статей 12 и 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

4. ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области»: необходимо соблюдение установленных норм, указанных в ст. 140 (Охрана земель) Земельного Кодекса Республики Казахстан, в том числе:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия, других полезных свойств земли и своевременное вовлечение в хозяйственный оборот;
- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

5. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»:

1.В ЗНД неверно определена категория объекта, что не соответствует пункту 4 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246) (далее – Инструкция), а именно при соответствии нескольким критериям Инструкции объекту, строительно-монтажным работам присваивается наибольшая категория. Согласно пп.2 п.11 Инструкции, намечаемая деятельность по реконструкции пятой карты пруда-испарителя, принадлежащего ГКП «Житикаракоммунэнерго», относится к объекту II категории - строительно-монтажные работы на объекте II категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате



которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации.

2.Учесть замечания РГУ «Житикаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области» и РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области».

3.В случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии ст. 45 Водного Кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

4.Детально отразить информацию по источникам воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды, а также разбить объём водопотребления по годам.

5.Необходимо отразить сведения по образуемым объемам выбросов загрязняющих веществ, отходов накопления в разбивке по годам.

6.Планируется использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического кодекса РК).

7.Ввиду наличия на территории проектируемых работ краснокнижных видов птиц, с целью исключения отрицательного воздействия на животный мир, необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечить неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в соответствии со ст.13, 14, 15, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), а также согласно п.2 ст.78 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» физические и юридические лица обязаны принимать меры охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных ст.257 Экологического Кодекса РК.

8.Мероприятия, по обеспечению соблюдения требований подпункта 2) пункта 2 статьи 12 Закона, необходимо согласовать с уполномоченным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, согласно требованиям п. 3 ст. 17 Закона.

9.Отразить область воздействия объекта с учетом намечаемой и осуществляемой деятельности предприятия согласно требованиям ст. 202 Экологического кодекса РК.

10.Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

11.Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

12.Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

13.Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы (ПСП), когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери п.1 ст.238 Экологического Кодекса.

14.Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных



объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность.

15. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано на основании ст. 71 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п. 5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. № 88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

 Сейткалиева Ж.С.
 50-14-37

Руководитель департамента

Елеусенов Куаныш Еркенович

