

Протокол
Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой
деятельности АО «Уральскводстрой» «Рекультивация карьера
месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральска Западно-
Казахстанской области» от 10 августа 2026 года №KZ91RYS01860648

Дата составления сводной таблицы: 02.09.2026 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 11.08.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 11.08.2026 г.- 31.08.2026 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Аппарат акима Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо №4-15/1161 от 14.08.2026 г.).
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Замечания и предложения (письмо №26-10-10-1803 от 12.08.2026 г.). «МД «Запказнедра», рассмотрев представленное вами заявление о намечаемой деятельности АО «Уральскводстрой» сообщает следующее. Согласно ст.64 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12.2017 года, территориальное подразделение Уполномоченного органа по изучению недр, реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что Департамент не является заинтересованным государственным органом в намечаемой деятельности компании по оценке воздействия на окружающую среду.»
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 13.08.2026 г. № 27-7/2073) «РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности АО «Уральскводстрой» - «Рекультивация карьера месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г.Уральска Западно-Казахстанской области», Рассматриваемый участок не расположен в водоохранной зоне и полосе. Ближайший поверхностный водный объект (река

		Чаган) расположен на расстоянии 3,98 км от территории проектируемого объекта. Вместе с тем согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения. 1. В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохраных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществлять с учетом ограничений и запретов
--	--	--

		установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохранных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2. Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ; 3.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.»
4	Управление земельных отношений	Замечаний и предложений нет (письмо №4-12/1289 от

	Западно-Казахстанской области	24.08.2026 г.)
5	Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 13.08.2026 г. № 26-8.2-11/3758) «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области (далее – <i>Департамент</i>), рассмотрев заявление АО «Уральскводстрой» о намечаемой деятельности от 10 августа 2026 года за №KZ91RYS01860648 сообщает следующее: При проведении планируемой деятельности — «Рекультивация карьера месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях города Уральска Западно-Казахстанской области», то есть при проведении работ по рекультивации нарушенных земель и объектов недропользования, необходимо обеспечить выполнение требований промышленной безопасности в соответствии со статьей 69 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V КРЗ «О гражданской защите», а также выполнение обязанностей, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона.»
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 27.08.2026 г. № 23-28-7-13/2540-И) Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области (далее-<i>Департамент</i>), рассмотрев Ваше письмо от 11 августа 2026 года № 01-03/1012 о предоставлении предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности ТОО «Уральскводстрой» сообщает следующее: Намечаемая деятельность «Рекультивация карьера месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г.Уральска Западно-Казахстанской области», расположен в 1,1 км к юго-западу от п.Деркул 2 и в 1,71 км к северо-западу от западной границы г.Уральска и в 1,85 км от мкр. Акжайык г.Уральск. От карьера на расстоянии– 366, 93м расположена балка Казенный пруд, так же на расстоянии- 3,98 км от карьера находится р.Чаган. Водоохранная зона р.Чаган – 500-600м. В заявлении о намечаемой деятельности отсутствует информация о ближайшей жилой зоне. Субъекту при составлении проекта необходимо учитывать следующие нормативно правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК; -Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»

	утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2; -Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138; - «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26; -Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; - Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71; -Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека.Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15; -Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13; -Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62; -Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; В ходе проведения работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в
--	--

		эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.»
7	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (25.08.2026 г. №3-11/487 хаты): «Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы (бұдан әрі - Инспекция) Сізге, «Уральскводстрой» АҚ-ның белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 10 тамыздағы №KZ91RYS01860648 қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу жөніндегі өтінішіне сәйкес, ықтимал әсер ету туралы есебінің жобасын қарай отырып, келесіні хабарлайды: Инспекция, ұсынған координат Н.Е.51°13'44", Ш.Б.51°13'44" негізінде, хатыңыздағы көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Бұдан басқа жұмыстарды жүргізу кезінде, 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36, 45 баптарын және Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабының талаптарын ескеру қажет екенін қаперіңізге саламыз.»
8	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено

«Уральскводстрой» - АҚ-ның «Рекультивация карьера месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральска Западно-Казахстанской области» белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 10 тамыздағы №KZ91RYS01860648 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 02.09.2026 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 11.08.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 11.08.-31.08.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (14.08.2026 ж. №4-15/1161)

	Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу баскармасы	
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Ұсыныстар мен ескертулер (12.08.2026 ж. №26-10-10-1803 хаты). ««Батысқазжерқойнауы» ӨД Сіз ұсынып отырған «Уральскводстрой» АҚ-ның белгіленіп отырған қызметі туралы өтінішін карап, келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексінің 64-бабына сәйкес, жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі және жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауын кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясаты іске асырады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Департамент компанияның жоспарланған қызметіне мүдделі мемлекеттік орган болып табылмайтындығын хабарлаймыз.»
3	Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (13.08.2026 ж. № 27-7/2073 хаты) «РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности АО «Уральскводстрой» - «Рекультивация карьера месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г.Уральска Западно-Казахстанской области», Рассматриваемый участок не расположен в водоохранной зоне и полосе. Ближайший поверхностный водный объект (река Чаган) расположен на расстоянии 3,98 км от территории проектируемого объекта. Вместе с тем согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения. 1. В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по

		недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохранных зон и полос (<i>установленных акиматами соответствующих областей</i>) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохранных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной
--	--	---

		инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2. Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ; 3.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.»
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (24.08.2026 ж. №4-12/1289 хаты)
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірілігі Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (13.08.2026 ж. № 26-8.2-11/3758 хаты) «Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі – <i>Департамент</i>) «Уральскводстрой» АҚ-ның белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 10 тамыздағы №KZ91RYS01860648 өтінішін қарап, келесіні хабарлайды: Жоспарланып отырған қызмет — «Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласының жерлеріндегі «Топырақ резерві 1» кен орны карьерін рекультивациялау», яғни бұзылған жерлерді және жер қойнауын пайдалану объектілерін рекультивациялау жұмыстарын жүргізу барысында Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11

		сәуірдегі №188-V ҚРЗ «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 69-бабына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын, сондай-ақ Заңның 16-бабында қарастырылған міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету қажет.»
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (27.08.2026 ж. № 23-28-7-13/2540-И) Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области (<i>далее-Департамент</i>), рассмотрев Ваше письмо от 11 августа 2026 года № 01-03/1012 о предоставлении предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности ТОО «Уральскводстрой» сообщает следующее: Намечаемая деятельность «Рекультивация карьера месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г.Уральска Западно-Казахстанской области», расположен в 1,1 км к юго-западу от п.Деркул 2 и в 1,71 км к северо-западу от западной границы г.Уральска и в 1,85 км от мкр. Акжайык г.Уральск. От карьера на расстоянии– 366, 93м расположена балка Казенный пруд, так же на расстоянии- 3,98 км от карьера находится р.Чаган. Водоохранная зона р.Чаган – 500-600м. В заявлении о намечаемой деятельности отсутствует информация о ближайшей жилой зоне. Субъекту при составлении проекта необходимо учитывать следующие нормативно правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК; - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2; - Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138; - «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ Министра здравоохранения

		Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26; -Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; - Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71; -Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека.Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15; -Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13; -Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62; -Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; В ходе проведения работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.»
7	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (25.08.2026 ж. №3-11/487): «Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы (бұдан әрі - Инспекция) Сізге, «Уральскводстрой» АҚ-ның белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 10 тамыздағы №KZ91RYS01860648 қоршаған ортаға әсерді

		бағалауды жүргізу жөніндегі өтінішіне сәйкес, ықтимал әсер ету туралы есебінің жобасын қарай отырып, келесіні хабарлайды: Инспекция, ұсынған координат Н.Е.51°13'44", Ш.Б.51°13'44" негізінде, хатыңыздағы көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Бұдан басқа жұмыстарды жүргізу кезінде, 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36, 45 баптарын және Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабының талаптарын ескеру қажет екенін қаперіңізге саламыз.»
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ