

KZ35RYS00173177

21.10.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", 030010, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана, Проспект Абилкайыр Хана, дом № 40, 160140010537, АЛДИЯРОВ НАГЫМЖАН СМАГУЛОВИЧ, 8 (7132) 56-14-53, stroitelstvo-06@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно Приложению 1 Экологического Кодекса РК строительство защитных дамб вдоль реки Большая Кобда в п. Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области относится к Разделу 2, п. 8. Управление водными ресурсами, пп. 8.4. Работы в прибрежной зоне водных объектов, направленные на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, исключая обслуживание и реконструкцию таких сооружений..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект «Строительство защитных дамб вдоль реки Большая Кобда в п. Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области» ранее не было проведена оценка воздействия на окружающую среду.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект «Строительство защитных дамб вдоль реки Большая Кобда в п. Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области» ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство защитных дамб вдоль реки Большая Кобда предусматривается для обеспечения защиты территории села от затопления паводковыми водами. Место расположение: Республика Казахстан, Актюбинская область, с. Кобда, Кобдинского района. Проектируемая дамба расположено перпендикулярно к реке Кобда, на западной стороне автомобильной дороги Актобе – Орал, и река Кобда на расстоянии 300-500м. Выбор другого места не рассматривается..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Водосброс производится через водосток к реке Кобда через русла длиной 200 м. Дамба является нерегулируемым подпорным гидротехническим сооружением на сезонном водостоке в п. Кобда. Класс сооружения – 4. Проект дамбы выполнен без водопропускных сооружений. Гидротехническое сооружение по проекту с отметкой гребня 140,40; 140,20; 140,46 м, 3,0 м шириной по гребню, общей длиной 1675 м. Назначение дамбы – защита населенных пунктов от сезонного потопления. Смотровые колодцы не обнаружены. По данным «Ресурсы поверхностных вод Актыбинской области» в данном регионе продолжительность дождей паводков составляет 1%-5 суток. В итоге объем дождевого паводка: - при 5% обеспеченности - 5 400 000 м³; - при 1% обеспеченности - 9 028 800 м³. Так же в процессе проектирования было выявлено сильный рост уровня р. Большая Кобда в паводковые время. На случае 5% обеспеченности уровня воды было отправлен запрос в РГП «Казгидромет». Письмо с РГП «Казгидромет» смотреть в приложении 4 к прикрепленному Заявлению. В ответ запроса от отметки нуля (БС 132.72 м) гидропоста «с.Кобда» при 5% обеспеченности уровень воды составила 810 см. Исходя из этого при проектировании дамбы 139,46 отметка указываются как форсированный горизонт воды согласно СП РК 3.04-101-2013 Гидротехнические сооружения. В итоге, отметка гребня проектируемого дамбы составляет 140.00 БС..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Участок дамбы располагается на выезде из поселка Кобда в Уральск и Уил. Условные высотные отметки дневной поверхности изменяются от 136.36 – 140,57 м. Современные физико-геологические процессы на участке изысканий выражаются в проявлении агрессивных свойств грунтов и воды по отношению к бетонным, железобетонным конструкциям и углеродистой стали, в возможном подмыве и обрушению бортов дамбы и берегов и образование мелких промоин в период весеннего паводка, линейному размыву более слабых разновидностей грунтов. Назначение дамбы – защита населения от сезонного потопления. Источник водоснабжения – весенний сток талых вод. Основные сооружения: защитная дамба из грунтов. Основные характеристики сооружений: 1. Материал – земляная насыпь; 2. Отметка гребня – 140,46 м; 3. Общая длина дамбы и насыпи– 1675,00. Проектом предусмотрена разработка естественного минерального грунта на строительство защитной дамбы. Грунт необходим для строительства дамбы на проектной отметке (140,46 м), а также при земляных работах по устройству. Проектом предусматривается сплошное выравнивание всей поверхности гребня дамбы по всей протяженности на завершающей стадии строительства. Планировка гребня производится для устранения следов продавливания (колеи) от транспортных средств, а также для устранения частичной деформации поверхности гребня в виде неравномерной осадки тела насыпи по верховой и низовой бровки откосов. Подробная информация по гидрогеологическим расчетам приложена в приложении 8 к прикрепленному Заявлению. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Предположительные сроки строительства намечаемой деятельности 2 квартал 2022 года, с общей продолжительностью 2,5 месяцев. Окончание строительства – 3 квартал 2022 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Целевое использование земельного участка: под строительство Защитных дамб вдоль реки Большая Кобда в п.Кобда, Кобдинского района, Актыбинской области. Площадь земельного участка – 0,5025 га.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности При строительных работах объекта водоснабжение предусматривается от привозной бутилированной воды. Расход воды при строительстве составляет: на питьевые нужды - 39 м³/период, расход воды на технические нужды – 414,91 м³/период. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет. Сброс при строительстве составляет - 27,3 м³/период. По мере накопления будут вывозиться ассенизаторами согласно договору. В результате хозяйственной

деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Питьевая вода проектом предусмотрено службой доставки воды. Водопотребление на бытовые-технические нужды будет привозится автоцистернами, согласно договору. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) При строительных работах объекта водоснабжение предусматривается от привозной бутилированной воды. Расход воды при строительстве составляет: на питьевые нужды - 39 м³/период, расход воды на технические нужды – 414,91 м³/период. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет. Сброс при строительстве составляет - 27,3 м³/период. По мере накопления будут вывозиться ассенизаторами согласно договору. В результате хозяйственной деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Питьевая вода проектом предусмотрено службой доставки воды. Водопотребление на бытовые-технические нужды будет привозится автоцистернами, согласно договору. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет. Дамба является нерегулируемым подпорным гидротехническим сооружением на сезонном водостоке в п. Кобда. Проект дамбы выполнен без водопропускных сооружений. Назначение дамбы – защита населенных пунктов от сезонного потопления. Смотровые колодцы не обнаружены. Источник водоснабжения – весенний сток талых вод. В связи с тем, что строительство защитных дамб будет осуществляться вдоль реки Большая Кобда на водоохранной зоне, данный рабочий проект прошел согласование в РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК». Согласование с БВИ приложена в приложении 6 к прикрепленному Заявлению.;

объемов потребления воды При строительных работах объекта водоснабжение предусматривается от привозной бутилированной воды. Расход воды при строительстве составляет: на питьевые нужды - 39 м³/период, расход воды на технические нужды – 414,91 м³/период. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет. Сброс при строительстве составляет - 27,3 м³/период. По мере накопления будут вывозиться ассенизаторами согласно договору. В результате хозяйственной деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Питьевая вода проектом предусмотрено службой доставки воды. Водопотребление на бытовые-технические нужды будет привозится автоцистернами, согласно договору. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет. Дамба является нерегулируемым подпорным гидротехническим сооружением на сезонном водостоке в п. Кобда. Проект дамбы выполнен без водопропускных сооружений. Назначение дамбы – защита населенных пунктов от сезонного потопления. Смотровые колодцы не обнаружены. Источник водоснабжения – весенний сток талых вод. В связи с тем, что строительство защитных дамб будет осуществляться вдоль реки Большая Кобда на водоохранной зоне, данный рабочий проект прошел согласование в РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК». Согласование с БВИ приложена в приложении 6 к прикрепленному Заявлению.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов При строительных работах объекта водоснабжение предусматривается от привозной бутилированной воды. Расход воды при строительстве составляет: на питьевые нужды - 39 м³/период, расход воды на технические нужды – 414,91 м³/период. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет. Сброс при строительстве составляет - 27,3 м³/период. По мере накопления будут вывозиться ассенизаторами согласно договору. В результате хозяйственной деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Питьевая вода проектом предусмотрено службой доставки воды. Водопотребление на бытовые-технические нужды будет привозится автоцистернами, согласно договору. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет. Дамба является нерегулируемым подпорным гидротехническим сооружением на сезонном водостоке в п. Кобда. Проект дамбы выполнен без водопропускных сооружений. Назначение дамбы – защита населенных пунктов от сезонного потопления. Смотровые колодцы не обнаружены. Источник водоснабжения – весенний сток талых вод. В связи с тем, что строительство защитных дамб будет осуществляться вдоль реки Большая Кобда на водоохранной зоне, данный рабочий проект прошел согласование в РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК». Согласование с БВИ приложена в приложении 6 к прикрепленному Заявлению.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемая деятельность не является объектом недропользования,

использование участков недр не предусматривается. Целевое использование земельного участка: под строительство Защитных дамб вдоль реки Большая Кобда в п.Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области. Акт выбора земельного участка представлен в приложении 3 к прикрепленному Заявлению.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубке или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается. Акт обследования территории на наличие зеленых насаждений на период строительства представлен в приложении 2 к прикрепленному Заявлению.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром При строительстве дамбы животный мир не затрагивается, их части , дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования При строительстве дамбы животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром . На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При строительстве дамбы животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира При строительстве дамбы животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром . На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Объемы строительных материалов на период строительства: - щебень из плотных горных пород – 1 т/период; - электрод Э42 – 6,6 кг/период.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью нет.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период строительства от объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух выбрасываются ЗВ 3 наименований: - Железо (II, III) оксиды (кл. опасности 3) – 0,0000988 т/период; - Марганец и его соединения (кл. опасности 2) – 0,00001142 т/период; - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (кл. опасности 3) – 0,719454. Всего объем выбросов ЗВ на период строительства – 0,71956422 т/период. На период эксплуатации источники выбросов ЗВ в атмосферу отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Для отвода хозяйственно-бытовых стоков на территории строительной площадки будут устанавливаться временные биотуалеты, которые будут очищаются сторонней организацией согласно договору. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования

отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Образование отходов на период строительства: 0,046099 тонн/период, из них: - твёрдо-бытовые отходы (зеленый уровень опасности, GO 060) – 0,046 т/период; - огарки сварочных электродов (зеленый уровень опасности, GO 090) – 0,000099 т/период. Отходы, образующиеся в результате строительства, будут вывозиться в спецорганизации по приему/утилизации/переработке, согласно договору..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Рабочий проект по строительству дамбы прошел согласование в РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК». Согласование с БВИ приложена в приложении 6 к прикрепленному Заявлению. Экологическое разрешение на воздействие – РГУ «Департамент экологии по Актыбинской области» Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Участок для строительства дамбы расположен на окраине райцентра Кобда на выезде из пос. Кобда в пос. Уил. Лабораторные испытания выполнены в грунто-ведческой лаборатории «Изыскатель KZ». По результатам полевых и лабораторных работ выполнена камеральная обработка материалов с составлением инженерно-геологического паспорта площадки и отчета. Весь комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ выполнялся с соблюдением требований действующих в Казахстане нормативных документов по инженерным изысканиям для строительства. Район находится в зоне умеренно – жарких засушливых степей. И почвы здесь типичные для степных районов темно-каштановые суглинистые, редко супесчаные, иногда солонцеватые (в замкнутых, бессточных понижениях). Преобладающая растительность - степная травянистая: полынь, типчак. В разные годы на территории пос. Кобда были выполнены многочисленные инженерно-геологические изыскания для разных видов строительства институтами «АктыбГИИЗ», «Актыбдорпроект», ТОО «Инжгеосистем» и др. По данным РГП ПХВ «Казгидромет», наблюдения за содержанием загрязняющих (вредных) веществ в атмосферном воздухе на территории Кобдинского района Актыбинской области не проводятся. В связи с этим, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для проектируемого объекта отсутствуют. Земель особо охраняемых природных территорий, государственного лесного фонда на проектируемой территории не имеются. Вместе с тем, зоны отдыха, памятники архитектуры непосредственно по пути строительства дамбы отсутствуют. На территории строительно-монтажных работ, не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Для детального рассмотрения данного раздела в приложении 9 приложен отчет об инженерно-геологическом изыскании на объекте, в приложении 10 приложен топогеодезический отчет по объекту, к прикрепленному Заявлению.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря (в том числе за пределами заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Подробную информацию просьба смотреть в п. Приложения (документы,

подтверждающие сведения, указанные в заявлении): прикрепленного Заявления..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости
Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий
Природоохранные мероприятия должны быть направлены на сведение к минимуму негативного воздействия на объекты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир). Ниже приведен сводный перечень природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом. Предложенные мероприятия направлены на устранение негативных воз-действий на окружающую среду и социальную сферу и позволяют компенсировать негативные воздействия или снизить их до приемлемого уровня. Период строительства: • выполнять обратную засыпку траншеи, с целью предотвращения образования оврагов; • снятие почвенно-растительного слоя будет производиться экскаватором, с дальнейшей обратной засыпкой бульдозерами, временное хранение почвенно-растительного слоя будет производиться вдоль трассы магистрального трубопровода; • проводить санитарную очистку территории строительства, которая является одним из пунктов технической рекультивации земель, предотвращающие загрязнение и истощение водных ресурсов; • разработать и утвердить оптимальные схемы движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и строительной техники и точное им следование для уменьшения техногенных нагрузок на полосу отвода, а также предотвращения движения транспортных средств по реке; • сбор отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения; • занесение информации о вывозе отходов в журналы учета; • применение технически исправных машин и механизмов; • хозяйственные сточные воды в период строительства, собирать в биотуалеты, которые очищаются, сторонней организацией; • исключить проливы ГСМ, при образовании своевременная ликвидация, с целью предотвращения загрязнения и дальнейшей миграции. • предусмотреть и осуществлять мероприятия по сохранению обитания и условий размножения объектов животного мира, путем миграции и мест концентрации животных, а также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные технические и технологические решения и места расположения объекта отсутствуют..

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Алдияров Нагымжан Смагулович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



