



070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 8(7232) 40-13-08, faks 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 8(7232) 40-13-08, факс 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

ТОО «Нивы Чапаево»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Проект Строительство молочно-товарной фермы на 804 фуражных головы

Материалы поступили на рассмотрении KZ81RYS01855881 от 05.08.26 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается Строительство молочно-товарной фермы на 804 фуражных головы (Инвестиционный проект СПК «Ертис»).

Строительство молочно-товарной фермы предусматривается в Восточно-Казахстанской области, район Алтай, село Тургусун.

Молочно-товарная ферма будет располагаться на земельном участке с координатами: 49.769772с.ш.83.998334в.д., 49.769425с.ш.83.997603в.д., 49.769456с.ш.83.997568в.д., 49.769551с.ш.83.997463в.д., 49.769469с.ш.83.997286в.д., 49.769374с.ш.83.997391в.д., 49.769269с.ш.83.997507в.д., 49.769717с.ш.83.998463в.д., 49.767746с.ш.83.999214в.д., 49.767717с.ш.83.998981в.д., 49.767506с.ш.83.997246в.д., 49.767234с.ш.83.997356в.д., 49.766830с.ш.83.994008в.д., 49.767096с.ш.83.993750в.д., 49.767952с.ш.83.992643в.д., 49.769790с.ш.83.995151в.д., 49.770510с.ш.83.995938в.д., 49.770726с.ш.83.996526в.д., 49.767458с.ш.83.993652в.д., 49.767086с.ш.83.993795в.д., 49.767107с.ш.83.993965 в.д., 49.767525 с.ш.83.993790 в.д. Координаты площадки буртования: 49.768050с.ш.83.988243 в.д.

Фактическое расстояние от источников воздействия намечаемой деятельности до жилой зоны составляет: от силосной траншеи — около 200 метров (при нормативной СЗЗ 100 м); от коровника — 360 метров (при нормативной СЗЗ 300 м); от лагун навозоудаления — 513 метров (при нормативной СЗЗ 500 м).

Период строительно-монтажных работ на площадке составит 10 месяцев. Переход к этапу эксплуатации молочно-товарной фермы будет осуществлен строго после завершения строительства и получения всех необходимых разрешительных документов. На этапе эксплуатации режим работы фермы принят круглогодичным, рассчитанным на 365 дней в году, и будет осуществляться в односменном двухциклическом режиме с продолжительностью рабочего дня восемь часов при пятидневной рабочей неделе по скользящему графику.

Согласно пп10.25, раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс), намечаемая деятельность относится к перечню видов намечаемой



деятельности, для которых необходимо проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой — «хранилище навоза свыше 1 тонны в сутки».

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектом намечаемой деятельности предусмотрено строительство комплекса зданий и сооружений, включающего неотапливаемый коровник (Блок 1) площадью застройки 6000 квадратных метров, продольные стены которого выполняются из монолитного железобетона толщиной 200 мм, а торцевые — из стеновых сэндвич-панелей толщиной 100 мм с утеплителем из минваты на базальтовой основе. В зонах отдыха животных устраиваются бетонные корыта для сухой навозной подстилки, в зонах поения и соединительных галереях укладываются резиновые маты, а в кормонавозных проходах предусмотрены бетонные полы с продольной нарезкой. Также на территории возводятся доильный зал с многофункциональным блоком (Блок 2) площадью 6435 квадратных метров, телятник для содержания молодняка от 0 до 3 месяцев площадью 2789,86 квадратных метров, галерея, предлагауна, автовесовая и склад твердого топлива. Для хранения кормов строятся три монолитные железобетонные силосно-сенажные траншеи и три сенохранилища в виде навесов. Инженерная инфраструктура включает водонапорную башню, две насосные станции, два пожарных резервуара и котельную на твердом топливе. В целях обеспечения биобезопасности предусмотрено строительство двух контрольно-пропускных пунктов, постоянно действующего въездного дезбарьера для транспорта с подогревом для зимнего периода, двух дополнительных внутренних дезбарьеров, а также санпропускника для персонала с душевыми проходного типа и прачечной. Технологические решения системы навозоудаления включают удаление навоза из поперечного канала с помощью систем гидросмыва (flash-flume) в предлагауну, откуда после работы шнековых сепараторов твердая фракция складировается на площадке площадью 2450 квадратных метров, а жидкая фракция направляется в две лагуны закрытого типа общей площадью 9380,4 квадратных метров. Бытовые стоки от персонала, штатная численность которого составит 41 человек, отводятся строго отдельно от производственных навозных стоков в локально-очистные сооружения и не попадают в лагуны. Водоснабжение комплекса предусматривает подачу питьевой воды в объеме 105,08 кубических метров в сутки для производственных нужд и 1,67 кубических метров в сутки для санитарно-бытовых приборов, с обязательной водоподготовкой, включающей обезжелезивание, УФ-обеззараживание и умягчение. Строительство объекта планируется осуществить за 10 месяцев с привлечением до 225 человек в пиковый период, проживание которых будет организовано в общежитии села Полянское с обеспечением привозным питанием и водой.

Мощность молочно-товарной планируется на 804 фуражных головы, в структуру стада которой входят 504 дойные коровы, 161 сухостойная корова, 22 нетели и 450 телят профилактического периода содержания до 2–3 месяцев, при этом молодняк (телки замещения по возрастам: 3–6 мес., 6–12 мес., 12–18 мес.) будет содержаться на другой базе. Плановый оборот стада предусматривает 656 отелов в год. Основной выпускаемой продукцией фермы будет являться сырое коровье молоко, для первичной обработки и хранения которого предусмотрена установка вертикального термоизолированного танка-охладителя наружной установки емкостью 20 000 литров с возможностью подключения чиллера для мгновенного охлаждения ледяной водой. Доеение коров будет осуществляться трижды в сутки в специализированном доильно-молочном блоке, оборудованном доильной установкой типа «Параллель 2х20» с пропускной способностью 160 голов в час.

Размеры объекта включают земельный участок общей площадью 11,8235 га, на котором площадь застройки зданиями и сооружениями составит 41 772,68 квадратных метров, площадь твердых покрытий — 26 933,2 квадратных метров, а под озеленение отводится 31 150 квадратных метров территории. В состав основных производственных объектов комплекса входят неотапливаемый коровник площадью 6000 квадратных метров и высотой в коньке 11,5 метров, доильный зал с многофункциональным блоком площадью 6435 квадратных метров, телятник на 2789,86 квадратных метров, три монолитные железобетонные силосно-сенажные траншеи общим объемом 12 240 кубических метров и три сенохранилища. Технология содержания животных принята беспривязная стойловая, безвыгульная, с сенажно-силосно-концентратным типом кормления и фиксации животных у кормового стола с помощью хэдлоков. Технические характеристики системы



жизнеобеспечения фермы включают комбинированную систему вентиляции коровников с ручным приводом приточных панелей и вытяжкой через вентиляционные короба по коньку здания, а также автоматизированную систему навозоудаления дельта-скреперами с частотой работы 8–12 раз в сутки и транспортировкой в предлагуны. Обработка навоза включает его разделение на фракции двумя шнековыми сепараторами с последующей гарантированной пастеризацией и сушкой твердой фракции для использования в качестве подстилки с производительностью до 20 тонн гигиенизированного продукта в сутки. Жидкая фракция направляется на выдерживание в течение 6 месяцев для обеззараживания в две лагуны закрытого типа с гидроизоляцией из геомембраны, каждая из которых имеет рабочий объем 13 000 кубических метров. Водоснабжение комплекса питьевой водой осуществляется от насосной станции с двумя резервуарами чистой воды общим объемом 800 кубических метров и системами обезжелезивания и УФ-обеззараживания. Теплоснабжение административно-бытового корпуса обеспечивается котельной на твердом топливе, а горячее водоснабжение для технологических нужд — электрическими водонагревателями накопительного типа. Электроснабжение фермы организовано с установкой резервного дизель-генератора мощностью 750 кВт с системой автоматического ввода резерва для обеспечения бесперебойной работы критически важного оборудования. Эксплуатация фермы предполагается круглогодично в односменном двухциклическом режиме с общей штатной численностью персонала 41 человек.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Общие нормируемые выбросы загрязняющих веществ от строительства составит - 100 т/год. Источники загрязнения от намечаемой деятельности (период строительства): земляные работы, пересыпка строительных смесей, сварочные работы, газовая резка, гидроизоляционные работы, работа автотранспортной техники, лакокрасочные работы.

Объемы выбросов для эксплуатационного периода будут определены в рабочем проекте, ориентировочные показатели составят: максимальный валовый выброс – 70 т/год/

Ближайшим поверхностным водным объектом является река Топтушка в селе Тургусун, расстояние от которой до границы земельного участка намечаемой деятельности составляет 137 метров. На основании постановления Восточно-Казахстанского областного акимата от 8 ноября 2021 года № 322 (Приказ от 9 ноября 2021 года № 25062) для данного водного объекта установлены водоохранная зона шириной 150–235 метров (минимальная ширина водоохранной зоны составляет 150 м, площадь водоохранной зоны — 6,6 га) и водоохранная полоса шириной 35 метров (площадь водоохранной полосы — 1,9 га). Поскольку расстояние от водного объекта до участка составляет 137 метров, часть территории земельного участка находится в границах установленной водоохранной зоны (150 м), находясь при этом за пределами водоохранной полосы (35 м). Однако, в строгом соответствии с пунктом 3 статьи 86 Водного кодекса РК, фактическое размещение объектов животноводческого хозяйства (коровников, ограждений, лагун закрытого типа и площадок буртования навоза) предусмотрено исключительно за пределами 150-метровой водоохранной зоны. Часть земельного участка, попадающая в пределы водоохранной зоны (от 137 м до 150 м), будет использоваться без капитальной застройки и без осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности.. Дополнительно, объекты фермы будут обеспечены сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение окружающей среды. При этом еще одним водным объектом в районе проведения работ является река Бухтарма, расположенная на юге от территории проектируемой МТФ на расстоянии 530 метров от границ до уреза воды;

Водоснабжение намечаемой деятельности на период проведения строительно-монтажных работ для хозяйственно-питьевых и технологических нужд будет полностью осуществляться за счет привозной воды. На этапе эксплуатации источником водоснабжения выступит система нецентрализованного водоснабжения — источник специального водопользования (скважины), для чего проектом предусмотрена насосная станция I подъема, оборудованная двумя скважинными насосами, при этом проект специального водопользования на данный момент от Заказчика отсутствует и подлежит разработке.

На этапе проведения строительно-монтажных работ привозные водные ресурсы будут использоваться для хозяйственно-питьевых нужд строительных бригад и обеспечения технологических нужд строительства. На период проведения строительно-монтажных работ потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд строителей составит 1358,5 литров привозной воды.



На этапе эксплуатации молочно- товарной фермы использование водных ресурсов планируется для обеспечения комплекса технологических и хозяйственно-бытовых процессов. В рамках производственных операций вода питьевого качества будет направляться на поение животных через систему автоматических поилок, а также для работы поливочных кранов в доильно-молочном зале. Значительная часть водных ресурсов, включая специально подготавливаемую горячую воду, будет задействована для технологических нужд доильно-молочного блока, в частности для регулярной санитарной промывки доильного оборудования и молочных танков-охладителей. Кроме того, вода необходима для процессов охлаждения молока с использованием ледяной воды. Хозяйственно-бытовое использование воды предназначено для обеспечения нужд обслуживающего персонала в административно-бытовом корпусе, включая функционирование санитарно-бытовых приборов, душевых кабин в санпропускнике и прачечной для стирки спецодежды. Для ресурсосбережения смыв полов в накопителе и предлагауне будет производиться без использования чистой воды — данная операция осуществляется с применением жидкой фракции, подаваемой от предлагауны после сепарации навоза.

Объемы потребления водных ресурсов на этапе эксплуатации молочно- товарной фермы рассчитаны исходя из технологических нужд и потребностей обслуживающего персонала. Для производственных целей, включая подачу воды к поилкам для коров, на установки для промывки доильного оборудования, поливочным кранам и для промывки танков, потребление воды питьевого качества составит 22,373 кубических метров в час или 136,604 кубических метров в сутки. Для санитарно-бытовых приборов общий расход воды предусмотрен в объеме 1,625 кубических метров в час или 2,171 кубических метров в сутки. Потребность в горячей воде для нужд промывки танков и оборудования, а также для санитарно-бытовых приборов, обеспечивается через электрические водонагреватели с расходом 2,782 кубических метров в час и 5,668 кубических метров в сутки. Для штатной численности персонала в 41 человек общее суточное водопотребление составит 1,333 кубических метров в сутки (включая 0,586 кубических метров горячей и 0,746 кубических метров холодной воды), общий часовой расход — 0,50 кубических метров в час (включая 0,234 кубических метров горячей и 0,267 кубических метров холодной воды), а общий секундный расход — 0,139 литров в секунду (из которых 0,065 литров в секунду горячей и 0,074 литров в секунду холодной воды).

Сброс стоков не предусмотрен. Бытовые стоки от персонала направляются строго в локально-очистные сооружения, а производственные навозные стоки собираются, проходят обработку через систему дельта-скреперов и пункт сепарации с получением гигиенизированной твердой фракции и последующим выдерживанием жидкой фракции в герметичных лагунах закрытого типа без сброса в водные объекты.

Для намечаемой деятельности характерно образование отходы в период строительных работ: 200 т/год (из которых отходы строительства (17) — различные виды (опасные и неопасные); смешанные коммунальные отходы (20 03 01) — неопасные; отходы сварки (12 01 13) — опасные; образование пищевых отходов (20 03 01) — неопасные; отработанные аккумуляторы (16 06 01*) — опасные; отработанные шины (16 01 03) — опасные; обтирочная ткань (15 02 02*) — опасные; автомобильные фильтры (16 01 07*, 16 01 22) — опасные; отработанная спецодежда и СИЗ (15 02 02*, 15 02 03) — опасные).

Период эксплуатации образует отходы 30000 т/год. (из них смешанные коммунальные отходы (20 03 01) неопасные; отходы сварки (12 01 13) - неопасные; образование пищевых отходов (20 03 01) - неопасные; мусор и смет производственных помещений (20 01 03, 20 01 99) - неопасные; отходы выбраковки (падеж) коров (02 01 02) - неопасные; нетоварная выбраковка (02 01 02) неопасные; навоз (жидкая и твердая фракция) (02 01 06) — (неопасные); отработанные аккумуляторы (16 06 01*) — опасные; отработанные шины (16 01 03) — неопасные; обтирочная ткань (15 02 02*) — опасные; автомобильные фильтры (16 01 07*, 16 01 22, 15 02 02*, 15 02 03) — зеркальные; отработанная спецодежда и СИЗ (15 02 02*, 15 02 03) — зеркальные; люминесцентные лампы и ртутьсодержащие отходы (20 01 21*) — опасные; медицинские отходы (18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08) - зеркальные; очистка зерна (02 03 01) — неопасные; тара из-под ЛКМ — опасные; зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (10 01 01) — неопасные; насыщенные или отработанные ионообменные смолы (19 08 07*) — опасные; растворы и шламы от восстановления ионообменных материалов (19 08 08*) —



опасные; отходы мембранных установок (19 08 09) – неопасные; отработанные масла и сальники от насосных агрегатов (19 09) — неопасные.

В период эксплуатации основными источниками образования отходов являются: коровники, телятники, котельная, склады (угля, золы, зерна, дизтоплива), кормоцех, лагуна и площадка буртования, убойный цех, МТМ, гараж, дезинфекционные мероприятия, станция водоподготовки и насосные станции.

Намечаемая деятельность относится согласно, п.6.7 Раздел 2, приложения 2 ЭК РК «объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год» объект намечаемой деятельности относится к 2 категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Возможные воздействия намечаемой деятельности понимаются прогнозируются и признаются возможными факторы, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция), т.к.:

пп.25.9. Создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) – намечаемая деятельность находится на границе с водоохранной зоной.

п.25.1. воздействие будет осуществляться в черте населенного пункта и его пригородной зоны.

25.1 наличие краснокнижных животных

25.2 оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов

п.25.22. оказывает воздействие на населенные или застроенные территории; п.25.23. оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения) на территории населенного пункта.

п.25.27. факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (влияние на атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды).

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным.

При разработке ОВОС необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно сводного протокола, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz>, а также в настоящем заключении.

**И.о. Руководителя Департамента
экологии по Восточно-Казахстанской области**

А.Сулейменов

исп. Гожеман Н.Н., тел: 8(7232)401381



« QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respýblikalyq memlekettik mekemesi



Республиканское государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 8(7232) 40-13-08, faks 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 8(7232) 40-13-08, факс 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «Нивы Чапаево»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Проект Строительство молочно-товарной фермы на 804 фуражных головы

Материалы поступили на рассмотрении KZ81RYS01855881 от 05.08.26 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается Строительство молочно-товарной фермы на 804 фуражных головы (Инвестиционный проект СПК «Ертис».

Строительство молочно-товарной фермы предусматривается в Восточно-Казахстанской области, район Алтай, село Тургусун.

Молочно-товарная ферма будет располагаться на земельном участке с координатами: 49.769772с.ш.83.998334в.д., 49.769425с.ш.83.997603в.д., 49.769456с.ш.83.997568в.д., 49.769551с.ш.83.997463в.д., 49.769469с.ш.83.997286в.д., 49.769374с.ш.83.997391в.д., 49.769269с.ш.83.997507в.д., 49.769717с.ш.83.998463в.д., 49.767746с.ш.83.999214в.д., 49.767717с.ш.83.998981в.д., 49.767506с.ш.83.997246в.д., 49.767234с.ш.83.997356в.д., 49.766830с.ш.83.994008в.д., 49.767096с.ш.83.993750в.д., 49.767952с.ш.83.992643в.д., 49.769790с.ш.83.995151в.д., 49.770510с.ш.83.995938в.д., 49.770726с.ш.83.996526в.д., 49.767458с.ш.83.993652в.д., 49.767086с.ш.83.993795в.д., 49.767107с.ш.83.993965 в.д., 49.767525 с.ш.83.993790 в.д. Координаты площадки буртования: 49.768050с.ш.83.988243 в.д.

Фактическое расстояние от источников воздействия намечаемой деятельности до жилой зоны составляет: от силосной траншеи — около 200 метров (при нормативной СЗЗ 100 м); от коровника — 360 метров (при нормативной СЗЗ 300 м); от лагун навозоудаления — 513 метров (при нормативной СЗЗ 500 м).

Период строительно-монтажных работ на площадке составит 10 месяцев. Переход к этапу эксплуатации молочно-товарной фермы будет осуществлен строго после завершения строительства и получения всех необходимых разрешительных документов. На этапе эксплуатации режим



работы фермы принят круглогодичным, рассчитанным на 365 дней в году, и будет осуществляться в односменном двухциклическом режиме с продолжительностью рабочего дня восемь часов при пятидневной рабочей неделе по скользящему графику.

Согласно пп10.25, раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс), намечаемая деятельность относится к перечню видов намечаемой деятельности, для которых необходимо проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой – «хранилище навоза свыше 1 тонны в сутки».

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Общие нормируемые выбросы загрязняющих веществ от строительства составит - 100 т/год Источники загрязнения от намечаемой деятельности (период строительства): земляные работы, пересыпка строительных смесей, сварочные работы, газовая резка, гидроизоляционные работы, работа автотранспортной техники, лакокрасочные работы.

Объемы выбросов для эксплуатационного периода будут определены в рабочем проекте, ориентировочные показатели составят: максимальный валовый выброс – 70 т/год/

Ближайшим поверхностным водным объектом является река Топтушка в селе Тургусун, расстояние от которой до границы земельного участка намечаемой деятельности составляет 137 метров. На основании постановления Восточно-Казахстанского областного акимата от 8 ноября 2021 года № 322 (Приказ от 9 ноября 2021 года № 25062) для данного водного объекта установлены водоохранная зона шириной 150–235 метров (минимальная ширина водоохранной зоны составляет 150 м, площадь водоохранной зоны — 6,6 га) и водоохранная полоса шириной 35 метров (площадь водоохранной полосы — 1,9 га). Поскольку расстояние от водного объекта до участка составляет 137 метров, часть территории земельного участка находится в границах установленной водоохранной зоны (150 м), находясь при этом за пределами водоохранной полосы (35 м). Однако, в строгом соответствии с пунктом 3 статьи 86 Водного кодекса РК, фактическое размещение объектов животноводческого хозяйства (коровников, ограждений, лагун закрытого типа и площадок буртования навоза) предусмотрено исключительно за пределами 150-метровой водоохранной зоны. Часть земельного участка, попадающая в пределы водоохранной зоны (от 137 м до 150 м), будет использоваться без капитальной застройки и без осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности.. Дополнительно, объекты фермы будут обеспечены сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение окружающей среды. При этом еще одним водным объектом в районе проведения работ является река Бухтарма, расположенная на юге от территории проектируемой МТФ на расстоянии 530 метров от границ до уреза воды;

Водоснабжение намечаемой деятельности на период проведения строительно-монтажных работ для хозяйственно-питьевых и технологических нужд будет полностью осуществляться за счет привозной воды. На этапе эксплуатации источником водоснабжения выступит система нецентрализованного водоснабжения — источник специального водопользования (скважины), для чего проектом предусмотрена насосная станция I подъема, оборудованная двумя скважинными насосами, при этом проект специального водопользования на данный момент от Заказчика отсутствует и подлежит разработке.

На этапе проведения строительно-монтажных работ привозные водные ресурсы будут использоваться для хозяйственно-питьевых нужд строительных бригад и обеспечения технологических нужд строительства. На период проведения строительно-монтажных работ потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд строителей составит 1358,5 литров привозной воды.

На этапе эксплуатации молочно- товарной фермы использование водных ресурсов планируется для обеспечения комплекса технологических и хозяйственно-бытовых процессов. В рамках производственных операций вода питьевого качества будет направляться на поение животных через систему автоматических поилок, а также для работы поливочных кранов в доильно-молочном зале. Значительная часть водных ресурсов, включая специально подготавливаемую горячую воду, будет задействована для технологических нужд доильно-молочного блока, в частности для регулярной санитарной промывки доильного оборудования и молочных танков- охладителей. Кроме того, вода необходима для процессов охлаждения молока с использованием ледяной воды. Хозяйственно-бытовое использование воды предназначено для обеспечения нужд обслуживающего персонала в административно-бытовом корпусе, включая функционирование



санитарно-бытовых приборов, душевых кабин в санпропускнике и прачечной для стирки спец-одежды. Для ресурсосбережения смыв полов в накопителе и предлагауне будет производиться без использования чистой воды — данная операция осуществляется с применением жидкой фракции, подаваемой от предлагауны после сепарации навоза.

Объемы потребления водных ресурсов на этапе эксплуатации молочно-товарной фермы рассчитаны исходя из технологических нужд и потребностей обслуживающего персонала. Для производственных целей, включая подачу воды к поилкам для коров, на установки для промывки доильного оборудования, поливочным кранам и для промывки танков, потребление воды питьевого качества составит 22,373 кубических метров в час или 136,604 кубических метров в сутки. Для санитарно-бытовых приборов общий расход воды предусмотрен в объеме 1,625 кубических метров в час или 2,171 кубических метров в сутки. Потребность в горячей воде для нужд промывки танков и оборудования, а также для санитарно-бытовых приборов, обеспечивается через электрические водонагреватели с расходом 2,782 кубических метров в час и 5,668 кубических метров в сутки. Для штатной численности персонала в 41 человек общее суточное водопотребление составит 1,333 кубических метров в сутки (включая 0,586 кубических метров горячей и 0,746 кубических метров холодной воды), общий часовой расход — 0,50 кубических метров в час (включая 0,234 кубических метров горячей и 0,267 кубических метров холодной воды), а общий секундный расход — 0,139 литров в секунду (из которых 0,065 литров в секунду горячей и 0,074 литров в секунду холодной воды).

Сброс стоков не предусмотрен. Бытовые стоки от персонала направляются строго в локально-очистные сооружения, а производственные навозные стоки собираются, проходят обработку через систему дельта-скреперов и пункт сепарации с получением гигиенизированной твердой фракции и последующим выдерживанием жидкой фракции в герметичных лагунах закрытого типа без сброса в водные объекты.

Для намечаемой деятельности характерно образование отходов в период строительных работ: 200 т/год (из которых отходы строительства (17) — различные виды (опасные и неопасные); смешанные коммунальные отходы (20 03 01) — неопасные; отходы сварки (12 01 13) — опасные; образование пищевых отходов (20 03 01) — неопасные; отработанные аккумуляторы (16 06 01*) — опасные; отработанные шины (16 01 03) — опасные; обтирочная ткань (15 02 02*) — опасные; автомобильные фильтры (16 01 07*, 16 01 22) — опасные; отработанная спецодежда и СИЗ (15 02 02*, 15 02 03) — опасные).

Период эксплуатации образуется отходы 30000 т/год. (из них смешанные коммунальные отходы (20 03 01) неопасные; отходы сварки (12 01 13) — неопасные; образование пищевых отходов (20 03 01) — неопасные; мусор и смет производственных помещений (20 01 03, 20 01 99) — неопасные; отходы выбраковки (падеж) коров (02 01 02) — неопасные; нетоварная выбраковка (02 01 02) неопасные; навоз (жидкая и твердая фракция) (02 01 06) — (неопасные); отработанные аккумуляторы (16 06 01*) — опасные; отработанные шины (16 01 03) — неопасные; обтирочная ткань (15 02 02*) — опасные; автомобильные фильтры (16 01 07*, 16 01 22, 15 02 02*, 15 02 03) — зеркальные; отработанная спецодежда и СИЗ (15 02 02*, 15 02 03) — зеркальные; люминесцентные лампы и ртутьсодержащие отходы (20 01 21*) — опасные; медицинские отходы (18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08) — зеркальные; очистка зерна (02 03 01) — неопасные; тара из-под ЛКМ — опасные; зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (10 01 01) — неопасные; насыщенные или отработанные ионообменные смолы (19 08 07*) — опасные; растворы и шламы от восстановления ионообменных материалов (19 08 08*) — опасные; отходы мембранных установок (19 08 09) — неопасные; отработанные масла и сальники от насосных агрегатов (19 09) — неопасные.

В период эксплуатации основными источниками образования отходов являются: коровники, телятники, котельная, склады (угля, золы, зерна, дизтоплива), кормоцех, лагуна и предлагауна, площадка буртования, убойный цех, МТМ, гараж, дезинфекционные мероприятия, станция водоподготовки и насосные станции.

Намечаемая деятельность относится согласно, п.6.7 Раздел 2, приложения 2 ЭК РК «объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год» объект намечаемой деятельности относится к 2 категории.



Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Возможные воздействия намечаемой деятельности понимаются прогнозируются и признаются возможными факторы, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция), т.к.:

пп.25.9. Создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) – намечаемая деятельность находится на границе с водоохранной зоной.

п.25.1. воздействие будет осуществляться в черте населенного пункта и его пригородной зоны.

25.1 наличие краснокнижных животных

25.2 оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов

п.25.22. оказывает воздействие на населенные или застроенные территории; п.25.23. оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения) на территории населенного пункта.

п.25.27. факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (влияние на атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды).

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным.

При разработке ОВОС необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно сводного протокола, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz>, а также в настоящем заключении.

**И.о. Руководителя Департамента
экологии по Восточно-Казахстанской области**

А.Сулейменов

исп. Гожеман Н.Н., тел: 8(7232)401381



**Сводная таблица предложений и замечаний
по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО «Нивы Чапаево» Строительство молочно-
товарной фермы на 804 фуражных головы**

Дата составления протокола: 14.08.26 г.

Место составления протокола: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12, Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Заявление поступило в адрес Департамента KZ81RYS01855881 от 05.08.26

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 06.08.26 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 06.08.26 г. - 13.08.26 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	ГУ «Аппарат акима города Алтай	не поступили замечания и предложения
2	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области	не поступили замечания и предложения
3	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира	Предоставить информацию о расположении проектируемого участка ТОО «Нивы Чапаево» в отношении заказников, охранных зон, памятников природы и их охранных зон не представляется возможным так как отсутствует актуальная информация о границах этих территорий. Согласно пункта 1 статьи 12 Закона РК «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК (далее – ЗРК ОРМ) охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Согласно п. 2 статьи 7 ЗРК ОРМ физические и юридические лица обязаны: 1) не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов; 2) соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений; 3) не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия; 4) не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов; 5) соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром; 6) не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром. Согласно информации Восточно-Казахстанского областного общественного объединения охотников и рыболовов (письмо от 11.08.26г № 496), на проектируемом участке отсутствуют охотничьи хозяйства, закрепленные за ВКО-блехотрыболовобществом. Согласно биолого-экономического обоснования научно-исследовательского института животного



		мира проектный участок располагается на землях резервного участка охотничьего хозяйства «Хамир». Видовой состав диких животных представлен: лось, марал, косуля, волк, лисица, медведь, рысь, соболь барсук, норка, колонок, заяц, белка, глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнепт . Проходят пути миграции диких животных: лось, марал, косуля. Животные занесенные в Красную книгу Республики Казахстана черный аист, беркут, балобан. В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09 июля 2004 года № 593 Закон ОВИЖМ деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного. Также при проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных (п. 1 ст. 17 3 Закон ОВИЖМ). Кроме того, согласно подпункта 1 пункта 3 статьи 17 3 Закон ОВИЖМ субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 статьи 17 3 Закон ОВИЖМ, обязаны: по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпункта 2 и 5 пункта 2 статьи 12 Закона ОВИЖМ
4	РГУ «Управление санитарно-эпидемиологического контроля по району Алтай ДСЭК ВКО КСЭК МЗ РК»	Замечания и предложения отражены в Приложении
5	Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	На момент составления протокола, замечания не поступили
6	Департамент Комитета промышленной безопасности по ВКО	Департамент не относит себя к лицензиару, осуществляющим выдачу разрешительных документов на виды деятельности в вышеназванной сфере. Вместе с тем намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности
7	ВК МДГ МГПР РК «Востказнедра»	На момент составления протокола, замечания не поступили
8	РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО»	- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан;



		- неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.
9	Общественность	не поступили замечания и предложения
10	Управление ветеринарии ВКО	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339 «О ветеринарии» и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, в целях предотвращения распространения инфекций вокруг объектов ветеринарного контроля, в том числе мест захоронения трупов животных и мест захоронения животных, зараженных сибирской язвой, устанавливаются санитарно-защитные зоны. Для объектов I класса опасности, к которым относятся места захоронения трупов животных и места захоронения животных, зараженных сибирской язвой, радиус санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 метров. В радиусе 1000 метров от территории планируемой деятельности объекты ветеринарного контроля, в том числе скотомогильники и сибиреязвенные захоронения отсутствуют.
11	Управление сельского хозяйства ВКО	Замечаний и предложений нет в рамках компетенции
12	Учреждение по охране историко-культурного наследия ВКО	Замечания и предложения отсутствуют. Организация обращает внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 30 и подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» при освоении земельных участков до их отвода в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимо проведение археологической экспертизы для выявления объектов историко-культурного наследия. Примечание: в соответствии с пунктом 4 статьи 145 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V «Об административных правонарушениях» доводим до сведения, что в случае нарушения законодательства Республики Казахстан об охране и использовании историко-культурного наследия посредством проведения строительных работ производство работ приостанавливается, виновные лица привлекаются к административной ответственности, а также налагается штраф в порядке, установленном законодательством.
13	Управление государственного архитектурно-строительного контроля	Согласно п. 2 ст. 46 Кодекса Республики Казахстан государственный архитектурно-строительный контроль осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в



	Восточно-Казахстанской области	соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Вместе с тем, по объекту: «Строительство молочно-товарной фермы на 804 фуражных головы (Инвестиционный проект СПК «Ертис»), расположенной по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, с. Тургусун» Управлением проверочные мероприятия не проводились ввиду отсутствия оснований для проведения проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан
14	Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области	1. Включить подробную Информацию и анализ местоположения объекта. В случае не соответствия требованиям водного законодательства и не соответствия предварительного СЗЗ объекта иной альтернативный вариант намечаемой деятельности. Планируемые работы согласовать с Управление санитарно-эпидемиологического контроля. В случае несоответствия СЗЗ и несогласования предусмотреть иной альтернативный вариант. 2. Учитывая расположение проектируемого объекта в черте населенного пункта необходимо предоставить топографическую схему с указанием СЗЗ объекта, мониторинговых точек контроля, расстояния проектируемых работ и размещаемых объектов от всех ближайших ручьев, до ближайшей жилой зоны. Предоставить анализ и рассеивание с учетом действующих предприятий влияния на компоненты окружающей среды на территории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности. Учесть розу ветров по отношению к населенному пункту, СЗЗ согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам для строящегося объекта в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности здоровья населения 3. Включить полный водохозяйственный баланс. Куда предусмотрено дальнейшее направление хоз.бытовых и других стоков 4. Предусмотреть мероприятия по уменьшению запаха от навоза (отхода) и физических дествий (шум). 5.в случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии статьи 66 Водного Кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных



услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование» включить информацию о выполнении данного требования.

5. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.). Дополнительно предусмотреть мероприятия по предотвращению пыления во время проведения работ, предусмотреть мероприятия по снижению выбросов при эксплуатации котельной (применение пылеочистных сооружений и др.).

6. Исключить сброс стоков без очистки на рельеф и водные объекты. Предусмотреть очистку образующихся промышленных стоков (в случае применения убойного цеха, ливневой канализации, стоков, образующихся в технологическом процессе и др.)

7. Включить анализ о периоде хранения навоза, Указать методы нейтрализации навоза для передачи его как удобрение.

8. Предусмотреть меры по исключению загрязнения водных объектов, подземных вод. На основании требований статьи 223 Кодекса приложить информацию о согласовании намечаемой деятельности с органом в области охраны водных ресурсов.

9. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

10. В ОВОС включить расчет о физической воздействию с указанием параметров. Предусмотреть меры по снижению физического воздействия.

11.. Согласно информации письма территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Имеются краснокнижные животные. Необходимо предусмотреть мероприятия защите среды обитания животных и произрастания растений

12. Подробно указать все образующиеся отходы, их объемы, классификацию, пути направления на переработку и утилизацию

13. Необходимо дополнить анализом о принятых мерах соблюдения Правил разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых от 23.05.2018 №367, согласно которым, проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения услугодателя по согласованию с территориальным подразделением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей деятельности.



Приложение

Замечания и предложения Управление санитарно-эпидемиологического контроля по району Алтай			
№	Оцениваемые параметры	Замечания	Предложения
1	Земельные ресурсы (почва)	Заявление не содержит в себе сведения о радиационной безопасности (уровень радиационного фона и эксхалляции радона)	В соответствии со ст.11 Закона РК «О радиационной безопасности населения», ст. 20 кодекса РК от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» при отводе земельных участков для строительства зданий производственного назначения и сооружений намечаемой деятельности подтвердить соответствие земельного участка требованиям радиационной безопасности (провести замеры уровня радиационного фона и исследования эксхалляции (выделения) радона из почвы (при температуре воздуха не ниже +1С)). Исключить в уполномоченном органе в области ветеринарии, либо в ТП государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) попадание земельного участка объекта намечаемой деятельности в СЗЗ санитарно-неблагополучного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы, согласно «Кадастру стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.» и приказу Министра здравоохранения РК от 12.11.2021 года № ҚР ДСМ -114. При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность почв с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29012); - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2022 года № 29292); - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447); - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года № 25151);
2	Установление и соблюдение санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	Замечаний о планировании установлении и государственной	В соответствии со ст. 20, 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» при выполнении намечаемой деятельности получить по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемиологически значимых объектов, государственным, или аккредитованными



		рстве нными или аккред итова нными экспер тами размер а расче тной (предв арите льной) санит арно- защит ной зоны – не выявле но.	экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы или экспертов, аттестованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, с последующим исключением в уполномоченном органе по земельным отношениям риска попадания в границы смежных собственников земельных участков и землепользователей, а также определения обременения и сервитутов предоставляемого земельного участка. Исключить попадание в границы СЗЗ объекта намечаемой деятельности (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ): 1) вновь строящейся жилой застройки, включая отдельные жилые дома; 2) ландшафтно-рекреационных зон, площадок (зон) отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; 3) создаваемых и организующихся территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 4) спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций общего пользования; 5) объектов по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продуктов питания. В соответствии со ст. 20, 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на проект установления/изменения размера санитарно-защитной зоны для действующего объекта (через год после ввода в эксплуатацию на основании результатов годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетной (предварительной) СЗЗ), в порядке, утвержденном уполномоченным органом, с последующим исключением в уполномоченном органе по земельным отношениям риска попадания в границы смежных собственников земельных участков и землепользователей, а также определения обременения и сервитутов предоставляемого земельного участка. При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность почв с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447);
3	Водные ресурсы, в т.ч. эмиссии (сбросы) в окружающую среду (водоемы)	В заявле нии о намеч аемой деятел ьност и указыв ается, что часть	При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность поверхностных и подземных вод с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №



		испрашивает земельного участка расположена в пределах водоохранный зоны.	26. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934) - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934) (при сбросе на грунт).
4	Водоисточники (места водозабора (поверхностные и подземные воды) для хозяйственно-питьевых целей), хозяйственно-питьевое водоснабжение и места культурно-бытового водопользования	Заявление не содержит в себе информации о соответствии безопасности и привозной воды или намечаемой подземной скважины, потребляемой для хозяйственно-питьевых нужд при осуществлении намечаемой деятельности, не подтверждено соответствие воды,	В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» для питьевых нужд объекта намечаемой деятельности подтвердить соответствие воды, используемой для питьевых целей требованиям безопасности (провести санитарно-химические, радиологические и бактериологические исследования). При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность поверхностных и подземных вод с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934).



		используемой для питьевых целей требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.	
5	Установление и соблюдение зон санитарной охраны (ЗСО) для источников питьевого водоснабжения	Заявление не содержит в себе сведения об установлении и ЗСО для источников питьевого водоснабжения.	В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны (ЗСО), в порядке, утвержденном уполномоченным органом.
6	Атмосферный воздух, в т.ч. эмиссии (выбросы) в окружающую среду	В ЗОНД замечаний к эмиссии и (выбросы) в окружающую среду на период выполнения инициативы намечаемой деятельности - не выявлено.	В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на проект (нормативов) предельно допустимых выбросов, в порядке, утвержденном уполномоченным органом. При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение гигиенических нормативов вредных веществ в воздухе рабочей зоны и границе СЗЗ и селитебной территории с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447); - Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».
7	Сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка,	Заявление не содержит в	При выполнении намечаемой деятельности обеспечить сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления с



	хранение и захоронение отходов производства и потребления	себе информации о сборе, обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении ТБО.	соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934); - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29012); - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2022 года № 29292)
8	Проектирование, строительство, реконструкция, переоборудование, перепланировка и расширение, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов	Не имеется	Согласовать проект строительства в РГП на ПХВ «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП на ПХВ «Госэкспертиза»).
9	Разрешительные и уведомительные процедуры	-	Направить (при его отсутствии) в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории уведомление о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Получить (после ввода в эксплуатацию и при его отсутствии) в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории санитарно-эпидемиологическое заключение на объект (для объектов 1-2 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан

И.о. руководителя департамента

Сулейменов Асет Бауыржанович



