

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 761020

№

ТОО «First Minerals»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ40RYS01854194 от 04.08.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью планируются добычные работы ОПИ (песка) в Аршалынском районе Акмолинской области.

Классификация согласно пп.2.5. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Краткое описание намечаемой деятельности

Согласно заявления: Участок Хадия расположен Аршалынском районе Акмолинской области, в 35 км к юго-востоку от г. Астана, в 3 км к юго-востоку от п. Елток. Географические координаты: 1. 51 01 1,52 с.ш. 72 00 59,72 в.д. 2. 51 01 1,49 с.ш. 72 01 9,74 в.д. 3. 51 00 59,37 с.ш. 72 01 9,1 в.д. 4. 51 00 57,04 с.ш. 72 01 4,29 в.д. 5. 51 00 55,94 с.ш. 72 01 0,68 в.д. 6. 51 00 55,86 с.ш. 72 00 57,05 в.д. 7. 51 00 59,55 с.ш. 72 00 57,03 в.д.

Добычные работы предполагают выемку по 30,0 тыс.м.куб песка в 2026-2030 годы и по 10,5 тыс.м.куб песка в 2031-2035 годы. Вскрышные работы предполагают выемку 620 м.куб породы (ПРС) ежегодно в течении 10 лет. Границы открытых горных работ принимаются с учетом максимального вовлечения в отработку всех вскрываемых разведанных рудных зон в пределах границ участка добычи. Площадь – 3,1 га. Срок отработки карьера – 10 лет.



Согласно заданию на проектирование, годовая производительность карьера по полезному ископаемому в плотном теле составляет: - 2026-2030 год – 30тыс.м3; - 2031-2035 год – 10.5тыс.м3. Плодородный слой будет складироваться на склад, расположенный в непосредственной близости от карьера. Была установлена средняя мощность ПРС на площади карьера и отвалов равна 0,2 метра. Настоящим проектом принята ежегодная выемка 620 000 м.куб. Снятие ПРС производится одним экскаватором. Транспортировка ПРС производится автосамосвалами. Перевозка грунта производится по дорогам с грунтовым покрытием. Добычные и погрузочные работы выполняются гидравлическим экскаватором в объеме по 30 000 м.куб с 2026 по 2030 гг и по 10 500 м.куб с 2031 по 2035 гг. Погрузка полезного ископаемого будет производиться потребителю непосредственно в забое в его транспортные средства. Выполнение работ по зачистке кровли, подборке просыпей осуществляется бульдозером. Объем перемещаемого бульдозером материала при зачистке составит 10% от общего объема добываемой руды. Плодородный слой почвы складировается в период всего срока отработки по мере отработки запасов на специально отведённой площадке – отвале ПРС, где складировается с целью дальнейшего применения при проведении рекультивации. С учетом рельефа, преобладающих ветров юго-западного направления и условий кратчайшего расстояния от карьера, отвал предусматривается на расстоянии 500 м к югу от участка, на площади 1543 м² м, длина 40 м, ширина 39 м, высота отвала 5 м. Отвальные работы ПРС включают: выгрузку ПРС на склад и формирование поверхности склада ПРС бульдозером. Объем перемещаемого бульдозером материала составит 30% от общего, завезенного на склад объема ПРС. Отвалообразование осуществляется бульдозером. При сдувании пыли с поверхности склада происходит пылевыведение. Хранение дизельного топлива производится в наземной горизонтальной емкости, объем 50м³. Используется для заправки спец. техники, работающей непосредственно в карьере. Заправка механизмов топливом предусматривается на специальной площадке передвижным топливозаправщиком. Электроснабжение лагеря будет осуществляться с помощью дизельного генератора, установленного на расстоянии 50 метров от ближайшего вагона. Время работы в сутки 8 часов. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и техники не будет производиться на участке, только на ближайших специализированных ремонтных мастерских (СТО) в ближайших поселках.

Начало эксплуатации 2026 год. Продолжительность эксплуатации – 10 лет

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Наиболее крупной водной артерией района является р. Ишим, протекающая в 100 м к западу от участка. Приток воды в будущий карьер возможен за счет талых и дождевых вод. Для отвода дождевых и талых вод достаточно заложить нагорную отводную канаву. Организация карьерного водоотлива (открытого типа), возможно, потребуется только на конечный период отработки карьера. Хозяйственное водопотребление: Водопотребление определялось из фактической численности работающих – 10 чел. Режим работы 365 дней. Норма расхода воды на питьевые нужды 7 л/сут – на 1 человека. Общее водопотребление составляет 25,55 м³/год, 0,07 м³/сут Техническое водопотребление: Для пылеподавления на автодорогах предусмотрено орошение с расходом воды 1–1.5кг/м² при интервале между обработками 4 часа поливочной машиной ПМ-



130Б. При разработке карьера будет использоваться техническая вода для технологических нужд: - полив карьерной дороги (пылеподавление) – 648 м.куб/год.;

Снос зеленых насаждений не предусмотрен.

Животный мир не используется.

Иные ресурсы: Дизтопливо – около 200 м.куб/год.

Всего в 2026-2030 годах выбрасывается 11 загрязняющих веществ: азота диоксид (2 кл) – 0.1125 г/с, 0.3 т/год, азот оксид (3 кл) – 0.1463 г/с, 0.39 т/год, углерод (3кл.оп) - 0.01875 г/с, 0.05 т/год, сера диоксид (3 кл.оп) - 0.0375 г/с, 0.1 т/год, сероводород (2 кл) - 0.00005224 г/с, 0.00002819 т/год, углерод оксид (4 кл) – 0.0938 г/с, 0.25 т/год, Проп-2-ен-1-аль (2 кл.оп) - 0.0045 г/с, 0.012 т/год, формальдегид (2 кл.оп) - 0.0045 г/с, 0.012 т/год, алканы C12-19 (4 кл) – 0.06362 г/с, 0.13005 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (3 кл) – 6,0 г/с, 20.966 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл) – 1.3362 г/с, 12.02394 т/год. Итого: 7.81772224 г/с, 34.23401819 т/год. Всего в 2027 году выбрасывается 11 загрязняющих веществ: азота диоксид (2 кл) – 0.1125 г/с, 0.3 т/год, азот оксид (3 кл) – 0.1463 г/с, 0.39 т/год, углерод (3кл.оп) - 0.01875 г/с, 0.05 т/год, сера диоксид (3 кл.оп) - 0.0375 г/с, 0.1 т/год, сероводород (2 кл) - 0.00005224 г/с, 0.00002819 т/год, углерод оксид (4 кл) – 0.0938 г/с, 0.25 т/год, Проп-2-ен- 1-аль (2 кл.оп) - 0.0045 г/с, 0.012 т/год, формальдегид (2 кл.оп) - 0.0045 г/с, 0.012 т/год, алканы C12-19 (4 кл) – 0.06362 г/с, 0.13005 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (3 кл) – 2. 1015 г/с, 7.336 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл) – 1.3362 г/с, 12. 02394 т/год. Итого: 3.91922224 г/с, 20.60401819 т/год.

Сбросы отсутствуют.

Образование отходов по годам: ТБО – 2026-2027 гг – по 0,75 тонн в год, вскрышные породы - 2026 г - 2035 гг – по 620 м.куб в год (по 1674 тонн в год).

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем. Вскрышные породы грузятся в автосамосвалы и транспортируются в отвал, расположенный за пределами карьера. Общий объем пустых пород, подлежащий размещению в отвале за контрактный период составляет 6200 м3 (по 620 м.куб в год – по 1674 тонн в год).

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- изменение рельефа местности, истощение, опустынивание, водную и ветровую эрозию, сели, подтопление, заболачивание, вторичное засоление,



иссушение, уплотнение и иные процессы нарушения почвенного покрова, а также воздействие на состояние водных объектов;

- риски загрязнения земель и водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ.

Согласно заявлению, ближайшим водным объектом является р. Ишим, протекающая в 100 м к западу от участка. В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования» ширина водоохранной зоны р. Ишим составляет 500 м, ширина водоохранной полосы — 50 м.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: М. Сабурова

Тел.: 76-10-19





ТОО «First Minerals»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ40RYS01854194 от 04.08.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Наиболее крупной водной артерией района является р. Ишим, протекающая в 100 м к западу от участка. Приток воды в будущий карьер возможен за счет талых и дождевых вод. Для отвода дождевых и талых вод достаточно заложить нагорную отводную канаву. Организация карьерного водоотлива (открытого типа), возможно, потребуется только на конечный период отработки карьера. Хозбытовое водопотребление: Водопотребление определялось из фактической численности работающих – 10 чел. Режим работы 365 дней. Норма расхода воды на питьевые нужды 7 л/сут – на 1 человека. Общее водопотребление составляет 25,55 м3/год, 0,07 м3/сут Техническое водопотребление: Для пылеподавления на автодорогах предусмотрено орошение с расходом воды 1–1.5кг/м2 при интервале между обработками 4 часа поливомоечной машиной ПМ-130Б. При разработке карьера будет использоваться техническая вода для технологических нужд: - полив карьерной дороги (пылеподавление) – 648 м.куб/год.;

Снос зеленых насаждений не предусмотрен.

Животный мир не используется.

Иные ресурсы: Дизтопливо – около 200 м.куб/год.

Всего в 2026-2030 годах выбрасывается 11 загрязняющих веществ: азота диоксид (2 кл) – 0.1125 г/с, 0.3 т/год, азот оксид (3 кл) – 0.1463 г/с, 0.39 т/год,



углерод (3 кл.оп) - 0.01875 г/с, 0.05 т/год, сера диоксид (3 кл.оп) - 0.0375 г/с, 0.1 т/год, сероводород (2 кл) - 0.00005224 г/с, 0.00002819 т/год, углерод оксид (4 кл) – 0.0938 г/с, 0.25 т/год, Проп-2-ен-1-аль (2 кл.оп) - 0.0045 г/с, 0.012 т/год, формальдегид (2 кл.оп) - 0.0045 г/с, 0.012 т/год, алканы C12-19 (4 кл) – 0.06362 г/с, 0.13005 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (3 кл) – 6,0 г/с, 20.966 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл) – 1.3362 г/с, 12.02394 т/год. Итого: 7.81772224 г/с, 34.23401819 т/год. Всего в 2027 году выбрасывается 11 загрязняющих веществ: азота диоксид (2 кл) – 0.1125 г/с, 0.3 т/год, азот оксид (3 кл) – 0.1463 г/с, 0.39 т/год, углерод (3 кл.оп) - 0.01875 г/с, 0.05 т/год, сера диоксид (3 кл.оп) - 0.0375 г/с, 0.1 т/год, сероводород (2 кл) - 0.00005224 г/с, 0.00002819 т/год, углерод оксид (4 кл) – 0.0938 г/с, 0.25 т/год, Проп-2-ен- 1-аль (2 кл.оп) - 0.0045 г/с, 0.012 т/год, формальдегид (2 кл.оп) - 0.0045 г/с, 0.012 т/год, алканы C12-19 (4 кл) – 0.06362 г/с, 0.13005 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (3 кл) – 2. 1015 г/с, 7.336 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл) – 1.3362 г/с, 12. 02394 т/год. Итого: 3.91922224 г/с, 20.60401819 т/год.

Сбросы отсутствуют.

Образование отходов по годам: ТБО – 2026-2027 гг – по 0,75 тонн в год, вскрышные породы - 2026 г - 2035 гг – по 620 м.куб в год (по 1674 тонн в год).

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем. Вскрышные породы грузятся в автосамосвалы и транспортируются в отвал, расположенный за пределами карьера. Общий объем пустых пород, подлежащий, размещению в отвале за контрактный период составляет 6200 м3 (по 620 м.куб в год – по 1674 тонн в год).

Выводы

1. Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». С учетом требований к пунктам.

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130).

3. Соблюдать требования ст. 224, 225 Кодекса, так же необходимо представить подтверждающий документ уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения на территории осуществления намечаемого вида деятельности согласно ст. 92 Кодекса.

5. Складирование отходов вскрышных пород необходимо осуществлять с учетом требований ст. 358 Кодекса.

6. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст. 238 Кодекса.



7. Необходимо предусмотреть отдельный сбор отходов согласно статьи 320 Кодекса.

8. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

9. При проведении работ учесть требования п.6 ст.50 Кодекса: «Принцип совместимости: Реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств».

10. Предусмотреть мероприятия по недопущению загрязнения земель согласно Приложения 4 к Кодексу

11. Согласно п.1 ст.30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288 VI ЗРК (далее закон) « При освоении территории до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае обнаружен объектов историко-культурного наследия на территории согласно географическим координатам, уведомляем Вас, о необходимости проведения проектно-изыскательных работ с целью определения охранных зон и зон регулируемой застройки, данных памятников, согласно вышеуказанного Закона и Правил проведения историко-культурной экспертизы, утвержденных Приказом Министра культуры и спорта от 21 апреля 2020 года №99. При дальнейшей разработке проектной документации, представить ответ КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области.

12. Соблюдать требования ст. 224, 225 Кодекса, так же необходимо представить подтверждающий документ уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения на территории осуществления намечаемого вида деятельности согласно ст. 92 Кодекса.

13. Согласно заявлению, начало эксплуатации 2026 год. При дальнейшей разработке проектной документации необходимо конкретизировать сроки проведения работ.

14. Согласно заявлению, реализация проекта будет осуществляться на территории по ранее выданной Лицензии на разведку. При дальнейшей разработке проектной документации необходимо представить право недропользования на добычу полезного ископаемого в соответствии с Кодексом о недрах и недропользовании.

15. Согласно заявлению, ближайшим водным объектом является р. Ишим, протекающая в 100 м к западу от участка. В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их



хозяйственного использования» ширина водоохранной зоны р. Ишим составляет 500 м, ширина водоохранной полосы — 50 м. В этой связи необходимо согласовать намечаемую деятельность с бассейновой водной инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) зонам санитарной охраны;
- 2) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Намечаемой деятельности проектируемая деятельность (добычные работы ОПИ (песка) в Аршалынском районе Акмолинской области). Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок Хадия расположен Аршалынском районе Акмолинской области, в 35 км к юго-востоку от г. Астана, в 3 км к юго-востоку от п. Елток. Лицензионная площадь состоит из 1 блока - М-43-25-(10г-5в-22). Указанный блок находится на площади листа М-43-VII. Географические координаты: 1. 51 01 1,52 с.ш. 72 00 59,72 в.д. 2. 51 01 1,49 с.ш. 72 01 9,74 в.д. 3. 51 00 59,37 с.ш. 72 01 9,1 в.д. 4. 51 00 57,04 с.ш. 72 01 4,29 в.д. 5. 51 00 55,94 с.ш. 72 01 0,68 в.д. 6. 51 00 55,86 с.ш. 72 00 57,05 в.д. 7. 51 00 59,55 с.ш. 72 00 57,03 в.д. Возможности выбора другого места нет.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее-Санитарные правила):

-производства (карьеры) по добыче мрамора, гравия, песка, глины открытой разработкой с использованием взрывчатых веществ. Класс опасности II – СЗЗ 500 м;

-карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины. Класс опасности IV – СЗЗ 100 м.

СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.



Проекты СЗЗ разрабатываются для объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека для обоснования размеров СЗЗ, в диапазонах, указанных в пункте 6 настоящих Санитарных правил.

Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

СЗЗ для действующих объектов определяется на основании проектной документации, годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течение года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие требования в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения:

- установление и соблюдение размера санитарно – защитной зоны (предварительная и окончательная);

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и



(или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Данные предложения и замечания не относятся как оказание государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны.

В соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению санитарно-защитных зон.

2. РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии»

МД является территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр. Согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр.

На основании вышеизложенного, МД не является заинтересованным государственным органом для рассмотрения заявления о намечаемой деятельности.

Вместе с тем, заявителю проекта необходимо проводить операции по недропользованию в соответствии с нормами Кодекса РК «О недрах и недропользовании».

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: М. Сабурова

Тел.: 76-10-19



Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович

