



010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности по объекту Товарищество с ограниченной ответственностью «Ер-Тай».

Материалы поступили на рассмотрение KZ20RYS01714680 от 04.05.2026 г.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Тай", 050051, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, Микрорайон Самал-1, дом № 1А, 010540000782, ТУРГАНБЕКОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, 87018732215, AK_KISLOV@MAIL.RU.

Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация Намечаемая деятельность - «Приозерская обогатительная фабрика, обогащение руды». Вид деятельности относится к виду работ, предусмотренному Приложением 1 разделом 1, п. 2 пп. 2.3. Экологического Кодекса Республика Казахстан «Первичная переработка (обогащение) извлеченных из недр твердых ископаемых».

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объекта). Период работы Приозерской обогатительной фабрики ТОО «Ер-Тай» 2026-2035 годы.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. т Приозерская обогатительная фабрика находится на расстоянии 7 км в юго-западном направлении от г. Приозерск Карагандинской области, который расположен на западном побережье озера Балхаш, на полуострове Сары-Шаган. Город находится в 400 км к югу от г. Караганда. Ближайшая жилая зона (г. Приозерск) располагается на расстоянии около 7 км в северо-восточном направлении. Географические координаты проектируемых объектов: и 1) 46 град.00 мин. 47,33 сек. в.д., 73 град.34 мин. 00,31 сек. с.ш. 2) 46 град.01 мин. 11,44 сек. в.д., 73 град.34 мин. 11,61 сек. с.ш. 3) 46 град.01 мин. 04,12 сек. в.д., 73 град.34 мин. 34,78 сек. с.ш. 4) 46 град.00 мин. 41,20 сек. в. д., 73 град.34 мин. 29,03 сек. с.ш.;

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Производительность фабрики – 1200000 тонн руды в год. Вид сырья – золотополиметаллическая руда месторождения «Коскудук». Плотность исходной руды – 2,76 т/м³.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Добытая руда автотранспортом из карьера поступает на склад исходной руды, расположенный на территории обогатительной фабрики. Площадь основания склада составляет 2 га, высота складываемого штабеля 2 м, склад открыт с 3-х сторон. В



течении года на склад поступает 1200 тыс. тонн руды (влажностью руды - 1%, плотность - 2,76 т/м³). Далее руду автосамосвалами заполняют приемный бункер. Руда проходит три стадии дробления и одну стадию грохочения. Затем системой конвейеров рудой заполняют 2 аккумулирующих бункера емкостью по 100 т, откуда руда поступает в двухсекционную схему измельчения и флотации. 1-ая секция измельчения состоит из мельницы №1 МШР 2700х3600 1-ой стадии измельчения и двух мельниц МШЦ 2100х3000 2-ой стадии измельчения. Классификация на 1-ой стадии производится в спиральном классификаторе 1КСН-24, на 2-ой стадии в спаренных гидроциклонах FX -500. Тонина помола на первой стадии – 60-70% класса -0,074мм, на второй стадии – 80-86% класса 0,074мм. Вторая секция измельчения состоит из мельницы МШР2700х3600 1-ой стадии измельчения и МШЦ 2700х3600 2-ой стадии измельчения. Классификация на 1-ой стадии производится в спиральном классификаторе 1КСН-24, на 2-ой стадии в спаренных гидроциклонах FX -500. Тонина помола аналогична 1-ой секции. Обе стадии измельчения связаны со своими отдельными секциями флотации, работающими по одной схеме флотации. Слив гидроциклона 2-ой стадии измельчения направляется на 1-ую основную флотацию. Концентраты 1-ой и 2-ой основной свинцовой флотации перечищаются в 3-х стадиях. Концентрат 3-й перечистки является готовым флотоконцентратом. Далее сгущается, фильтруется и загружается в мягкий контейнер типа Биг-бег, которые по мере накопления на специальной автомобильной платформе вывозятся на спецплощадку для погрузки в ЖД вагоны. Хвосты основной флотации проходят стадию контрольной флотации и песковыми насосами перекачиваются на хвостохранилище. Флотация пульпы осуществляется флотомашинами марки BF -8, перечистные операции в флотомашинах марки BF-1,2 и BF-4. Сгущение концентратов осуществляется в сгустителях с центральным приводом марки Ц-15 и Ц-9, фильтрация в пресс-фильтрах марки ХМЗ90/1000-PLC. Производительность фабрики – 1200 тыс. тонн руды в год. Рабочий режим: число рабочих дней в год составляет 340 дней в две смены по 12 часов

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. загрязнителей) Нормативный валовый годовой выброс от Приозерской обогатительной фабрики ТОО «Ер-Тай» составил 482,28750632 т/год. На промплощадке, согласно данным инвентаризации, всего насчитывается 31 источник, из которых 9 организованных, 22 –неорганизованных выбросов. Источниками Приозерской обогатительной фабрики ТОО «Ер-Тай» будет выбрасываться в атмосферу 15 вредных веществ. Перечень загрязняющих веществ на 2026-2035 г: Железо (II, III) оксиды (4 класс опасности)- 0,0099 тонн; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4 класс опасности)- 1,296 тонн; Азот (II) оксид (Азота оксид) (4 класс опасности) -0,2106 тонн; Углерод (Сажа, Углерод черный) (4 класс опасности) -12,15176Е-05 тонн; Сера диоксид (4 класс опасности) – 2,752 тонн; Сероводород (Дигидросульфид) (4 класс опасности) - 0,00043432 тонн; Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (4 класс опасности) – 6,4 тонн; Фтористые газообразные соединения (4 класс опасности) – 0,0004 тонн; Углеводороды предельные C12-C19 (4 класс опасности) - 0,01222 тонн; Взвешенные частицы (4 класс опасности) – 0,1044 тонн; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (4 класс опасности) – 459,501552 тонн.

Описание сбросов загрязняющих веществ. Намечаемая деятельность не предполагает наличие сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.

Водоснабжение. Водоснабжение объекта намечаемой деятельности на период эксплуатации предусматривается за счет существующих сетей, на договорной основе с эксплуатирующей организацией. Водоснабжение рабочего персонала на период строительства предусматривается за счет привозной воды, на договорной основе со специализированной организацией. Минимальное расстояние от участка проведения работ до ближайшего водного объекта – ручья Овечий Ключ составляет более 600 м в западном направлении. Качество



необходимой воды – питьевое, техническое. Объемов потребления воды в период эксплуатации вода потребуется на: - хозяйственно-бытовые нужды (650 м³/год); - на технические нужды (2000 м³/год). В период строительства вода потребуется на: хозяйственно-бытовые (500 м³/год); - технические нужды (1500 м³/год). В период эксплуатации вода потребуется на хозяйственно-бытовые (использование для питья, др.бытовые нужды) и технические нужды (для переработки активированного угля). В период строительства вода потребуется на хозяйственнобытовые (использование для питья и др.бытовые нужды) и технические нужды (пылеподавление, бетонные работы, и пр.).

Описание отходов. В период эксплуатации будут образовываться: -Смешанные коммунальные отходы–3,3 т/год Код:200301 (неопасные). Будут образовываться в результате жизнедеятельности рабочего персонала. - Отходы сварки – 0,075 т/год. Код: 120113 (неопасные). Будут образовываться в процессе проведения ремонтных работ. - Отходы уборки улиц – 3 т/год. Код:200303 (неопасные). Будут образовываться в процессе уборки твердых, бетонированных покрытий ПС. - Шлаки первичного и вторичного производства (Шлак плавки)–2,2 т/год. Код:100701 (неопасные). Образуется в плавильном отделении в процессе плавки шихты (катодный осадок + флюсы) при разделении расплава на сплав Доре и шлак. - Отработанный активированный уголь – 22,4 т/год. Код: 061302* (опасные). Образуется на стадиях грохочения, промывки и транспортировки угля как мелкая фракция (подрешетный продукт класса -0,8 мм), непригодная для дальнейшего использования в цикле сорбции. - Шламы от физико-химической переработки, содержащие опасные вещества - 0,5 т/год. Код: 190205* (опасные). Образуется в пруде-испарителе в результате естественного испарения воды из нейтрализованных технологических растворов, выпадая в виде кристаллического солевого осадка на дне. Лом черных металлов (несортированный) – 2 т/год. Код: 170405 (неопасные). Образуется при текущих и капитальных ремонтах оборудования в результате замены изношенных металлических узлов (сита грохотов, трубы, метизы, детали насосов). - Абсорбенты, фильтровальные материалы, ветошь (загрязненные) - 0,15 т/ год. Код:150202* (опасные). Образуются при протирке замасленных деталей оборудования, рук персонала, а также при замене фильтрующих элементов в системах вентиляции и гидрометаллургических фильтр-прессах. - Упаковка, содержащая остатки опасных веществ (Мешки из-под реагентов) - 0,18 т/год. Код: 150110* (опасные). Образуется в реагентом отделении после вскрытия и опорожнения полипропиленовых мешков с сыпучими химикатами (каустическая сода, бура, нитраты). - Упаковка из пластмасс (чистая)–0,1т/год.Код:150102 (неопасные). Образуется при распаковке поступающего оборудования, запчастей и неопасных материалов (стрейч-пленка, полиэтилен). - Раствор хлорида натрия (отработанный нейтрализованный раствор) – 12 т/год. Код:060314 (неопасные). Образуется в процессе естественного испарения нейтрализованных растворов. В процессе строительно-монтажных работ будут образовываться: - Смешанные коммунальные отходы – 4 т/год. Код:200301 (неопасные). Образовываются в результате жизнедеятельности рабочего персонала. - Отходы сварки – 4 т/год. Код: 120113 (неопасные). Образовываются в процессе проведения сварочных работ. - Металлолом – 40 т/год. Код: 170405 (неопасные). Образовываются в процессе проведения строительных работ. - Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под ЛКМ) – 4 т/год. Код: 150110* (опасные). Образовываются в процессе проведения малярных работ. - Ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами – 2,5 т/год. Код: 150202* (опасные). Образовываются в процессе СМР . - Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики – 25 т/год. Код: 17 01 07 (неопасные). Будут образовываться в процессе строительных работ. - Дерево – 2 т/год. Код: 170201 (неопасные). Образовываются при проведении строительных работ. - Кабели – 4 т/год. Код: 170411 (неопасные). Образовываются при проведении строительных работ. Временное хранение смешанных коммунальных отходов (не более 3х суток) будет осуществляться в закрытых метал. Контейнерах на спец. оборудованных площадках. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе спец.



организациям. Временное накопление отходов производства (сроком не более шести месяцев) будет осуществляться в закрытых металлических емкостях и контейнерах, оборудованных площадках.

Замечания и предложения от Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В Отчете о возможных воздействиях необходимо учесть следующие замечания:

1. Предоставить информацию о ближайших водных объектах, об установленных водоохранных зонах и полосах водных объектов.
2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам с указанием расстояния до контура карьера (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);
3. Необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ для строящегося объекта в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. Согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
4. Необходимо привести подтверждающие документы об отсутствиях подземных вод питьевого качества согласно требованиям Водного кодекса РК.
5. Отходы производства и потребления: - Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. - Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. - Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. - Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования.
6. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.
7. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.
8. Предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных субъектами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, для проведения геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых в соответствии со статьей 237 Экологического кодекса РК и требованиями статьи 17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», также должно быть обеспечено неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.
9. При проведении работ соблюдать требования ст.397 Кодекса
10. При проведении работ соблюдать требования ст.358,360,361 Кодекса.
11. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии скотомогильников (биотермических ям), сибиреязвенных захоронений.
12. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии объектов историко-культурного наследия.
13. При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
 - СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов



строительства", утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № КР ДСМ – 49

16. В соответствии со ст. 51 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» обеспечить разработку, документальное оформление, внедрение и поддержание в рабочем состоянии эффективной системы производственного контроля (комплекса мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания) на объектах, подлежащих контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (после ввода в эксплуатацию), в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

14. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст. 72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция).

15. Согласно Инструкции пп. 8 п. 1 Необходимо добавить описание технологического процесса учитывая все возможные риски нанесения негативного воздействия на окружающую среду: информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия;

16. Предусмотреть информацию об объемах выбросов загрязняющих веществ, о количестве стационарных источников. Необходимо разделить валовые выбросы ЗВ: с учетом и без учета транспорта, указать количество источников (организованные, неорганизованные).

17. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

18. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения всех компонентов окружающей среды (земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

19. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.

20. Провести анализ текущего состояния атмосферного воздуха на территории которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора.

21. Предусматривается увеличение производительности фабрики, необходимо внедрение наилучших доступных техник, в цели максимального снижения эмиссий.

22. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:



1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) проект отчета о возможных воздействиях;

3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц; Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно статьи 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286.

22. Согласно статье 111 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс), наличие комплексного экологического разрешения обязательно для объектов I категории;

Согласно статье 418 Кодекса, получение комплексного экологического разрешения является обязательным для объектов, введенные в эксплуатацию до 1 июля 2021 года, в случае их намечаемой реконструкции. Под реконструкцией объекта I категории понимается существенное изменение назначения, технических и технологических характеристик или условий эксплуатации объекта путем его расширения, технического перевооружения, модернизации, переоборудования, перепрофилирования.

Замечания и предложения от Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Водоснабжение – из поверхностного водного объекта - оз. Балхаш, на производственно-технические и хозяйственно-бытовые нужды.

Отсутствует ситуационная схема земельных участков относительно водного объекта с указанием линии водоохранной зоны и полосы, в связи, не представляется возможным определить возможного попадания земельного участка на территории водоохранных зон и полос водных объектов (при наличии).

В соответствии п.2 ст.86 Водного кодекса Республики Казахстан, в пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением: строительства и эксплуатации: водохозяйственных сооружений и их коммуникаций; мостов, мостовых сооружений; причалов, портов, пирсов и иных объектов инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, охраны рыбных ресурсов и других водных животных, рыболовства и аквакультуры; рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов и рыбоводных объектов, а также коммуникаций к ним; детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений; пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов; берегоукрепления, лесоразведения и озеленения; деятельности, разрешенной п.п.1 п.1 настоящей статьи; в пределах водоохранных зон запрещаются: размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники; размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение. При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов; размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов; размещение кладбищ; выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них; размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обуславливающих



опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод.

В соответствии п.1,2 ст.92 Водного кодекса Республики Казахстан «Физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. На месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан.

Согласно ст.45 Водного кодекса РК, к специальному водопользованию относятся: забор водных ресурсов непосредственно из поверхностного водного объекта; забор подземных вод; использование дренажных вод или попутно забранных подземных вод при проведении операций по недропользованию, а также строительной деятельности; сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, недра, накопители сточных вод и на рельеф местности; регулирование поверхностного стока, то есть при использовании водных ресурсов необходимо оформить разрешения на специальное водопользование (РСВП).

Дополнительно сообщаем, что согласно Водного законодательства РК строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.

Замечания и предложения от Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых настоящим Законом установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.

Так, подпунктом 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса определено, что разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В этой связи, для осуществления деятельности ТОО «Ер-Тай» предусмотреть необходимость получения санитарно-эпидемиологического заключения на производственное предприятие (Приозерскую обогатительную фабрику), как на объект высокой эпидемической значимости.

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований, действующих нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Замечания и предложения от Департамента экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

№1. Согласно п.1, п.2, п.3 и п.4 ст.238 Экологического Кодекса (далее - Кодекс), при проведении работ учесть экологические требования при использовании земель:

1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также



обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земель;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

8) обязательное проведение озеленения территории.

№2. Согласно п.8 ст.238 Кодекса, в целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захлывания, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;

2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелкоколесем, а также от иных видов ухудшения состояния земель;

3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захлывания;

4) сохранению достигнутого уровня мелиорации;

5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.



№3. Предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Кодексу.

№4. Соблюдать требования ст.320 п.1 и п.3 Кодекса:

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

№5. Соблюдать требования ст.331 Кодекса: Принцип ответственности образователя отходов

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

№6. Предусмотреть мероприятия по охране растительного и животного мира согласно Приложения 4 к Кодексу.

№7. При работах предусмотреть проведение работ по пылеподавлению на источниках выбросов согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

№8. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодекса.

№9. Необходимо соблюдать требования ст.397 Кодекса, Экологические требования при проведении операций по недропользованию.

№10. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии объектов историко-культурного наследия.

№11. Необходимо минимизировать негативное воздействие на ближайшие селитебные зоны согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

№12. Необходимо представить ситуационную схему в масштабе для определения расположение рассматриваемого земельного участка относительно водному объекту.

№13. В п.11 заявлении о намечаемой деятельности не указаны операции, в результате которых образуются указанные отходы, а также сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

№14. При передаче опасных отходов необходимо соблюдать требования ст.336 Кодекса: Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Необходимо указать организации, которые будут привлечены к работам по передаче опасных отходов и приложить лицензии данных организации. Также необходимо приложить договор с лицензированной организации по передаче отходов.

№15. Соблюдать требования ст.25 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК. о недрах и недропользовании: Территории, ограниченные для проведения операций по недропользованию.



1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, запрещается проведение операций по недропользованию:

- 1) на территории земель для нужд обороны и национальной безопасности;
- 2) на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров;
- 3) на территории земельного участка, занятого действующим гидротехническим сооружением, не являющимся объектом размещения техногенных минеральных образований горно-обогатительных производств, и прилегающей к нему территории на расстоянии четырехсот метров;
- 4) на территории земель водного фонда;
- 5) в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения;
- 6) на расстоянии ста метров от могильников, могил и кладбищ, а также от земельных участков, отведенных под могильники и кладбища;
- 7) на территории земельных участков, принадлежащих третьим лицам и занятых зданиями и сооружениями, многолетними насаждениями, и прилегающих к ним территориях на расстоянии ста метров – без согласия таких лиц;
- 8) на территории земель, занятых автомобильными и железными дорогами, аэропортами, аэродромами, объектами аэронавигации и авиатехнических центров, объектами железнодорожного транспорта, мостами, метрополитенами, тоннелями, объектами энергетических систем и линий электропередачи, линиями связи, объектами, обеспечивающими космическую деятельность, магистральными трубопроводами;
- 9) на территориях участков недр, выделенных государственным юридическим лицам для государственных нужд;
- 10) на других территориях, на которых запрещается проведение операций по недропользованию в соответствии с иными законами Республики Казахстан.

№16. Необходимо предусмотреть мероприятия по использованию хвостов обогащения и уменьшение объемов захоронения согласно Приложения 4 Кодекса и требования ст.329 Кодекса.

№17. Необходимо привести подтверждающие документы об отсутствии подземных вод питьевого качества согласно требованиям ст.120 Водного кодекса РК.

Вывод:

При разработке отчета о возможных воздействиях необходимо учесть все вышеуказанные замечания и рекомендации с приведением материалов в полное соответствие с требованиями ст.72 Экологического Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

Заместитель председателя

А. Бекмухаметов

*Исп. Толеуова М.
74-03-58*

Заместитель председателя

Бекмухаметов Алибек Муратович



