

«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Балқаш-Алакөл бассейндік су инспекциясы» Республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение «Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

Қазақстан Республикасы 010000, Жетісу ауданы, АБЫЛАЙ ХАН Даңғылы 2, 4-этаж

Республика Казахстан 010000, Жетысуский район, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА 2, 4-этаж

24.04.2026 №ЗТ-2026-01439531

Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ" -
"Дирекция по строительству вторых путей
"Достык-Мойынты"

На №ЗТ-2026-01439531 от 6 апреля 2026 года

Филиал ТОО «Integra Construction KZ»-Дирекция по строительству вторых путей «Достык-Мойынты» На обращение за ЗТ-2026-01439531 РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» (далее - Инспекция) рассмотрев Ваше обращение по вопросу рассмотрения картограммы площадей проведения разведки общераспространенных полезных ископаемых на 12 участках расположенные в Актогайском районе и на землях административно-территориального подчинения г.Балхаш на предмет соответствия водному законодательству РК, сообщает следующее. Согласно представленной ситуационной схеме выданное ТОО «Жетісу Жерқойнауы», минимальное расстояние от границы участка «№4 Д» до озера Шенгельдыкудук составляет - 14070м., минимальное расстояние от границы участка «№4 Ж» до озера Балхаш составляет - 6361м., минимальное расстояние от границы участка «№9 Ж» до реки Карабулак составляет – 12124м., минимальное расстояние от границы участка «№4 А-Р» до озера Балхаш составляет - 6178м., минимальное расстояние от границы участка «№28-Р» до озера Балхаш составляет - 5148м., минимальное расстояние от границы участка «№24-Р» до озера Балхаш составляет - 807м., минимальное расстояние от границы участка «№6 А-Р» до озера Балхаш составляет - 2772м., минимальное расстояние от границы участка «№27 А-Р» до озера Балхаш составляет – 8555м., минимальное расстояние от границы участка «№1 В» до реки Мойынты составляет – 580м., минимальное расстояние от границы участка «№7 А» до озера Балхаш составляет – 1465м., минимальное расстояние от границы участка «№1 Г» до реки Мойынты составляет – 754м., то есть, рассматриваемые земельные участки расположены за пределами водоохранной зоны и полосы, а, участки «№24-Р», «№6 А-Р», «№7 А» расположены в пределах водоохранной зоны


Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

озера Балхаш. В соответствии п.3 ст.86 Водного кодекса РК, в пределах водоохранных зон запрещаются: размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники; размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение. При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов; размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов; размещение кладбищ; выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них; размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обуславливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод. То есть, проведение разведки общераспространенных полезных ископаемых в водоохранной зоне и за пределами водоохранной зоны и полосы водных объектов не противоречит водному законодательству РК, при соблюдении требований Водного кодекса РК. Дополнительно сообщаем, что, в соответствии п.1, 5 ст.92 Водного кодекса РК «физические и юридические лица, производственная деятельность которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод», а также «в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию». В случае несогласия с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать его в соответствии со ст.91 Административного процедурно-процессуального Кодекса РК в вышестоящему государственному органу либо в суд.

Заместитель руководителя

АКБАРОВ АРМАН ХАЛТУРИНОВИЧ



Исполнитель

ЖАКИПБЕКОВА САБИРА СЕЙТКАСЫМОВНА

тел.: 7079208149

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.