

**Сводная таблица предложений и замечаний
по Заявлению о намечаемой деятельности по объекту**

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» – «Строительство биотермической ямы в селе Новопокровка, Бородулихинского района, области Абай».

Дата составления протокола: 31.08.2026 г

Заявление о намечаемой деятельности: №KZ34RYS01851683 от 31.07.2026 г.

Место составления протокола: область Абай, г.Семей, ул.Бауыржан Момышулы, дом 19А, Департамент экологии по области Абай КЭРК МЭГПР.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по области Абай КЭРК МЭГПР.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 03.08.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 03.08.2026 - 24.08.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	Аппарат акима Бородулихинского района	Замечаний и предложений не поступило	-
2	Управление санитарно-эпидемиологического контроля Бородулихинского района Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай	Замечания: 1. Согласно подпункту 9 пункта 45 раздела 11 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, санитарно-защитная зона для	-

	скотомогильников с захоронением в ямах, с биологическими камерами составляет 1000 метров (I класс опасности). Вместе с тем, в представленных материалах указано расстояние от проектируемой биотермической ямы до населенного пункта с. Новопокровка с северо-западной стороны 788 м, однако расстояние рассчитывается от объекта до близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов. Если будет установлено, что до ближайшей селитебной территории расстояние действительно 788 м, то данный факт будет являться несоблюдением требуемой санитарно-защитной зоны для объекта I класса опасности, в связи с чем, согласование строительства на таком расстоянии невозможно. Также в заявлении отсутствуют карта-схема размещения объекта, сведения о ближайшей жилой и общественной застройке, а также фактические расстояния до них, что не позволяет оценить соблюдение установленной санитарно-защитной зоны и соответствие размещения объекта требованиям санитарного законодательства. 2. В представленных материалах отсутствуют сведения о разработке проекта санитарно-защитной зоны либо материалы, подтверждающие возможность установления санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта в соответствии с требованиями санитарного законодательства. В связи с этим невозможно дать санитарно-эпидемиологическую оценку допустимости размещения объекта. 3. В пункте 5 заявления указано: «Проектом предусматривается строительство следующих зданий и сооружений на площадке водозаборного сооружения: биотермическая яма». При этом в заявлении отсутствуют сведения о статусе указанного водозаборного сооружения (действующее либо выведенное из эксплуатации), его назначении, а также информация о наличии и границах зоны санитарной охраны источника водоснабжения. В случае использования водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения строительство объектов, способных являться источником биологического загрязнения, требует оценки на предмет соответствия требованиям санитарного законодательства, регламентирующего организацию зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	
--	---	--

		4. В материалах заявления отсутствуют сведения о гидрогеологических условиях земельного участка, уровне залегания грунтовых вод и мероприятиях по исключению риска загрязнения подземных вод, что имеет существенное значение при размещении объекта, предназначенного для обезвреживания биологических отходов, особенно с учетом указания на строительство объекта на площадке водозаборного сооружения. 5. В представленных материалах недостаточно раскрыты сведения о возможном воздействии объекта на здоровье населения, в том числе отсутствует оценка риска воздействия биологических факторов, неприятных запахов и иных санитарно-эпидемиологических факторов, которые могут возникать при эксплуатации биотермической ямы. 6. Не представлены результаты радиологического обследования выделяемого земельного участка, исследования эксхалиции радона из почвы требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. и Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219-І; 7. Не представлены сведения о мощности объекта. 8. В пункте 12 - Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности. Со стороны органов санитарно-эпидемиологического контроля для объекта необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны. Предложения: 1. Представить карту-схему размещения проектируемого объекта с указанием ближайшей жилой и общественной застройки, а также фактических расстояний до них. Обеспечить соблюдение требуемых размеров СЗЗ для объекта 1 класса опасности. 2. Представить сведения о статусе водозаборного сооружения, наличии и границах зоны санитарной охраны, а также подтверждение отсутствия нарушения режима зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения при реализации проекта. 3. Представить проект санитарно-защитной зоны либо материалы,	
--	--	--	--

		подтверждающие возможность установления санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 4. Представить сведения о гидрогеологических условиях участка строительства и проектных решениях, исключающих загрязнение подземных вод. 5. Представить материалы, содержащие оценку возможного санитарно-эпидемиологического воздействия объекта на население при его эксплуатации. 6. Представить результаты радиационного обследования земельного участка, включая результаты измерения мощности дозы гамма-излучения и плотности потока радона (эксгаляции радона) из грунта, выполненные в соответствии с требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. 7. Представить сведения о проектной мощности объекта (количестве биологических отходов, подлежащих размещению (обезвреживанию) за определенный период времени), а также обоснование принятой мощности объекта.	
3	Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай:	Согласно сведениям, содержащимся в письме РГП «Казахское лесохозяйственное предприятие» от 10 августа 2026 года №04-02-05/1884 и письме ГНПП «Семей орманы» от 5 августа 2026 года №15-09/1413, участок для строительства биотермической ямы в селе Новопокровка по указанным координатам расположен за пределами особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай. В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон) не допускается деятельность, которая может привести к сокращению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или разрушению среды их обитания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. Согласно пункту 1 статьи 12 Закона деятельность, которая оказывает или может оказать воздействие на состояние животного мира, среду его обитания, условия размножения и пути миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих сохранение и воспроизводство животного мира и	-

		среды его обитания, возмещение причиненного или причиняемого, в том числе неизбежного, вреда, а также соблюдение экологических требований. В соответствии с подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона при осуществлении деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на состояние животного мира и среду его обитания, должны обеспечиваться соблюдение следующих основных требований: сохранение среды обитания животных, условий их размножения, путей миграции и мест концентрации; воспроизводство животного мира, в том числе ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, путем их искусственного разведения с последующим выпуском в среду обитания. Согласно пункту 1 статьи 17 Закона при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании действующих и внедрении новых технологических процессов, вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных и покрытых кустарником территорий, мелиорации земель, использовании лесных ресурсов и водных объектов, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения животных, путей миграции и мест концентрации, а также обеспечиваться неприкосновенность особо ценных участков как среды обитания диких животных. Кроме того, в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, предусмотренную пунктами 1 и 2 настоящей статьи, обязаны при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства на осуществление мероприятий по соблюдению требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 настоящего Закона, согласовав их с уполномоченным органом.	
4	Управление архитектуры,	Замечаний и предложений не поступило	-

	градостроительства и земельных отношений области Абай		
5	Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГ МПИС РК «Востказнедра»	Сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, скважина с эксплуатационными запасами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Новопокровка Бородулихинского района области Абай расположена от места заложения проектируемой биотермической ямы в 1,15 км на юго-восток. При проекте строительства скотомогильника (ПредОВОС) необходимо оценить возможное воздействие его на источники водоснабжения (водозабор), предложить при необходимости водоохранные мероприятия по безусловной защите водозаборов от вредного влияния. Дополнительно сообщаем, что согласно пункта 3 Правил выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых от 23.05.2018 №367 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения услугодателя по согласованию с территориальным подразделением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки	-
6	Ертысская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов (далее Ертысская БИ)	По указанным географическим координатам установлено, что земельный участок расположен за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы. На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 24 и 85 Водного кодекса Республики Казахстан, согласование документации с Ертысской бассейновой инспекцией не требуется.	-
7	Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай	Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай, в соответствии с пунктом 9 статьи 68 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года сообщает об отсутствии предложений и замечаний в пределах своей компетенции по заявлению ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» о намечаемой деятельности. Дополнительно сообщаем что, ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» не имеет лицензий и контрактов на недропользование по общераспространенным полезным	

		ископаемым по области Абай	
9	Управление ветеринарии области Абай	Управление ветеринарии области Абай сообщает, что по заявлению ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай» по намечаемой деятельности «Строительство биотермической ямы в селе Новопокровка, Бородулихинского района, области Абай» от 31.07.2026 года № KZ34RYS01851683 предложения и замечания отсутствуют. Вместе с тем сообщаем, что согласно подпункту 9) пункта 45 раздела 11 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», скотомогильники и захоронения сибирской язвы относятся к I классу, для которых размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 м.	
10	Департамент Экологии по области Абай	1. При подаче заявления на получение экологического разрешения необходимо предоставить информацию о том, каким способом осуществляется обеззараживание (стерилизация) инфицированного материала в биотермической яме, а также указать периодичность проведения стерилизации. 2. Необходимо предусмотреть мероприятия по выполнению экологических требований в области управления биологическими отходами согласно ст. 378 Экологического кодекса Республики Казахстан (ЭК РК). 3. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. 4. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 ЭК РК): снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; проводить рекультивацию нарушенных земель; обязательное проведение озеленения территории. 5. При получении разрешительного документа необходимо указать все виды отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации объекта, с указанием их наименования и соответствующего кода отхода. 6. Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГМПиС РК «Востказнедра» (исх. №26-9-1568 от	-

		05.08.2026 г.), необходимо оценить возможное воздействие намечаемой деятельности на подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенные вблизи проектируемого объекта, а также предусмотреть при необходимости мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод.	
11	Общественность	-	-