

**Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению о намечаемой
деятельности ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства области Жетісу"**

**РП «Строительство подводющего газопровода и газораспределительных сетей с.
Сарыбастау, Кербулакского района, области Жетісу»**

Дата составления протокола: 01.09.2026 г.

Место составления протокола: Область Жетісу, г. Талдыкорган ул. Абая 297, Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 07.08.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 07.08.2026 -26.08.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1.	РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам»	Намечаемая деятельность: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу". РП «Строительство подводющего газопровода и газораспределительных сетей с. Сарыбастау, Кербулакского района, области Жетісу». Общая протяженность от точки подключения до села – 10,889 км. Отсутствует ситуационная схема проводимых работ относительно водного объекта с указанием линии водоохранной зоны и полосы (при наличии), в связи с чем, не представляется возможным определить возможного попадания земельных участков на территории водоохранных зон и полос водных объектов (при наличии). Согласно статьи 45 Водного Кодекса РК при использовании водных ресурсов, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование. В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан в пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением: строительства и эксплуатации: водохозяйственных сооружений и их коммуникаций; мостов, мостовых сооружений; причалов, портов, пирсов и иных объектов инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, охраны рыбных ресурсов и других водных животных, рыболовства и аквакультуры; рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов и рыбоводных объектов, а

		также коммуникаций к ним; детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений; пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов; берегоукрепления, лесоразведения и озеленения; деятельности, разрешенной подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи». В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в пределах водоохранных зон запрещаются ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение, при этом при необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов, размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов, размещение кладбищ, выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них, а также размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами и других объектов, обуславливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод. В соответствии с пунктом 1 и пункту 5 статьи 92 Водного кодекса РК «физические и юридические лица, производственная деятельность которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия воды, а также «В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы
--	--	--

		для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию». Дополнительно сообщаем, что согласно Водного законодательства РК строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.
2.	РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"	Предложения и замечаний нет
3.	РГУ «Департамент санитарно - эпидемиологического контроля области Жетісу»	Департамент санитарно – эпидемиологического контроля области Жетісу (далее – <i>Департамент</i>), рассмотрев Ваше письмо, касательно направления предложений и замечаний к намечаемой деятельности ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу», в пределах компетенции сообщает следующее: В заявлении о намечаемой деятельности предусматривается строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Сарыбастау, Кербулакского района, области Жетісу. Согласно, пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – <i>Кодекс</i>) санитарно – эпидемиологическая экспертиза проводится на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (<i>технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации</i>), предназначенных для строительства новых или реконструкции (<i>расширения, технического перевооружения, модернизации</i>) и капитального ремонта существующих объектов, строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов

осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства проводится по проектам (проектно-сметной документации с установлением размера санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемически значимых объектов в рамках комплексной вневедомственной экспертизы.

Согласно вышеизложенного разъясняем, что Департаментом не проводится санитарно – эпидемиологическая экспертиза заявления о намечаемой деятельности касательно строительства новых или реконструкции *(расширения, технического перевооружения, модернизации)* и капитального ремонта существующих объектов.

В связи с этим, Вам необходимо обратиться к экспертам, аттестованным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для рассмотрения и согласования заявлений о намечаемой деятельности.

Вместе с тем разъясняем, что согласно главы 2 пункта 14 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № КР ДСМ-2 от 11 января 2022 года (*далее СП-2*) для подземных и наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород; трубопроводов для сжиженных углеводородных газов; магистральных трубопроводов для транспортирования нефти; компрессорных и нефтеперекачивающих станций создаются минимальные санитарные разрывы. Класс опасности устанавливается в данном случае в зависимости от диаметра труб.

СЗЗ для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

СЗЗ для действующих объектов определяется на основании проектной документации, годового цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям,

		в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения. В свою очередь после ввода в эксплуатацию на действующий объект перед началом деятельности необходимо получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта согласно подпункта 1 пункта 1 статьи 19 Кодекса для объектов высокой эпидемической значимости (<i>виды деятельности, относящиеся, к 1 и 2 классу опасности нормативной СЗЗ для объектов 1 класса опасности от 1000м и более м, для 2 класса опасности нормативной СЗЗ от 500м до 999м согласно санитарной классификации производственных объектов</i>). Кроме того, при строительстве подводящего газопровода и газораспределительных сетей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда при производственных процессах, эксплуатации оборудования и бытовому обслуживанию рабочего персонала.
4.	Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по области Жетісу	Предложения и замечаний нет
5.	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу»	Не представлено
6.	ГУ «Управление архитектуры и градостроительства области Жетісу»	Предложения и замечаний нет
7	ГУ «Управление туризма области Жетісу»	Предложения и замечаний нет
8	ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу»	Предложения и замечаний нет

9	ГУ «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу»	Территория, на которой планируется строительство газопровода общей протяженностью 10,889 км от точки подключения до села Сарыбастау Кербулакского района в рамках проекта строительства газораспределительных сетей, характеризуется высокой концентрацией объектов историко-культурного наследия. В связи с этим при проведении работ по строительству и подключению газопровода на указанном земельном участке необходимо соблюдать следующие требования. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» и статьей 127 Земельного кодекса Республики Казахстан при освоении территорий до отвода земельных участков должны быть проведены археологические работы в целях выявления объектов историко-культурного наследия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Кроме того, не допускается проведение работ, которые могут создавать угрозу сохранности и целостности объектов историко-культурного наследия.
7.	ГУ «Аппарат акима Кербулакского района»	Не представлено
8	ГУ «Управление физической культуры и спорта области Жетісу»	Предложения и замечаний нет
9.	РГУ «Департамент экологии по области Жетісу»	При реализации намечаемой деятельности необходимо руководствоваться требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан: 1. Охрана атмосферного воздуха 1.1. При возникновении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории населённых пунктов местные исполнительные органы обязаны незамедлительно распространять необходимую информацию среди населения, а также вводить временные меры по регулированию выбросов загрязняющих веществ на период действия НМУ согласно пункту 2 статьи 210 Экологического кодекса РК (далее-Кодекс). 1.2. В периоды кратковременного загрязнения атмосферного воздуха, вызванного НМУ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие стационарные источники выбросов, обязаны соблюдать временные требования местных исполнительных органов по снижению выбросов вплоть до частичной или полной остановки работы источников. 1.3. Согласно статьи 203 Кодекса, мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников

и их влияния на качество атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и условиями, установленными в экологическом разрешении.

1.4 Согласно статьи 207 Кодекса, запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

1.5 В соответствии статьи 208 Кодекса, транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке (техническому осмотру) на предмет их соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

2. Экологические требования при использовании земель

2.1 Физические и юридические лица при использовании земельных участков обязаны не допускать загрязнение и захламление земель, деградацию и истощение почв, а также обеспечивать снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его утраты, в соответствии с пунктом 1 статьи 238 Кодекса.

2.2 В целях охраны земель собственники и землепользователи обязаны проводить предусмотренные пунктом 8 статьи 238 Кодекса мероприятия по сохранению и предотвращению ухудшения качества земель.

2.3 На землях населённых пунктов запрещается использование поваренной соли в качестве реагента для борьбы с гололёдом.

2.4 Проводить рекультивацию нарушенных земель, соблюдать экологические требования статьи 238, обеспечить контроль за состоянием окружающей среды и своевременную утилизацию отходов.

3. Требования в области управления отходами

3.1 Размещение полигонов для захоронения опасных отходов должно соответствовать требованиям статьи 353 Экологического кодекса Республики Казахстан.

3.2 Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны обеспечивать безопасность таких операций, не допуская угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, экологического ущерба, а также исключая риск загрязнения подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы, негативного влияния на флору, фауну, ландшафты и особо охраняемые природные территории, в соответствии со статьёй 327 Кодекса.

		3.3 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых сопряжена с образованием отходов, являющихся источником загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов к специализированным местам хранения, обезвреживания, переработки, утилизации или удаления в соответствии со статьёй 209 Экологического кодекса Республики Казахстан. 4. Экологические требования при осуществлении деятельности в водоохранных зонах Согласно статье 223 Экологического кодекса РК в пределах водоохранных зон запрещаются: 4.1 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий и сооружений (кроме противоселевых, противооползневых и противопаводковых), не обеспеченных устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон; 4.2 Размещение и строительство вне населённых пунктов складов нефтепродуктов, пунктов техобслуживания спецтехники, механических мастерских, моек, мест размещения отходов, а также других объектов, способных негативно влиять на качество воды; 4.3 Производство строительных, дноуглубительных, взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка коммуникаций, проведение буровых и сельскохозяйственных работ без согласования с уполномоченными государственными органами в сфере охраны окружающей среды и водного фонда. 5. Экологические требования при проектировании, прокладке и эксплуатации подводных трубопроводов и кабелей 5.1 Согласно статье 401 Кодекса, выбор месторасположения трассы, конструкции, оборудования, технологии и технических средств для строительства и эксплуатации каждого конкретного объекта должен производиться на альтернативной основе в целях уменьшения негативного воздействия на окружающую среду; 5.2 Проектирование подлежащих строительству трубопроводов и сопутствующих инженерных сооружений должно обеспечить: высокую степень их надежности, безопасности, защиты и контроля за их техническим состоянием; возможность оперативного реагирования на непредвиденные ситуации; оперативность и качество ремонтно-восстановительных работ; минимальное негативное воздействие на окружающую среду;
--	--	---

		5.3 В проектах на прокладку трубопроводов необходимо предусматривать меры по их охране при сооружении и последующей эксплуатации. На каждом этапе строительства и при эксплуатации трубопроводов, транспортирующих углеводородное сырье и продукты его переработки, должны приниматься меры по защите и охране окружающей среды, а также трубопроводов, относящихся к объектам повышенного риска; 5.4 В местах пересечения газо-, нефте-, конденсатопроводами железнодорожных и водных путей, автомобильных дорог, оврагов и других естественных препятствий, на углах поворотов, в пунктах возможного скопления людей, на технологических узлах газо-, нефте-, конденсатопроводов выставляются соответствующие знаки безопасности и надписи. Для перечисленных мест в проекте должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия, исключающие или уменьшающие опасность выбросов, сливов, разливов.
10.	Общественность	Не представлено