

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRIGI
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETI
«AQMOLA OBLYSY BOIYN SHA
EKOLOGIA DEPARTAMENTI» RMM



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000 Kókshetaý qalasy, Pýshkin k. 23
tel./faks 8/7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000 г. Кокшетау, ул. Пушкина 23
Тел./факс 8/7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

**Акционерное общество
«Altyntau Kokshetau»**

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой
деятельности**

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой
деятельности № KZ14RYS00207505 от 28.01.2022 года.

Материалы поступили на рассмотрение - №185, KZ14RYS00207505
от 28.01.2022 года.

Общие сведения:

Акционерное общество «Altyntau Kokshetau», 021216, Республика
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Конысбайский с.о.,
с.Конысбай, Площадка Промышленная площадка Конысбайского сельского
округа, здание № 1, 101040011256, Когай Игорь Сергеевич, 595529,
внут.2362 50-12-25, Erlan.Birzhikeyev@altyntau.com.

Краткое описание намечаемой деятельности:

Предусматривается строительство водоводов до точек врезки в
существующий водопровод, водозаборных сооружений 4 шт., водоводов от
водозаборов (4 водовода), электроснабжение насосного оборудования в
скважинах. На период эксплуатации – объем забора подземных вод на
технологические нужды составит 1 766 016 м³ в год.

*Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой
деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других
мест.* Акмолинская область, Зерендинский район расстояние до ближайшего
населенного пункта с. Конысбай – 3,0 км. Геолого-разведочные (буровые)
работы показали наличие водоносных пластов в районе строительства для
необходимости водоснабжения производственных процессов АО
«AltyntauKokshetau»

*Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой
деятельности, включая мощность производительность) объекта, его
предполагаемые размеры, характеристику продукции.* Количество
водозаборных сооружений – 4шт. Производительность насосного
оборудования -14 л в секунду. Общая протяженность водопровода с ПНД - 6



км. Производительность насосной станции у озера Шункырколь – 200м³ в час.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусматривается строительство водоводов (красная линия) от скважин 21011, 21012, 21013 и 21014 выполнены до точек врезки в существующий водопровод из труб ПНД Дн=630х37.4мм. Проектируемая ВЛ 10кВт выполнена от проектной КТПН 35/10кВт у точки подключения электроснабжения от существующей опоры ВЛ 35кВт до площадки водозаборных сооружений скважины 21012.

Предварительная протяженность линии электропередач L=3100м. На площадке скв.21012 монтируется КТПН 10/0.4кВт для электроснабжения насосного оборудования в данной скважине. От проектируемой ВЛ 10кВт на скв.21012 путем отпайки от проектной опоры предусматривается строительство ВЛ 10кВт до площадки водозаборных сооружений скважины 21014 L=1800м. На площадке скв.21014 монтируется КТПН 10/0.4кВт для электроснабжения насосного оборудования в этой скважине. От проектируемой ВЛ 10кВт на скв.21014 путем отпайки от проектной опоры предусматривается строительство ВЛ 10кВт до площадки водозаборных сооружений скважины 21011 L=1394. На площадке скв.21011 монтируется КТПН 10/0.4кВт для электроснабжения насосного оборудования в скважине. Электроснабжение площадки водозаборных сооружений скважины 21013 предусматривается от ВЛ 10кВт, которая идет к скв.21012, путем подключения к проектной опоре L=835м. На площадке скв.21013 монтируется КТПН 10/0.4кВт для электроснабжения насосного оборудования в данной скважине.

Общая площадь земли под данное строительство – 16,21га. Целевое назначение – водоснабжение. Предполагаемые сроки использования Земли - 25 лет.

Площадка водозаборных сооружений скважины 21013 находится на расстоянии 38м от берега р. Чаглинка, скважины 21012 в 20м., скважины 21014 - 300м, скважины 21011 - 320м. Для пересечения реки Чаглинка проектом предусматривается строительство дюкера и 2смотровых колодцев с 2-х берегов реки со сбросными задвижками и прокладка трубопровода в футляре из труб ПНД.

Координаты скв. 21011 - 53° 29' 16,1", 069° 30' 08,9"; скв. 21012 -53° 28' 34,3",069° 27' 40,6"; скв. 21013 - 53° 28' 08,3", 069° 26' 43,5"; скв. 21014 - 53° 28' 56,6", 069° 29' 06,5".

Виды и объёмы эмиссий на период производства строительных работ будут определены в рамках разработки проектно-сметной документации «Строительство системы водоснабжения для производственных нужд АО «AltyntauKokshetau» в Зерендинском районе Акмолинской области»: это выбросы ЗВ при проведении строительных работ. Выбросы загрязняющих веществ будут происходить при работах по снятию, временного хранения и обратной засыпке ПРС (почвенно-растительного слоя), выемке и обратной



засыпке грунта, сварочных работах полиэтиленовых труб, сварочных работ металлоконструкций, обработке металла, гидроизоляционных работах.

Образование отходов: ТБО, тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, строительный мусор.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность 3 месяца, начало строительства май-июнь 2022 года.

Строительство водоводов до точек врезки в существующий водопровод, водозаборных сооружений 4 штуки, водоводов от водозаборов (4 водовода), электроснабжение насосного оборудования в скважинах необходимо для производственных нужд АО «AltyntauKokshetau», которое относится к I категории, как объект по производству нераскисленных цветных металлов из руды, концентратов или вторичных сырьевых материалов посредством металлургических, химических или электролитических процессов.

Согласно пункта 3, главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», объекты, технологически прямо связанные между собой, имеющие единую область воздействия и соответствующие нескольким критериям, на основании которых отнесены одновременно к объектам I, II, III и (или) IV категории, объекту присваивается категория, соответствующая категории по наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду.

Таким образом, строительство водоводов до точек врезки в существующий водопровод, водозаборных сооружений 4 штук, водоводов от водозаборов (4 водовода), электроснабжение насосного оборудования в скважинах. прямо связана с площадкой акционерного общества «Altyntau Kokshetau», имея единую область воздействия, будет **относиться к объекту I категории.**

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: **Согласно пп.3, пп.9 п.25 главы 3 (приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов, создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;)** инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденного Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 **требуется** проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Согласно пп.2 п.8 заявление о намечаемой деятельности Площадка водозаборных сооружений скважины 21013 находится на расстоянии 38м от берега р. Чаглинка, скважины 21012 в 20м., скважины 21014 - 300м, скважины 21011 - 320м. Для пересечения реки Чаглинка проектом предусматривается строительство дюкера и 2смотровых колодцев с 2-х



берегов реки со сбросными задвижками и прокладка трубопровода в футляре из труб ПНД. Водоохранная зона р. Чаглинка -500м.

Согласно Постановлению акимата Акмолинской области от 26 января 2009 года № А-1/19.Об «установлении водоохранных зон и полос озер Айдабол, Зеренда, Майбалык, Караунгир, Султанкельды, Тенгиз, Кона, рек Терсаккан, Жабай, Селеты, Колутон, Чаглинка, Кылиакты и режима их хозяйственного использования» водоохранная зона реки Чаглинка составляет 500 метров. Соответственно требуется проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.





Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности Акционерное общество «Altyntau Kokshetau»

Материалы поступили на рассмотрение - №185, KZ14RYS00207505 от 28.01.2022 года.

Общие сведения:

Акционерное общество «Altyntau Kokshetau», 021216, Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Конысбайский с.о., с.Конысбай, Площадка Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание № 1, 101040011256, КОГАЙ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, 595529, внут.2362 50-12-25, Erlan.Birzhikeyev@altyntau.com.

Краткое описание намечаемой деятельности:

Предусматривается строительство водоводов до точек врезки в существующий водопровод, водозаборных сооружений 4 шт., водоводов от водозаборов (4 водовода), электроснабжение насосного оборудования в скважинах. На период эксплуатации – объем забора подземных вод на технологические нужды составит 1 766 016 м³ в год.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест. Акмолинская область, Зерендинский район расстояние до ближайшего населенного пункта с. Конысбай – 3,0 км. Геолого-разведочные (буровые) работы показали наличие водоносных пластов в районе строительства для необходимости водоснабжения производственных процессов АО «AltyntauKokshetau».

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Количество водозаборных сооружений – 4 шт. Производительность насосного оборудования -14 л в секунду. Общая протяженность водопровода с ПНД - 6



км. Производительность насосной станции у озера Шункырколь – 200 м³ в час.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусматривается строительство водоводов (красная линия) от скважин 21011, 21012, 21013 и 21014 выполнены до точек врезки в существующий водопровод из труб ПНД Дн=630х37.4мм. Проектируемая ВЛ 10кВт выполнена от проектной КТПН 35/10кВт у точки подключения электроснабжения от существующей опоры ВЛ 35кВт до площадки водозаборных сооружений скважины 21012.

Предварительная протяженность линии электропередач L=3100м. На площадке скв.21012 монтируется КТПН 10/0.4кВт для электроснабжения насосного оборудования в данной скважине. От проектируемой ВЛ 10кВт на скв.21012 путем отпайки от проектной опоры предусматривается строительство ВЛ 10кВт до площадки водозаборных сооружений скважины 21014 L=1800м. На площадке скв.21014 монтируется КТПН 10/0.4кВт для электроснабжения насосного оборудования в этой скважине. От проектируемой ВЛ 10кВт на скв.21014 путем отпайки от проектной опоры предусматривается строительство ВЛ 10кВт до площадки водозаборных сооружений скважины 21011 L=1394. На площадке скв.21011 монтируется КТПН 10/0.4кВт для электроснабжения насосного оборудования в скважине. Электроснабжение площадки водозаборных сооружений скважины 21013 предусматривается от ВЛ 10кВт, которая идет к скв.21012, путем подключения к проектной опоре L=835м. На площадке скв.21013 монтируется КТПН 10/0.4кВт для электроснабжения насосного оборудования в данной скважине.

Общая площадь земли под данное строительство – 16,21га. Целевое назначение – водоснабжение. Предполагаемые сроки использования Земли - 25 лет.

Площадка водозаборных сооружений скважины 21013 находится на расстоянии 38м от берега р. Чаглинка, скважины 21012 в 20м., скважины 21014 - 300м, скважины 21011 - 320м. Для пересечения реки Чаглинка проектом предусматривается строительство дюкера и 2смотровых колодцев с 2-х берегов реки со сбросными задвижками и прокладка трубопровода в футляре из труб ПНД.

Координаты скв. 21011 - 53° 29' 16,1", 069° 30' 08,9"; скв. 21012 -53° 28' 34,3",069° 27' 40,6"; скв. 21013 - 53° 28' 08,3", 069° 26' 43,5"; скв. 21014 - 53° 28' 56,6", 069° 29' 06,5".

Виды и объёмы эмиссий на период производства строительных работ будут определены в рамках разработки проектно-сметной документации «Строительство системы водоснабжения для производственных нужд АО «AltyntauKokshetau» в Зерендинском районе Акмолинской области»: это выбросы ЗВ при проведении строительных работ. Выбросы загрязняющих веществ будут происходить при работах по снятию, временного хранения и обратной засыпке ПРС (почвенно-растительного слоя), выемке и обратной



засыпке грунта, сварочных работах полиэтиленовых труб, сварочных работ металлоконструкций, обработке металла, гидроизоляционных работах.

Образование отходов: ТБО, тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, строительный мусор.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность 3 месяца, начало строительства май-июнь 2022 года.

Выводы:

1. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха.

2. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно пункта 2,3 Приложения 4 к экологическому Кодекса Республики Казахстан.

3. Согласно пункта 2 заявления о намечаемой деятельности планируется забор подземных вод на технологические нужды в сумме 1 766 016 м³ В соответствии пункта 8 статьи 66 Водного Кодекса разрешение на специальное водопользование выдаются водозаборные сооружения, оборудованные насосными установками и другими водоподъемными средствами для извлечения подземных вод и иных целей, в том числе производства осушительных, водопонизительных и природоохранных мероприятий, оказывающих влияние на состояние подземных вод. Необходимо представить согласование с республиканской государственным учреждением Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

4. В соответствии с нормами статьей 125 Водного кодекса Республики Казахстан, АО «Altyntau Kokshetau» необходимо согласовать с инспекцией проект по строительству водоводов.

5. РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» (далее - Инспекция), сообщает: В соответствии с нормами ст. 125 Водного кодекса РК, АО «Altyntau Kokshetau» необходимо согласовать с Инспекцией проект по строительству водоводов.

Руководитель Департамента

Бейсенбаев К.К.

*Исп. С. Пермякова
Тел.: 76-10-19*

Руководитель департамента

Бейсембаев Кадырхан Киикбаевич



