



ТОО «Кызылжар- Кус KZ»

Заклучение по результатам оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Отчет о возможных воздействиях в составе проектной документации намечаемой деятельности «Расширение птицефабрики до 10 тыс. тонн мяса птицы в год, по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Кызылжарский сельский округ, село Кызылжар, ул. Акдала, здание 12»

Материалы поступили на портал <http://arm.elicense.kz> по Заявлению за №KZ50RVX02080251 от 17.08.2026 года.

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «Кызылжар- Кус KZ» Павлодарская область, город Аксу Кызылжарский сельский округ, с. Кызылжар ул. Акдала, 12, адрес эл. Почты: kzhkz.kus@gmail.com, тел.: 8(7182)63-96-48.

2. Описание видов операций, предусмотренных в рамках намечаемой деятельности, и их классификация согласно Экологического приложения 1 кодекса Республики Казахстан (далее - ЭК РК).

Намечаемой деятельностью планируется расширение птицефабрики до 10 тыс. тонн мяса птицы в год на ТОО «Кызылжар-Кус KZ».

Вид деятельности принят согласно пп.10.3.1 п.10, раздела 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу Республики Казахстан (далее - ЭК РК), от 02.01.2021 года №400-VI ЗРК – объекты по разведению сельскохозяйственной птицы (5 тыс. головы и более).

Согласно выводу заключения, об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности за №KZ26VWF00501277 от 26.01.2026 года, на основании ст.65 ЭК РК, а также п.25, 26, 27 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021г. №280), было вынесено решение о необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Вид деятельности подлежит отнесению к объектам II категории на основании: пп.4.1.1 п.4 раздела 2 Приложения 2 к ЭК РК.

Район расположения намечаемой деятельности.

Планируемая деятельность по расширению птицефабрики до 10 тыс. тонн мяса птицы в год будет осуществляться в пределах существующего земельного отвода ТОО «Кызылжар-Кус KZ». Площадь земельных участков объектов птицефабрики составляет 42,4518 га, площадь земельного участка для размещения и обслуживания полей фильтрации и помехохранилища составляет 66,6 га.

Предприятие с западной стороны граничит с площадкой по обеспечению деятельности птицефабрики, с южной стороны на расстоянии 380 м расположено село Кызылжар, с северной и восточной сторон находится пустырь. В западном направлении от площадки птицефабрики на расстоянии 1,0 км расположены поля фильтрации и помехохранилища. Координаты места осуществления намечаемой деятельности: точка 1 - 52.475462, 76.651034; точка 2 - 52.471615, 76.652672; точка 3 - 52.471663, 76.652612; точка 4 - 52.47299, 76.65611.

Климатические характеристики района намечаемой деятельности.

Район размещения проектируемого объекта характеризуется резко-континентальным климатом. Самым теплым месяцем в году является июль. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца +27,7°. Наиболее холодный месяц – январь. Температура воздуха наиболее холодных суток -40°. Годовая сумма осадков составляет 278 мм. Средняя скорость ветра за год 2,6 м/с.

Краткое описание технологии.



Проектом предусматривается монтаж технологического оборудования комплектной поставки зданий для содержания кур двух типа размеров 135х18м и 140х18м. В составе оборудования: тарелочная система кормления; кормобункер с системой гибкого шнека; система контроля подачи корма с тензодатчиками; система взвешивания птиц; система поения; система вентиляции; система охлаждения; система отопления; система климат контроля.

Проектными решениями предусматривается строительство 9 новых птичников с содержанием в каждом по 55000 голов, следовательно, I очередь – 110000 голов, II очередь – 385000 голов. После расширения птицефабрики на ее территории будет функционировать 18 птичников (9 существующих и 9 проектируемых) с содержанием в каждом по 55000 голов птицы, т.е. максимальное содержание птицы составит 990000 голов. Строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию планируется в две очереди.

I очередь - 2 птичника и соответствующие вспомогательные объекты: птичники №№1-2; емкость для хранения газа – 20 м³ (1 шт.); санитарный пропускник – 3 шт.; КТПН-630-10/0,4кВ – 2 шт.; ВЛИ-0,4кВ; магистральная сеть водопровода от существующего колодца; внутренние системы водоснабжения и канализации; выгребы герметичного исполнения емкостью 24 м³ (2 шт.); септики от санитарных приборов (2 шт. от зданий птичников, 1 шт. от здания АБК); - пожарная сигнализация. Планируемая продолжительность строительно-монтажных работ I очереди один месяц 2026 г. Начало эксплуатации – 2026 год.

II очередь - 7 птичников и соответствующие вспомогательные объекты: - птичники №№3-9; - здание АБК размером 12х24м; емкость для хранения газа – 20 м³ (2 шт.), 30 м³ (1 шт.); - внутренние системы водоснабжения и канализации; - выгребы герметичного исполнения емкостью 24 м³ (7 шт.); - септики от санитарных приборов (7 шт. от зданий птичников); - пожарная сигнализация; - реконструкция существующего здания инкубатора. Планируемая продолжительность строительно-монтажных работ II очереди шесть месяцев 2026-2027гг. Начало эксплуатации – 2027 год. Общая производительность птицефабрики после расширения составит - 10 тыс. тонн мяса птицы в год.

Административно-бытовой корпус. Общая площадь зданий - 281,2 м². Площадь застройки - 304,0м². Здание АБК прямоугольной формы с размерами в осях 12х24 м, фундамент выполнен столбчатым из монолитного бетона с закладными фундаментными болтами, фундаментные балки монолитные; колонны двутаврового сечения; основные балки двутаврового сечения; пространственная жесткость обеспечена связями из профильной трубы квадратного сечения по колоннами и балкам; стены и кровля выполнены из сэндвич панелей толщиной 120 и 150 мм соответственно; для крепления оконных и дверных проемов предусмотрены балки фахверка из профильной трубы; перегородки выполнены из керамического рядового кирпича с армировочной сеткой, для перегородок предусмотрены фундаменты; пол выполнен из керамогранитной плитки; отделка помещений выполнена согласно назначения. Помещение АБК будет оборудовано душевыми сетками и раздевалками для работников птичников.

Инкубатор. Здание представляет собой 1 этажное производственное здание размерами по осям 21,63*67,03 м. Проектом предусматривается работы в помещении существующего здания инкубатора. Проектом предусмотрены следующие виды работ: демонтаж стеновой керамической плитки; демонтаж ПВХ дверных блоков; демонтаж потолочного покрытия от водоэмульсионной краски; очистка поверхности профлиста; подготовка стен: очистка от водоэмульсионной краски; очистка балок железобетонных. Монтажные работы: монтаж перегородки из гипсокартонных листов; монтаж покрытий полов согласно назначения помещений; отделка стен и потолков; перекрытия из сэндвич-панелей над инкубаторами; установка ПВХ дверных блоков.

Выгребы емкостью 24 м³ (9 шт.) Планируется строительство выгребов герметичного исполнения емкостью 24 м³ для сбора стоков от уборки птичников. По мере наполнения выгребов, содержимое будет вывозиться асс. машинами на существующие поля фильтрации. Сооружение выгребов запроектировано квадратное в плане с габаритными размерами 4х2 м. Внутреннюю поверхность монолитной емкости выгребов планируется «зажелезнить». Гидроизоляцию днища - штукатурка асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм., с наклейкой 2-х слоев рубероида на битумной мастике.

Здания птичников оборудуются системами хозяйственно-бытовой канализации. Отвод сточных вод от санитарно-технических приборов предусматривается в колодцы (*септики*) объемом 7 м³.

Электроснабжение. Проектом предусмотрен монтаж двух трансформаторных подстанций на напряжение 10кВ мощностью 630кВА. Проектируемые КТПН-630-10/0,4кВ будут устанавливаться взамен существующих идентичной мощности. В качестве распределительного устройства принято ЩО, ЩПО1 и ЩПО2. Электроснабжение потребителей электроэнергии операторной выполнено от распределительного устройства на напряжении 380/220.

Описание технологического процесса птицефабрики. Возле каждого птичника предусмотрены приемные бункеры для готовых кормов. Доставка готовых кормов к бункерам птичников будет



осуществляться ежедневно закрытым спецтранспортом. С помощью специального загрузочного устройства, которое опускается в приемное отверстие бункера, корм загружается в приемный бункер. После загрузки корма приемное отверстие бункера закрывается крышкой. Каждый птичник оборудован пятью линиями кормления с чашами 44 секции по 4 кормовые чаши Valenta и шестью линиями поения 44 секции по 15 ниппелей с каплеуловителями на секцию. При реализации проекта расширения птицефабрики предусматривается реконструкция существующего здания инкубатора с установкой дополнительных инкубационных и выводных шкафов. В инкубаторе осуществляется прием и сортировка яиц, их инкубация, вывод молодняка.

В существующем здании зерносклада хранится зерно (*пшеница*), поставляемая в кормоцех для приготовления корма для птиц. Зерно завозится на зерносклад и вывозится из него автотранспортом. Расширение зерносклада в связи со строительством новых птичников не предусматривается. В существующем здании кормоцеха осуществляется производство готовых кормов. Расширение кормоцеха в связи со строительством новых птичников не предусматривается.

В убойном цехе птицефабрики производится забой птицы и разделка с получением готовой продукции. Цех состоит из следующих отделений: пероошипывания, потрошения и побочных продуктов, разделки, холодильная камера, - цех фасовки и взвешивания, - экспедиционная, склад тары, лаборатория и другие бытовые и подсобные помещения. Один цикл откорма птицы в птичнике составляет 42-44 дня, затем следует забой птицы в течение четырех дней, после забоя проводится уборка и санитарная обработка птичника в течение 7-10 дней перед новой посадкой. Забой птицы в птичниках осуществляется поочередно в зависимости от посадки птицы в соответствующий птичник и нормативного срока откорма птицы.

В цехе утилизации осуществляются производство белкового корма (*мясокостной муки*) варочными котлами. В отделении варки для производства белкового корма установлены варочные котлы марки КВЦ-6,5. Используемое сырье – кровь, перопуховые и мякотные отходы птиц, поступающие из убойного цеха по трубопроводу, а также биологические отходы с инкубатора, жиры с жируловителей и сырье от сторонних организаций. Полученная мука используется в качестве кормовой добавки для птиц.

Водоснабжение и водоотведение.

В период строительства на питьевые нужды рабочих планируется использовать бутилированную воду питьевого качества. На производственные нужды в период строительства вода расходуется на гидравлические испытания сетей и трубопроводов. Отведение фекальных стоков будет осуществляться в туалетный блок контейнер с герметичным выгребом и последующим вывозом.

Отведение сточных вод после гидравлических испытаний предусматривается в специальные емкости с последующим вывозом со строительной площадки с помощью ассенизационной машины в спецпредприятия. В период эксплуатации птицефабрики предусмотрено использование воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд. Источником водоснабжения на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будут являться существующие водозаборные скважины.

Расход воды на производственные нужды в период строительства ориентировочно составит I очередь - 395,445 м³, II очередь - 1186,334 м³. Общий объем водопотребления на период СМР составит: I очередь - 414,165 м³. II очередь - 1268,702 м³.

Объем образования фекальных сточных вод составит I очередь – 18,72 м³, II очередь – 82,368 м³. Объем образования производственных сточных вод ориентировочно составит I очередь - 395,445 м³, II очередь - 1186,334 м³.

Ориентировочные объемы водопотребления на период эксплуатации после расширения птицефабрики: I очередь с учетом существующей деятельности предприятия: - на хозяйственные нужды – 8447,305 м³/год, - на производственные нужды – 238279,056 м³/год. II очередь с учетом существующей деятельности предприятия и I очереди: - на хозяйственные нужды – 10253,005 м³/год, - на производственные нужды – 354251,776 м³/год.

С учетом расширения птицефабрики объем сточных вод, отводимых на поля фильтрации составит: 259514,8 м³ в год. Ориентировочные объемы сбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации после расширения птицефабрики: I очередь с учетом существующей деятельности предприятия – 209,1311 т/год; II очередь с учетом существующей деятельности предприятия и I очереди – 337,8491 т/год.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: -

4. Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

- Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности за №KZ26VWF00501277 от 26.01.2026 года;



- Отчет о возможных воздействиях в составе проектной документации намечаемой деятельности «Расширение птицефабрики до 10 тыс. тонн мяса птицы в год, по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Кызылжарский сельский округ, село Кызылжар, ул. Акдала, здание 12»

- Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний по проекту - Отчет о возможных воздействиях в составе проектной документации намечаемой деятельности «Расширение птицефабрики до 10 тыс. тонн мяса птицы в год, по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Кызылжарский сельский округ, село Кызылжар, ул. Акдала, здание 12» от 12.05.2026 года.

5. Вывод о возможных существенных воздействиях на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, сведения о характере таких воздействий, а также компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены таким воздействиям.

Согласно сведениям ООВВ, общее воздействие при реализации проектных решений на компоненты окружающей природной среды с учетом проведения природоохранных мероприятий характеризуется как незначительное.

Воздействия при эксплуатации объекта носят локальный характер, не выходящий за границы объекта предприятия.

6. Основные аргументы и выводы, послужившие основой для вынесения заключения.

Представленный проект отчет о возможных воздействиях в составе проектной документации намечаемой деятельности «Расширение птицефабрики до 10 тыс. тонн мяса птицы в год, по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Кызылжарский сельский округ, село Кызылжар, ул. Акдала, здание 12», не содержит решений, противоречащих требованиям действующего экологического законодательства.

В соответствии со ст.77 ЭК РК, составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

7. Информация о проведении общественных слушаний:

1). Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на Интернет-ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды – 18.08.2026 г.;

2). Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов - 07.04.2026 г.;

3). Дата размещения проекта в средствах массовой информации: газета «Обзор недели» от №13 (829) 3 апреля 2026 г.;

4). Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле-или радиоканал (каналы): Областной телеканал «Ertis» эфир от 02.04.2026г.;

5). Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности: эл. адрес: kzhkz.kus@gmail.com, тел. 8(71837)70-6-22, 8(7182)63-96-48;

6). Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях: pavlodar-ekodep@ecogeo.gov.kz.

7). Сведения о процессе проведения общественных слушаний: Общественные слушания проведены путем открытого собрания: 12.05.2026 г., в 11:00 ч.,». (Место проведения - Павлодарская область, город Аксу, Кызылжарский сельский округ, село Кызылжар, ул. Акдала, здание 12, актовый зал.) также посредством ZOOM). Протокол размещен 12.05.2026 года, на <https://ndbecology.gov.kz/>.

8. Обобщение информации, полученной в результате консультаций с заинтересованными государственными органами, проведения общественных слушаний, оценки трансграничных воздействий (в случае ее проведения), рассмотрения проекта отчета о возможных воздействиях экспертной комиссией, с пояснением о том, каким образом указанная информация была учтена при вынесении заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

Замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях и выводы, полученные в результате их рассмотрения, были сняты.

9. Условия, при которых реализация намечаемой деятельности признается допустимой:

1) условия охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей, соблюдение которых является обязательным для инициатора при реализации намечаемой деятельности, включая этапы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, постутилизации объектов и ликвидации последствий при реализации намечаемой деятельности;



1. Вести учет объемов водопотребления и водоотведения в соответствии с водным законодательством РК. Обеспечить сбор и отвод поверхностного стока.

2. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к ЭК РК, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на подземные водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами.

3. В соответствии со ст.327 ЭК РК, необходимо выполнять соответствующие операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. При этом, необходимо учитывать принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов согласно ст.329 ЭК РК.

Кроме того, согласно п.3, 4 ст.320 ЭК РК, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). В этой связи необходимо предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. Выполнение операций в области управления отходами необходимо проводить с учетом принципов государственной экологической политики ст.328-331 ЭК РК.

4. Соблюдать предельные качественные и количественные (*технологические*) показатели эмиссий.

5. При осуществлении намечаемой деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования.

6. Необходимо в обязательном порядке учесть все предложения и замечания, указанные в сводном протоколе по данному отчету о возможных воздействиях от 28.08.2026 года.

7. Соблюдать технологические регламенты по эксплуатации установок и оборудования.

8. Вести постоянную разъяснение местному населению о мерах, предпринимаемых на предприятии для снижения специфических запахов и улучшения экологической ситуации.

9. Обеспечить соблюдение технологических инструкций и регламентов по эксплуатации установок и оборудования, в том числе и очистных сооружений.

10. При производстве работ необходимо предпринять меры по сохранению биоразнообразия, предусмотренные ст.240 ЭК РК.

11. В полном объеме обеспечить соблюдение требований действующего экологического законодательства.

2) информация о необходимых мерах, направленных на обеспечение соблюдения условий, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, которую уполномоченным государственным органам необходимо учитывать при принятии решений, связанных с намечаемой деятельностью;

Согласно п.5 ст.106 ЭК РК, строительство и эксплуатация объектов II категории без соответствующего экологического разрешения запрещается. В связи с чем, до начала осуществления намечаемой деятельности необходимо получить экологическое разрешение на воздействие.

При подаче заявления на проведение государственной экологической экспертизы необходимо руководствоваться требованиями ст.122 ЭК РК. Перечень материалов к заявлению на получение экологического разрешения на воздействие, определен нормами п.2 указанной статьи.

Согласно п.2 ст.88 ЭК РК, по данному объекту, государственная экологическая экспертиза организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы. При проведении государственной экологической экспертизы подлежит обеспечение соблюдения условий, указанных в пп.1 п.9.

3) предельные количественные и качественные показатели эмиссий, физических воздействий на природную среду;

В процессе строительства определено 11 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Объем выбросов на период строительства (*без учета ДВС техники*) составит: I очередь - 2,5857629 тонн, II очередь - 9,4616134 тонн. В период эксплуатации осуществляются следующие операции, сопровождающиеся выделением загрязняющих веществ в атмосферу: содержание и откорм птиц в птичниках, загрузка кормов, слив, хранение и сжигание газа и т.д. В процессе эксплуатации I очереди проектирования определено 8 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В процессе эксплуатации II очереди – 20 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Объем выбросов на период эксплуатации (*без учета ДВС техники*) составит: I очередь - 9,9146093 т/год, II очередь - 33,380549 т/год.



4) *предельное количество накопления отходов по их видам;*

При выполнении строительно-монтажных работ по данному проекту образуются следующие виды отходов производства и потребления: упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами; отходы сварки; бумажная и картонная упаковка; смешанные коммунальные отходы; смешанные отходы строительства и сноса. Общий объем образования отходов в период строительства составит: I очередь – 286,04163 тонн, в том числе опасных - 0,5628 тонн, неопасных 285,47883 тонн. II очередь – 1426,92474 тонн, в том числе опасных – 2,8139 тонн, неопасных 1424,11084 тонн.

При эксплуатации проектируемых объектов птицефабрики образуются следующие виды отходов: фекалии животных, моча и навоз (*включая использованную солому*) куриный помет; бумажная и картонная упаковка (упаковочная тара, не пригодная к использованию по назначению); лампы светодиодные отработанные (списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35); пластмассовая упаковка (*отходы полипропилена, пенопласта, полиэтилена и т.п.*); стекло (*отходы и бой стекла*); смешанные коммунальные отходы. Общий объем образования отходов в период эксплуатации проектируемых объектов составит: I очередь – 2962,961 тонн неопасных отходов; II очередь – 10370,42 тонн неопасных отходов.

5) *Предельное количество захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках реализации намечаемой деятельности: -*

6) Послепроектный анализ проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со статьей 76 ЭК РК. Правила проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа утверждены приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 1 июля 2021 года №229.

7) *Условия и необходимые меры, направленные на предупреждение аварий, ограничение и ликвидацию их последствий.*

Проектом предусматривается своевременное оповещение работников о неблагоприятных метеорологических условиях (*гроза, ураган, аномальная температура воздуха и др.*) и принятие мер по обеспечению безопасности персонала и оборудования. Кроме того, перед началом работ будет выполняться инструктаж строительных норм и техники безопасности на площадки строительства. Для минимизации рисков проектом предусмотрены следующие мероприятия: разработка, проектирование помещения и газового оборудования осуществляются лицами, имеющими допуск и лицензию на данные виды; соединение трубопроводов выполняется на сварке; внешняя поверхность трубопроводов имеет антикоррозионное покрытие; принятые трубы и оборудование сертифицировано; в помещении должно быть естественное освещение и предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая 3-х кратный воздухообмен, причем 2/3 объема удаляемого воздуха забирается из нижней зоны; установка газовых приборов и прокладку газопроводов выполняется в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.03-01-2011; для непрерывного автоматического контроля за содержанием природного газа в воздухе помещений установлена система автоматического контроля загазованности модернизированная с клапаном САКЗ-МК-1. САКЗ-МК-1 оснащена световой и звуковой сигнализацией, в предаварийных ситуациях срабатывает автоматическое перекрытие подачи газа.

8) *обязанности инициатора по предотвращению, сокращению и (или) смягчению негативных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включая меры по сохранению биоразнообразия, а также устранению возможного экологического ущерба, если реализация намечаемой деятельности может стать причиной такого ущерба.*

В целях уменьшения негативных воздействий в отчете предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

Охрана атмосферного воздуха: использование газа в качестве топлива для обогрева вновь проектируемых птичников, что снижает количество выбросов в атмосферный воздух и исключает образование золошлаковых отходов; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; автоматизированная система управления оборудованием, позволяющая обеспечить его оптимальную эксплуатацию и своевременное выявление нарушений в работе.

Охрана водных ресурсов: отведение канализационных стоков в действующий канализационный коллектор с последующим отводом (*вывозом*) на существующие поля фильтрации; предварительное отстаивание сточных вод в выгребях и септиках с последующим вывозом на поля фильтрации только жидкой составляющей стоков; очистка производственных сточных вод от убойного цеха в существующем жиросепараторе перед отведением на поля фильтрации; контроль выпуска сточных вод на поля фильтрации, уровня воды и состояния ограждающих дамб; соблюдение технологического режима



эксплуатации полей фильтрации, включая чередование рабочих карт, их периодическое просушивание и недопущение длительного застоя сточных вод; контроль состояния сооружений и рабочих карт полей фильтрации с целью предотвращения загрязнения подземных вод.

Земельные ресурсы и почвы: сбор и временное накопление отходов в специально отведенных местах с использованием герметичной тары; предотвращение размещения отходов на необустроенных участках территории и на рельефе местности; - поддержание территории предприятия и прилегающих участков в надлежащем санитарном состоянии. Отходы производства и потребления: вывоз куриного помета на существующую площадку помехохранилища; своевременная передача обеззараженного помета в качестве удобрения потребителям; сбор отходов производства и потребления отдельно по видам в соответствующую тару; своевременный вывоз отходов в места размещения, утилизации и/или специализированным организациям, соответствующим экологическим требованиям; недопущение длительного накопления отходов сверх установленных сроков и объемов; соблюдение требований к местам временного накопления отходов и их санитарному содержанию.

9) информация о результатах оценки трансграничных воздействий (в случае ее проведения): -

10. Вывод: Намечаемая деятельность по отчету о возможных воздействиях в составе проектной документации намечаемой деятельности «Расширение птицефабрики до 10 тыс. тонн мяса птицы в год, по адресу: Павлодарская область, город Аксу, Кызылжарский сельский округ, село Кызылжар, ул. Акдала, здание 12», допускается к реализации при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Руководитель Департамента

К. Мусапарбеков

Исп: Быкова Е.Е.
532354

Руководитель

Мусапарбеков Канат Жантуякович



